

מעקב אחרי המשפטים שמהווים טסט למערכת לוגיסט מילון אוטומטי.
המטרה היא להראות שאכן המערכת עומדת בחוקים ומאפשרת הכנסת שדות ונושאים
מתאימים לדאטהבייס.

יש לשים לב כי הפלטים המוצגים כרגע מבחינת תרגומם יהיה עבורם שינוי ותיקון עבור
מה שלא תקין- ולכן מבחינת התייעתוק אין להתייחס לפלטים.

רשימת החוקים לפי סדר כניסתם לקובץ sentencesForDEB_RULES.txt

2, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60, 59,
62, 68, 69, 91, 116, 117, 118, 121, 122, 12, 58, 61, 70, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 594, 595, 596, 597, 598,
599, 600, 601, 148

משפט 2:

אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "גיל בעל ההלוואה"
וגם גיל קטן מ- 81
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר", "עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא")
אזי עדכן סטאטוס של תקינות_הלקוח ל- "לא תקין"
וכן תקינות_הלקוח היא לא_מאושרת

תקינות_הלקוח: תאור, סטטוס, לא_מאושרת
נושא ראשי: גיל, מודל, לחישוב

פלט:

```
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: )
current word:
"פרטי_מלא", "פרטי_קצר", "עוסק_מורשה_קצר", "עוסק_מורשה_מלא"
Sentence num 4 : "לא_תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject_ field: לקוח type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: field in hebrew: טאטוס
subject in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: ל-
current word: "לא_תקין"
Sentence num 5 : וכן תקינות_הלקוח היא לא_מאושרת
current word: וכן
current word: תקינות_הלקוח
current word: היא
-----subject_ field: לקוח type: Double-----
English Word: l_moshrt
English Word: l_moshrt
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: field in hebrew: לא_מאושרת
subject in english: tknot_hlkoch field in english: l_moshrt-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: לא_מאושרת
```

```
Sentence num 1 : "גיל_בעל_ההלוואה"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject_ field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: field in hebrew: תאור
in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "גיל_בעל_ההלוואה"
Sentence num 2 : 81
current word: וגם
VAR_TYPE: Long
VAR_TYPE: Long
-----subject_ field: גיל type: Long-----
English Word: gyl
English Word: gyl
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
in english: main_class field in english: gyl-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: גיל
current word: קטן
current word: מ-
current word: 81
Sentence num 3 : וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך (
"פרטי_מלא", "פרטי_קצר", "עוסק_מורשה_קצר", "עוסק_מורשה_מלא"
current word: וגם
-----subject_ field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 4
```

משפט 4:

אם אחוז_בלון_ממחיר_בטוחה גדול מ- 0
וגם הגדרת_רכב הוא "חדש"
וגם שם_מוצר שונה מ- "evirD"
או
אחוז_בלון_ממחיר_בטוחה גדול מ- 0
וגם הגדרת_רכב הוא "חדש"
וגם שם_מוצר הוא "evirD"

וגם סוג_רכב שונה מ- "פרטי"
אזי עדכן אחוז_בלון_מקסימלי ל- 04

נושא ראשי: אחוז בלון ממחיר בטוחה, הגדרת רכב, שם מוצר, אחוז בלון מקסימלי, סוג רכב
פלט:

Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: הגדרת_רכב
current word: הוא
current word: "חדש"
Sentence num 7 : וגם שם_מוצר הוא : "evirD"
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: מוצר subject
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: שם_מוצר
current word: הוא
current word: "evirD"
Sentence num 8 : "פרטי" וגם סוג_רכב שונה מ- "פרטי"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סוג_רכב type: Double-----
English Word: sog_rchv
English Word: sog_rchv
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: מוצר subject
in english: main_class field in english: sog_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: סוג_רכב
current word: שונה
current word: מ-
current word: "פרטי"
Sentence num 9 : 04 : אזי עדכן אחוז_בלון_מקסימלי ל-
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: אחוז_בלון_מקסימלי type: Long-----
English Word: choz_lon_mkxml
English Word: choz_lon_mkxml
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: מוצר subject
in english: main_class field in english: choz_lon_mkxml-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: אחוז_בלון_מקסימלי
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: אחוז_בלון_מקסימלי type: Long-----
English Word: choz_lon_mkxml
English Word: choz_lon_mkxml
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: מוצר subject
in english: main_class field in english: choz_lon_mkxml-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: 04

Sentence num 1 : 0 : אם אחוז_בלון_ממחיר בטוחה גדול מ-
current word: אם
-----subject: mainSubject field: אחוז_בלון_ממחיר בטוחה type: Long-----
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: מוצר subject
in english: main_class field in english: choz_lon_mmchr_tochh-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: אחוז_בלון_ממחיר בטוחה
current word: גדול
current word: מ-
current word: 0
Sentence num 2 : "חדש" הוא רכב הוא "חדש"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: הגדרת_רכב type: Double-----
English Word: hgdrtr_rchv
English Word: hgdrtr_rchv
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: מוצר subject
in english: main_class field in english: hgdrtr_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: הגדרת_רכב
current word: הוא
current word: "חדש"
Sentence num 3 : מ- 3 : "evirD" וגם שם_מוצר שונה מ-
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: מוצר subject
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: שם_מוצר
current word: שונה
current word: מ-
current word: "evirD"
Sentence num 4 : או :
current word: או
Sentence num 5 : 0 : אם אחוז_בלון_ממחיר בטוחה גדול מ-
current word: אחוז_בלון_ממחיר בטוחה
current word: גדול
current word: מ-
current word: 0
Sentence num 6 : "חדש" הוא רכב הוא "חדש"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: הגדרת_רכב type: Double-----
English Word: hgdrtr_rchv
English Word: hgdrtr_rchv
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: מוצר subject
in english: main_class field in english: hgdrtr_rchv-----

משפט 10:

אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "דגם הרכב"
וגם סוג_רכב שונה מ- "פרטי"
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר")
אזי עדכן סטאטוס של תקינות_הלקוח ל- "לא תקין"
וגם תקינות_הלקוח היא להעברה_לאנליסטים

תקינות_הלקוח: תאור, להעברה_לאנליסטים, סטטוס
נושא ראשי: סוג_רכב, מודל_לחישוב

יש לשים לב כי נשמר "להעברה_לאנליסט" ולא "לאנליסטים" וזה בגלל בדיקת היחיד רבים שנדרשה מאיתנו כי
אין טעם לשמור יחיד ורבים במערכת ככפול, אלא המטרה לשמור רק את צורת היחיד.

פלט:

Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "דגם_הרכב"
Sentence num 2 : "פרטי" וגם סוג_רכב שונה מ-
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סוג_רכב type: Double-----
English Word: sog_rchv
English Word: sog_rchv

Sentence num 1 : "דגם_הרכב" הוא
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: תקינות_הלקוח field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות_הלקוח field in hebrew: תאור subject
in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----

<p>-----subject: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field: סטטוס type: Double-----</p> <p>English Word: sttos</p> <p>English Word: sttos</p> <p>English Word: tknot_hlkoch</p> <p>English Word: tknot_hlkoch</p> <p>*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field in hebrew: סטטוס</p> <p>subject in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----</p> <p>Next class_index: 4</p> <p>Next attribute_index: 6</p> <p>Next attribute_index: 6</p> <p>current word: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ</p> <p>current word: ל-</p> <p>current word: "לא תקין"</p> <p>Sentence num 5 : וגם תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ היא להעברה לאנליסטים</p> <p>current word: וגם</p> <p>current word: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ</p> <p>current word: היא</p> <p>-----subject: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field: לאנליסט type: Double-----</p> <p>English Word: lhrh_inlst</p> <p>English Word: lhrh_inlst</p> <p>English Word: tknot_hlkoch</p> <p>English Word: tknot_hlkoch</p> <p>*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field in hebrew: לאנליסט</p> <p>subject in english: tknot_hlkoch field in english: lhrh_inlst-----</p> <p>Next class_index: 4</p> <p>Next attribute_index: 6</p> <p>Next attribute_index: 6</p> <p>current word: להעברה לאנליסטים</p>	<p>*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סוג רכב</p> <p>in english: main_class field in english: sog_rchv-----</p> <p>Next class_index: 4</p> <p>Next attribute_index: 19</p> <p>Next attribute_index: 19</p> <p>current word: סוג רכב</p> <p>current word: שונה</p> <p>current word: מ-</p> <p>current word: "פרטי"</p> <p>Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך (</p> <p>"פרטי מלא", "פרטי קצר"</p> <p>current word: וגם</p> <p>-----subject: מודל לחישוב field: מודל type: Double-----</p> <p>English Word: modl_lchshov</p> <p>English Word: modl_lchshov</p> <p>*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב</p> <p>subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----</p> <p>Next class_index: 4</p> <p>Next attribute_index: 19</p> <p>Next attribute_index: 19</p> <p>current word: מודל לחישוב</p> <p>current word: הוא</p> <p>current word: אחד</p> <p>current word: מתוך</p> <p>current word:)</p> <p>current word: "פרטי מלא", "פרטי קצר"</p> <p>Sentence num 4 : אזי עדכן סטטוס של תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ ל-</p> <p>"לא תקין" אזי</p> <p>current word: עדכן</p> <p>current word: סטטוס</p> <p>current word: של</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

משפט 11:

אם תאור של תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ הוא "התניה כללית 3" וגם מודל לחישוב הוא "פרטי קצר" אזי עדכן הערה של תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ ל- "יש להציג תלוש שכר אחרון" אם תאור של תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ הוא "דגם הרכב" וגם סוג רכב הוא "פרטי" וגם הגדרת רכב שונה מ- "חדש" וגם קוד יצחק לוי לא ידועה וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר") וגם שם מוצר הוא אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS") אזי עדכן סטטוס של תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ ל- "לא תקין" וגם תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ היא להעברה לאנליסטים

תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ: תאור, הערה, סטטוס, להעברה לאנליסטים

נושא ראשי: מודל לחישוב, סוג רכב, הגדרת רכב, קוד יצחק לוי, שם מוצר

פלט:

<p>-----subject: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field: הערה type: Double-----</p> <p>English Word: hrh</p> <p>English Word: hrh</p> <p>English Word: tknot_hlkoch</p> <p>English Word: tknot_hlkoch</p> <p>*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field in hebrew: הערה</p> <p>in english: tknot_hlkoch field in english: hrh-----</p> <p>Next class_index: 4</p> <p>Next attribute_index: 6</p> <p>Next attribute_index: 6</p> <p>current word: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ</p> <p>current word: ל-</p> <p>current word: "יש להציג תלוש שכר אחרון"</p> <p>Sentence num 4 : אם תאור של תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ הוא "דגם הרכב" אזי</p> <p>current word: אם</p> <p>current word: תאור</p> <p>current word: של</p> <p>-----subject: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field: תאור type: Double-----</p> <p>English Word: tor</p> <p>English Word: tor</p> <p>English Word: tknot_hlkoch</p> <p>English Word: tknot_hlkoch</p> <p>*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field in hebrew: תאור</p> <p>in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----</p> <p>Next class_index: 4</p> <p>Next attribute_index: 6</p> <p>Next attribute_index: 6</p> <p>current word: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ</p> <p>current word: הוא</p> <p>current word: "דגם הרכב"</p> <p>Sentence num 5 : וגם סוג רכב הוא "פרטי" אזי</p> <p>current word: וגם</p> <p>-----subject: מודל לחישוב field: סוג רכב type: Double-----</p> <p>English Word: sog_rchv</p> <p>English Word: sog_rchv</p>	<p>Sentence num 1 : 3 "התניה כללית" אם תאור של תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ הוא</p> <p>current word: אם</p> <p>current word: תאור</p> <p>current word: של</p> <p>-----subject: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field: תאור type: Long-----</p> <p>English Word: tor</p> <p>English Word: tor</p> <p>English Word: tknot_hlkoch</p> <p>English Word: tknot_hlkoch</p> <p>*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field in hebrew: תאור</p> <p>in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----</p> <p>Next class_index: 4</p> <p>Next attribute_index: 6</p> <p>Next attribute_index: 6</p> <p>current word: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ</p> <p>current word: הוא</p> <p>current word: "התניה כללית 3"</p> <p>Sentence num 2 : וגם מודל לחישוב הוא "פרטי קצר" אזי</p> <p>current word: וגם</p> <p>-----subject: מודל לחישוב field: מודל type: Double-----</p> <p>English Word: modl_lchshov</p> <p>English Word: modl_lchshov</p> <p>*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב</p> <p>subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----</p> <p>Next class_index: 4</p> <p>Next attribute_index: 19</p> <p>Next attribute_index: 19</p> <p>current word: מודל לחישוב</p> <p>current word: הוא</p> <p>current word: "פרטי קצר"</p> <p>Sentence num 3 : אזי עדכן הערה של תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ ל-</p> <p>"יש להציג תלוש שכר אחרון" אזי</p> <p>current word: עדכן</p> <p>current word: הערה</p> <p>current word: של</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: שם מוצר
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: שם מוצר
current word: הוא
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: "evirDtramS", "שמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג"
Sentence num 10 : לא תקין : 10
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: תמונת הלקוח field: סטאטוס type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: הלקוח field in hebrew: תמונת הלקוח
subject in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תמונת הלקוח
current word: ל-
current word: "לא תקין"
Sentence num 11 : וגם תקינות הלקוח היא להעברה לאנליסטים : 11
current word: וגם
current word: תמונת הלקוח
current word: היא
-----subject: תמונת הלקוח field: תמונת הלקוח type: Double-----
English Word: lhrh_inlst
English Word: lhrh_inlst
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: הלקוח field in hebrew: תמונת הלקוח
subject in english: tknot_hlkoch field in english: lhrh_inlst-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: להעברה לאנליסטים

*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סוג רכב subject
in english: main_class field in english: sog_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: סוג רכב
current word: הוא
current word: "פרטי"
Sentence num 6 : "חדש מ- רכב שונה מ- הגדרת רכב שונה מ-"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: רכב הגדרת type: Double-----
English Word: hgdr_rchv
English Word: hgdr_rchv
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: רכב הגדרת
subject in english: main_class field in english: hgdr_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: הגדרת רכב
current word: שונה
current word: מ-
current word: "חדש"
Sentence num 7 : וגם קוד יצחק לוי לא ידועה : 7
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: קוד יצחק לוי type: Double-----
English Word: kod_tzchk_lo
English Word: kod_tzchk_lo
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: קוד יצחק לוי
subject in english: main_class field in english: kod_tzchk_lo-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: קוד יצחק לוי
current word: לא
current word: ידועה
Sentence num 8 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך : 8
current word: "פרטי מלא", "פרטי קצר"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)
current word: "פרטי מלא", "פרטי קצר"
Sentence num 9 : וגם שם מוצר הוא אינו אחד מתוך : 9
current word: "evirDtramS", "שמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג"

משפט 12:

אם סוג של החלטת אשראי הוא "מחושבת"
וגם סהכ אובליגו לא ידוע
וגם לקוח הוא קיים במאגר לקוחות
וגם סוג עסקה הוא "ליסינג מימוני"
אזי עדכן סהכ אובליגו ל- סכום מימון מבוקש + יתרת חוב

החלטת אשראי: סוג

נושא ראשי: סהכ אובליגו, סוג עסקה, לקוח, סכום מימון מבוקש, יתרת חוב
סכום מימון מבוקש

את "לקוח" לפי החוקים מכניסים כשדה בתוך נושא ראשי, ולגבי "קיים במאגר לקוחות" אין התיחסות לזה בכללים.
סכום מימון מבוקש יכנס גם כנושא בגלל כלל 11 וגם כשדה בנושא ראשי בגלל התוספת לגבי האופרטורים.
פלט:

current word: החלטת אשראי
current word: הוא
current word: "מחושבת"
Sentence num 2 : וגם סהכ אובליגו לא ידוע : 2
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סהכ אובליגו type: Double-----
English Word: shch_olgo
English Word: shch_olgo
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סהכ אובליגו
subject in english: main_class field in english: shch_olgo-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 37
Next attribute_index: 37
current word: סהכ אובליגו

Sentence num 1 : "אם סוג של החלטת אשראי הוא "מחושבת" : 1
current word: אם
current word: סוג
current word: של
-----subject: החלטת אשראי field: סוג type: Double-----
English Word: sog
English Word: sog
English Word: hchlht_shr
English Word: hchlht_shr
*****subject in hebrew: החלטת אשראי field in hebrew: סוג subject in
english: hchlht_shr field in english: sog-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 2
Next attribute_index: 2

Next attribute_index: 37
current word: סהכ_אובליוג
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: סהכ_אובליוג type: Double-----
English Word: shch_olgo
English Word: shch_olgo
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סהכ_אובליוג
subject in english: main_class field in english: shch_olgo-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 37
Next attribute_index: 37
-----subject: סכום מיומן מבוקש field: null type: Double-----
English Word: schom_mmon_moksh
English Word: schom_mmon_moksh
*****subject in hebrew: סכום מיומן מבוקש field in hebrew: null
subject in english: schom_mmon_moksh field in english: null-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: סכום מיומן מבוקש
-----subject: סכום מיומן מבוקש field: null type: Double-----
English Word: schom_mmon_moksh
English Word: schom_mmon_moksh
*****subject in hebrew: סכום מיומן מבוקש field in hebrew: סכום מיומן מבוקש
subject in english: main_class field in english: schom_mmon_moksh-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 37
Next attribute_index: 37
-----subject: mainSubject field: יתרת חוב type: Double-----
English Word: trt_chov
English Word: trt_chov
*****subject in hebrew: יתרת חוב field in hebrew: נושא ראשי
in english: main_class field in english: trt_chov-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 27
Next attribute_index: 37
current word: +
current word: יתרת חוב

current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 3 : וגם לקוח הוא קיים במאגר_לקוחות
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: לקוח type: Double-----
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: lkoch-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 37
Next attribute_index: 37
current word: לקוח
current word: הוא
current word: קיים במאגר_לקוחות
Sentence num 4 : "וגם סוג עסקה הוא "ליסינג מימון"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סוג עסקה type: Double-----
English Word: sog_skh
English Word: sog_skh
*****subject in hebrew: סוג עסקה field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: sog_skh-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 37
Next attribute_index: 37
current word: סוג עסקה
current word: הוא
current word: "ליסינג מימון"
Sentence num 5 : אזי עדכן סהכ_אובליוג ל- סכום מיומן מבוקש + יתרת חוב
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: סהכ_אובליוג type: Double-----
English Word: shch_olgo
English Word: shch_olgo
*****subject in hebrew: סהכ_אובליוג field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: shch_olgo-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 37

משפט 13:

אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "דגם הרכב"
וגם סוג_רכב הוא "פרטי"
וגם הגדרת_רכב שונה מ- "חדש"
וגם קוד_יצחק_לוי לא ידועה
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר")
וגם שם_מוצר הוא אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")
אזי עדכן סטאטוס של תקינות_הלקוח ל- "לא תקין"
וגם תקינות_הלקוח היא להעברה_לאנליסטים

תקינות_הלקוח: תאור, סטטוס, להעברה_לאנליסטים

נושא ראשי: סוג_הרכב, הגדרת_רכב, קוד_יצחק_לוי, מודל_לחישוב, שם_מוצר

פלט:

current word: הוא
current word: "פרטי"
Sentence num 3 : "וגם הגדרת_רכב שונה מ- "חדש" וגם סוג_רכב הוא "פרטי"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סוג_רכב type: Double-----
English Word: hgdrtr_rchv
English Word: hgdrtr_rchv
*****subject in hebrew: סוג_רכב field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: hgdrtr_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: סוג_רכב
current word: שונה
current word: מ-
current word: "חדש"
Sentence num 4 : וגם קוד_יצחק_לוי לא ידועה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: קוד_יצחק_לוי type: Double-----
English Word: kod_tzchk_lo
English Word: kod_tzchk_lo
*****subject in hebrew: קוד_יצחק_לוי field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: kod_tzchk_lo-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: קוד_יצחק_לוי
current word: לא

Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "דגם הרכב"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: תקינות_הלקוח field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות_הלקוח field in hebrew: תאור
subject in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "דגם הרכב"
Sentence num 2 : "וגם סוג_רכב הוא "פרטי"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סוג_רכב type: Double-----
English Word: sog_rchv
English Word: sog_rchv
*****subject in hebrew: סוג_רכב field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: sog_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: סוג_רכב

current word: "evirDtramS"_, "סמארט דרייב"_, "dedarG"_, "דרייב מדורג":
Sentence num 7: "אזי עדכן סטאטוס של תקינות_הלקוח ל- "לא_תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: הלקוח type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: הלקוח field in hebrew: subject
in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: ל-
current word: "לא_תקין"
Sentence num 8: "וגם תקינות_הלקוח היא להעברה_לאנליסטים"
current word: וגם
current word: תקינות_הלקוח
current word: היא
-----subject: mainSubject field: להעברה_לאנליסט type: Double-----
English Word: lhrh_inlst
English Word: lhrh_inlst
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות_הלקוח field in hebrew:
subject in english: tknot_hlkoch field in english: lhrh_inlst-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: להעברה_לאנליסטים

current word: ידועה:
Sentence num 5: "וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי_מלא"_, "פרטי_קצר":
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)
current word: "פרטי_מלא"_, "פרטי_קצר":
Sentence num 6: "וגם שם_מוצר הוא אינו אחד מתוך ("דרייב_מדורג"
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: שם_מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: שם_מוצר
current word: הוא
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך

משפט 14:

אם דירוג_כולל קטן מ-68
וגם דירוג_כולל גדול שווה 16
אזי עדכן דירוג_אשראי ל- "B"

נושא ראשי: דירוג_כולל, דירוג_אשראי

פלט:

current word: גדול
current word: שווה
current word: 16
Sentence num 3: "B" -אזי עדכן דירוג_אשראי ל : 3
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: דירוג_אשראי type: Double-----
English Word: drog_shr
English Word: drog_shr
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: drog_shr-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: דירוג_אשראי
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: דירוג_אשראי type: Double-----
English Word: drog_shr
English Word: drog_shr
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: drog_shr-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: "B"

Sentence num 1 : 68 : אם דירוג_כולל קטן מ-
current word: אם
-----subject: mainSubject field: כולל_דירוג type: Long-----
English Word: drog_choll
English Word: drog_choll
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: drog_choll-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: דירוג_כולל
current word: קטן
current word: מ-
current word: 68
Sentence num 2 : 16 : וגם דירוג_כולל גדול שווה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: דירוג_כולל type: Long-----
English Word: drog_choll
English Word: drog_choll
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: drog_choll-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: דירוג_כולל

משפט 15:

אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "דגם הרכב"
וגם סוג_רכב שונה מ- "פרטי"
וגם קוד_יצחק_לוי לא ידועה
וגם הגדרת_רכב הוא "חדש"
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי_מלא", "פרטי_קצר")
אזי עדכן הערה של תקינות_הלקוח ל- "הרכב מסחרי"

תקינות הרכב: תאור, הערה

נושא ראשי: סוג_רכב, קוד_יצחק_לוי, הגדרת_רכב, מודל_לחישוב

פלט:

-----subject: mainSubject field: רכב הגדרת type: Double-----
English Word: hgdrt_rchv
English Word: hgdrt_rchv
*****subject in hebrew: נוסא ראשי field in hebrew: רכב הגדרת
subject in english: main_class field in english: hgdrt_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: רכב הגדרת
current word: הוא
current word: "חדש"
Sentence num 5 : קצר : "פרטי_מלא", "פרטי_קצר"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נוסא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)
current word: "פרטי_מלא", "פרטי_קצר"
Sentence num 6 : מסחרי : "הרכב מסחרי"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: הערה
current word: של
-----subject: mainSubject field: הערה type: Double-----
English Word: hrh
English Word: hrh
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות הלקוח field in hebrew: subject in english: tknot_hlkoch field in english: hrh-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות הלקוח
current word: ל-
current word: "הרכב מסחרי"

Sentence num 1 : דגם הרכב : "אם תאור של תקינות הלקוח הוא"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות הלקוח field in hebrew: subject in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות הלקוח
current word: הוא
current word: "דגם הרכב"
Sentence num 2 : פרטי : "וגם סוג רכב שונה מ-"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: רכב סוג type: Double-----
English Word: sog_rchv
English Word: sog_rchv
*****subject in hebrew: נוסא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: sog_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: סוג רכב
current word: שונה
current word: מ-
current word: "פרטי"
Sentence num 3 : ידועה : "קוד יצחק לוי לא ידועה"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: קוד יצחק לוי type: Double-----
English Word: kod_tzchk_lo
English Word: kod_tzchk_lo
*****subject in hebrew: נוסא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: kod_tzchk_lo-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: קוד יצחק לוי
current word: לא
current word: ידועה
Sentence num 4 : חדש : "וגם הגדרת רכב הוא"
current word: וגם

משפט 16:

אם תאור של תקינות הלקוח הוא "דגם הרכב"
וגם סוג רכב שונה מ- "פרטי"
וגם קוד יצחק לוי ידועה
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר")
אזי עדכן הערה של תקינות הלקוח ל- "הרכב מסחרי"

תקינות הלקוח: תאור, הערה

נושא ראשי: סוג רכב, קוד יצחק לוי, מודל לחישוב

פלט:

current word: שונה
current word: מ-
current word: "פרטי"
Sentence num 3 : ידועה : "קוד יצחק לוי ידועה"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: קוד יצחק לוי type: Double-----
English Word: kod_tzchk_lo
English Word: kod_tzchk_lo
*****subject in hebrew: נוסא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: kod_tzchk_lo-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: קוד יצחק לוי
current word: ידועה
Sentence num 4 : קצר : "פרטי_מלא", "פרטי_קצר"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נוסא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד

Sentence num 1 : דגם הרכב : "אם תאור של תקינות הלקוח הוא"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות הלקוח field in hebrew: subject in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות הלקוח
current word: הוא
current word: "דגם הרכב"
Sentence num 2 : פרטי : "וגם סוג רכב שונה מ-"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: רכב סוג type: Double-----
English Word: sog_rchv
English Word: sog_rchv
*****subject in hebrew: נוסא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: sog_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: סוג רכב

English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field in hebrew: subject in english: tknot_hlkoch field in english: hrh-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ
current word: ל-
current word: "הַרְכֵּב_מִסְחָרִי"

current word: מתוך
current word:)
current word: "פֶּרְטִי_מֵלֶא", "פֶּרְטִי_קֶצֶר"
Sentence num 5 : "הַרְכֵּב_מִסְחָרִי" ל- "תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ" ל-
current word: אִזִּי
current word: עֵדֶכֶן
current word: הָעֵרָה
current word: שֶׁל
-----subject: תְּקִינוֹת_הַלְקוֹחַ field: הָעֵרָה type: Double-----
English Word: hrh
English Word: hrh

משפט 20:

אם

אִזִּי עֵדֶכֶן שֶׁנֶּתַּ תֹּארִיךְ_נוֹכְחִי ל- שְׁנָה שֶׁל תֹּארִיךְ_נוֹכְחִי

נושא ראשי: שנת תאריך נוכחי.

נשים לב כי שנה זו מילה שמורה ולכן לא נכללת ב"שדה של נושא" ולכן גם "תאריך_נוכחי" לא נכנס לאף קטגוריה כי לא משויך לכלל מתאים במידה ויש "מילהשמורה של מילהלאשמורה".
פלט:

Sentence num 1 : אם
current word: אם
Sentence num 2 : אִזִּי עֵדֶכֶן שֶׁנֶּתַּ תֹּארִיךְ_נוֹכְחִי ל- שְׁנָה שֶׁל תֹּארִיךְ_נוֹכְחִי
current word: אִזִּי
current word: עֵדֶכֶן
-----subject: mainSubject field: שְׁנַת_תֹּארִיךְ_נוֹכְחִי type: Double-----
English Word: shnt_trch_nochch
English Word: shnt_trch_nochch
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: shnt_trch_nochch-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: שְׁנַת_תֹּארִיךְ_נוֹכְחִי
current word: ל-
current word: שְׁנָה
current word: שֶׁל
current word: תֹּארִיךְ_נוֹכְחִי

משפט 21:

אם הגדרת_רכב הוא אחד מתוך ("יד שניה", "משומש")
וגם אחוז_בלון_מקסימלי גדול מ- 0
וגם שם_מוצר שונה מ- "evirD"
אִזִּי עֵדֶכֶן מִשְׁךְ_הַלּוּאָה_מִקְסִימָלִי ל- 03

נושא ראשי: הגדרת רכב, אחוז בלון מקסימלי, שם מוצר, משך הלוואה מקסימלי.

נשים לב שבטעות לפי הקובץ המילה "אם" היתה בשורה נפרדת למעלה מה שגרם בעיות מבחינת החוקים ולכן הצמדתי אותה למשפט הבדיד הראשון כפי שהיא אמורה להיות.
פלט:

VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: שֵׁם_מוֹצָר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: שֵׁם_מוֹצָר
current word: שְׁמוֹנָה
current word: מ-
current word: "evirD"
Sentence num 4 : 03 : אִזִּי עֵדֶכֶן מִשְׁךְ_הַלּוּאָה_מִקְסִימָלִי ל-
current word: אִזִּי
current word: עֵדֶכֶן
-----subject: mainSubject field: מִשְׁךְ_הַלּוּאָה_מִקְסִימָלִי type: Long-----
English Word: mshch_hlooh_mkxml
English Word: mshch_hlooh_mkxml
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: mshch_hlooh_mkxml-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: מִשְׁךְ_הַלּוּאָה_מִקְסִימָלִי
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: מִשְׁךְ_הַלּוּאָה_מִקְסִימָלִי type: Long-----
English Word: mshch_hlooh_mkxml
English Word: mshch_hlooh_mkxml

Sentence num 1 : "משומש", "יד שניה", "אם הגדרת_רכב הוא אחד מתוך"
current word: אם
-----subject: mainSubject field: רֶכֶב type: Double-----
English Word: hgdrt_rchv
English Word: hgdrt_rchv
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: hgdrt_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: הַגְּדֵרֶת_רֶכֶב
current word: הוּא
current word: אֶחָד
current word: מִתּוֹךְ
current word:)
current word: "יֵד_שְׁנִיָּה", "שֵׁם_מוֹצָר", "מִשְׁמוּשׁ"
Sentence num 2 : 0 : וגם אחוז_בלון_מקסימלי גדול מ-
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: אַחְזָז_בְּלוֹן_מִקְסִימָלִי type: Long-----
English Word: choz_lon_mkxml
English Word: choz_lon_mkxml
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: choz_lon_mkxml-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: אַחְזָז_בְּלוֹן_מִקְסִימָלִי
current word: גָּדוֹל
current word: מ-
current word: 0
Sentence num 3 : "evirD" - וגם שם_מוצר שונה מ :
current word: וגם

Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: 03

*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
mshch_hlooh_mkxml-----
Next class_index: 4

משפט 22:

אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "התניה כללית 1"
וגם לקוח אינו שלח_תדפיס_או_שיק_עם_שם
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה מלא", "עוסק מורשה מלא", "פרטי מלא")
וגם לקוח אינו משלם
אזי עדכן הערה של תקינות_הלקוח ל- "יש לקבל שיק/תדפיס עם שם הלקוח לחשבון שהתקבל"

תקינות_הלקוח: תאור, הערה
לקוח: שלח_תדפיס_או_שיק_עם_שם, משלם
נושא ראשי: מודל_לחישוב

פלט:

English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: הלקוח field in hebrew: תאור
english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 4
Next att

current word: מתוך
current word: ("חברה מלא", "עוסק מורשה מלא", "פרטי מלא")
current word: {
Sentence num 4 : וגם לקוח אינו משלם
current word: וגם
current word: לקוח
current word: אינו
-----subject: field: לקוח type: Double-----
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: משלם subject in english:
lkoch field in english: mshlm-----
Next class_index: 5
Next attribute_index: 2
Next attribute_index: 2
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: משלם
Sentence num 5 : אזי עדכן הערה של תקינות_הלקוח ל-
"יש לקבל שיק/תדפיס עם שם הלקוח לחשבון שהתקבל"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: הערה
current word: של
-----subject: field: הערה type: Double-----
English Word: hrh
English Word: hrh
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: הלקוח field in hebrew: הערה subject in
english: tknot_hlkoch field in english: hrh-----
Next class_index: 5
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: ל-
current
word: "יש לקבל שיק/תדפיס עם שם הלקוח לחשבון שהתקבל"

Sentence num 1 : 1 "אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "התניה כללית 1"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: field: תאור type: Long-----
English Word: tor
English Word: tor
ribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "התניה כללית 1"
Sentence num 2 : וגם לקוח אינו שלח_תדפיס_או_שיק_עם_שם
current word: וגם
current word: לקוח
current word: אינו
-----subject: field: שלח_תדפיס_או_שיק_עם_שם type: Double-----
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew:
subject in english: lkoch field in english:
shich_tds_o_shk_m_shm-----
Next class_index: 4
subject not in KTCLASS table - add to DB
before levinshain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true
after levinshain distance- not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: שלח_תדפיס_או_שיק_עם_שם
Sentence num 3 : וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך
("חברה מלא", "עוסק מורשה מלא", "פרטי מלא")
current word: וגם
-----subject: field: מודל_לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל_לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 5
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד

משפט 23:

אם תאור של תקינות_המימון הוא "אחוזי מימון"
וגם הגדרת_רכב לא ידוע
וגם מודל_לחישוב אינו אחד מתוך ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")
וגם שם_מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")
אזי עדכן סטאטוס של תקינות_המימון ל- "לא תקין"

תקינות_המימון: תאור, סטטוס
נושא ראשי: הגדרת_רכב, מודל_לחישוב, שם מוצר

פלט:

-----subject: field: המימון type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor

Sentence num 1 : מימון "אחוזי מימון" הוא
current word: אם
current word: תאור
current word: של

current word: מתוך
current word: ("ציי_רכב_חברה", "ציי_רכב_עוסק_מורשה")
Sentence num 4 : וגם שם מוצר אינו אחד מתוך : ("דרייב_מדורג", "evirDtramS", "סמארט_דרייב", "dedarG")
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: שם מוצר field in hebrew: שם subject
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: שם מוצר
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: ("דרייב_מדורג", "dedarG", "סמארט_דרייב", "evirDtramS")
Sentence num 5 : "אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "לא_תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: סטאטוס type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: סטאטוס field in hebrew: סטאטוס subject
in english: tknot_hmmon field in english: sttos-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 2
Next attribute_index: 2
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: תקינות המימון
current word: ל-
current word: "לא_תקין"

*****subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: תקינות subject in
english: tknot_hmmon field in english: tor-----
Next class_index: 5
subject not in KTCLASS table - add to DB
before levinshtain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - class: true
after levinshtain distance - not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: תקינות המימון
current word: הוא
current word: "אחוזי מימון"
Sentence num 2 : וגם הגדרת רכב לא ידוע : 2
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: רכב type: Double-----
English Word: hgdrt_rchv
English Word: hgdrt_rchv
*****subject in hebrew: רכב field in hebrew: רכב
subject in english: main_class field in english: hgdrt_rchv-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: רכב
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב אינו אחד מתוך : 3
("ציי_רכב_חברה", "ציי_רכב_עוסק_מורשה", "modl_lchshov", "modl_lchshov")
*****subject in hebrew: מודל לחישוב field in hebrew: מודל לחישוב subject
in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: מודל לחישוב
current word: אינו
current word: אחד

משפט 24:

אם תאור של תקינות המימון הוא "גובה בלון"
וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 0
וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה קטן שווה 5.04
וגם הגדרת רכב הוא "חדש"
וגם תקופת הלוואה בחודשים קטנה שווה 63
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר")
וגם שם מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב_מדורג", "dedarG", "סמארט_דרייב", "evirDtramS")
אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "תקין"

תקינות המימון: תאור, סטטוס

נושא ראשי: אחוז בלון ממחיר בטוחה, הגדרת רכב, תקופת הלוואה בחודשים, מודל לחישוב, שם מוצר

פלט:

Next attribute_index: 20
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה
current word: גדול
current word: מ-
current word: 0
Sentence num 3 : 5.04 וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה קטן שווה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: אחוז בלון ממחיר בטוחה type: Long-----
-
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: נושא
subject in english: main_class field in english: choz_lon_mmchr_tochh-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה
current word: קטן
current word: שווה
current word: 5.04
Sentence num 4 : "וגם הגדרת רכב הוא חדש"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: רכב type: Double-----
English Word: hgdrt_rchv
English Word: hgdrt_rchv
*****subject in hebrew: רכב field in hebrew: רכב
subject in english: main_class field in english: hgdrt_rchv-----

Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות המימון הוא גובה בלון : 1"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: תקינות subject in
english: tknot_hmmon field in english: tor-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
current word: תקינות המימון
current word: הוא
current word: "גובה בלון"
Sentence num 2 : 0 וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 0
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: אחוז בלון ממחיר בטוחה type: Long-----
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: נושא
subject in english: main_class field in english: choz_lon_mmchr_tochh-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 20

Sentence num 7 : וגם שם מוצר אינו אחד מתוך : "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG" ("דרייב מדורג")
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: מוצר שם type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: מוצר שם field in hebrew: מוצר שם subject
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: שם מוצר
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG" ("דרייב מדורג")
Sentence num 8 : "תקין" עדין סטאטוס של תקינות המימון ל-
current word: אזי
current word: עדין
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: תקינות המימון type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: סטאטוס subject
in english: tknot_hmmon field in english: sttos-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
current word: תקינות המימון
current word: ל-
current word: "תקין"

Next class_index: 6
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: הגדרת רכב
current word: הוא
current word: "חדש"
Sentence num 5 : 63 וגם תקופת הלוואה בחודשים קטנה שווה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: תקופת הלוואה בחודשים type: Long-----
*****subject in hebrew: מושא ראשי field in hebrew: מושא ראשי field in hebrew: מושא ראשי
subject in english: main_class field in english: main_class field in english: tkot_hlooh_chodshym-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: תקופת הלוואה בחודשים
current word: קטנה
current word: שווה
current word: 63
Sentence num 6 : "פרטי מלא", "פרטי קצר" :
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: מושא ראשי field in hebrew: מושא ראשי field in hebrew: מושא ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)
current word: "פרטי מלא", "פרטי קצר"

משפט 25:

אם תאור של תקינות המימון הוא "עולה חדש"
וגם לקוח אינו עולה חדש
וגם מודל לחישוב אינו אחד מתוך ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")
וגם שם מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")
אזי עדין סטאטוס של תקינות המימון ל- "תקין"

תקינות המימון: תאור, סטטוס

לקוח: עולה חדש

נושא ראשי: מודל לחישוב, שם מוצר

פלט:

English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: מושא ראשי field in hebrew: מושא ראשי field in hebrew: מושא ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: מודל לחישוב
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")
Sentence num 4 : וגם שם מוצר אינו אחד מתוך : "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG" ("דרייב מדורג")
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: מוצר שם type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: מושא ראשי field in hebrew: מושא ראשי field in hebrew: מושא ראשי
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: שם מוצר
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG" ("דרייב מדורג")
Sentence num 5 : "תקין" עדין סטאטוס של תקינות המימון ל-
current word: אזי
current word: עדין
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: תקינות המימון type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos

Sentence num 1 : "עולה חדש" הוא
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: תאור subject in
english: tknot_hmmon field in english: tor-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
current word: תקינות המימון
current word: הוא
current word: "עולה חדש"
Sentence num 2 : וגם לקוח אינו עולה חדש
current word: וגם
current word: לקוח
current word: אינו
-----subject: mainSubject field: עולה חדש type: Double-----
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: עולה חדש field in hebrew: עולה חדש field in hebrew: עולה חדש
in english: lkoch field in english: olh_chdsh-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: עולה חדש
Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב אינו אחד מתוך :
current word: ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov

Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
current word: תקינות המימון
current word: ל-
current word: "תקין"

English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: statos subject
in english: tknot_hmmon field in english: sttos-----
Next class_index: 6

משפט 26:

אם תאור של תקינות המימון הוא "גובה בלון"
וגם הגדרת רכב הוא "חדש"
וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 5.04
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר")
וגם שם מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirD", "evirDtramS")
אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "לא תקין"
וכן תקינות המימון היא לאישור חלקי

תקינות המימון: תאור, סטטוס, לאישור חלקי

נושא ראשי: הגדרת רכב, אחוז בלון ממחיר בטוחה, מודל לחישוב, שם מוצר

פלט:

current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)
current word: "פרטי מלא", "פרטי קצר"
Sentence num 5 : וגם שם מוצר אינו אחד מתוך :
("evirD", "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג")
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: שם מוצר
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word:
("evirD", "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג")
Sentence num 6 : אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "לא תקין":
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: תקינות המימון type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: subject
in english: tknot_hmmon field in english: sttos-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
current word: תקינות המימון
current word: ל-
current word: "לא תקין"
Sentence num 7 : וכן תקינות המימון היא לאישור חלקי:
current word: וכן
current word: תקינות המימון
current word: היא
-----subject: mainSubject field: תקינות המימון type: Double-----
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: subject
in english: tknot_hmmon field in english: lshor_chlk-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: לאישור חלקי

Sentence num 1 : אם תאור של תקינות המימון הוא "גובה בלון":
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תקינות המימון type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: subject in
english: tknot_hmmon field in english: tor-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
current word: תקינות המימון
current word: הוא
current word: "גובה בלון"
Sentence num 2 : וגם הגדרת רכב הוא "חדש":
current word: אל
-----subject: mainSubject field: הגדרת רכב type: Double-----
English Word: hgdrtr_rchv
English Word: hgdrtr_rchv
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: הגדרת רכב
subject in english: main_class field in english: hgdrtr_rchv-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: הגדרת רכב
current word: הוא
current word: "חדש"
Sentence num 3 : וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 5.04:
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: אחוז בלון ממחיר בטוחה type: Long-----
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: choz_lon_mmchr_tochh-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה
current word: גדול
current word: מ-
current word: 5.04
Sentence num 4 : ("פרטי מלא", "פרטי קצר", "דרייב מדורג", "evirD", "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג")
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: מודל לחישוב

משפט 27:

אם תאור של תקינות המימון הוא "גובה בלון"
וגם הגדרת רכב הוא "חדש"
וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 0
וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה קטן שווה 50.52

וגם תקופת_הלוואה_בחודשים גדולה מ- 63
וגם שם_מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "ממארט דרייב", "evirD", "evirDtramS")
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר")
אזי עדכן סטאטוס של תקינות_המימון ל- "לא תקין"
וכן תקינות_המימון היא לאישור_חלקי

תקינות_המימון: תאור, סטטוס, לאישור_חלקי
נושא ראשי: הגדרת רכב, אחוז בלון ממחיר בטוחה, תקופת הלוואה בחודשים, שם מוצר, מודל לחישוב

פלט:

```
current word: תקופת_הלוואה_בחודשים
current word: גדולה
current word: מ-
current word: 63
Sentence num 6 : וגם שם_מוצר אינו אחד מתוך :
current word: "evirD", "evirDtramS", "ממארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג"
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: שם_מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: שם_מוצר
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word:
current word: ("evirD", "evirDtramS", "ממארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג")
Sentence num 7 : וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: מודל_לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: )
current word: ("פרטי מלא", "פרטי קצר"
Sentence num 8 : אזי עדכן סטאטוס של תקינות_המימון ל- "לא תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: תקינות_המימון type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תקינות_המימון field in hebrew: subject
in english: tknot_hmmon field in english: sttos-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 4
Next attribute_index: 4
current word: תקינות_המימון
current word: ל-
current word: "לא תקין"
Sentence num 9 : וכן תקינות_המימון היא לאישור_חלקי
current word: וכן
current word: תקינות_המימון
current word: היא
-----subject: mainSubject field: לאישור_חלקי type: Double-----
English Word: lshor_chlk
English Word: lshor_chlk
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: לאישור_חלקי field in hebrew: subject
in english: tknot_hmmon field in english: lshor_chlk-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 4
Next attribute_index: 4
current word: לאישור_חלקי
```

```
Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות_המימון הוא "גובה בלון"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תקינות_המימון type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תקינות_המימון field in hebrew: subject
in english: tknot_hmmon field in english: tor-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 4
Next attribute_index: 4
current word: תקינות_המימון
current word: הוא
current word: "גובה בלון"
Sentence num 2 : "וגם הגדרת רכב הוא "חדש" 2
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: הגדרת רכב type: Double-----
English Word: hgdrt_rchv
English Word: hgdrt_rchv
*****subject in hebrew: הגדרת רכב field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: hgdrt_rchv-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: הגדרת רכב
current word: הוא
current word: "חדש"
Sentence num 3 : וגם אחוז_בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 0
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: אחוז_בלון ממחיר בטוחה type: Long-----
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: choz_lon_mmchr_tochh-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: אחוז_בלון ממחיר בטוחה
current word: גדול
current word: מ-
current word: 0
Sentence num 4 : וגם אחוז_בלון ממחיר בטוחה קטן שווה 50.52
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: אחוז_בלון ממחיר בטוחה type: Long-----
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: choz_lon_mmchr_tochh-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
current word: אחוז_בלון ממחיר בטוחה
current word: קטן
current word: שווה
current word: 50.52
Sentence num 5 : וגם תקופת_הלוואה_בחודשים גדולה מ- 63
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: תקופת_הלוואה_בחודשים type: Long-----
English Word: tkot_hlooh_chodshym
English Word: tkot_hlooh_chodshym
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: tkot_hlooh_chodshym-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
```

משפט 28:

אם משקל_הרכב גדול מ- 6
וגם משקל_הרכב קטן שווה 9.51

אזי עדכן ענף_עיסוק ל- "הובלות"

נושא ראשי: משקל הרכב, ענף_עיסוק

נשים לב כי בטעות המילה "אם" היתה מחוברת ללא רווח להמשך המשפט, כמובן שזו טעות ולכן הפרדת בינהן.

פלט:

```
current word: שווה
current word: 9.51
Sentence num 3 : "הובלות ל- "הובלות"
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: ענף_עיסוק type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: נושא_ראשי
in english: main_class field in english: nph_sok-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 22
Next attribute_index: 22
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: ענף_עיסוק
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: ענף_עיסוק type: Double-----
English Word: nph_sok
English Word: nph_sok
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: נושא_ראשי
in english: main_class field in english: nph_sok-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 23
Next attribute_index: 23
current word: "הובלות"

Sentence num 1 : 6 : אם משקל הרכב גדול מ-
current word: אם
-----subject: mainSubject field: הרכב type: Long-----
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: נושא_ראשי
subject in english: main_class field in english: mshkl_hrchv-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 21
Next attribute_index: 21
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: משקל הרכב
current word: גדול
current word: מ-
current word: 6
Sentence num 2 : 9.51 : וגם משקל הרכב קטן שווה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: הרכב type: Long-----
English Word: mshkl_hrchv
English Word: mshkl_hrchv
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: נושא_ראשי
subject in english: main_class field in english: mshkl_hrchv-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 22
Next attribute_index: 22
current word: משקל הרכב
current word: קטן
```

משפט 29:

אם תאור של תקינות המימון הוא "גובה בלון" וגם הגדרת_רכב לא ידוע וגם מודל_לחישוב אינו אחד מתוך ("ציי_רכב חברה", "ציי_רכב עוסק מורשה") וגם שם_מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS") אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "לא תקין" וכן תקינות המימון היא לאישור_חלקי

תקינות המימון: תאור, סטטוס, לאישור_חלקי נושא ראשי: הגדרת_רכב, מודל_לחישוב, שם_מוצר

פלט:

```
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: נושא_ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 23
Next attribute_index: 23
current word: מודל_לחישוב
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: ("ציי_רכב חברה", "ציי_רכב עוסק מורשה")
Sentence num 4 : וגם שם_מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: שם_מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: נושא_ראשי
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 23
Next attribute_index: 23
current word: שם_מוצר
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")
Sentence num 5 : אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "לא תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: תקינות המימון type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos

Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות המימון הוא "גובה בלון"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תקינות המימון type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: תקינות המימון
in english: tknot_hmmon field in english: tor-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 4
Next attribute_index: 4
current word: תקינות המימון
current word: הוא
current word: "גובה בלון"
Sentence num 2 : וגם הגדרת_רכב לא ידוע
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: הרכב type: Double-----
English Word: hgdrtr_rchv
English Word: hgdrtr_rchv
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: נושא_ראשי
subject in english: main_class field in english: hgdrtr_rchv-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 23
Next attribute_index: 23
current word: הגדרת_רכב
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 3 : וגם מודל_לחישוב אינו אחד מתוך ("ציי_רכב חברה", "ציי_רכב עוסק מורשה", "גובה בלון")
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל_לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
```

current word: היא
-----subject: mainSubject field: לאישור חלקי type: Double-----
English Word: lshor_chlk
English Word: lshor_chlk
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: לאישור חלקי field in hebrew: tknot_hmmon field in english: lshor_chlk-----
subject in english: tknot_hmmon field in english: lshor_chlk-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 4
Next attribute_index: 4
current word: לאישור חלקי

English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: tknot_hmmon field in hebrew: tknot_hmmon field in english: tknot_hmmon field in english: sttos-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 4
Next attribute_index: 4
current word: תקינות המימון
current word: ל-
current word: "לא תקין"
Sentence num 6 : לאישור חלקי
current word: וכן
current word: תקינות המימון

משפט 30:

אם תאור של תקינות המימון הוא "מחיר בטוחה"
וגם מחיר בטוחה גדול שווה 00004
וגם מחיר בטוחה קטן שווה 766661
אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "תקין"

תקינות המימון: תאור, סטטוס
נושא ראשי: מחיר בטוחה

פלט:

current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מחיר בטוחה type: Long-----
English Word: mchr_tochh
English Word: mchr_tochh
*****subject in hebrew: מחיר בטוחה נושא ראשי field in hebrew: mchr_tochh field in english: main_class field in english: mchr_tochh-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 24
Next attribute_index: 24
current word: מחיר בטוחה
current word: קטן
current word: שווה
current word: 766661
Sentence num 4 : "תקין" ל- "תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: סטאטוס type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: סטאטוס field in hebrew: tknot_hmmon field in english: sttos-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 4
Next attribute_index: 4
current word: תקינות המימון
current word: ל-
current word: "תקין"

Sentence num 1 : "מחיר בטוחה" הוא
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תאור field in hebrew: tknot_hmmon field in english: tor-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 4
Next attribute_index: 4
current word: תקינות המימון
current word: הוא
current word: "מחיר בטוחה"
Sentence num 2 : 00004 שווה גדול
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מחיר בטוחה type: Long-----
*****subject in hebrew: מחיר בטוחה נושא ראשי field in hebrew: mchr_tochh field in english: main_class field in english: mchr_tochh-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 23
Next attribute_index: 23
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: מחיר בטוחה
current word: גדול
current word: שווה
current word: 00004
Sentence num 3 : 766661 קטן שווה

משפט 58:

אם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי קצר", "פרטי מלא")
וגם מודל למילוי לא ידוע
וגם סטאטוס חישוב דירוג לא ידוע
אזי עדכן דירוג כולל ל- דירוג אורות אדומים + דירוג חשבון בנק + דירוג חשבון בנק לקוח +
דירוג שיקים חוזרים + דירוג גיל + דירוג לקוח חדש ותיק + דירוג מצב משפחתי + דירוג מספר ילדים +
דירוג בעלות דירה + דירוג רמת הכנסה + דירוג ותק העסקה + דירוג התראות בתדפיס + דירוג מינוף

נושא ראשי: מודל לחישוב, מודל למילוי, סטאטוס חישוב דירוג, דירוג כולל, דירוג אורות אדומים,
דירוג חשבון בנק, דירוג חשבון בנק לקוח, דירוג שיקים חוזרים, דירוג גיל, דירוג לקוח חדש ותיק,
דירוג מצב משפחתי, דירוג מספר ילדים, דירוג בעלות דירה, דירוג רמת הכנסה, דירוג ותק העסקה,
דירוג התראות בתדפיס, דירוג מינוף
דירוג אורות אדומים

נשים לב גם כאן דירוג אורות אדומים מופיע פעמים פעם כנושא בגלל ה"ל- " שלפני, ופעם כשדה בנושא ראשי
בגלל שזה 2 מילים לא שמורות עם אופרטור באמצע.

פלט:

-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov

Sentence num 1 : מלא : "פרטי קצר", "פרטי מלא"
current word: אם

-----subject: mainSubject field: דירוג_חשבון_בנק type: Double-----
English Word: drog_chshon_nk
English Word: drog_chshon_nk
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_חשבון_בנק
subject in english: main_class field in english: drog_chshon_nk-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 41
Next attribute_index: 41
-----subject: mainSubject field: לקוח_בנק type: Double-----
|
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_חשבון_בנק_לקוח subject in english: main_class field in english: drog_chshon_nk_koch-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 41
Next attribute_index: 41
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג_חשבון_בנק_לקוח
-----subject: mainSubject field: דירוג_חשבון_בנק_לקוח type: Double-----
-
English Word: drog_chshon_nk_koch
English Word: drog_chshon_nk_koch
*****subject in hebrew: נושא field in hebrew: דירוג_חשבון_בנק_לקוח subject in english: main_class field in english: drog_chshon_nk_koch-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 42
Next attribute_index: 42
-----subject: mainSubject field: שיקים_חוזר type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_שיקים_חוזר subject in english: main_class field in english: drog_shkm_chozr-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 42
Next attribute_index: 42
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג_שיקים_חוזרים
-----subject: mainSubject field: דירוג_שיקים_חוזר type: Double-----
English Word: drog_shkm_chozr
English Word: drog_shkm_chozr
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_שיקים_חוזר subject in english: main_class field in english: drog_shkm_chozr-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 43
Next attribute_index: 43
-----subject: mainSubject field: גיל_דירוג type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_גיל subject in english: main_class field in english: drog_gyl-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 43
Next attribute_index: 43
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג_גיל
-----subject: mainSubject field: גיל_דירוג type: Double-----
English Word: drog_gyl
English Word: drog_gyl
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_גיל subject in english: main_class field in english: drog_gyl-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 44
Next attribute_index: 44
-----subject: mainSubject field: דירוג_לקוח_חדש_ותיק type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_לקוח_חדש_ותיק subject in english: main_class field in english: drog_lkoch_chdsh_otyk-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 44
Next attribute_index: 44
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג_לקוח_חדש_ותיק
-----subject: mainSubject field: דירוג_לקוח_חדש_ותיק type: Double-----
English Word: drog_lkoch_chdsh_otyk
English Word: drog_lkoch_chdsh_otyk
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_לקוח_חדש_ותיק subject in english: main_class field in english: drog_lkoch_chdsh_otyk-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 45
Next attribute_index: 45
-----subject: mainSubject field: מצב_משפחתי type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_מצב_משפחתי subject in english: main_class field in english: drog_mtzt_mshcht-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 45
Next attribute_index: 45
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true

English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל_לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 37
Next attribute_index: 37
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: ("פרטי_קצר", "פרטי_מלא")
Sentence num 2 : וגם מודל_למילוי לא ידוע
current word:
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל_למילוי type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל_למילוי subject in english: main_class field in english: modl_lmlo-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 37
Next attribute_index: 37
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: מודל_למילוי
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 3 : וגם סטאטוס_חישוב_דירוג לא ידוע
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: חישוב_דירוג type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: חישוב_דירוג subject in english: main_class field in english: sttos_chsho_drog-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 38
Next attribute_index: 38
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: סטאטוס_חישוב_דירוג
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 4 : אזי עדכן דירוג_כולל ל- דירוג_אורות_אדומים +
דירוג_חשבון_בנק + דירוג_חשבון_בנק_לקוח + דירוג_שיקים_חוזרים + דירוג_גיל + דירוג_לקוח_חדש_ותיק + דירוג_מצב_משפחתי + דירוג_מספר_ילדים + דירוג_בעלות_דירה + דירוג_רמת_הכנסה + דירוג_ותק_העסקה + דירוג_התראות_בתדפיס + דירוג_מינוף
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: כולל_דירוג type: Double-----
English Word: drog_choll
English Word: drog_choll
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject דירוג_כולל subject in english: main_class field in english: drog_choll-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 39
Next attribute_index: 39
current word: דירוג_כולל
current word: ?-
-----subject: mainSubject field: דירוג_כולל type: Double-----
English Word: drog_choll
English Word: drog_choll
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject דירוג_כולל subject in english: main_class field in english: drog_choll-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 39
Next attribute_index: 39
-----subject: mainSubject field: null type: Double-----
*****subject in hebrew: אדום_אורות_אדום field in hebrew: null subject in english: drog_orot_dom field in english: null-----
Next class_index: 14
subject not in KTCLASS table - add to DB
before levinshstain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true
after levinshstain distance- not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: דירוג_אורות_אדומים
-----subject: mainSubject field: אדום_אורות_אדום type: Double-----
English Word: drog_orot_dom
English Word: drog_orot_dom
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_אורות_אדום subject in english: main_class field in english: drog_orot_dom-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 39
Next attribute_index: 39
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
-----subject: mainSubject field: דירוג_חשבון_בנק type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג_חשבון_בנק subject in english: main_class field in english: drog_chshon_nk-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 40
Next attribute_index: 40
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג_חשבון_בנק

English Word: drog_rmt_hchnsh
English Word: drog_rmt_hchnsh
*****subject in hebrew: דירוג_רמת הכנסה field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_rmt_hchnsh-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 48
Next attribute_index: 48
-----subject: mainSubject field: דירוג ותק העסקה type: Double-----
*****subject in hebrew: דירוג ותק העסקה field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_otk_hskh-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 48
Next attribute_index: 48
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג ותק העסקה
-----subject: mainSubject field: דירוג ותק העסקה type: Double-----
English Word: drog_otk_hskh
English Word: drog_otk_hskh
*****subject in hebrew: דירוג ותק העסקה field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_otk_hskh-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 49
Next attribute_index: 49
-----subject: mainSubject field: דירוג התראות בתדפיס type: Double-----
|
*****subject in hebrew: דירוג התראות בתדפיס field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_htrot_t dys-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 49
Next attribute_index: 49
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג התראות בתדפיס
-----subject: mainSubject field: דירוג התראות בתדפיס type: Double-----
-
English Word: drog_htrot_t dys
English Word: drog_htrot_t dys
*****subject in hebrew: דירוג התראות בתדפיס field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_htrot_t dys-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 50
Next attribute_index: 50
-----subject: mainSubject field: דירוג מינוף type: Double-----
*****subject in hebrew: דירוג מינוף field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_mnoph-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 50
Next attribute_index: 50
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג מינוף

current word: +
current word: דירוג מצב משפחתי
-----subject: mainSubject field: דירוג מצב משפחתי type: Double-----
English Word: drog_mtz_mshcht
English Word: drog_mtz_mshcht
*****subject in hebrew: דירוג מצב משפחתי field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_mtz_mshcht-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 46
Next attribute_index: 46
-----subject: mainSubject field: דירוג מספר ילד type: Double-----
*****subject in hebrew: דירוג מספר ילד field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_msr_id-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 46
Next attribute_index: 46
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג מספר ילדים
-----subject: mainSubject field: דירוג מספר ילד type: Double-----
English Word: drog_msr_id
English Word: drog_msr_id
*****subject in hebrew: דירוג מספר ילד field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_msr_id-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 47
Next attribute_index: 47
-----subject: mainSubject field: דירוג בעלות דירה type: Double-----
*****subject in hebrew: דירוג בעלות דירה field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_lot_drh-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 47
Next attribute_index: 47
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג בעלות דירה
-----subject: mainSubject field: דירוג בעלות דירה type: Double-----
English Word: drog_lot_drh
English Word: drog_lot_drh
*****subject in hebrew: דירוג בעלות דירה field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_lot_drh-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 48
Next attribute_index: 48
-----subject: mainSubject field: דירוג רמת הכנסה type: Double-----
English Word: drog_rmt_hchnsh
English Word: drog_rmt_hchnsh
*****subject in hebrew: דירוג רמת הכנסה field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_rmt_hchnsh-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 48
Next attribute_index: 48
current word: +
current word: דירוג רמת הכנסה
-----subject: mainSubject field: דירוג רמת הכנסה type: Double-----

משפט 59:

אם - רמת הכנסה של לקוח קטנה שווה 00051
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה מלא", "עוסק מורשה מלא")
אזי עדכן דירוג רמת הכנסה ל- (דירוג רמת הכנסה גטו מקסימלי / 7 * 1

לקוח: רמת הכנסה

נושא ראשי: מודל לחישוב, דירוג רמת הכנסה
דירוג רמת הכנסה גטו מקסימלי

לתשומת לב! כאשר יש תו של סוגר פותח או סוגר סוגר במילה שאמורה להכנס לדטהבייס אנחנו ממש לפני
ההכנסה לדטהבייס נשמיט אותה.

פלט:

current word: לקוח
current word: קטנה
current word: שווה
current word: 00051
Sentence num 2 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה מלא", "עוסק מורשה מלא")
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: מודל לחישוב field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 7
Next attribute_index: 27
Next attribute_index: 27

Sentence num 1 : 00051 אם - רמת הכנסה של לקוח קטנה שווה
current word: אם
current word: -
current word: רמת הכנסה
current word: של
-----subject: לקוח רמת הכנסה type: Long-----
English Word: rmt_hchnsh
English Word: rmt_hchnsh
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: רמת הכנסה field in hebrew: לקוח
subject in english: lkoch field in english: rmt_hchnsh-----
Next class_index: 7
Next attribute_index: 5
Next attribute_index: 5

משפט 61:

אם תאריך_הזנת נתונים גדול שווה תאריך_סיום_ההגבלה_חשבון_גביה אזי עדכן תקופה_מאז_סיום_ההגבלה ל- תאריך_הזנת נתונים - תאריך_סיום_ההגבלה_חשבון_גביה

נושא ראשי: תאריך_הזנת נתונים, תאריך_סיום_ההגבלה_חשבון_גביה, תקופה_מאז_סיום_ההגבלה תאריך_הזנת נתונים

פלט:

```
Next attribute_index: 52
Next attribute_index: 52
-----subject: תאריך_הזנת נתון field: null type: Double-----
*****subject in hebrew: תאריך_הזנת נתון field in hebrew: null subject
in english: trch_hznt_nton field in english: null-----
Next class_index: 15
subject not in KCLASS table - add to DB
before levinshain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true
after levinshain distance- not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: תאריך_הזנת נתונים
-----subject: תאריך_הזנת נתון field: null type: Double-----
English Word: trch_hznt_nton
English Word: trch_hznt_nton
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: תאריך_הזנת נתון
subject in english: main_class field in english: trch_hznt_nton-----
Next class_index: 16
Next attribute_index: 52
Next attribute_index: 52
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- attr: true
-----subject: תאריך_הזנת נתון field: null type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: תאריך_הזנת נתון
subject in english: main_class field in english: trch_hznt_nton-----
Next class_index: 16
Next attribute_index: 52
Next attribute_index: 52
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- attr: true
current word: -
current word: תאריך_הזנת נתון
Sentence num 1 : אם תאריך_הזנת נתונים גדול שווה
תאריך_סיום_ההגבלה_חשבון_גביה
current word: אם
-----subject: תאריך_הזנת נתונים field: null type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: תאריך_הזנת נתונים
subject in english: main_class field in english: trch_hznt_ntonym-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 51
Next attribute_index: 51
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- attr: true
current word: תאריך_הזנת נתונים
current word: גדול
current word: שווה
current word: תאריך_סיום_ההגבלה_חשבון_גביה
Sentence num 2 : אזי עדכן תקופה_מאז_סיום_ההגבלה ל- תאריך_הזנת נתונים
תאריך_סיום_ההגבלה_חשבון_גביה
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: תקופה_מאז_סיום_ההגבלה field: null type: Double-----
English Word: tkoh_mz_som_hhglh
English Word: tkoh_mz_som_hhglh
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: תאריך_הזנת נתונים
subject in english: main_class field in english: tkoh_mz_som_hhglh-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 52
Next attribute_index: 52
current word: תקופה_מאז_סיום_ההגבלה
current word: -
-----subject: תקופה_מאז_סיום_ההגבלה field: null type: Double-----
English Word: tkoh_mz_som_hhglh
English Word: tkoh_mz_som_hhglh
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: תאריך_הזנת נתונים
subject in english: main_class field in english: tkoh_mz_som_hhglh-----
Next class_index: 15
```

משפט 62:

אם רמת_הכנסה של לקוח גדולה שווה 0005 וגם רמת_הכנסה של לקוח קטנה מ- 0006 וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר") אזי עדכן דירוג_רמת_הכנסה ל- (דירוג_רמת_הכנסה_נטו_מקסימלי / 4 * 2)

לקוח: רמת_הכנסה

נושא ראשי: מודל_לחישוב, דירוג_רמת_הכנסה דירוג_רמת_הכנסה_נטו_מקסימלי

פלט:

```
Sentence num 2 : 0006 וגם רמת_הכנסה של לקוח קטנה מ-
current word: וגם
current word: רמת_הכנסה
current word: של
-----subject: לקוח field: null type: Long-----
English Word: rmt_hchnsh
English Word: rmt_hchnsh
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: רמת_הכנסה
subject in english: lkoch field in english: rmt_hchnsh-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 5
Next attribute_index: 5
current word: לקוח
current word: קטנה
current word: מ-
current word: 0006
Sentence num 1 : 0005 אם רמת_הכנסה של לקוח גדולה שווה
current word: אם
current word: רמת_הכנסה
current word: של
-----subject: לקוח field: null type: Long-----
English Word: rmt_hchnsh
English Word: rmt_hchnsh
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: רמת_הכנסה
subject in english: lkoch field in english: rmt_hchnsh-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 5
Next attribute_index: 5
current word: לקוח
current word: גדולה
current word: שווה
current word: 0005
```

current word: דירוג_רמת_הכנסה
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: דירוג_רמת_הכנסה type: Long-----
English Word: drog_rmt_hchnsh
English Word: drog_rmt_hchnsh
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: דירוג_רמת_הכנסה
subject in english: main_class field in english: drog_rmt_hchnsh-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 27
Next attribute_index: 27
-----subject: דירוג_רמת_הכנסה_נטו_מקסימלי field: null type: Double-----
*****subject in hebrew: דירוג_רמת_הכנסה_נטו_מקסימלי field in
hebrew: null subject in english: drog_rmt_hchnsh_nto_mkxml field in english:
null-----
Next class_index: 8
subject not in KCLASS table - add to DB
before levinshtain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: דירוג_רמת_הכנסה_נטו_מקסימלי
current word: /
current word: 4(
current word: *
current word: 2

Sentence num 3 : "פרטי_מלא", "פרטי_קצר"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל_לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: מודל_לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 27
Next attribute_index: 27
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)
current word: "פרטי_מלא", "פרטי_קצר"
Sentence num 4 : דירוג_רמת_הכנסה_ל- : 2 * 4)
דירוג_רמת_הכנסה_נטו_מקסימלי / 4)
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: דירוג_רמת_הכנסה type: Long-----
English Word: drog_rmt_hchnsh
English Word: drog_rmt_hchnsh
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: דירוג_רמת_הכנסה
subject in english: main_class field in english: drog_rmt_hchnsh-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 27
Next attribute_index: 27

משפט 68:

אם תאור של תקינות_הלקוח היא "ותק_חשבון_גביה"
וגם ותק_בחשבון_גביה הוא אחד מתוך ("0", "1", "2")
וגם לקוח הוא משלם
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי_מלא", "פרטי_קצר")
אזי עדכן הערה של תקינות_הלקוח ל- "יש להציג שיק/תדפיס עם שם הלקוח לחשבון ותיק"

תקינות_הלקוח: תאור, הערה

נושא ראשי: ותק_בחשבון_גביה, לקוח, מודל_לחישוב

פלט:

Next attribute_index: 28
Next attribute_index: 28
current word: לקוח
current word: הוא
current word: משלם
Sentence num 4 : "פרטי_מלא", "פרטי_קצר" וגם
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל_לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: מודל_לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 28
Next attribute_index: 28
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)
current word: "פרטי_מלא", "פרטי_קצר"
Sentence num 5 : אזי עדכן הערה של תקינות_הלקוח ל- :
"יש להציג שיק/תדפיס עם שם הלקוח לחשבון ותיק"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: הערה
current word: של
-----subject: תיק_תקינות_הלקוח field: הערה type: Double-----
English Word: hrh
English Word: hrh
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תיק_תקינות_הלקוח field in hebrew: תיק_תקינות_הלקוח
english: tknot_hlkoch field in english: hrh-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תיק_תקינות_הלקוח
current word: ל-
current word: "יש להציג שיק/תדפיס עם שם הלקוח לחשבון ותיק"

Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות_הלקוח היא 'ותק_חשבון_גביה'"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: תאור_תיקינות_הלקוח field: type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תיק_תקינות_הלקוח field in hebrew: תיק_תקינות_הלקוח
english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תיק_תקינות_הלקוח
current word: היא
current word: "ותק_חשבון_גביה"
Sentence num 2 : "0", "1", "2" :
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: ותק_בחשבון_גביה type: Long-----
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: ותק_בחשבון_גביה
subject in english: main_class field in english: vtk_chshon_gyh-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 27
Next attribute_index: 27
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: ותק_בחשבון_גביה
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: {"0", "1", "2"}
Sentence num 3 : וגם לקוח הוא משלם
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: לקוח type: Double-----
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject לקוח
english: main_class field in english: lkoch-----
Next class_index: 8

משפט 69:

אם דגם_הרכב לא ידוע
אזי עדכן דגם_הרכב_אצווה ל- " "

נושא ראשי: דגם הרכב, דגם הרכב אצווה

פלט:

```
*****subject in hebrew: דגם הרכב אצווה field in english: main_class field in english: dgm_hrch_tzooH-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 29
Next attribute_index: 29
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: דגם הרכב אצווה
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: דגם הרכב אצווה type: Double-----
English Word: dgm_hrch_tzooH
English Word: dgm_hrch_tzooH
*****subject in hebrew: דגם הרכב אצווה field in english: main_class field in english: dgm_hrch_tzooH-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 30
Next attribute_index: 30
current word: " "
```

```
Sentence num 1 : דגם הרכב לא ידוע
current word: א
-----subject: mainSubject field: דגם הרכב type: Double-----
*****subject in hebrew: דגם הרכב field in english: main_class field in english: dgm_hrchv-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 28
Next attribute_index: 28
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: דגם הרכב
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 2 : " - אזי עדכן דגם הרכב אצווה ל :
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: דגם הרכב אצווה type: Double-----
```

משפט 70:

אם תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה גדול שווה תאריך הזנת נתונים וגם לקוח הוא משלם אזי עדכן דירוג חשבון בנק ל- (דירוג חשבון בנק מקסימלי / 4 * 4

נושא ראשי: תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה, לקוח, דירוג חשבון בנק, תאריך הזנת נתונים דירוג חשבון בנק מקסימלי

לשים לב לגבי האופרטור של "גדול שווה" באמצע שהוא אמור להתנהג כמו כל שאר האופרטורים.

פלט:

```
Next attribute_index: 54
Next attribute_index: 54
current word: לקוח
current word: הא
current word: משלם
Sentence num 3 : אזי עדכן דירוג חשבון בנק ל- (דירוג חשבון בנק מקסימלי / 4 * 4
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: דירוג חשבון בנק type: Long-----
English Word: drog_chshon_nk
English Word: drog_chshon_nk
*****subject in hebrew: דגם הרכב אצווה field in english: main_class field in english: drog_chshon_nk-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 54
Next attribute_index: 54
current word: דירוג חשבון בנק
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: דירוג חשבון בנק type: Long-----
English Word: drog_chshon_nk
English Word: drog_chshon_nk
*****subject in hebrew: דגם הרכב אצווה field in english: main_class field in english: drog_chshon_nk-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 54
Next attribute_index: 54
-----subject: null type: Double-----
English Word: drog_chshon_nk_mkxml
English Word: drog_chshon_nk_mkxml
*****subject in hebrew: דירוג חשבון בנק מקסימלי field in english: null-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: (דירוג חשבון בנק מקסימלי
current word: /
current word: 4)
current word* :
current word: 4
```

```
Sentence num 1 : אם תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה גדול שווה :
תאריך הזנת נתונים
current word: א
-----subject: mainSubject field: גביה חשבון type: Double-----
Double-----
English Word: trch_som_hhghlh_chshon_gyh
English Word: trch_som_hhghlh_chshon_gyh
*****subject in hebrew: דגם הרכב אצווה field in english: main_class field in english: trch_som_hhghlh_chshon_gyh-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 54
Next attribute_index: 54
current word: דגם הרכב אצווה
-----subject: mainSubject field: דגם הרכב אצווה type: Double-----
English Word: trch_hznt_nton
English Word: trch_hznt_nton
*****subject in hebrew: דגם הרכב אצווה field in english: main_class field in english: trch_hznt_nton-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 54
Next attribute_index: 54
-----subject: mainSubject field: דגם הרכב אצווה type: Double-----
Double-----
English Word: trch_som_hhghlh_chshon_gyh
English Word: trch_som_hhghlh_chshon_gyh
*****subject in hebrew: דגם הרכב אצווה field in english: main_class field in english: trch_som_hhghlh_chshon_gyh-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 54
Next attribute_index: 54
current word: גדול
current word: שווה
current word: דגם הרכב אצווה
Sentence num 2 : וגם לקוח הוא משלם
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: לקוח type: Double-----
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: דגם הרכב אצווה field in english: main_class field in english: lkoch-----
Next class_index: 17
```

משפט 91:

אם תאור של תכונות הלקוח הוא "קשר בין בעל הרכב לבעל ההלוואה" וגם קשר בין בעל ההלוואה לבעל הרכב ברישיון הוא "אחר"

וגם לקוח אינו בעלים_ברישי
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי קצר", "פרטי מלא", "עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא")
אזי עדכן סטאטוס של תקינות_הלקוח ל- "לא תקין"
וכן עדכן הערה של תקינות_הלקוח ל- "יש לברר את הקשר בין הלקוח לבעלים ברישי"
וכן תקינות_הלקוח היא להעברה_לאנליסטים

תקינות_הלקוח: תאור, סטטוס, הערה, להעברה_לאנליסטים
נושא ראשי: קשר בין בעל ההלוואה לבעל הרכב ברישיון, מודל_לחישוב, לקוח
לקוח: בעלים_ברישי

נשים לב שלקוח נמצא גם בשדה בתוך נושא ראשי בגלל חוק מספר 4.

פלט:

```
Next class_index: 8
Next attribute_index: 31
Next attribute_index: 31
current word: לחישוב
מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:
("פרטי קצר", "פרטי מלא", "עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא")
Sentence num 5 : "לא תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: תקינות_הלקוח type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות_הלקוח field in hebrew: sttos
in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: ל-
current word: "לא תקין"
Sentence num 6 : "יש לברר את הקשר בין הלקוח לבעלים ברישי"
current word: וכן
current word: עדכן
current word: הערה
current word: של
-----subject: תקינות_הלקוח type: Double-----
English Word: hrh
English Word: hrh
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות_הלקוח field in hebrew: hrh
in english: tknot_hlkoch field in english: hrh-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: ל-
current word: "יש לברר את הקשר בין הלקוח לבעלים ברישי"
Sentence num 7 : "יש לברר את הקשר בין הלקוח לבעלים ברישי"
current word: וכן
current word: תקינות_הלקוח
current word: היא
-----subject: להעברה_לאנליסטים type: Double-----
English Word: lhrh_inlst
English Word: lhrh_inlst
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות_הלקוח field in hebrew:
in english: tknot_hlkoch field in english: lhrh_inlst-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: להעברה_לאנליסטים

Sentence num 1 : אם תאור של תקינות_הלקוח הוא
"קשר בין בעל הרכב לבעל ההלוואה"
current word: AK
current word: תאור
current word: של
-----subject: תקינות_הלקוח type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות_הלקוח field in hebrew:
in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "קשר בין בעל הרכב לבעל ההלוואה"
Sentence num 2 : "אחר"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field:
-----subject: type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: kshr_n_l_hhlooh_l_hrch_rshon-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 30
Next attribute_index: 30
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: קשר בין בעל ההלוואה לבעל הרכב ברישיון
current word: הוא
current word: "אחר"
Sentence num 3 : וגם לקוח אינו בעלים_ברישי
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: לקוח type: Double-----
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
in english: main_class field in english: lkoch-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 31
Next attribute_index: 31
current word: לקוח
current word: אינו
-----subject: לקוח field: ברישי type: Double-----
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew:
in english: lkoch field in english: blm_rsho-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 5
Next attribute_index: 5
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: בעלים_ברישי
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך :
Sentence num 4 : ("פרטי קצר", "פרטי מלא", "עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא")
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
```

משפט 116:

אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "אורות אדומים על בעל הרכב"
וגם דירוג_אורות_אדומים_על_בעל_הרכב לא ידוע
וגם לקוח הוא בעלים_ברישי
וגם מודל_לחישוב אינו אחד מתוך ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")

אזי עדכן סטאטוס של תקינות_הלקוח ל- "תקין"

תקינות_הלקוח: תאור, סטטוס

נושא ראשי: דירוג_אורות_אדומים_על_בעל_הרכב, לקוח, מודל_לחישוב

פלט:

```
Next attribute_index: 32
Next attribute_index: 32
current word: לקוח
current word: הוא
current word: בעלים_ברישי
Sentence num 4 : וגם מודל_לחישוב אינו אחד מתוך : 4
Sentence num 4 : ("ציי_רכב_חברה", "ציי_רכב_עוסק_מורשה")
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל_לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: modl_lchshov field in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 32
Next attribute_index: 32
current word: מודל_לחישוב
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: ("ציי_רכב_חברה", "ציי_רכב_עוסק_מורשה")
Sentence num 5 : "תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: סטאטוס type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: tknot_hlkoch field in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: ל-
current word: "תקין"
```

```
Sentence num 1 : אם תאור של תקינות_הלקוח הוא :
"אורות_אדומים_על_בעל_הרכב"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תאור field in hebrew: tknot_hlkoch field in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "אורות_אדומים_על_בעל_הרכב"
Sentence num 2 : וגם דירוג_אורות_אדומים_על_בעל_הרכב לא ידוע :
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: על_בעל_הרכב type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: drog_orot_domm_l_hrchv-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 31
Next attribute_index: 31
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: דירוג_אורות_אדומים_על_בעל_הרכב
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 3 : וגם לקוח הוא בעלים_ברישי :
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: לקוח type: Double-----
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: lkoch field in english: main_class field in english: lkoch-----
Next class_index: 8
```

משפט 117:

אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "אורות_אדומים_על_הלקוח" וגם דירוג_אורות_אדומים_על_הלקוח שווה 5 אזי עדכן סטאטוס של תקינות_הלקוח ל- "לא תקין" וכן תקינות_הלקוח היא להעברה_לאנליסטים

תקינות_הלקוח: תאור, להעברה_לאנליסטים, סטטוס

נושא ראשי: דירוג_אורות_אדומים_על_הלקוח

פלט:

```
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: דירוג_אורות_אדומים_על_הלקוח
current word: שווה
current word: 5
Sentence num 3 : "לא תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: סטאטוס type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: tknot_hlkoch field in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: ל-
current word: "לא תקין"
Sentence num 4 : וכן תקינות_הלקוח היא להעברה_לאנליסטים :
current word: וכן
current word: תקינות_הלקוח
current word: היא
```

```
Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "אורות_אדומים_על_הלקוח"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תאור field in hebrew: tknot_hlkoch field in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "אורות_אדומים_על_הלקוח"
Sentence num 2 : וגם דירוג_אורות_אדומים_על_הלקוח שווה 5 :
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: על_הלקוח type: Long-----
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: drog_orot_domm_l_hlkoch-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 32
Next attribute_index: 32
```

*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew: tknot_hlkoch field in english: lhrr_inlst---
English Word: lhrr_inlst
English Word: lhrr_inlst
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: להעברה_לאנליסטים

-----subject: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field: להעברה_לאנליסטים type: Double-----
English Word: lhrr_inlst
English Word: lhrr_inlst
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch

משפט 118:

אם תאור של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הוא "התראות בתדפיס"
וגם כמות_התראות בתדפיס שווה 1
וגם שם_מוצר הוא אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")
אזי עדכן סטאטוס של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ ל- "ירדו אחוזי מימון"

תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ: תאור, סטטוס

נושא ראשי: שם_מוצר, כמות_התראות בתדפיס

פלט:

VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: שם_מוצר field: שם_מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: שם_מוצר field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 34
Next attribute_index: 34
current word: שם_מוצר
current word: הוא
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: ("evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג")
Sentence num 4 : "אזי עדכן סטאטוס של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ ל- "ירדו אחוזי מימון"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field: סטאטוס type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew: סטאטוס field in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: ל-
current word: "ירדו אחוזי מימון"

Sentence num 1 : "אם תאור של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הוא "התראות בתדפיס"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew: תאור field in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: הוא
current word: "התראות בתדפיס"
Sentence num 2 : "וגם כמות_התראות בתדפיס שווה 1"
current word: וגם
-----subject: שם_מוצר field: שם_מוצר type: Long-----
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: שם_מוצר field in english: main_class field in english: kmot_hlrot_tdyt-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 33
Next attribute_index: 33
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: כמות_התראות בתדפיס
current word: שווה
current word: 1
Sentence num 3 : "וגם שם_מוצר הוא אינו אחד מתוך ("evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג")
current word: וגם

משפט 121:

אם תאור של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הוא "גיל בעל הרכב"
וגם גיל_בעל_הרכב ברשיון קטן מ- 81
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר", "עוסק מורשה מלא", "עוסק מורשה קצר", "ציי רכב עוסק מורשה")
אזי עדכן סטאטוס של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ ל- "לא תקין"
וכן תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ היא לא_מאושרת

תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ: תאור, סטטוס, לא_מאושרת

נושא ראשי: גיל_בעל_הרכב ברשיון, מודל_לחישוב

פלט:

current word: וגם
-----subject: גיל_בעל_הרכב ברשיון field: גיל_בעל_הרכב ברשיון type: Long-----
*****subject in hebrew: שם_מוצר field in hebrew: שם_מוצר field in english: main_class field in english: gl_hrch_rshon-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 34
Next attribute_index: 34
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: גיל_בעל_הרכב ברשיון
current word: קטן
current word: מ-
current word: 81
Sentence num 3 : "וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג")
current word: "פרטי מלא", "פרטי קצר", "עוסק מורשה מלא", "עוסק מורשה קצר", "ציי רכב עוסק מורשה"

Sentence num 1 : "אם תאור של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הוא "גיל_בעל_הרכב"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew: תאור field in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: הוא
current word: "גיל_בעל_הרכב"
Sentence num 2 : "וגם גיל_בעל_הרכב ברשיון קטן מ- 81"

English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew: סטאטוס
subject in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: ל-
current word: "לא תקין"
Sentence num 5 : וכן תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הֵיא לֹא מֵאוֹשֶׁרֶת
current word: וכן
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: הֵיא
-----subject field: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ type: Double-----
English Word: l_moshrt
English Word: l_moshrt
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew: מֵאוֹשֶׁרֶת
subject in english: tknot_hlkoch field in english: l_moshrt-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: לֹא מֵאוֹשֶׁרֶת

current word: וגם
-----subject field: מוֹדֵל לְחִישׁוֹב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: מוֹדֵל לְחִישׁוֹב field in hebrew: מוֹשֵׁא רָאשִׁי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 35
Next attribute_index: 35
current word: מוֹדֵל לְחִישׁוֹב
current word: הוּא
current word: אֶחָד
current word: מִתּוֹךְ
current word:)
current word:
current word: "פֶּרְטִי מִלֵּא", "פֶּרְטִי קֶצֶר", "עוֹסֵק מוֹרְשָׁה מִלֵּא", "עוֹסֵק מוֹרְשָׁה קֶצֶר", "צִי רֶכֶב ע"
Sentence num 4 : "אִזִּי עֵדֶכְךָ סְטָאטוּס שֶׁל תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ לִי- "לֹא תִקֵּין :
current word: אִזִּי
current word: עֵדֶכְךָ
current word: סְטָאטוּס
current word: שֶׁל
-----subject field: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos

משפט 122:

אם תאור של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הוּא "גִּיל בַּעַל הֶרֶכֶב"
וגם גִּיל בַּעַל הֶרֶכֶב בִּרְשִׁיוֹן גָּדוֹל מ- 9999999.08
וגם מוֹדֵל לְחִישׁוֹב הוּא אֶחָד מִתּוֹךְ ("פֶּרְטִי מִלֵּא", "פֶּרְטִי קֶצֶר", "עוֹסֵק מוֹרְשָׁה מִלֵּא", "עוֹסֵק מוֹרְשָׁה קֶצֶר", "צִי רֶכֶב עוֹסֵק מוֹרְשָׁה")
אִזִּי עֵדֶכְךָ סְטָאטוּס שֶׁל תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ לִי- "לֹא תִקֵּין"
וְכֵן תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הֵיא לְהַעֲבִירָה לֹאנְלִיסְטִים

תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ: תאור, סְטָטוּס, לְהַעֲבִירָה לֹאנְלִיסְטִים מוֹשֵׁא רָאשִׁי: גִּיל בַּעַל הֶרֶכֶב בִּרְשִׁיוֹן, מוֹדֵל לְחִישׁוֹב

פלט:

current word: מוֹדֵל לְחִישׁוֹב
current word: הוּא
current word: אֶחָד
current word: מִתּוֹךְ
current word:)
current word:
current word:
current word: "פֶּרְטִי מִלֵּא", "פֶּרְטִי קֶצֶר", "עוֹסֵק מוֹרְשָׁה מִלֵּא", "עוֹסֵק מוֹרְשָׁה קֶצֶר", "צִי רֶכֶב ע"
Sentence num 4 : "אִזִּי עֵדֶכְךָ סְטָאטוּס שֶׁל תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ לִי- "לֹא תִקֵּין :
current word: אִזִּי
current word: עֵדֶכְךָ
current word: סְטָאטוּס
current word: שֶׁל
-----subject field: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew: סְטָאטוּס
in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: ל-
current word: "לא תקין"
Sentence num 5 : וכן תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הֵיא לְהַעֲבִירָה לֹאנְלִיסְטִים
current word: וכן
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: הֵיא
-----subject field: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ type: Double-----
English Word: lhrh_lntst
English Word: lhrh_lntst
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew: subject in english: tknot_hlkoch field in english: lhrh_lntst-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: לְהַעֲבִירָה לֹאנְלִיסְטִים

Sentence num 1 : "אם תאור של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הוּא "גִּיל בַּעַל הֶרֶכֶב"
current word: אַם
current word: תאור
current word: שֶׁל
-----subject field: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew: תאור
in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: הוּא
current word: "גִּיל בַּעַל הֶרֶכֶב"
Sentence num 2 : 9999999.08 מ- גִּיל בַּעַל הֶרֶכֶב בִּרְשִׁיוֹן גָּדוֹל
current word: וגם
-----subject field: גִּיל בַּעַל הֶרֶכֶב בִּרְשִׁיוֹן type: Long-----
English Word: gl_l_hrch_rshon
English Word: gl_l_hrch_rshon
*****subject in hebrew: מוֹשֵׁא רָאשִׁי
in english: main_class field in english: subject in english: gl_l_hrch_rshon-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 35
Next attribute_index: 35
current word: גִּיל בַּעַל הֶרֶכֶב בִּרְשִׁיוֹן
current word: גָּדוֹל
current word: מ-
current word: 9999999.08
Sentence num 3 : : וגם מוֹדֵל לְחִישׁוֹב הוּא אֶחָד מִתּוֹךְ ("פֶּרְטִי מִלֵּא", "פֶּרְטִי קֶצֶר", "עוֹסֵק מוֹרְשָׁה מִלֵּא", "עוֹסֵק מוֹרְשָׁה קֶצֶר", "צִי רֶכֶב ע"
current word: "פֶּרְטִי מִלֵּא", "פֶּרְטִי קֶצֶר", "עוֹסֵק מוֹרְשָׁה מִלֵּא", "עוֹסֵק מוֹרְשָׁה קֶצֶר", "צִי רֶכֶב ע"
current word: וגם
-----subject field: מוֹדֵל לְחִישׁוֹב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: מוֹשֵׁא רָאשִׁי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 35
Next attribute_index: 35

משפט 148:

אם סוג של החלטת אִשְׁרָאִי הוּא "מִחוּשְׁבֶּת"
וגם סְטָאטוּס אִישׁוֹר הוּא "מֵאוֹשֶׁר חִלְקִית"

וגם הוסק ש- "צריך להוריד אחוז מימון בפועל"
וגם סטאטוס של לפחות תקינות המימון אחד הוא "לא תקין"
וגם הגדרת_רכב שונה מ- "חדש"
אזי עדכן אחוזי מימון מאושרים של החלטת אשראי ל- הנמוך (מבין אחוזי מימון מקסימליים, 05)

החלטת אשראי: סוג, אחוזי מימון מאושרים
נושא ראשי: סטאטוס אישור, הגדרת_רכב, אחוזי מימון מקסימליים

נשים לב:

ראשית למשפט וגם סטאטוס של לפחות תקינות המימון אחד הוא "לא תקין" לפי הגדרות החוקים הוא יוצא דופן בגלל שלפני תקינות המימון יש את המילה "לפחות" שמונעת מהקוד לשייך את סטטוס לתקינות המימון. מעבר לכך, לגבי חלק המשפט הבא: (מבין אחוזי מימון מקסימליים, 05) מכיון ש05 נקרא קבוע מספרי, לפי הכללים אין כלל שיזזה את אחוזי מימון מקסימליים כשדה בתוך נושא ראשי כמו שהיה אילו 05 היה מילה לא שמורה, ולכן מכיון שאין כללים מתאימים לשני הנ"ל הם לא מזוהים במשפט.

פלט:

```
current word: הוא
current word: "לא תקין"
Sentence num 5 : חדש מ- "חדש"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
English Word: hgdr_rchv
English Word: hgdr_rchv
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: hgdr_rchv-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: הגדרת_רכב
current word: שונה
current word: מ-
current word: "חדש"
Sentence num 6 : אזי עדכן אחוזי מימון מאושרים של החלטת אשראי ל- הנמוך : 05
( מבין אחוזי מימון מקסימליים, 05
current word: אזי
current word: עדכן
current word: אחוזי מימון מאושרים
current word: של
-----subject: mainSubject field: type: Long-----
English Word: hchltt_shr
English Word: hchltt_shr
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: hchltt_shr field in english:
choz_mmon_mosh-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 4
Next attribute_index: 4
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: החלטת_אשראי
current word: ל-
current word: הנמוך
current word: מבין
current word: אחוזי מימון מקסימליים
current word: ,
current word: 05
current word: (

Sentence num 1 : "אם סוג של החלטת אשראי הוא "מחושבת"
current word: אם
current word: סוג
current word: של
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
English Word: sog
English Word: sog
English Word: hchltt_shr
English Word: hchltt_shr
*****subject in hebrew: field in hebrew: סוג subject in english: hchltt_shr field in english: sog-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 4
Next attribute_index: 4
current word: החלטת_אשראי
current word: הוא
current word: "מחושבת"
Sentence num 2 : "וגם סטאטוס אישור הוא "מאושר_חלקית"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
English Word: sttos_shor
English Word: sttos_shor
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: sttos_shor-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: סטאטוס אישור
current word: הוא
current word: "מאושר_חלקית"
Sentence num 3 : "וגם הוסק ש- "צריך להוריד אחוז מימון בפועל"
current word: וגם
current word: הוסק
current word: ש-
current word: "צריך להוריד אחוז מימון בפועל"
Sentence num 4 : "וגם סטאטוס של לפחות תקינות המימון אחד הוא "לא תקין"
current word: וגם
current word: סטאטוס
current word: של
current word: לפחות
current word: תקינות המימון
current word: אחד
```

משפט 149:

אם הגדרת_רכב הוא אחד מתוך ("יד שניה", "משומש")
וגם אחוז_בלון מקסימלי שווה 0
וגם שנת_ייצור_הרכב גדולה שווה 6002
אזי עדכן משך_הלוואה מקסימלי ל- 06

נושא ראשי: הגדרת_רכב, אחוז_בלון מקסימלי, שנת_ייצור_הרכב, משך_הלוואה מקסימלי.

פלט:

```
current word: מתוך
current word: )
current word: "יד שניה", "משומש"
Sentence num 2 : 0 וגם אחוז_בלון מקסימלי שווה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Long-----
English Word: choz_lon_mkxml
English Word: choz_lon_mkxml
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english:
choz_lon_mkxml-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 55
Next attribute_index: 55
current word: הגדרת_רכב
current word: הוא
current word: אחד

Sentence num 1 : "אם הגדרת_רכב הוא אחד מתוך ( "יד שניה", "משומש"
current word: אם
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
English Word: hgdr_rchv
English Word: hgdr_rchv
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: hgdr_rchv-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 55
Next attribute_index: 55
current word: הגדרת_רכב
current word: הוא
current word: אחד
```

English Word: mshch_hlooh_mktml
English Word: mshch_hlooh_mktml
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
mshch_hlooh_mktml-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 56
Next attribute_index: 56
current word: מִשְׁחַ הַלּוּאָה מְקִימִילי
current word: -ל-
-----subject: mainSubject field: מִשְׁחַ הַלּוּאָה מְקִימִילי type: Long-----
English Word: mshch_hlooh_mktml
English Word: mshch_hlooh_mktml
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
mshch_hlooh_mktml-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 56
Next attribute_index: 56
current word: 06

Next attribute_index: 55
current word: אחוז בלון מקסימלי
current word: שווה
current word: 0
Sentence num 3 : 6002 וגם שנת ייצור הרכב גדולה שווה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: ייצור הרכב type: Long-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: שנת ייצור הרכב
subject in english: main_class field in english: shnt_itzor_hrchv-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 55
Next attribute_index: 55
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: שנת ייצור הרכב
current word: גדולה
current word: שווה
current word: 6002
Sentence num 4 : 06 אזי עדכן מִשְׁחַ הַלּוּאָה מְקִימִילי ל-
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: מִשְׁחַ הַלּוּאָה מְקִימִילי type: Long-----

משפט 150:

אם סוג דוחות מעמ של לקוח הוא "דו חודשי"
אזי עדכן מספר חודשים בדוח מעמ ל- (מספר ה- דוחות מעמ) * 2

לקוח: סוג דוחות מעמ

נושא ראשי: מספר חודשים בדוח מעמ

דוחות מעמ

פלט:

Next attribute_index: 57
Next attribute_index: 57
current word: מספר חודשים בדוח מעמ
current word: -ל-
-----subject: mainSubject field: מספר חודשים בדוח מעמ type: Long-----
--
English Word: msr_chodshm_doch_mm
English Word: msr_chodshm_doch_mm
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
msr_chodshm_doch_mm-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 57
Next attribute_index: 57
current word: מספר
current word: ה-
-----subject: דוחות מעמ field: null type: Double-----
English Word: dochot_mm
English Word: dochot_mm
*****subject in hebrew: דוחות מעמ field in hebrew: null subject in
english: dochot_mm field in english: null-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: דוחות מעמ
current word: *
current word: 2

Sentence num 1 : "דו חודשי" הוא לקוח מעמ של דוחות מעמ
current word: אם
current word: סוג דוחות מעמ
current word: של
-----subject: סוג דוחות מעמ field: לקוח type: Double-----
English Word: sog_dochot_mm
English Word: sog_dochot_mm
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: סוג דוחות מעמ field in hebrew: לקוח
in english: lkoch field in english: sog_dochot_mm-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 7
Next attribute_index: 7
current word: לקוח
current word: הוא
current word: "דו חודשי"
Sentence num 2 : אזי עדכן מספר חודשים בדוח מעמ ל- (מספר ה- דוחות מעמ) * 2
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: מספר חודשים בדוח מעמ type: Long-----
--
English Word: msr_chodshm_doch_mm
English Word: msr_chodshm_doch_mm
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
msr_chodshm_doch_mm-----
Next class_index: 19

משפט 151:

אם מודל לחישוב הוא "ציי רכב חברה"
וגם דירוג החברה לא ידוע
אזי עדכן דירוג חברה לחישוב ל- (דירוג חברה מקסימלי / 4) * 2

נושא ראשי: מודל לחישוב, דירוג החברה, דירוג חברה לחישוב

דירוג חברה מקסימלי

פלט:

*****subject in hebrew: מודל לחישוב field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 58
Next attribute_index: 58
current word: מודל לחישוב

Sentence num 1 : "אם מודל לחישוב הוא "ציי רכב חברה"
current word: אם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov

current word: דירוג_חברה_לחישוב
current word: -
-----subject: mainSubject field: דירוג_חברה_לחישוב type: Long-----
English Word: drog_chrh_lchshov
English Word: drog_chrh_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: דירוג_חברה_לחישוב field in english: main_class field in english:
drog_chrh_lchshov-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 60
Next attribute_index: 60
-----subject: דירוג_חברה_מקסימלי field: null type: Double-----
*****subject in hebrew: דירוג_חברה_מקסימלי field in hebrew: null
subject in english: drog_chrh_mkxml field in english: null-----
Next class_index: 19
subject not in KTCLASS table - add to DB
before levinshtain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true
after levinshtain distance- not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: דירוג_חברה_מקסימלי
current word: /
current word: 4
current word: *
current word: 2

current word: הוא
current word: "ציי_רכב_חברה"
Sentence num 2 : דירוג_החברה לא ידוע
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: החברה type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: drog_hchrh-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 58
Next attribute_index: 58
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: דירוג_החברה
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 3 : 4 / 3 : דירוג_חברה_מקסימלי / 2 *
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: דירוג_חברה_לחישוב type: Long-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: דירוג_חברה_לחישוב field in english: main_class field in english:
drog_chrh_lchshov-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 59
Next attribute_index: 59
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true

משפט 152:

אם משכורת_מדווחת של דוח_201 שווה 0
אזי קבע ל- משכורת_מדווחת של דוח_201 בעיית טיוב קלה ,
הודע "מופע זבל",
המלץ לבטל דוח_201

דוח_201: משכורת_מדווחת

נשים לב כי משכורת_מדווחת לא תופיע גם כנושא בפני עצמו למרות שהיא אחרי ל- מכיון שהיא שייכת לנושא
דוח_201 שהרי כתוב שם בפירוש "שדה של נושא".

פלט:

-----subject: 201_דוח field: משכורת_מדווחת type: Long-----
English Word: mshchort_mdoocht
English Word: mshchort_mdoocht
English Word: doch_
English Word: doch_
*****subject in hebrew: 201_דוח field in hebrew: משכורת_מדווחת
subject in english: doch_ field in english: mshchort_mdoocht-----
Next class_index: 21
Next attribute_index: 2
Next attribute_index: 2
current word: דוח_201
current word: בעיית
current word: טיוב
current word: קלה
current word: ,
Sentence num 3 : זבל : "מופע זבל",
current word: הודע
current word: "מופע זבל"
current word: ,
Sentence num 4 : דוח_201 המלץ לבטל
current word: המלץ
current word: לבטל
current word: דוח_201

Sentence num 1 : 0 שווה דוח_201 אם משכורת_מדווחת של
current word: אם
current word: משכורת_מדווחת
current word: של
-----subject: 201_דוח field: משכורת_מדווחת type: Long-----
English Word: mshchort_mdoocht
English Word: mshchort_mdoocht
English Word: doch_
English Word: doch_
*****subject in hebrew: 201_דוח field in hebrew: משכורת_מדווחת
subject in english: doch_ field in english: mshchort_mdoocht-----
Next class_index: 21
Next attribute_index: 2
Next attribute_index: 2
current word: דוח_201
current word: שווה
current word: 0
Sentence num 2 : קלה : דוח_201 משכורת_מדווחת של בעיית טיוב
current word: אזי
current word: קבע
current word: ל-
current word: משכורת_מדווחת
current word: של

משפט 153:

אם סוג של החלטת_אשראי הוא "מחושבת"
וגם סטאטוס_אישור הוא "מאושר חלקית"
וגם שם_מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirD", "evirDtramS")
וגם סטאטוס_דיירקט הוא "0"
אזי עדכן אחוז_בלון_מאושרים של החלטת_אשראי ל- הנמוך מבין (אחוז_בלון_ממחיר_בטוחה ,
אחוז_בלון_מקסימלי)

החלטת אשראי: סוג, אחוזי בלון מאושרים

נושא ראשי: סטטוס אישור, שם מוצר, סטטוס דיירקט, אחוז בלון ממחיר בטוחה, אחוז בלון מקסימלי

נשים לב כי אחוזי בלון מאושרים לא יכנס כשדה בנושא ראשי על אף שעומד בתנאי 4 מכיון שמילה אחכ היא "של" שמבטא שייכות לנושא אחר, ובאמת ניתן לראות שהשדה הזה משוייך לנושא החלטת אשראי.

פלט:

```
Next class_index: 21
Next attribute_index: 60
Next attribute_index: 60
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: סטטוס דיירקט
current word: הוא
current word: "0"
Sentence num 5 : אדי עדכן אחוזי בלון מאושרים של החלטת אשראי ל- הנמוך :
( מבין ) אחוז בלון ממחיר בטוחה , אחוז בלון מקסימלי
current word: אדי
current word: עדכן
current word: אחוזי בלון מאושרים
current word: של
-----subject: mainSubject field: החלטת אשראי type: Double-----
English Word: hchltt_shr
English Word: hchltt_shr
*****subject in hebrew: החלטת אשראי field in hebrew:
*****subject in english: hchltt_shr field in english:
choz_lon_moshr-----
Next class_index: 21
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: החלטת אשראי
current word: ל-
current word: הנמוך
current word: מבין
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה
-----subject: mainSubject field: בלון מקסימלי type: Double-----
English Word: choz_lon_mkxml
English Word: choz_lon_mkxml
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
*****subject in english: main_class field in english:
choz_lon_mkxml-----
Next class_index: 21
Next attribute_index: 61
Next attribute_index: 61
-----subject: mainSubject field: בלון ממחיר בטוחה type: Double-----
-----
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
*****subject in english: main_class field in english:
choz_lon_mmchr_tochh-----
Next class_index: 21
Next attribute_index: 61
Next attribute_index: 61
current word: ,
current word: אחוז בלון מקסימלי
current word: (

Sentence num 1 : "אם סוג של החלטת אשראי הוא "מחושבת : 1
current word: אד
current word: סוג
current word: של
-----subject: mainSubject field: החלטת אשראי type: Double-----
English Word: sog
English Word: sog
English Word: hchltt_shr
English Word: hchltt_shr
*****subject in hebrew: סוג field in hebrew: החלטת אשראי
*****subject in english: sog field in english: hchltt_shr
Next class_index: 21
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
current word: החלטת אשראי
current word: הוא
current word: "מחושבת"
Sentence num 2 : "וגם סטטוס אישור הוא "מאשר חלקית : 2
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סטטוס אישור type: Double-----
English Word: sttos_shor
English Word: sttos_shor
*****subject in hebrew: סטטוס אישור field in hebrew: נושא ראשי
*****subject in english: sttos_shor field in english: main_class
Next class_index: 21
Next attribute_index: 60
Next attribute_index: 60
current word: סטטוס אישור
current word: הוא
current word: "מאשר חלקית"
Sentence num 3 : "וגם שם מוצר אינו אחד מתוך : 3
"evirD", "evirD", "סמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג"
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: שם מוצר field in hebrew: נושא ראשי
*****subject in english: shm_motzr field in english: main_class
Next class_index: 21
Next attribute_index: 60
Next attribute_index: 60
current word: שם מוצר
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word:
"evirD", "evirD", "סמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג"
Sentence num 4 : "וגם סטטוס דיירקט הוא : 0"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סטטוס דיירקט type: Long-----
*****subject in hebrew: סטטוס דיירקט field in hebrew: נושא ראשי
*****subject in english: sttos_dirkt field in english: main_class
```

משפט 154:

אם גיל קטן מ- 52 וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "עוסק מורשה קצר") אזי עדכן דירוג גיל ל- 20.0

נושא ראשי: גיל, מודל לחישוב, דירוג גיל

פלט:

```
VAR_TYPE: Long
VAR_TYPE: Long

Sentence num 1 : אם גיל קטן מ- 52
current word: אד
```

current word: מתוך
current word:)
current word: "חברה קצרה", "עסק מורשה קצר"
Sentence num 3 : 20.0 ל- אזי עדכן דירוג גיל
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: גיל type: Long-----
English Word: drog_gyl
English Word: drog_gyl
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: גיל subject
in english: main_class field in english: drog_gyl-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 22
Next attribute_index: 62
current word: דירוג גיל
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: גיל type: Long-----
English Word: drog_gyl
English Word: drog_gyl
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: גיל subject
in english: main_class field in english: drog_gyl-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 22
Next attribute_index: 62
current word: 20.0

-----subject: mainSubject field: גיל type: Long-----
English Word: gyl
English Word: gyl
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: גיל subject in
english: main_class field in english: gyl-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
current word: גיל
current word: קטן
current word: מ-
current word: 52
Sentence num 2 : (וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך)
{ "חברה קצרה", "עסק מורשה קצר"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד

משפט 155:

אם הגדרת רכב הוא אחד מתוך ("יד שניה", "משומש")
וגם אחוז בלון מקסימלי שווה 0
וגם שנת ייצור הרכב קטנה מ- 4002
אזי עדכן משך הלוואה מקסימלי ל- 63

נושא ראשי: הגדרת רכב, אחוז בלון מקסימלי, שנת ייצור הרכב, משך הלוואה מקסימלי

פלט:

*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: שנת ייצור הרכב
subject in english: main_class field in english: shnt_itzor_hrchv-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
current word: שנת ייצור הרכב
current word: קטנה
current word: מ-
current word: 4002
Sentence num 4 : 63 ל- אזי עדכן משך הלוואה מקסימלי
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: משך הלוואה מקסימלי type: Long-----

English Word: mshch_hlooh_mkxml
English Word: mshch_hlooh_mkxml
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: mshch_hlooh_mkxml-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
current word: משך הלוואה מקסימלי
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: משך הלוואה מקסימלי type: Long-----

English Word: mshch_hlooh_mkxml
English Word: mshch_hlooh_mkxml
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: mshch_hlooh_mkxml-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
current word: 63

Sentence num 1 : "משומש" , "יד שניה", "משומש"
current word: אם
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
English Word: hgdrt_rchv
English Word: hgdrt_rchv
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: הגדרת רכב
subject in english: main_class field in english: hgdrt_rchv-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
current word: הגדרת רכב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)
current word: "יד שניה", "משומש"
Sentence num 2 : 0 וגם אחוז בלון מקסימלי שווה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Long-----
English Word: choz_lon_mkxml
English Word: choz_lon_mkxml
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: choz_lon_mkxml-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
current word: אחוז בלון מקסימלי
current word: שווה
current word: 0
Sentence num 3 : 4002 וגם שנת ייצור הרכב קטנה מ-
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Long-----
English Word: shnt_itzor_hrchv
English Word: shnt_itzor_hrchv

משפט 160:

אם סוג של החלטת אשראי הוא "מחושבת"
וגם סטאטוס אישור הוא "מאושר חלקית"
וגם שם מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")
וגם סטאטוס דיירקט הוא "0"
אזי עדכן תקופה של החלטת אשראי ל- הנמוך מבין (תקופת הלוואה בחודשים , משך הלוואה מקסימלי)

החלטת אשראי: סוג, תקופה

נושא ראשי: סטטוס אישור, שם מוצר, סטטוס דיירקט, תקופת הלוואה בחודשים, משך הלוואה מקסימלי

פלט:

```
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סטטוס דיירקט
subject in english: main_class field in english: sttos_dirkt-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
current word: סטטוס דיירקט
current word: הוא
current word: "0"
Sentence num 5 : אזי עדכן תקופה של החלטת_אשראי ל- הנמוך מבין (
( תקופת הלוואה בחודשים , משך הלוואה מקסימלי
current word: אזי
current word: עדכן
current word: תקופה
current word: של
-----subject: החלטת_אשראי field: Double-----
פ
English Word: hchltt_shr
English Word: hchltt_shr
*****subject in hebrew: החלטת_אשראי field in hebrew: subject
in english: hchltt_shr field in english: tkoph-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: החלטת_אשראי
current word: ל-
current word: הנמוך
current word: מבין
current word: )
current word: תקופת הלוואה בחודשים
-----subject: mainSubject field: משך הלוואה מקסימלי type: Double-----
English Word: mshch_hlooh_mktml
English Word: mshch_hlooh_mktml
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
mshch_hlooh_mktml-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
-----subject: mainSubject field: בחודש תקופת הלוואה type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
tkot_hlooh_chodsh-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: ,
current word: משך הלוואה מקסימלי
current word: {
```

```
Sentence num 1 : אם סוג של החלטת_אשראי הוא "מחושבת"
current word: אם
current word: סוג
current word: של
-----subject: החלטת_אשראי field: Double-----
English Word: sog
English Word: sog
English Word: hchltt_shr
English Word: hchltt_shr
*****subject in hebrew: החלטת_אשראי field in hebrew: subject in
english: hchltt_shr field in english: sog-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
current word: החלטת_אשראי
current word: הוא
current word: "מחושבת"
Sentence num 2 : "וגם סטטוס אישור הוא מאושר_חלקית"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סטטוס אישור type: Double-----
English Word: sttos_shor
English Word: sttos_shor
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סטטוס אישור
subject in english: main_class field in english: sttos_shor-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
current word: סטטוס אישור
current word: הוא
current word: "מאושר_חלקית"
Sentence num 3 : וגם שם מוצר אינו אחד מתוך 3 : "evirDtramS"
"dedarG" , "דרייב_מדורג" , "דרייב_מדורג"
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 62
Next attribute_index: 62
current word: שם מוצר
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: "evirDtramS" , "סמארט_דרייב" , "dedarG" , "דרייב_מדורג"
Sentence num 4 : 0" וגם סטטוס דיירקט הוא "
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סטטוס דיירקט type: Long-----
English Word: sttos_dirkt
English Word: sttos_dirkt
```

משפט 161:

אם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא", "ציי רכב עוסק מורשה") אזי עדכן תאריך תחילת העסקה ל- תאריך הקמת עסק

נושא ראשי: מודל לחישוב, תאריך תחילת העסקה תאריך הקמת עסק

פלט:

```
current word:
"עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא", "ציי רכב עוסק מורשה"
Sentence num 2 : אזי עדכן תאריך תחילת העסקה ל- תאריך הקמת עסק
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: תאריך תחילת העסקה type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
trch_tchlt_hskh-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 63
Next attribute_index: 63
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: תאריך תחילת העסקה
```

```
Sentence num 1 : אם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא", "ציי רכב עוסק מורשה")
current word: אם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 63
Next attribute_index: 63
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
```

*****subject in hebrew: עסק field in hebrew: null
subject in english: trch_hkmt_sk field in english: null-----
Next class_index: 14
subject not in KTCLASS table - add to DB
before levinshtain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true
after levinshtain distance- not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: תאריך_הקמת_עסק

current word: ל-
-----subject: mainSubject field: תאריך_תחילת_העסקה type: Double-----
English Word: trch_tchlt_hskh
English Word: trch_tchlt_hskh
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: trch_tchlt_hskh-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 64
Next attribute_index: 64
-----subject: תאריך_הקמת_עסק field: null type: Double-----

משפט 162:

אם רמת_הכנסה גדולה שווה 0004
וגם רמת_הכנסה קטנה מ- 0008
וגם סהכ_אובליגו גדול מ- 000051
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי קצר", "פרטי מלא")
וגם מודל_לחישוב שווה מודל_למילוי
וגם לא הוסק ש- "מימון לא מאושר"
וגם דירוג_כולל ידוע
וגם סטאטוס_דיירקט הוא "0"
אזי עדכן סטאטוס_אישור ל- "להעביר לאנליסטים"
וכן עדכן בעיית_אובליגו לקוח_פרטי ל- "קיימת"

נושא ראשי: רמת_הכנסה, סהכ_אובליגו, מודל_לחישוב, מודל_למילוי, דירוג_כולל, סטטוס_דיירקט,
סטטוס_אישור, בעיית_אובליגו לקוח_פרטי

פלט:

Next class_index: 15
Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: "פרטי_קצר", "פרטי_מלא"
Sentence num 5 : וגם מודל_לחישוב שווה מודל_למילוי : 5
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל_לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: מודל_לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
current word: מודל_לחישוב
-----subject: mainSubject field: מודל_למילוי type: Double-----
English Word: modl_lmlo
English Word: modl_lmlo
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: מודל_למילוי
subject in english: main_class field in english: modl_lmlo-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
-----subject: mainSubject field: מודל_לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: מודל_לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
current word: שווה
current word: מודל_למילוי
Sentence num 6 : וגם לא הוסק ש- "מימון לא מאושר" : 6
current word: וגם
current word: לא
current word: הוסק
current word: ש-
current word: "מימון_לא מאושר"
Sentence num 7 : וגם דירוג_כולל ידוע : 7
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: דירוג_כולל type: Double-----
English Word: drog_choll
English Word: drog_choll
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: subject דירוג_כולל
subject in english: main_class field in english: drog_choll-----
Next class_index: 15

Sentence num 1 : אם רמת_הכנסה גדולה שווה 0004
current word: אם
-----subject: mainSubject field: רמת_הכנסה type: Long-----
English Word: rmt_hchnsh
English Word: rmt_hchnsh
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: רמת_הכנסה
subject in english: main_class field in english: rmt_hchnsh-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 64
Next attribute_index: 64
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: רמת_הכנסה
current word: גדולה
current word: שווה
current word: 0004
Sentence num 2 : וגם רמת_הכנסה קטנה מ- 0008
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: רמת_הכנסה type: Long-----
English Word: rmt_hchnsh
English Word: rmt_hchnsh
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: רמת_הכנסה
subject in english: main_class field in english: rmt_hchnsh-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
current word: רמת_הכנסה
current word: קטנה
current word: מ-
current word: 0008
Sentence num 3 : וגם סהכ_אובליגו גדול מ- 000051
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סהכ_אובליגו type: Long-----
English Word: shch_olgo
English Word: shch_olgo
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: סהכ_אובליגו
subject in english: main_class field in english: shch_olgo-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
current word: סהכ_אובליגו
current word: גדול
current word: מ-
current word: 000051
Sentence num 4 : ("פרטי קצר", "פרטי מלא" וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך) : 4
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל_לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: מודל_לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----

*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סטטוס אישור
subject in english: main_class field in english: sttos_shor-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
current word: "להעביר לאנליסטים"
Sentence num 10 : קיימת: ל- "קיימת: ל-
current word: וכן
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: ליקוח פרטי type: Double-----

*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
bit_olgo_lkoch_rt-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: בעיית אובליגו_לקוח פרטי
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: בעיית אובליגו_לקוח פרטי type: Double-----

English Word: bit_olgo_lkoch_rt
English Word: bit_olgo_lkoch_rt
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
bit_olgo_lkoch_rt-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 66
Next attribute_index: 66
current word: "קיימת"

Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
current word: דירוג כולל
current word: ידוע
Sentence num 8 : 0" הוא "וגם סטטוס דיירקט הוא
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: דיירקט type: Long-----
English Word: sttos_dirkt
English Word: sttos_dirkt
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סטטוס דיירקט
subject in english: main_class field in english: sttos_dirkt-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
current word: סטטוס דיירקט
current word: הוא
current word: "0"
Sentence num 9 : "להעביר לאנליסטים" ל- "אזי עדכן סטטוס אישור ל-
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: סטטוס אישור type: Double-----
English Word: sttos_shor
English Word: sttos_shor
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סטטוס אישור
subject in english: main_class field in english: sttos_shor-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 65
Next attribute_index: 65
current word: סטטוס אישור
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: סטטוס אישור type: Double-----
English Word: sttos_shor
English Word: sttos_shor

משפט 163:

אם סטטוס חודש אחרון של תדפיס בנק לא ידוע
וגם סכום בחודש אחרון של תדפיס בנק ידוע
אזי תדפיס בנק הוא לבדיקת סכום חודש אחרון

תדפיס בנק: סטטוס חודש אחרון, סכום בחודש אחרון

נשים לב כי תדפיס בנק לא יכנס כשדה בנושא ראשי כמו בכלל 4 מכיון שהמילה שלפני היא "אזי" ולא "אם"
ולפי הכללים זה לא תואם. ולגבי: "לבדיקת סכום חודש אחרון" אין התיחסות בכללים ולכן לא מזדהה פה.

פלט:

current word: וגם
current word: סכום בחודש אחרון
current word: של
-----subject: סכום בחודש אחרון field: תדפיס בנק type: Double-----
English Word: tds_nk
English Word: tds_nk
*****subject in hebrew: תדפיס בנק field in hebrew:
subject in english: tds_nk field in english:
schom_chodsh_chron-----
Next class_index: 16
Next attribute_index: 2
Next attribute_index: 2
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: תדפיס בנק
current word: ידוע
Sentence num 3 : אזי תדפיס בנק הוא לבדיקת סכום חודש אחרון
current word: אזי
current word: תדפיס בנק
current word: הוא
current word: לבדיקת סכום חודש אחרון

Sentence num 1 : אם סטטוס חודש אחרון של תדפיס בנק לא ידוע: 1
current word: אם
current word: סטטוס חודש אחרון
current word: של
-----subject: סטטוס חודש אחרון field: תדפיס בנק type: Double-----
*****subject in hebrew: תדפיס בנק field in hebrew:
subject in english: tds_nk field in english:
sttos_chodsh_chron-----
Next class_index: 15
subject not in KTCLASS table - add to DB
before levinshtain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true
after levinshtain distance- not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: תדפיס בנק
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 2 : וגם סכום בחודש אחרון של תדפיס בנק ידוע: 2

משפט 164:

אם תאור של תקינות המימון הוא "פרטי/מסחרי"
וגם סוג רכב שונה מ- "פרטי"
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר")
אזי עדכן סטטוס של תקינות המימון ל- "לא תקין"

תקינות המימון: תאור, סטטוס
נושא ראשי: סוג רכב, מודל לחישוב

פלט:

-----subject: mainSubject field: לחישוב מודל type: Double----- English Word: modl_lchshov English Word: modl_lchshov *****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב field in english: main_class field in english: modl_lchshov----- Next class_index: 16 Next attribute_index: 66 Next attribute_index: 66 current word: מודל לחישוב current word: הוא current word: אחד current word: מתוך current word:) current word: "פרטי מלא", "פרטי קצר" Sentence num 4 : "לא תקין" current word: אזי current word: עדכן current word: סטאטוס current word: של	Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות המימון הוא פרטי/מסחרי" current word: אם current word: תאור current word: של -----subject: תאור תקינות המימון type: Double----- English Word: tor English Word: tor English Word: tknot_hmmon English Word: tknot_hmmon *****subject in hebrew: תאור תקינות המימון field in hebrew: subject in english: tknot_hmmon field in english: tor----- Next class_index: 16 Next attribute_index: 4 Next attribute_index: 4 current word: תקינות המימון current word: הוא current word: "פרטי/מסחרי" Sentence num 2 : "פרטי מ- סוג רכב שונה מ- פרטי" current word: וגם -----subject: mainSubject field: רכב סוג type: Double----- English Word: sog_rchv English Word: sog_rchv *****subject in hebrew: רכב נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: sog_rchv----- Next class_index: 16 Next attribute_index: 66 Next attribute_index: 66 current word: סוג רכב current word: שונה current word: מ- current word: "פרטי" Sentence num 3 : "פרטי מלא", "פרטי קצר" current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סטאטוס type: Double----- English Word: sttos English Word: sttos English Word: tknot_hmmon English Word: tknot_hmmon *****subject in hebrew: סטאטוס field in hebrew: subject in english: tknot_hmmon field in english: sttos----- Next class_index: 16 Next attribute_index: 4 Next attribute_index: 4 current word: תקינות המימון current word: ל- current word: "לא תקין"	

משפט 165:

אם סטאטוס חודש נוכחי של תדפיס בנק לא ידוע
וגם סכום בחודש נוכחי של תדפיס בנק ידוע
אזי תדפיס בנק הוא לבדיקת סכום חודש נוכחי

תדפיס בנק: סטאטוס חודש נוכחי, סכום בחודש נוכחי

נשים לב כי תדפיס בנק לא יכנס כשדה בנושא ראשי כמו בכלל 4 מכיון שהמילה שלפני היא "אזי" ולא "אם"
ולפי הכללים זה לא תואם. ולגבי: "לבדיקת סכום חודש אחרון" אין התיחסות בכללים ולכן לא מזדהה פה.

פלט:

current word: סכום בחודש נוכחי current word: של -----subject: סכום בחודש נוכחי field: תדפיס בנק type: Double----- English Word: tds_nk English Word: tds_nk *****subject in hebrew: סכום בחודש נוכחי field in hebrew: subject in english: tds_nk field in english: schom_chodsh_nochch----- Next class_index: 16 Next attribute_index: 4 Next attribute_index: 4 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: תדפיס בנק current word: ידוע Sentence num 3 : אזי תדפיס בנק הוא לבדיקת סכום חודש נוכחי : 3 current word: אזי current word: תדפיס בנק current word: הוא current word: לבדיקת סכום חודש נוכחי	Sentence num 1 : אם סטאטוס חודש נוכחי של תדפיס בנק לא ידוע : 1 current word: אם current word: סטאטוס חודש נוכחי current word: של -----subject: סטאטוס חודש נוכחי field: תדפיס בנק type: Double----- English Word: tds_nk English Word: tds_nk *****subject in hebrew: תדפיס בנק field in hebrew: subject in english: tds_nk field in english: sttos_chodsh_nochch----- Next class_index: 16 Next attribute_index: 3 Next attribute_index: 3 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: תדפיס בנק current word: לא current word: ידוע Sentence num 2 : וגם סכום בחודש נוכחי של תדפיס בנק ידוע : 2 current word: וגם
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

משפט 166:

אם סכום בחודש נוכחי של תדפיס בנק לבדיקת סכום חודש נוכחי הוא ה- סכום בחודש נוכחי הגבוה מבין
כל ה- תדפיס בנק לבדיקת סכום חודש נוכחי
וגם הוסק ש- "תדפיס בנק קיים"
אזי עדכן מספר למיון סכום בחודש נוכחי של תדפיס בנק לבדיקת סכום חודש נוכחי ל-
מספר תדפיס בנק מחודש נוכחי לחישוב
וכן החסר 1 מ- מספר תדפיס בנק מחודש נוכחי לחישוב
וכן עדכן סטאטוס חודש נוכחי של תדפיס בנק לבדיקת סכום חודש נוכחי ל- "נבדק"

תדפיס בנק: לבדיקת סכום חודש נוכחי, סכום בחודש נוכחי, מספר למיון סכום בחודש נוכחי, סטאטוס חודש נוכחי
סכום בחודש נוכחי
מספר תדפיסי בנק מחודש נוכחי לחישוב

נשים לב כי "תדפיס בנק" מופרד מהמילה: " לבדיקת סכום חודש נוכחי" ולכן הם יכנסו כנושא ושדה לפי כלל 7, ואם הכוונה לחבר אותם יחד- יש לדאוג לקו תחתני ביניהם וככה הם יכנסו כביטוי אחד במקום "תדפיס בנק".

פלט:

```
current word: וגם
current word: הוסק
current word: ש-
current word: "תדפיס בנק קיים"
Sentence num 3 : עדין מספר למיון סכום בחודש נוכחי של תדפיס בנק : 3
לבדיקת סכום חודש נוכחי ל- מספר תדפיסי בנק מחודש נוכחי לחישוב
current word: אזי
current word: עדכן
current word: מספר למיון סכום בחודש נוכחי
current word: של
-----subject: בנק תדפיס field: נוכחי סכום בחודש type: Double-----
Double-----
English Word: tds_nk
English Word: tds_nk
*****subject in hebrew: field תדפיס בנק
subject in english: tds_nk field in english: msr_lmon_schom_chodsh_nochch-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: תדפיס בנק
-----subject: field תדפיס בנק: type: Double-----
---
English Word: ldkt_schom_chodsh_nochch
English Word: ldkt_schom_chodsh_nochch
English Word: tds_nk
English Word: tds_nk
*****subject in hebrew: field תדפיס בנק
subject in english: tds_nk field in english: ldkt_schom_chodsh_nochch-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 7
Next attribute_index: 7
current word: לבדיקת סכום חודש נוכחי
current word: ל-
-----subject: field מספר תדפיסי בנק מחודש נוכחי לחישוב: type: null type: Double-----
Double-----
*****subject in hebrew: field מספר תדפיסי בנק מחודש נוכחי לחישוב
in hebrew: null subject in english: msr_tds_nk_mchodsh_nochch_lchshov
field in english: null-----
Next class_index: 17
subject not in KTCLASS table - add to DB
before levinshtain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true
after levinshtain distance- not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: מספר תדפיסי בנק מחודש נוכחי לחישוב
Sentence num 4 : וכן החסר 1 מ- מספר תדפיסי בנק מחודש נוכחי לחישוב : 4
current word: וכן
current word: החסר
current word: 1
current word: מ-
current word: מספר תדפיסי בנק מחודש נוכחי לחישוב
Sentence num 5 : וכן עדין סטאטוס חודש נוכחי של תדפיס בנק : 5
"לבדיקת סכום חודש נוכחי ל- "בדק
current word: וכן
current word: עדכן
current word: סטאטוס חודש נוכחי
current word: של
-----subject: field תדפיס בנק: type: Double-----
Double-----
English Word: sttos_chodsh_nochch
English Word: sttos_chodsh_nochch
English Word: tds_nk
English Word: tds_nk
*****subject in hebrew: field תדפיס בנק
subject in english: tds_nk field in english: sttos_chodsh_nochch-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 7

Sentence num 1 : אם סכום בחודש נוכחי של תדפיס בנק : 1
לבדיקת סכום חודש נוכחי הוא ה- סכום בחודש נוכחי הגבוה מבין כל ה-
תדפיס בנק לבדיקת סכום חודש נוכחי
current word: אם
current word: סכום בחודש נוכחי
current word: של
-----subject: field תדפיס בנק: type: Double-----
Double-----
English Word: schom_chodsh_nochch
English Word: schom_chodsh_nochch
English Word: tds_nk
English Word: tds_nk
*****subject in hebrew: field תדפיס בנק
subject in english: tds_nk field in english: schom_chodsh_nochch-----
Next class_index: 16
Next attribute_index: 5
Next attribute_index: 5
current word: תדפיס בנק
-----subject: field לבדיקת סכום חודש נוכחי: type: Double-----
Double-----
English Word: tds_nk
English Word: tds_nk
*****subject in hebrew: field תדפיס בנק
subject in english: tds_nk field in english: ldkt_schom_chodsh_nochch-----
Next class_index: 16
Next attribute_index: 5
Next attribute_index: 5
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: לבדיקת סכום חודש נוכחי
current word: הוא
current word: ה-
-----subject: field סכום בחודש נוכחי: type: null type: Double-----
Double-----
English Word: schom_chodsh_nochch
English Word: schom_chodsh_nochch
*****subject in hebrew: field סכום בחודש נוכחי
subject in english: schom_chodsh_nochch field in english: null-----
Next class_index: 16
subject not in KTCLASS table - add to DB
before levinshtain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true
after levinshtain distance- not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: סכום בחודש נוכחי
current word: הגבוה
current word: מבין
current word: כל
current word: ה-
-----subject: field תדפיס בנק: type: null type: Double-----
Double-----
English Word: tds_nk
English Word: tds_nk
*****subject in hebrew: field תדפיס בנק
english: tds_nk field in english: null-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תדפיס בנק
-----subject: field לבדיקת סכום חודש נוכחי: type: Double-----
Double-----
---
English Word: ldkt_schom_chodsh_nochch
English Word: ldkt_schom_chodsh_nochch
English Word: tds_nk
English Word: tds_nk
*****subject in hebrew: field תדפיס בנק
subject in english: tds_nk field in english: ldkt_schom_chodsh_nochch-----
Next class_index: 17
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: לבדיקת סכום חודש נוכחי
Sentence num 2 : "וגם הוסק ש- "תדפיס בנק קיים"
```

*****subject in hebrew: תדפיס_בנק field in hebrew: נוכחי subject in english: tds_nk field in english: ldkt_schom_chodsh_nochch----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 7 Next attribute_index: 7 current word: לבדיקת_סכום_חודש_נוכחי current word: ל- current word: "נבדק"	Next attribute_index: 7 current word: תדפיס_בנק -----subject: תדפיס_בנק field: נוכחי_חודש_סכום_לבדיקת type: Double----- --- English Word: ldkt_schom_chodsh_nochch English Word: ldkt_schom_chodsh_nochch English Word: tds_nk English Word: tds_nk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

משפט 167:

אם מעמד_עבודה ידוע
אזי הפעל מחלקת איפוס_תקיניות

נושא ראשי: מעמד עבודה

נשים לב כי לפי כלל 13 לאחר הפעל- זה לא שדה ולכן לא מזוהה.

פלט:

WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: מעמד_עבודה current word: ידוע Sentence num 2 : אזי הפעל מחלקת איפוס_תקיניות current word: אזי current word: הפעל current word: איפוס_תקיניות	Sentence num 1 : אם מעמד_עבודה ידוע : אם current word: אם -----subject: mainSubject field: מעמד_עבודה type: Double----- *****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: מעמד_עבודה subject in english: main_class field in english: mmd_odh----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 66 Next attribute_index: 66 field not in KTATTRIBUT table - add to DB
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

משפט 594:

אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "התניה כללית 2"
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "חברה מלא")
אזי עדכן פרמטר_3 של תקינות_הלקוח ל- שם_של_בעלים_שלישי של לקוח
וכן עדכן פרמטר_6 של תקינות_הלקוח ל- שם_פרטי_בעלים_שלישי של לקוח

תקינות_הלקוח: תאור, פרמטר_3, פרמטר_6

נושא ראשי: מודל לחישוב

לקוח: שם של בעלים שלישי, שם פרטי בעלים שלישי

נשים לב כי שם_של_בעלים_שלישי וגם שם_פרטי_בעלים_שלישי לא יכנסו כנושא למרות ה" ל- שהרי הם
בשייכות לנושא "לקוח"

פלט:

Sentence num 3 : אזי עדכן פרמטר_3 של תקינות_הלקוח ל- : שם_של_בעלים_שלישי של לקוח current word: אזי current word: עדכן current word: פרמטר_3 current word: של -----subject: פרמטר_3 field: תקינות_הלקוח type: Long----- English Word: tknot_hlkoch English Word: tknot_hlkoch *****subject in hebrew: תאור field in hebrew: תאור field in english: prmr----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 6 Next attribute_index: 6 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: תקינות_הלקוח current word: ל- current word: שם_של_בעלים_שלישי current word: של -----subject: שם_של_בעלים_שלישי field: לקוח type: Long----- English Word: lkoch English Word: lkoch *****subject in hebrew: שם_של_בעלים_שלישי field in hebrew: שם_של_בעלים_שלישי field in english: shm_shl_lm_shlish----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 7 Next attribute_index: 7 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: לקוח Sentence num 4 : וכן עדכן פרמטר_6 של תקינות_הלקוח ל- : שם_פרטי_בעלים_שלישי של לקוח current word: וכן current word: עדכן	Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות_הלקוח הוא "התניה כללית 2 : אם current word: אם current word: תאור current word: של -----subject: תאור field: תקינות_הלקוח type: Long----- English Word: tor English Word: tor English Word: tknot_hlkoch English Word: tknot_hlkoch *****subject in hebrew: תאור field in hebrew: תאור field in english: tknot_hlkoch field in english: tor----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 6 Next attribute_index: 6 current word: תקינות_הלקוח current word: הוא current word: "התניה כללית 2 : Sentence num 2 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "חברה מלא current word: וגם -----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double----- English Word: modl_lchshov English Word: modl_lchshov *****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew: מודל לחישוב subject in english: main_class field in english: modl_lchshov----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 67 Next attribute_index: 67 current word: מודל לחישוב current word: הוא current word: אחד current word: מתוך current word:) current word: "חברה קצר", "חברה מלא" current word: (
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

current word: שם פרטי בעלים שלישי
current word: של
-----subject: field: לוקו field: שלישי type: Long-----
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: שם פרטי בעלים שלישי field in hebrew: לוקו
subject in english: lkoch field in english: shm_rt_lm_shlsh-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 8
Next attribute_index: 8
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: לוקו

current word: פרמטר 6
current word: של
-----subject: field: תקינות הלוקו field: 6 type: Long-----
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות הלוקו field in hebrew: פרמטר 6
subject in english: tknot_hlkoch field in english: prmr-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 7
Next attribute_index: 7
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: תקינות הלוקו
current word: ל-

משפט 595:

אם תאור של תקינות הלוקו הוא "אורות אדומים על החברה"
וגם דירוג אורות אדומים על החברה שווה 01
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")
וגם סוג רכב הוא "פרטי"
וגם הגדרת רכב היא "חדש"
וגם ותק החברה קטן מ- 42 חודשים
אזי עדכן סטאטוס של תקינות הלוקו ל- "לא תקין"
וכן תקינות הלוקו היא להעברה לאנליסטים

תקינות הלוקו: תאור, סטטוס, להעברה לאנליסטים

נושא ראשי: דירוג אורות אדומים על החברה, מודל לחישוב, סוג רכב, הגדרת רכב, ותק החברה

פלט:

English Word: sog_rchv
English Word: sog_rchv
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סוג רכב subject in english: main_class field in english: sog_rchv-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 68
Next attribute_index: 68
current word: סוג רכב
current word: הוא
current word: "פרטי"
Sentence num 5 : "חדש" היא "גדרת רכב"
current word: וגם
-----subject: field: הגדרת רכב type: Double-----
English Word: hgdrtr_rchv
English Word: hgdrtr_rchv
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: הגדרת רכב
subject in english: main_class field in english: hgdrtr_rchv-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 68
Next attribute_index: 68
current word: הגדרת רכב
current word: היא
current word: "חדש"
Sentence num 6 : ותק החברה קטן מ- 42 חודשים
current word: וגם
-----subject: field: ותק החברה type: Long-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: ותק החברה
subject in english: main_class field in english: vtk_hchrh-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 68
Next attribute_index: 68
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: ותק החברה
current word: קטן
current word: מ-
current word: 42
current word: חודשים
Sentence num 7 : "לא תקין" אזי עדכן סטאטוס של תקינות הלוקו ל-
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: field: תקינות הלוקו type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות הלוקו field in hebrew: סטאטוס subject in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 18

"אם תאור של תקינות הלוקו הוא "אורות אדומים על החברה":
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: field: תקינות הלוקו type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תאור field in hebrew: תקינות הלוקו
subject in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 7
Next attribute_index: 7
current word: תקינות הלוקו
current word: הוא
current word: "אורות אדומים על החברה"
Sentence num 2 : 01 וגם דירוג אורות אדומים על החברה שווה
current word: וגם
-----subject: field: אורות אדומים על החברה type: Long-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג אורות אדומים על החברה
subject in english: main_class field in english: drog_ort_domm_l_hchrh-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 67
Next attribute_index: 67
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: דירוג אורות אדומים על החברה
current word: שווה
current word: 01
Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")
current word: וגם
-----subject: field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 68
Next attribute_index: 68
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה"
Sentence num 4 : וגם סוג רכב הוא "פרטי"
current word: וגם
-----subject: field: סוג רכב type: Double-----

English Word: lhrh_inlst
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew:
*****subject in english: tknot_hlkoch field in english: lhrh_inlst---

Next class_index: 18
Next attribute_index: 7
Next attribute_index: 7
current word: להעברה_לאנליסטים

Next attribute_index: 7
Next attribute_index: 7
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: ל-
current word: "לא_תקין"
Sentence num 8 : וכן תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ היא להעברה_לאנליסטים
current word: וכן
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: היא
-----subject: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field: Double-----
English Word: lhrh_inlst

משפט 596:

אם תאור של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הוא "אורות אדומים על החברה"
וגם דירוג_אורות_אדומים_על_החברה קטן מ- 4
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")
אזי עדכן סטאטוס של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ ל- "תקין"

תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ: תאור, סטטוס

נושא ראשי: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה, מודל לחישוב

פלט:

Sentence num 3 : וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך :
("חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה"
Sentence num 4 : אזי עדכן סטאטוס של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ ל- "תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field in hebrew:
subject in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 7
Next attribute_index: 7
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: ל-
current word: "תקין"

"אם תאור של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הוא "אורות אדומים על החברה":
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תאור subject in hebrew:
english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 7
Next attribute_index: 7
current word: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ
current word: הוא
current word: "אורות אדומים על החברה"
Sentence num 2 : 4 - מ- 2 : וגם דירוג_אורות_אדומים_על_החברה קטן מ-
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
Long-----
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
*****subject in hebrew: נושא_ראשי field in hebrew:
subject in english: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה field in english:
drog_orot_domm_l_hchrh-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה
current word: קטן
current word: מ-
current word: 4

משפט 597:

אם תאור של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הוא "אורות אדומים על החברה"
וגם דירוג_אורות_אדומים_על_החברה שווה 01
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")
וגם סוג_רכב הוא "פרטי"
וגם הגדרת_רכב היא "חדש"
וגם ותק_החברה גדול שווה 42 חודשים
אזי עדכן סטאטוס של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ ל- "ירדו אחוזי מימון"

תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ: תאור, סטטוס

נושא ראשי: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה, מודל לחישוב, סוג רכב, הגדרת רכב, ותק החברה

פלט:

-----subject: תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ field: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch

"אם תאור של תְּקִינוֹת הַלְקוֹחַ הוא "אורות אדומים על החברה":
current word: אם
current word: תאור
current word: של

current word: סוג רכב
current word: הוא
current word: "פרטי"
Sentence num 5 : חדש "הוא הגדרת רכב היא"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
English Word: hgdrt_rchv
English Word: hgdrt_rchv
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: hgdrt_rchv-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: הגדרת רכב
current word: היא
current word: "חדש"
Sentence num 6 : חדשים 42 ותק החברה גדול
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Long-----
English Word: vtk_hchrh
English Word: vtk_hchrh
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: vtk_hchrh-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: ותק החברה
current word: גדול
current word: שווה
current word: 42
current word: חודשים
Sentence num 7 : מיון 7 "ידו אחוזי מיון ל-"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: field in hebrew: סטאטוס
subject in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 7
Next attribute_index: 7
current word: תקינות הלקוח
current word: ל-
current word: "ידו אחוזי מיון"

English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: field in hebrew: תיקנות הלקוח
english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 7
Next attribute_index: 7
current word: תקינות הלקוח
current word: הוא
current word: "אורות אדומים על החברה"
Sentence num 2 : 01 וגם דירוג אורות אדומים על החברה שווה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Long-----
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: drog_orot_domm_l_hchrh-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: דירוג אורות אדומים על החברה
current word: שווה
current word: 01
Sentence num 3 : אחד מתוך 3 וגם מודל לחישוב הוא
current word: "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה"
Sentence num 4 : פרטי "הוא סוג רכב"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
English Word: sog_rchv
English Word: sog_rchv
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: sog_rchv-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69

משפט 598:

אם דירוג אורות אדומים על החברה של לקוח קטן שווה 2 וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה") אזי עדכן דירוג אורות אדומים של לקוח ל- דירוג אורות אדומים מקסימלי / 0001

לקוח: דירוג אורות אדומים על החברה, דירוג אורות אדומים נושא ראשי: מודל לחישוב
דירוג אורות אדומים מקסימלי

פלט:

Sentence num 2 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)
current word: "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה"
Sentence num 3 : לקוח ל- 3 אזי עדכן דירוג אורות אדומים של לקוח ל- 0001
current word: אזי
current word: עדכן

Sentence num 1 : 2 אם דירוג אורות אדומים על החברה של לקוח קטן שווה
current word: אם
current word: דירוג אורות אדומים על החברה
current word: של
-----subject: mainSubject field: type: Long-----
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: field in hebrew: לקוח
subject in english: lkoch field in english: drog_orot_domm_l_hchrh-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 9
Next attribute_index: 9
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHAINDISTANCE - attr: true
current word: לקוח
current word: קטן
current word: שווה
current word: 2

current word: ל-
-----subject: מְקִסְמִילִי אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים field: null type: Double-----
*****subject in hebrew: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים מְקִסְמִילִי field in hebrew:
null subject in english: drog_orot_domm_mkxml field in english: null-----
Next class_index: 18
subject not in KTCCLASS table - add to DB
before levinshtain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true
after levinshtain distance- not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים מְקִסְמִילִי
current word: /
current word: 0001

current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים
current word: שֶׁל
-----subject: לִקּוֹחַ field: אֲדוּם אֲוֹרוֹת type: Long-----
English Word: drog_orot_dom
English Word: drog_orot_dom
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לִקּוֹחַ field in hebrew: אֲדוּם אֲוֹרוֹת
subject in english: lkoch field in english: drog_orot_dom-----
Next class_index: 18
Next attribute_index: 10
Next attribute_index: 10
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: לִקּוֹחַ

משפט 599:

אם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים עַל הַחֲבֵרָה שֶׁל לִקּוֹחַ לֹא יָדוּעַ
וְגַם מוֹדֵל לַחֲשׂוֹב הוּא אֶחָד מִתּוֹךְ ("חֲבֵרָה קֶצֶר", "חֲבֵרָה מֵלֵא", "צִי רֶכֶב חֲבֵרָה")
אִזִּי עֵדֶכֶן דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים שֶׁל לִקּוֹחַ ל- דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים מְקִסְמִילִי / 0001

לִקּוֹחַ: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים עַל הַחֲבֵרָה, דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים
נוֹשֵׂא רִאשִׁי: מוֹדֵל לַחֲשׂוֹב
דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים מְקִסְמִילִי

פלט:

current word: מִתּוֹךְ
current word:)
current word: "חֲבֵרָה קֶצֶר", "חֲבֵרָה מֵלֵא", "צִי רֶכֶב חֲבֵרָה"
Sentence num 3 : אִזִּי עֵדֶכֶן דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים שֶׁל לִקּוֹחַ ל- : 0001
דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים מְקִסְמִילִי / 0001
current word: אִזִּי
current word: עֵדֶכֶן
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים
current word: שֶׁל
-----subject: לִקּוֹחַ field: אֲדוּם אֲוֹרוֹת type: Long-----
English Word: drog_orot_dom
English Word: drog_orot_dom
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לִקּוֹחַ field in hebrew: אֲדוּם אֲוֹרוֹת
subject in english: lkoch field in english: drog_orot_dom-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 11
Next attribute_index: 11
current word: לִקּוֹחַ
current word: ל-
-----subject: מְקִסְמִילִי אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים field: null type: Double-----
English Word: drog_orot_domm_mkxml
English Word: drog_orot_domm_mkxml
*****subject in hebrew: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים מְקִסְמִילִי field in hebrew:
null subject in english: drog_orot_domm_mkxml field in english: null-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים מְקִסְמִילִי
current word: /
current word: 0001

Sentence num 1 : אִם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים עַל הַחֲבֵרָה שֶׁל לִקּוֹחַ לֹא יָדוּעַ :
current word: אִם
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים עַל הַחֲבֵרָה
current word: שֶׁל
-----subject: לִקּוֹחַ field: הַחֲבֵרָה אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים type: Double-----
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לִקּוֹחַ field in hebrew:
subject in english: lkoch field in english: lkoch field in english:
drog_orot_domm_l_hchrh-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 11
Next attribute_index: 11
current word: לִקּוֹחַ
current word: לֹא
current word: יָדוּעַ
Sentence num 2 : וְגַם מוֹדֵל לַחֲשׂוֹב הוּא אֶחָד מִתּוֹךְ ("חֲבֵרָה קֶצֶר", "חֲבֵרָה מֵלֵא", "צִי רֶכֶב חֲבֵרָה")
current word: וְגַם
-----subject: מוֹדֵל לַחֲשׂוֹב field: מוֹדֵל לַחֲשׂוֹב type: Double-----
English Word: mod_lchshov
English Word: mod_lchshov
*****subject in hebrew: נוֹשֵׂא רִאשִׁי field in hebrew: מוֹדֵל לַחֲשׂוֹב
subject in english: main_class field in english: mod_lchshov-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: מוֹדֵל לַחֲשׂוֹב
current word: הוּא
current word: אֶחָד

משפט 600:

אם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים עַל הַחֲבֵרָה שֶׁל לִקּוֹחַ שׁוּוֹה 3
וְגַם מוֹדֵל לַחֲשׂוֹב הוּא אֶחָד מִתּוֹךְ ("חֲבֵרָה קֶצֶר", "חֲבֵרָה מֵלֵא", "צִי רֶכֶב חֲבֵרָה")
אִזִּי עֵדֶכֶן דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים שֶׁל לִקּוֹחַ ל- דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים מְקִסְמִילִי / 2

לִקּוֹחַ: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים עַל הַחֲבֵרָה, דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים
נוֹשֵׂא רִאשִׁי: מוֹדֵל לַחֲשׂוֹב
דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים מְקִסְמִילִי

פלט:

English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: lkoch
English Word: lkoch

Sentence num 1 : 3 : אִם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים עַל הַחֲבֵרָה שֶׁל לִקּוֹחַ שׁוּוֹה
current word: אִם
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים עַל הַחֲבֵרָה
current word: שֶׁל
-----subject: לִקּוֹחַ field: הַחֲבֵרָה אֲוֹרוֹת אֲדוּמִים type: Long-----

current word: אזי
current word: עדכן
current word: דירוג_אורות_אדומים
current word: של
-----subject: דירוג_אורות_אדום field: Long-----
English Word: drog_orot_dom
English Word: drog_orot_dom
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: אדום
subject in english: lkoch field in english: drog_orot_dom-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 11
Next attribute_index: 11
current word: לקוח
current word: ל-
-----subject: דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי field: null type: Double-----
English Word: drog_orot_domm_mkxml
English Word: drog_orot_domm_mkxml
*****subject in hebrew: דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי field in hebrew:
null subject in english: drog_orot_domm_mkxml field in english: null-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי
current word: /
current word: 2

*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew:
מודל_לחישוב_אורות_אדומים_על_החברה subject in english: lkoch field in english:
drog_orot_domm_l_hchrh-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 11
Next attribute_index: 11
current word: לקוח
current word: שווה
current word: 3
Sentence num 2 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ()
"חברה_קצר", "חברה_מלא", "ציי_רכב_חברה"
current word: וגם
-----subject: מודל_לחישוב field: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: מודל_לחישוב field in hebrew: נושא_ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)
current word: "חברה_קצר", "חברה_מלא", "ציי_רכב_חברה"
Sentence num 3 : אזי עדכן דירוג_אורות_אדומים של לקוח ל- :
דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי / 2

משפט 601:

אם דירוג_אורות_אדומים_על_החברה של לקוח גדול שווה 4
וגם דירוג_אורות_אדומים_על_החברה של לקוח קטן שווה 5
וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה_קצר", "חברה_מלא", "ציי_רכב_חברה")
אזי עדכן דירוג_אורות_אדומים של לקוח ל- דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי

לקוח: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה, דירוג_אורות_אדומים
נושא_ראשי: מודל_לחישוב
דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי

פלט:

Next attribute_index: 11
Next attribute_index: 11
current word: לקוח
current word: גדול
current word: שווה
current word: 4
Sentence num 2 : וגם דירוג_אורות_אדומים_על_החברה של לקוח קטן שווה 5
current word: וגם
current word: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה
current word: של
-----subject: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה field: Long-----
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
current word: "חברה_קצר", "חברה_מלא", "ציי_רכב_חברה"
Sentence num 4 : אזי עדכן דירוג_אורות_אדומים של לקוח ל- :
דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי
current word: אזי
current word: עדכן
current word: דירוג_אורות_אדומים
current word: של
-----subject: דירוג_אורות_אדום field: Double-----
English Word: drog_orot_dom
English Word: drog_orot_dom
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: אדום
subject in english: lkoch field in english: drog_orot_dom-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 11
Next attribute_index: 11
current word: לקוח
current word: ל-
-----subject: דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי field: null type: Double-----
English Word: drog_orot_domm_mkxml
English Word: drog_orot_domm_mkxml
*****subject in hebrew: דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי field in hebrew:
null subject in english: drog_orot_domm_mkxml field in english: null-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
current word: דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי

Sentence num 1 : אם דירוג_אורות_אדומים_על_החברה של לקוח גדול שווה 4
current word: אם
current word: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה
current word: של
-----subject: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה field: Long-----
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: drog_orot_domm_l_hchrh
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew:
מודל_לחישוב_אורות_אדומים_על_החברה subject in english: lkoch field in english:
drog_orot_domm_l_hchrh-----
Next class_index: 19
English Word: lkoch
English Word: lkoch
*****subject in hebrew: לקוח field in hebrew:
מודל_לחישוב_אורות_אדומים_על_החברה subject in english: lkoch field in english:
drog_orot_domm_l_hchrh-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 11
Next attribute_index: 11
current word: לקוח
current word: קטן
current word: שווה
current word: 5
Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ()
"חברה_קצר", "חברה_מלא", "ציי_רכב_חברה"
current word: וגם
-----subject: מודל_לחישוב field: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: מודל_לחישוב field in hebrew: נושא_ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 19
Next attribute_index: 69
Next attribute_index: 69
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word:)