

SRV-HQ:

- Для интеграции Idec NGFW Novum с FreeIPA необходимо на IPA-сервере создать роли:
 - **CIFS servers** - предоставляет NGFW Novum права для аутентификации пользователей по протоколу Kerberos, выступая в роли доверенной службы
 - **Organization units** - предоставляет NGFW Novum право на чтение структуры подразделений из каталога для корректного импорта пользователей и групп безопасности

```
echo "P@ssw0rd" | kinit admin@AU.TEAM
```

- Для создания роли **CIFS servers**:

```
ipa role-add "CIFS server" --desc="Role for CIFS server"
```

- Для создания **Organization units**:

```
ipa role-add "Organization units" --desc="Role for Organization units"
```

ADM-HQ:

- Переходим в веб-интерфейс **Identity Manager**
 - обратившись в браузере на <https://srv-hq.au.team>
 - и авторизуемся с учетными данными администратора

The screenshot shows a web browser window with two tabs: 'Ideco NGFW Novum - DI' and 'Identity Management'. The address bar shows the URL 'https://srv-hq.au.team/ipa/ui/#/e/user/search'. The page title is 'FreeIPA'. The navigation menu includes 'Идентификация', 'Политика', 'Аутентификация', 'Сетевые службы', and 'IPA-сервер'. The 'Пользователи' (Users) section is active, showing a list of 'Активные пользователи' (Active users). The list includes columns for 'Имя учётной записи пользователя' (Username), 'Имя' (Name), 'Фамилия' (Surname), and 'Состояние' (Status). The status for all users is 'Включено' (Enabled). The list shows 16 users in total, with the first 15 displayed.

Имя учётной записи пользователя	Имя	Фамилия	Состояние
admin		Administrator	✓ Включено
br.user1	br	user1	✓ Включено
br.user2	br	user2	✓ Включено
br.user3	br	user3	✓ Включено
br.user4	br	user4	✓ Включено
br.user5	br	user5	✓ Включено
cod.user1	cod	user1	✓ Включено
cod.user2	cod	user2	✓ Включено
cod.user3	cod	user3	✓ Включено
cod.user4	cod	user4	✓ Включено
cod.user5	cod	user5	✓ Включено
hq.user1	hq	user1	✓ Включено
hq.user2	hq	user2	✓ Включено
hq.user3	hq	user3	✓ Включено
hq.user4	hq	user4	✓ Включено
hq.user5	hq	user5	✓ Включено

Показано записей: с 1 по 16 из 16.

- Перейдём в **IPA-сервер** → **Управление доступом на основе ролей**
 - и убедимся, что созданные роли появились в списке:

Identity Management x +

Не защищено <https://srv-hq.au.team/ipa/ui/#/e/role/search>

FreeIPA

Идентификация Политика Аутентификация Сетевые службы IPA-сервер

Управление доступом на основе ролей ▾ Диапазоны идентификаторов Домены области (realm) Отношения доверия ▾ Топология

Роли

Поиск

☐	Имя роли	Описание
☐	CIFS server	Role for CIFS server
☐	Enrollment Administrator	Enrollment Administrator responsible for client(host) enrollment
☐	IT Security Specialist	IT Security Specialist
☐	IT Specialist	IT Specialist
☐	Organization units	Role for Organization units
☐	Security Architect	Security Architect
☐	Subordinate ID Selfservice User	User that can self-request subordinate ids
☐	User Administrator	Responsible for creating Users and Groups
☐	helpdesk	Helpdesk

Показано записей: с 1 по 9 из 9.

- Необходимо войти в каждую роль и добавить объекты:
 - **Пользователи** - выберите всех пользователей
 - **Группы пользователей** - выберите все группы
 - **Узлы** - выберите доменный узел
 - **Группы узлов** - выберите все группы

FreeIPA

Идентификация Политика Аутентификация Сетевые службы

Управление доступом на основе ролей ▾ Диапазоны идентификаторов

Роли > CIFS server

Роль: CIFS server

Участники CIFS server:

☐	Пользователи (16)	Группы пользователей (7)	Узлы (1)	Группы узлов (1)
--------------------------	-------------------	--------------------------	----------	------------------

Обновить Удалить + Добавить

FreeIPA

Идентификация Политика Аутентификация Сетевые службы

Управление доступом на основе ролей ▾ Диапазоны идентификаторов

Роли > Organization units

Роль: Organization units


Участники Organization units:

☐	Пользователи (16)	Группы пользователей (7)	Узлы (1)	Группы узлов (1)
--------------------------	-------------------	--------------------------	----------	------------------

Обновить Удалить + Добавить

- Необходимо перезагрузить сервер FreeIPA для активации новых прав
- Введём **FW-HQ** в домен FreeIPA
 - перейдём в **Сервисы** → **DNS** → **Внешние DNS-серверы**

- и добавим IP-адрес устройства с установленной системой FreeIPA



DNS Работает

ВНЕШНИЕ DNS-СЕРВЕРЫ MASTER-ЗОНЫ FORWARD-ЗОНЫ

Добавление DNS-сервера

☒ Задать вручную

☐ Использовать DNS, выданные подключению

DNS-сервер
10.1.1.10

Комментарий
0/256

- Результат:

Настройки

+ Добавить

Отображение

Поиск

Тип	Адрес DNS-сервера	Подключение
Заданные вручную	10.1.1.10	—

- Для ввода **FW-HQ** в домен
 - перейдём в **Пользователи** → **Внешние каталоги** → **FreeIPA**
 - нажмём на кнопку **Добавить**

IDECO NGFW NOVUM 21.11.261

Название: fw-hq.au.team

VCE: Системный контекст

Панель мониторинга

Пользователи

Учётные записи

Внешние каталоги

Аутентификация

Авторизация

Внешние каталоги

ACTIVE DIRECTORY/SAMBA DC ALD PRO **FREEIPA**

+ Добавить Фильтры Отображение

Домен

- заполним поля

Настройка интеграции

Домен
au.team

IP-адрес DNS-сервера
10.1.1.10

+ Добавить DNS-сервер

Название сервера Ideco NGFW Novum
fw-hq

Учётная запись с правом присоединения к домену

Логин
admin

Пароль
.....

Присоединить к домену Отмена



- Результат:



+ Добавить Фильтры Отображение

Поиск

Домен	Название сервера Ideco NGFW Novum	Статус соединения
au.team	fw-hq	Успешно

- Для импорта пользователей из домена FreeIPA на **FW-HQ**
 - необходимо создать следующую требуемую структуру групп на уровне **FW-HQ**





- Результат:

Поиск

- ▼ Все локальные
 - ▼ FreelPA-Users
 - br
 - cod**
 - hq

Icons for folder, share, and delete are visible to the right of the file list.

- В каждую группу импортируем пользователей из одноимённых групп безопасности домена:



Поиск

Все локальные

FreelPA-Users

br

cod

hq

Ideco Device VPN

ОСНОВНОЕ ALD PRO FREEIPA

Домен
au.team

Группа безопасности
hq

Сохранить

- Аналогичным образом для групп **br** и **cod**
 - ожидаемый результат

🔍

Поиск

▼ FreeIPA-Users

📁

+👤

🗑️

▼ IPA br

🗑️

👤 IPA br user1

👤 IPA br user2

👤 IPA br user3

👤 IPA br user4

👤 IPA br user5

▼ IPA cod

🗑️

👤 IPA cod user1

👤 IPA cod user2

👤 IPA cod user3

👤 IPA cod user4

👤 IPA cod user5

▼ IPA hq

🗑️

👤 IPA hq user1

👤 IPA hq user2

👤 IPA hq user3

👤 IPA hq user4

👤 IPA hq user5