



ADM-PC:

- Отключаем режим "Разрешить интернет всем"



- Создаём авторизацию для SRV-HQ из-под пользователя hq.user5 по IP:



- заполняем форму Добавление правила авторизации

Авторизация ?

НАСТРОЙКИ **IP И MAC** ПО ПОДСЕТЯМ SYSLOG-СЕРВЕР

Добавление правила авторизации

Пользователь

hq user5

Укажите только IP-адрес, только MAC-адрес или оба значения.

IP-адрес

10.1.1.10

Получить MAC-адрес по IP-адресу

MAC-адрес

☒ Постоянно авторизован

Комментарий

0/256

Добавить

Отмена

- Результат:

Авторизация ?

НАСТРОЙКИ **IP И MAC** ПО ПОДСЕТЯМ SYSLOG-СЕРВЕР

+ Добавить

Фильтры

Отображение

Поиск

IP-адрес	MAC-адрес	Пользователь	Каталог	Постоянная авторизация
10.1.1.10	-	hq user5	IPA au.team	☒

- Проверить:

Учётные записи

ЛОКАЛЬНЫЕ ACTIVE DIRECTORY

Поиск

Все локальные

FreelPA-Users

- br
- cod
- hq
 - hq user1
 - hq user2
 - hq user3
 - hq user4
 - hq user5

ОСНОВНОЕ IP И MAC АВТОРИЗАЦИЯ **СЕССИИ** ДОСТУП ПО VPN

Отображение Поиск

IP-адрес	MAC-адрес	Дата и время подключен...	Длительность сессии	Тип соединения
10.1.1.10	-	17 мар. 2026 г., 14:35	Меньше минуты	IP (постоянная)

- Также проверить доступ в сеть Интернет с SRV-HQ:

```
[root@srv-hq ~]# ping -c3 ya.ru
PING ya.ru (77.88.55.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=1 ttl=54 time=24.6 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=2 ttl=54 time=23.6 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=3 ttl=54 time=23.6 ms

--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.569/23.926/24.575/0.459 ms
```

- Создаём авторизацию для **ADM-HQ** из-под пользователя **hq.user4** по **IP+MAC**:

The screenshot shows the Idec NGFW Novum web interface. The left sidebar contains the navigation menu with the following items: **ИДЕКО NGFW NOVUM 21.11.261**, **Название: fw-hq.au.team**, **VCE: Системный контекст**, **Панель мониторинга**, **Пользователи** (highlighted with a red arrow and a red circle with the number 1), **Учётные записи**, **Внешние каталоги**, **Аутентификация**, **Авторизация** (highlighted with a red arrow and a red circle with the number 2), and **VPN-подключения**. The main area shows the **Авторизация** (Authorization) page with a red arrow and a red circle with the number 3 pointing to the **Авторизация** header. The page has four tabs: **НАСТРОЙКИ** (Settings), **IP И MAC** (IP and MAC), **ПО ПОДСЕТЯМ** (By Subnets), and **SYSLOG-C**. The **IP И MAC** tab is active. Below the tabs are three buttons: **+ Добавить** (Add), **Фильтры** (Filters), and **Отображение** (Display). Below these buttons is a table with two columns: **IP-адрес** (IP address) and **MAC-адрес** (MAC address). The table has one row with the IP address **10.1.1.10** and a dash **-** in the MAC address column. A red arrow and a red circle with the number 4 point to the **10.1.1.10** IP address in the table.

- заполняем форму **Добавление правила авторизации**

Авторизация ?

НАСТРОЙКИ **IP И MAC** ПО ПОДСЕТЯМ SYSLOG-СЕРВЕР

Добавление правила авторизации

Пользователь
hq user4

Укажите только IP-адрес, только MAC-адрес или оба значения.

IP-адрес
10.1.1.46

Получить MAC-адрес по IP-адресу

MAC-адрес
BC:24:11:A9:79:81

☒ Постоянно авторизован

Комментарий
0/256

Добавить

Отмена

- Результат:

Авторизация ?

НАСТРОЙКИ **IP И MAC** ПО ПОДСЕТЯМ SYSLOG-СЕРВЕР

+ Добавить

Фильтры

Отображение

Поиск

IP-адрес	MAC-адрес	Пользователь	Каталог	Постоянная авторизация
10.1.1.10	—	hq user5	IPA au.team	☐
10.1.1.46	bc:24:11:a9:79:81	hq user4	IPA au.team	☒

- Проверить:

Учётные записи

ЛОКАЛЬНЫЕ ACTIVE DIRECTORY

Все локальные

- FreelPA-Users
 - IPA br
 - IPA cod
 - IPA hq
 - hq user1
 - hq user2
 - hq user3
 - hq user4
 - hq user5
- Ideco Device VPN

ОСНОВНОЕ IP И MAC АВТОРИЗАЦИЯ **СЕССИИ** ДОСТУП ПО VPN

Отображение Поиск

IP-адрес	MAC-адрес	Дата и время подключен...	Длительность сессии	Тип соединения
10.1.1.46	bc:24:11:a9:79:81	17 мар. 2026 г., 14:41	Меньше минуты	IP + MAC (постоянная)

- Также проверить доступ в сеть Интернет с ADM-HQ:

```
[user@adm-hq ~]$ ping -c3 ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=54 time=19.4 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=54 time=18.7 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=54 time=18.0 ms

--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.044/18.730/19.430/0.565 ms
```

CLI-HQ:

- Переходим в браузере на <https://10.1.1.1:8443/>
 - выполняем вход и скачиваем корневой сертификат

Идеко NGFW Novum - Ce x +

← → ↻ Не защищено <https://10.1.1.1:8443/#/scontrol/certs/uploaded-certs> ☆ ⬇ Ⓜ ⋮

☰ Сертификаты ?

root_ca.crt
664 Б • Готово

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ **ЗАГРУЖЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ** СИСТЕМНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Загрузить пользовательский сертификат Загрузить корневой сертификат ⚙ Сортировать по ▾ Фильтры Отображение

🔍 Поиск

Common Name	Тип	Издатель	Управление
Ideco NGFW (Корневой)	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁 ↺ ⬇

- скачиваем Ideco Client:

ИДЕКО NGFW NOVUM
21.11.2021

Название: fw-hq.au.team ✎

VSE: Системный контекст ▾

📺 Панель мониторинга

👤 Пользователи 1

- 📋 Учётные записи
- 👤 Внешние каталоги
- 🔍 Аутентификация
- 👤 Авторизация
- 🔑 VPN-подключения
- 👤 Ideco Client** 2
- 📱 Профили устройств
- 🔍 Обнаружение устройств

Создать бэкап ⚙ ⏰ 🔔 1 Ⓜ ⋮


...ии из локальной сети, подключения по VPN и Device VPN, настройки доступа пользователям
рки устройств HIP-профилями.
Личном кабинете.

Скачать под MacOS

⚠ Скачать под Linux 3

13.4 и новее Для Alt Linux, Red OS, Astra Linux

- Результат:



- Добавим сертификат в хранилище для **CLI-HQ**:

```
su -
```

```
mv /home/user/Загрузки/root_ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ && update-ca-trust
```

- Устанавливаем Ideco Client:

```
cd /home/user/Загрузки
```


```
chmod +x IdecoAgent.sh
```

```
./IdecoAgent.sh
```

- должно получиться следующее:

```
Installing Ideco Client 21.11.731.0 to /usr/local/Ideco/Agent ...
Detected OS: ALT Workstation 11.1 (Prometheus)
Unpacking files ...
Installing systemd service: IdecoService.service ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/IdecoService.service \E2\86\92 /usr/l
Installing GUI application desktop shortcut ...
Removing other versions ...
Installation completed successfully.
```



- Перезагружаем виртуальную машину и запускаем Ideco Client (Agent)



- Предварительно нужно обновить пароль для пользователя **hq.user3** например через **kinit**:

```
[user@cli-hq ~]$ kinit hq.user3
Password for hq.user3@AU.TEAM:
Password expired. You must change it now.
Enter new password:
Enter it again:
[user@cli-hq ~]$
```

- Создаём профиль в Ideco Client для авторизации из-под доменного пользователя **hq.user3**:



Ideco Client - v21.11.731.0

IDECO CLIENT

Редактирование профиля

hq.user3

hq.user3@au.team

10.1.1.1

☒ Сохранить пароль

☐ Подключаться автоматически

Сохранить Отмена

- Проверить возможность авторизации:

Ideco Client - v21.11.731.0

IDECO CLIENT

Авторизация


hq.user3

Авторизоваться

Не авторизован

3

- Результат:



- Проверить доступ в сеть Интернет:

```
[user@cli-hq ~]$ ping -c3 ya.ru
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=54 time=53.7 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=54 time=19.2 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=54 time=19.4 ms

--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.214/30.763/53.720/16.232 ms
```