

El que no es chorro es criminal

El pesado

Contents

1	Estructuras	3
2	Recorrida con -2	4
3	Propuesta: (ruido)	4


1 Estructuras

- Estructura que cuente la cantidad de asistentes de las charlas sin procesar (valor -2).
- Estructura que cuente la cantidad de asistentes de las charlas no asignadas a sala (valor -1).
- Estructura que cuente la cantidad de asistentes de las charlas que han sido hasta el momento asignadas a sala (valor mayor a cero).
- Tupla solución actual con cantidad de asistentes de la tupla solución.

Observacion: Al referirme a estructura estoy diciendo que puede ser cualquier cosa, una celda escondida en la tupla o variable global o pasada por parámetro.

2 Recorrida con -2

Para el caso de la recorrida con valor inicial de tupla -2. Tenemos para el caso: 3 *charlas* y 2 *salas*.



Hasta llegar a las hojas tenemos que muchos casos repiten cierto patrón.

1. Hay un conjunto de charlas *sin procesar* y hay un conjunto de charlas *sin asignar*.
2. Hay un conjunto de charlas sin *procesar*, hay un conjunto de charlas *sin asignar* y hay una charla *ya asignada*.

3 Propuesta: (ruido)

Meditarlo en el viaje