ESLINT installatie en gebruik

Inhoud

- 1. Wat is ESLINT?
- 2. Installatie
- 3. Gebruik

1. Wat is ESLINT?



Wat is **ESLINT**

- https://eslint.org
- Problemen zoeken (en oplossen) in Javascript code, in je editor
- Werkt met
 - nodejs
 - Extensie in VS Code
 - configuratiebestand

2. Installatie

Installatie

VS Code extensie

Node.js

3 ESLint

4 configuratie











VSCode extensie installeren

- Installeer de extensie ESlint (Microsoft)
- Werkt pas nadat de volgende stappen zijn uitgevoerd
- Het is mogelijk om deze stap later uit te voeren, maar er staat extra uitleg in de beschrijving van de extensie

Node installeren



- Download en installeer node vanop https://nodejs.org
 - o LTS: voor wie langere ondersteuning van deze versie wilt
 - Current : voor wie graag snel nieuwe versies installeert (om dat de huidige niet meer ondersteund wordt)
- Kies LTS
- Dit duurt wel even ...





ESLint installeren

- in de CMD of terminal :
 - npm i -g eslint
- Dit installeer eslint globaal. Dwz, beschikbaar op je hele systeem

Integrates ESLint into VS Code. If you are new to ESLint check the documentation.

The extension uses the ESLint library installed in the opened workspace folder. If the folder doesn't provide one the extension looks for a global install version. If you haven't installed ESLint either locally or globally do so by running npm install eslint in the workspace folder for a local install or npm install -g eslint for a global install.

Configuratiebestand aanmaken

- Plaats het gegeven bestand .eslintrc.json in de root van je project (de folder of map die je hebt geopend in VSCode)
- Dit bestand bevat de regels waarmee eslint zal werken
- Kan je zelf aanmaken, maar tijdens deze cursus met het gegeven bestand
- Let op de naam : deze begint met een dot :
 .eslintrc.json


```
eslintrc.json > ...
           "env": {
               "browser": true,
               "es2021": true
           "extends": "eslint:recommended",
           "parserOptions": {
               "ecmaVersion": "latest",
               "sourceType": "module"
10
           "rules": {
11
               "indent": [
12
13
                    "error",
                    "tab"
14
15
                'quotes": [
16
17
                    "error",
                    "single"
18
19
```

3. Gebruik

Gebruik

- Open een .js bestand in VS Code
- Kijk naar de problemen :





Gebruik

- Klik op een probleem en het wordt geselecteerd in je code
- Hover over een probleem en een pop-up legt je uit wat het probleem is

```
View Problem Quick Fix... (Ctrl+;)

= ["Indra", "Nelly", "Ron", "Prasamsha", "Zakaria"];
```


In het geval van het single / double quote probleem kan je gebruik maken

van een Quick Fix



Gebruik

vb.: alle insprong problemen oplossen



- Voor het pushen van je code kijk je best jouw code nog eens na met ESLint.
- Verwijder zo veel mogelijk opmerkingen als je kan