

Оголошення HR та підтвердження ознайомлення — Посібник користувача

Модуль: `odomate_hr_notices` · Odoo 19.0 · Версія 19.0.1.0.0

Зміст

1. Призначення модуля
2. Встановлення
3. Ролі та доступ
4. Налаштування
5. Публікація оголошення
6. Облік підтверджень
7. Правила аудиторії
8. Нагадування про дати
9. Лічильник у системному треї
10. Автоматичне завершення терміну
11. Довідник полів
12. Обмеження

1. Призначення модуля

HR публікує оголошення для обраної аудиторії. Співробітники бачать лише ті оголошення, які адресовані саме їм, і лише поки ці оголошення опубліковані та перебувають у межах свого періоду показу. Співробітник може натиснути **Підтвердити ознайомлення**, а HR бачить, хто це зробив, а хто ні.

Окремо HR може зберігати **нагадування про дати** — збережене запитання на кшталт «у яких дозволів на роботу термін спливає протягом 30 днів» — і бачити живий підрахунок відповідних записів.

2. Встановлення

1. Скопіюйте `odomate_hr_notices` у каталог доповнень Odoo.
2. Увімкніть режим розробника, далі **Додатки** → **Оновити список додатків**.
3. Знайдіть HR Notices і натисніть **Встановити**.

Модуль залежить від `base`, `mail` та `hr`. Odoo встановлює відсутні залежності автоматично.

3. Ролі та доступ

Модуль не створює жодної нової групи безпеки. Він використовує три стандартні:

Група	Оголошення	Категорії	Нагадування
<code>base.group_user</code> (кожен внутрішній користувач)	Лише читання, і лише опубліковані оголошення в межах періоду, адресовані йому	Лише читання	Немає доступу взагалі
<code>hr.group_hr_user</code> (спеціаліст HR)	Читання, зміна, створення; надсилання на затвердження; відхилення	Читання, зміна, створення	Читання, зміна, створення
<code>hr.group_hr_manager</code> (адміністратор HR)	Усе вище, а також Опублікувати та видалення	Повний	Повний

Два захисти варто відзначити окремо:

- **Публікація перевіряється в самому методі**, а не лише приховується у вікні. Спеціаліст HR, який викличе `action_publish` напряму, отримає `AccessError`.
- Поля підтверджень (`acknowledged_employee_ids`, `acknowledged_count`, `audience_count`, `pending_employee_ids`) мають `groups='hr.group_hr_user'` **на самому полі**, тож користувач поза HR не прочитає їх навіть прямим викликом ORM.

Співробітники ніколи не отримують права на зміну оголошень. Підтвердження відбувається через кнопку **Підтвердити ознайомлення**, яка виконує один вузько обмежений привілейований запис і нічого більше.

4. Налаштування

Співробітники → Налаштування → Категорії оголошень

Створіть категорії, за якими сортуватимете оголошення. Демонстраційні дані містять чотири: Політика, Безпека, Соціальне життя та Пільги. Кожна категорія має колір для палітри. Видалення категорії ніколи не видаляє оголошення — поле **Категорія** просто очищується (`ondelete='set null'`).

5. Публікація оголошення

Співробітники → Сповіщення → Усі оголошення → Створити

1. Заповніть **Заголовок**, оберіть **Категорію** та **Пріоритет** (Низький / Звичайний / Високий / Терміновий — стандартний віджет із зірками).
2. Вкажіть **Показувати з** та **Показувати до**. Дата початку в минулому дозволена — ви можете виправити вчорашнє оголошення.



3. Оберіть **Аудиторію** (див. розділ 7). Форма показує лише те поле, яке відповідає вашому вибору.
4. Напишіть текст оголошення.
5. Натисніть **Надіслати на затвердження**. Статус зміниться на Очікує затвердження, а для адміністратора HR буде заплановано дію «Зробити».
6. Адміністратор HR натискає **Опублікувати** — або **Відхилити**, що вимагає обов'язкової причини. Причина зберігається в полі **Причина відхилення** та публікується в чаті запису.

Смуга статусу показує Чернетка → Очікує затвердження → Опубліковано, а Відхилено та Термін дії минув є бічними гілками. Жоден перехід не пропускає крок: опублікувати чернетку на пряму неможливо.

Номер на кшталт NOTICE/00001 призначається автоматично при створенні.

6. Облік підтверджень

Співробітник, який відкриває опубліковане оголошення, бачить кнопку **Підтвердити ознайомлення**. Натискання ідемпотентне — два натискання записують одне підтвердження. Після натискання кнопка зникає.

HR бачить вкладку **Підтвердження ознайомлення** з такими даними:

- **Підтверджено** — скільки людей натиснули кнопку.
- **Розмір аудиторії** — скільком людям адресовано оголошення.
- **Не підтвердили ознайомлення** — різниця, у вигляді списку співробітників.

«Підтверджено» не означає «прочитано та зрозуміло». Це запис про натискання кнопки, і не більше. Це формулювання є і в довідковому тексті самого інтерфейсу модуля, а не лише тут.

Приклад: оголошення, адресоване відділу з 12 осіб, з яких 5 натиснули кнопку, показує Підтверджено = 5, Розмір аудиторії = 12 і 7 імен у списку тих, хто не підтвердив.

7. Правила аудиторії

Належність до аудиторії визначає один метод, і його повторно використовують правило запису, системний трей, кнопка на картці співробітника та список тих, хто не підтвердив.

Аудиторія	Кого охоплює
Усі	Кожного активного співробітника компанії самого оголошення, визначається під час читання — людина, найнята після публікації, теж потрапляє
Вибрані співробітники	Саме тих співробітників, які перелічені в полі Співробітники





Вибрані відділи	Співробітників, чий відділ є саме одним із перелічених — обхід підпорядкованих відділів не виконується
Вибрані посади	Співробітників, чия посада є однією з перелічених

Користувач, який узагалі не має запису співробітника, усе одно бачить оголошення для аудиторії **Усі** своєї компанії, і нічого більше. Помилка при цьому не виникає ніколи.

Умова видимості однакова скрізь. Поза HR оголошення видиме лише тоді, коли його статус Опубліковано і сьогоднішня дата потрапляє між «Показувати з» та «Показувати до». Ні для власної аудиторії, ні для спеціаліста HR, який його написав, винятків немає — правило запису застосовується до всіх у `base.group_user`.

8. Нагадування про дати

Співробітники → Налаштування → Нагадування про дати

Нагадування відповідає на питання про дату і ні на що інше. Воно ніколи не фільтрує за сумою, станом або статусом.

1. **Модель** — обмежена білим списком: `hr.employee`, `hr.version`, `hr.applicant`, `hr.leave`.
Невстановлені моделі відфільтровуються зі списку, тож відсутній `hr.recruitment` не зламає форму.
2. **Поле дати** — лише поля типу `date` або `datetime` цієї моделі.
3. **Часовий інтервал** — один із:
 - Сьогодні — значення поля дорівнює сьогоднішній даті.
 - Протягом наступних N днів — між сьогодні та сьогодні + N.
 - Між двома датами — між фіксованими датами **З** та **До**.

Кнопка **Відповідає** показує живий підрахунок і відкриває відповідні записи. І підрахунок, і кнопка використовують той самий побудовник домену, і обидва виконуються **від вашого імені** — ви ніколи не побачите записів, які не маєте права читати.

Приклад: модель `hr.employee`, поле дати `work_permit_expiration_date`, інтервал Протягом наступних N днів із N = 30, обчислений 9 вересня 2026 року, рахує співробітників, чий дозвіл спливає між 2026-09-09 та 2026-10-09.

9. Лічильник у системному треї

Піктограма рупора у верхній панелі показує, скільки опублікованих і чинних оголошень адресовано вам і ще **не** підтверджено. Відкрийте її, щоб побачити список, а для користувачів HR — ще й будь-яке збережене нагадування з ненульовим підрахунком. Клік на записі відкриває його.

Лічильник оновлюється під час завантаження сторінки та щоразу, коли ви відкриваєте випадний список. Жодного опитування сервера чи фоновому трафіку.





Усе, що доступне з системного трея, доступне також із меню. Модуль повністю працює навіть із видаленим каталогом `static/src`.

10. Автоматичне завершення терміну

Щоденна запланована дія **HR Notices: Expire Published Announcements** переводить опубліковані оголошення, у яких минула дата «Показувати до», у статус Термін дії минув. Вона не змінює нічого у статусах Чернетка, Очікує затвердження, Відхилено чи вже завершених, і не має інших побічних ефектів — без листів, без дій, без змін у підтвердженнях.

Оголошення із завершеним терміном залишаються повністю видимими в записах HR і зникають зі списків співробітників.

11. Довідник полів

`odomate.hr.announcement`

Поле	Тип	Примітки
<code>reference</code>	Char	NOTICE/00001, ³ <code>ir.sequence</code> , лише для читання
<code>title</code>	Char	Обов'язкове
<code>body</code>	Html	Текст оголошення
<code>category_id</code>	Many2one	<code>ondelete='set null'</code>
<code>priority</code>	Selection	⁰ Низький, ¹ Звичайний, ² Високий, ³ Терміновий
<code>date_start</code> / <code>date_end</code>	Date	Обов'язкові; <code>date_start <= date_end</code> забезпечено обмеженням БД
<code>state</code>	Selection	<code>draft</code> / <code>to_approve</code> / <code>published</code> / <code>refused</code> / <code>expired</code> , відстежується
<code>audience</code>	Selection	<code>all</code> / <code>employee</code> / <code>department</code> / <code>job</code>
<code>employee_ids</code> , <code>department_ids</code> , <code>job_ids</code>	Many2many	Цілі аудиторії, обмежені компанією оголошення
<code>acknowledged_employee_ids</code>	Many2many	Поле лише для HR
<code>acknowledged_count</code> , <code>audience_count</code>	Integer	Обчислювані, лише для HR
<code>pending_employee_ids</code>	Many2many	Обчислюване, лише для HR
<code>is_acknowledged_by_me</code>	Boolean	Обчислюється для кожного користувача; керує кнопкою підтвердження



is_for_me	Boolean	Обчислюване та доступне для пошуку; забезпечує правило запису
company_id	Many2one	Обов'язкове
refuse_reason	Text	Встановлюється лише майстром відхилення

odomate.hr.reminder

Поле	Тип	Примітки
name	Char	Обов'язкове
model_id	Many2one	Лише моделі з білого списку
field_id	Many2one	Поля date/datetime цієї моделі
window	Selection	today / days_ahead / period
days_ahead	Integer	Використовується при window = days_ahead
date_from, date_to	Date	Використовуються при window = period
preview_count	Integer	Обчислюване, ніколи не зберігається, завжди від вашого імені

hr.employee (розширення)

Поле	Тип	Примітки
notice_count	Integer	Усі чинні опубліковані оголошення, адресовані цьому співробітнику, незалежно від підтвердження — навмисно відрізняється від лічильника в трейі

12. Обмеження

- **«Підтверджено» означає «натиснув кнопку».** Це не доказ того, що людина щось прочитала чи зрозуміла, і не має використовуватися як такий.
- **Відділи не каскадуються.** Оголошення, надіслане батьківському відділу, не досягає підпорядкованих. Додавайте кожен відділ явно.
- **Нагадування відповідають лише на питання про дати.** Додати до нагадування умову за сумою, станом чи статусом неможливо.
- **Часові пояси в нагадуваннях.** Для полів `datetime` межі доби обчислюються як 00:00:00–23:59:59 без зсуву за часовим поясом користувача — та сама домовленість, що й у власних фільтрах дат Odoо. Записи в межах кількох годин від опівночі можуть потрапити по інший бік межі для користувачів, віддалених від часового поясу сервера.
- **Системний трей не оновлюється в реальному часі.** Він оновлюється при завантаженні



сторінки та при відкритті списку; підписки на шину чи websocket немає.

- **Перевірка не-адміністратором виходить за межі тестового середовища OdoMate**, де немає облікового запису з мінімальними правами. Сценарії видимості для співробітника, підтвердження та заборони публікації для спеціаліста HR покриті автоматичними тестами, але їх варто додатково перевірити на власному встановленні зі справжнім користувачем поза HR.

