



Облік майна на відповідальному зберіганні — Посібник користувача

odomate_hr_custody · Odoo 19.0 · версія 19.0.1.0.0

Облік кожної одиниці майна компанії, переданої співробітнику: реєстр об'єктів, процес «заявка → затвердження → повернення», автоматичні нагадування про прострочення та друкований акт передавання — усе в застосунку **Співробітники**.

Зміст

1. Що робить модуль
2. Встановлення
3. Ролі та права доступу
4. Де це знайти
5. Реєстр об'єктів
6. Процес обробки заявки
7. Продовження дати повернення
8. Відмови
9. Нагадування про прострочення
10. Акт передавання
11. Аналітика та кнопки на картці співробітника
12. Довідник полів
13. Обмеження

1. Що робить модуль

Модуль додає дві постійні моделі та два майстри:

Модель	Призначення
<code>odomate.hr.custody.item</code>	Запис реєстру: один рядок на кожну фізичну одиницю майна.
<code>odomate.hr.custody</code>	Заявка: у кого об'єкт, з якою метою та до якої дати.
<code>odomate.hr.custody.extend</code>	Майстер, яким утримувач пропонує пізнішу дату повернення.
<code>odomate.hr.custody.refuse</code>	Майстер, яким відділ кадрів відхиляє заявку або продовження із зазначенням причини.





Також модуль додає дві кнопки-лічильники на форму `hr.employee`.

2. Встановлення

`odomate_hr_custody` залежить від `hr`, `mail`, `product` та `odomate_hr_employee_info_06092026_2`. Відсутні залежності Odoo встановить автоматично.

1. Застосунки → Оновити список застосунків.
2. Знайдіть Employee Custody Management.
3. Натисніть **Встановити**.

Додаткове налаштування не потрібне. Нумерація заявок, шаблон листа-нагадування та щоденне заплановане завдання створюються під час встановлення.

3. Ролі та права доступу

Модуль використовує стандартні групи Odoo HR і не створює власних.

Група	Об'єкти	Заявки	Затвердити / Відхилити / Повернути	Аналітика
Співробітник (<code>base.group_user</code>)	лише читання	читання, створення та редагування власних заявок	ні — виникає Access Error	ні
Керівник (<code>hr.group_hr_user</code>)	усе, крім видалення	усе, крім видалення	так	ні
Адміністратор (<code>hr.group_hr_manager</code>)	усе, включно з видаленням	усе, включно з видаленням	так	так

Два важливі моменти:

- **«Власні заявки»** забезпечено правилом запису, а не фільтром: `[('employee_id.user_id', '=', user.id)]`. Звичайний співробітник не побачить заявку колеги ані за URL, ані через RPC.
- **Дії затвердження заблоковано у Python**, а не лише приховано в інтерфейсі. Виклик `action_approve()`, `action_returned()` або майстра відмови від імені звичайного співробітника — через RPC, автоматизовану дію чи консоль — спричиняє `AccessError`. Самого лише приховування кнопок було б недостатньо.

Обидві моделі також мають **правило багатокomпанійності** (`company_id in company_ids`), тож користувач бачить лише об'єкти та заявки дозволених йому компаній.

4. Де це знайти



Співробітники → Зберігання, три пункти меню:

Меню	Що відкриває	Кому видно
Заявки на зберігання	список / форма <code>odomate.hr.custody</code>	усім внутрішнім користувачам
Об'єкти	канбан / список / форма <code>odomate.hr.custody.item</code>	усім внутрішнім користувачам
Аналітика	зведена таблиця по <code>odomate.hr.custody</code>	адміністратору відділу кадрів

5. Реєстр об'єктів


Співробітники → Зберігання → **Об'єкти** відкриває канбан-дошку. На кожній картці — фото об'єкта (або нейтральний значок куба, якщо фото немає), назва та значок стану: зелений **Доступний** або бурштиновий **Утримувач: ім'я**. Невеликий сірий значок **Товар** з'являється лише тоді, коли об'єкт пов'язано з товаром.

На формі об'єкта:

- **Назва об'єкта** — обов'язкова, напр. `Dell Latitude 5540 (SN DL-5540-0031)`.
- **Фото** — необов'язкове.
- **Опис** — вільний текст: серійний номер, комплектація, стан на момент придбання.
- **Компанія** — обов'язкова; показується лише в режимі багатокомпанійності.
- **Пов'язаний товар** — необов'язкове посилання на `product.product`. Вибір товару один раз заповнює **Назву об'єкта** для зручності. Надалі поля **не** синхронізуються, тож перейменування товару не перейменовує об'єкт.
- **Доступний / Поточний утримувач / Поточна заявка** — обчислюються з історії заявок; редагувати їх не потрібно.

Кнопка **Історія зберігання** відкриває всі заявки щодо цього об'єкта.

6. Процес обробки заявки



Кнопка	Коли видно	Хто
Надіслати на затвердження	статус Чернетка	заявник
Затвердити	статус Очікує затвердження	керівник



Відхилити	статус Очікує затвердження	керівник
Повернути в чернетку	Очікує затвердження або Відхилено, без продовження на розгляді	заявник
Продовжити	статус Затверджено	утримувач
Повернено	статус Затверджено	керівник
Надіслати нагадування	статус Затверджено	керівник
Друкувати акт передавання	Затверджено або Повернено	будь-хто, хто бачить запис

Номер заявки

Кожна заявка отримує номер із єдиного глобального лічильника з доповненням до 5 цифр: CUST/00001, CUST/00002, ... Лічильник не скидається — ані щороку, ані за компаніями.

Один утримувач одночасно

Об'єкт може бути лише в одній затвердженій заявці. Затвердження другої заявки на той самий об'єкт завершується повідомленням з іменами:

Dell Latitude 5540 (SN DL-5540-0031) уже перебуває на зберіганні у Mitchell Admin за заявкою CUST/00001. Закрийте ту заявку, перш ніж затверджувати цю.

Перевірка виконується всередині самого `action_approve()`, тож імпорт, виклик RPC чи серверна дія натрапляють на той самий запобіжник, що й кнопка. Додатково це підкріплено **частковим унікальним індексом бази даних** на `(item_id) WHERE state = 'approved'` — тож двоє керівників, що затверджують одночасно, не зможуть обидва перемогти в цій гонці.

Повернення об'єкта

Повернено проставляє в полі **Фактична дата повернення** сьогоднішню дату та переводить заявку в статус Повернено. Обіцяна **Дата повернення** ніколи не перезаписується — обидві дати лишаються поруч, тож видно, наскільки пізно відбулося повернення.

Повернення в чернетку навмисно обмежене

Повернути в чернетку доступне лише для заявки, яку ніколи не затверджували. Щойно заявка досягла статусу Затверджено — або поки триває розгляд продовження — кнопка зникає, а `action_set_to_draft()` спричиняє `UserError`, тож обмеження діє і для RPC, і для імпорту.

7. Продовження дати повернення

Поки об'єкт має статус Затверджено, утримувач натискає **Продовжити** та вводить нову дату. Майстер відхиляє будь-яку дату, що не пізніша за **Дату заявки**.





Після підтвердження:

- запропоновану дату збережено в полі **Запропонована дата повернення** — початкову **Дату повернення** не змінено;
- встановлено ознаку **Продовження на розгляді**;
- заявка повертається у статус **Очікує затвердження**.

Форма показує обидві дати поруч, напр. `Дата повернення 12/09/2026` `запитано: 03/10/2026`.

Продовження має рівно два результати:

- **Затвердити** — запропонована дата замінює **Дату повернення**, обидва поля продовження очищуються, заявка повертається у статус **Затверджено**.
- **Відхилити** — причину збережено в полі **Причина відмови у продовженні**, запропоновану дату відкинуто, заявка повертається у статус **Затверджено з початковою** датою повернення. Окремої дії «скасувати продовження» немає; відмова — єдиний вихід і єдиний спосіб зафіксувати причину.

8. Відмови

Обидва сценарії відмови використовують один майстер, який вимагає причину, але записують її в **різні поля** й окремо підписані на формі:

Ситуація	Заповнене поле	Підсумковий статус
Відмова у первинній заявці	Причина відмови	Відхилено
Відмова у продовженні	Причина відмови у продовженні	назад У Затверджено

Майстер прив'язано виключно до `odomate.hr.custody` — він не бере назву моделі з контексту.

9. Нагадування про прострочення

Заявка вважається **простроченою**, якщо вона Затверджена, а її **Дата повернення** вже минула. Прострочені рядки підсвічуються червоним у списку заявок, а на формі з'являється попереджувальна панель.

Автоматичне нагадування. Заплановане завдання Custody: Daily Return Reminders виконується раз на добу о 05:00. Воно відбирає всі заявки, де `state = approved AND return_date <= today + 1 day`, і надсилає утримувачу лист за шаблоном **Custody: Return Reminder** — тим самим, який використовує кнопка **Надіслати нагадування**.

Завдання навмисно надсилає лист щодня, доки об'єкт не повернуто. Це свідомий виняток зі звичайного правила «сповіщати один раз під час зміни статусу»: бізнес-вимога полягає в тому, щоб нагадувати постійно, а не одноразово. Отримувач — лише утримувач, ескалації до керівника немає.

Лист містить пряме посилання на заявку, побудоване через `get_base_url()` у чинному для





Odoo 19 форматі адреси запису (`/odoo/action-odomate_hr_custody.action_odomate_hr_custody/<id>`). Жодного захардкодженого хоста.

Якщо у співробітника немає ані пов'язаного користувача, ані робочого контакту, адресувати лист нікому: заплановане завдання мовчки пропускає такий запис, а кнопка ручного надсилання повідомляє про проблему, а не завершується мовчки.

Розклад фіксований і навмисно не винесений у Налаштування. Адміністратор може змінити годину в розділі **Налаштування → Технічні → Заплановані дії**.

10. Акт передавання

Друкувати акт передавання формує односторінковий PDF на стандартному зовнішньому макеті Odoo, тож шапка, логотип і адреса компанії беруться з `res.company`. Друк доступний із форми заявки та з виділення у списку (🔍 → **Друк** → **Custody Handover Document**).

Документ містить, у такому порядку:

1. Номер і дату заявки.
2. ПІБ утримувача, посаду, підрозділ, ідентифікаційний номер, контактну особу та телефон на випадок нагальної потреби.
3. Назву та опис об'єкта.
4. Підставу заявки та дату повернення.
5. Текст зобов'язання, який підписує співробітник.
6. Два рядки для підписів — Підпис співробітника та Затверджено (відділ кадрів).

Незаповнені поля співробітника друкуються порожнім рядком. Вони ніколи не спричиняють помилку і ніколи не друкують слово `False`.

11. Аналітика та кнопки на картці співробітника

Співробітники → Зберігання → Аналітика (лише для адміністратора відділу кадрів) відкриває зведену таблицю безпосередньо по `odomate.hr.custody` — окремої моделі звітності немає. За замовчуванням об'єкти в рядках, статус у колонках; панель пошуку дозволяє групувати за **Співробітником**, **Об'єктом**, **Статусом** і **Місяцем заявки**.

На формі будь-якого співробітника HR-користувачам показуються дві кнопки:

- **Зберігання** — усі заявки цього співробітника.
- **Зараз на руках** — лише заявки у статусі Затверджено.

12. Довідник полів

`odomate.hr.custody`





Поле	Тип	Примітки
name	Char	Номер, лише читання, з нумерації odomate.hr.custody
employee_id	Many2one hr.employee	Обов'язкове; за замовчуванням — співробітник поточного користувача
item_id	Many2one odomate.hr.custody.item	Обов'язкове
company_id	Many2one res.company	Обов'язкове; за замовчуванням — активна компанія
reason	Char	Обов'язкове
request_date	Date	Обов'язкове; за замовчуванням сьогодні
return_date	Date	Обов'язкове; обіцяна дата
actual_return_date	Date	Лише читання; заповнюється тільки дією Повернено
state	Selection	draft, waiting_approval, approved, returned, refused; відстежується
is_extension	Boolean	Зберігається; істина, поки продовження очікує затвердження
extend_new_return_date	Date	Запропонована дата, окремо від return_date
refusal_reason	Text	Звичайна відмова
extension_refusal_reason	Text	Відмова у продовженні — ніколи не ділить поле з попереднім
is_overdue	Boolean	Обчислюване, не зберігається; лише для підсвічування списку
notes	Text	Вільний текст

odomate.hr.custody.item

Поле	Тип	Примітки
name	Char	Обов'язкове
image_1920	Image	Необов'язкове
description	Text	
company_id	Many2one res.company	Обов'язкове





product_id	Many2one product.product	Необов'язкове, без обмеження домену
custody_ids	One2many	Усі заявки щодо цього об'єкта
current_custody_id	Many2one	Обчислюване, не зберігається
current_holder_id	Many2one hr.employee	Обчислюване, не зберігається
is_available	Boolean	Обчислюване, не зберігається

hr.employee (додані поля)

Поле	Тип	Примітки
custody_count	Integer	Обчислюване, не зберігається
custody_current_count	Integer	Обчислюване, не зберігається

13. Обмеження

Навмисно **не** включено до модуля:

- **Немає кількостей та інтеграції зі складом.** Один запис реєстру — одна фізична одиниця; необов'язкове посилання `product_id` є суто описовим і нічого не рухає у складському обліку.
- **Немає обліку стану, пошкоджень чи технічного обслуговування** і немає процесу ремонту.
- **Немає полів вартості, амортизації чи страхування.**
- **Немає багаторівневого затвердження.** Затвердження одного керівника є остаточним.
- **Немає ескалації.** Нагадування надходять лише утримувачу, ніколи керівнику.
- **Немає сканування штрихкодів і немає підпису на екрані** — акт передавання друкується та підписується на папері.
- **Немає окремої моделі історії об'єкта.** Історією є самі заявки.
- **Розклад нагадувань фіксований** — щодня о 05:00, без екрана налаштувань.
- **`is_overdue` не зберігається**, тож за ним не можна групувати чи фільтрувати напряму. Використовуйте фільтр пошуку **Прострочено**, який обчислює дати в домені.
- **Звичайні співробітники не можуть видаляти власні заявки.** Зверніться до адміністратора відділу кадрів, щоб видалити помилковий запис.

Створено OdoMate · <https://odomate.pro> · support@odomate.pro

