

Відстеження строку дії документів співробітників — посібник користувача

Технічна назва: `odomate_hr_documents` · Версія 19.0.1.0.1 · Odoo 19 Community

Зміст

1. Що робить цей модуль
2. Встановлення
3. Налаштування
4. Щоденна робота
5. Схеми нагадувань з прикладами
6. Оновлення документа
7. Хто що бачить і може робити
8. Форми та шаблони
9. Довідник: моделі та поля
10. Обмеження

1. Що робить цей модуль

Він зберігає по одному запису на кожен документ співробітника, що має строк дії, — дозвіл на роботу, посвідчення водія, сертифікат з першої допомоги — і робить так, щоб ніхто не дізнавався про закінчення строку через тиждень після події.

Щодня, за один запуск, автоматично відбувається три речі:

1. Кожен документ у стані **Дійсний**, дата закінчення якого вже минула, переходить у стан **Прострочено**.
2. Кожен документ у стані **Дійсний** або **Прострочено** перевіряється за схемою нагадувань його типу. Якщо сьогодні день нагадування, співробітник отримує лист, а його керівник — завдання «To-Do» з датою на дату закінчення.
3. Чернетки ніколи не нагадують про себе, не стають простроченими і не спричиняють листів.

Скани зберігаються у стандартному чаті кожного документа — окремого файлового поля та окремої моделі зберігання немає, тож вкладення, підписники й історія повідомлень працюють точно так само, як усюди в Odoo.

2. Встановлення

1. Скопіюйте `odomate_hr_documents` у свій каталог addons.
2. **Додатки** → **Оновити список додатків**.
3. Знайдіть Employee Document Expiry Tracking і натисніть **Встановити**.

Залежності `hr` і `mail` встановлюються автоматично, якщо їх ще немає.

Цей модуль не надає жодній групі жодного користувача під час встановлення. Модуль `hr` сам собою надає адміністратору право **Officer: Manage all employees** (`hr.group_hr_manager`) — саме воно робить видимим меню **Типи документів**.

3. Налаштування

3.1 Типи документів — Співробітники → Документи співробітників → Типи документів

Видно лише кадровим менеджерам. Кожен тип містить два параметри, які визначають, коли надсилати нагадування:

Поле	Значення
Назва	Як називається тип, напр. <code>Дозвіл на роботу</code> . Має бути унікальною.
Схема нагадувань	Одна з чотирьох схем із розділу 5.
Днів для нагадування	Значення <code>n</code> для схеми. Приховане й не використовується для схеми «Лише в день закінчення»; для решти трьох має бути більшим за нуль.
Активно	Зніміть позначку, щоб заархівувати тип, який більше не видає. Наявні документи його зберігають.

Демонстраційні дані містять шість типів, що покривають усі чотири схеми: `Work permit` (60 днів, один раз до закінчення), `First-aid certificate` (14 днів, один раз до закінчення), `Driving licence` (21 день, щодня до), `Forklift certificate` (7 днів, щодня після), `Residence permit` (лише в день закінчення) і `Professional licence` (30 днів, один раз до закінчення).

3.2 Запланована дія

Налаштування → **Технічні** → **Заплановані дії** → **Employee Documents: expire and chase**.

Виконується раз на добу і викликає `odomate.hr.document._cron_process_documents()`. Інтервал можна змінити або запустити дію вручну з цього ж екрана; повторний запуск того самого дня не надішле другого листа, бо кожен документ фіксує дату останнього автоматичного нагадування.

4. Щоденна робота



4.1 Внесення документа

Співробітники → Документи співробітників → Документи → Створити.

Заповніть співробітника, тип документа, дату видачі та дату закінчення, потім перетягніть скан у зону вкладень чату внизу форми. **Номер** (EMPDOC/00001, EMPDOC/00002, ...) присвоюється автоматично і не редагується.

Запис починається у стані **Чернетка**. Чернетка навмисно пасивна: про неї не нагадують, вона не стає простроченою і не блокує другий документ того самого типу. Використовуйте чернетки для документів, які ще очікуються.

Натисніть **Позначити дійсним**, коли документ уже на руках. Діють два правила:

- Якщо дата закінчення строго раніша за сьогодні, перехід відхиляється з повідомленням про потребу скористатися кнопкою **Оновити**. Дата закінчення, що дорівнює сьогоднішній, приймається.
- Співробітник може мати лише **один дійсний документ кожного типу**. Другий відхиляється як при створенні, так і при зміні, і те саме правило забезпечується частковим унікальним індексом у базі даних, тож два одночасні імпорти не зможуть створити дублікат.

Чернетки та прострочені копії того самого типу можуть спокійно співіснувати — винятковим є лише стан **Дійсний**.

4.2 Пошук того, що потребує уваги

У списку **Документи** прострочені рядки виділені червоним і жирним, а чернетки приглушені, тож проблему видно, не читаючи жодної дати. Колонка **Залишилось днів** показує відстань словами: *Прострочено на 12 дн., Сьогодні, Завтра*, або просто число, наприклад 43.

Фільтри: **Дійсний, Прострочено, Чернетка, Спливає протягом 7 днів, Спливає протягом 30 днів**. Групування: **Співробітник, Тип документа, Статус, Місяць закінчення**.

Два фільтри «спливає протягом» перетворюються на звичайний діапазон дат по `date_expiry`, тож вони завжди актуальні без збереженого лічильника днів, який міг би застаріти за ніч.

4.3 Що бачить сам співробітник

Кожен внутрішній користувач бачить меню **Документи** і знаходить там свої власні документи — лише для читання. Документ колеги він не побачить: ані через список, ані відкривши його адресу напряму.

4.4 3 форми співробітника

На формі співробітника є кнопка-лічильник **Документи** (для кадрових спеціалістів і вище): вона показує кількість і відкриває документи цієї людини, підставляючи співробітника у кнопку створення.

4.5 Нагадування вручну





Кнопка **Надіслати нагадування зараз** на формі документа негайно надсилає лист і створює або оновлює завдання керівника, незалежно від схеми нагадувань. Вона також фіксує сьогоднішню дату, тож вечірній запуск планувальника не надішле дубль — але завтрашній запуск це не зачіпає. На чернетці кнопка відхиляється.

5. Схеми нагадувань з прикладами

Усі чотири схеми порівнюють **сьогодні з датою закінчення** документа. Припустимо, документ діє до **15 червня**, а **Днів для нагадування = 5**.

Схема	Спрацьовує, коли	Для нашого прикладу
Лише в день закінчення	сьогодні = дата закінчення	Лише 15 червня. «Днів для нагадування» ігнорується.
Один раз, за N днів до закінчення	сьогодні = дата закінчення – N	Лише 10 червня. 11–15 червня — нічого.
Щодня, починаючи за N днів до закінчення і до самої дати закінчення	дата закінчення – N ≤ сьогодні ≤ дата закінчення	10, 11, 12, 13, 14 і 15 червня — шість надсилок.
Щодня від дати закінчення і ще N днів після неї	дата закінчення ≤ сьогодні ≤ дата закінчення + N	15, 16, 17, 18, 19 і 20 червня — шість надсилок.

Кожне спрацювання робить дві речі:

1. **Лист співробітнику** за шаблоном Employee Document: Expiry Reminder, на робочу електронну адресу (з відкатом на приватну). Якщо адреси немає, листа не буде — запуск при цьому не падає.
2. **Завдання «To-Do» для керівника** (`employee_id.parent_id.user_id`) з датою на дату закінчення документа. Якщо завдання з попереднього запуску ще відкрите, оновлюються його термін і опис, а не створюється друге. Якщо керівника не вказано, надсилається лише лист.

Поле **Останнє нагадування надіслано** (видиме в режимі розробника) — це те, що не дає надіслати друге автоматичне нагадування того самого календарного дня. Воно ніколи не блокує наступний день у щоденних схемах.

6. Оновлення документа

Кнопка **Оновити** доступна для дійсних і прострочених документів — але не для чернеток.

Майстер запитує рівно чотири речі: нову дату видачі, нову дату закінчення, один або кілька нових сканів і причину. Він відмовляється продовжувати, якщо:

- не додано жодного скана,
- нова дата закінчення не є строго в майбутньому, або



- нова дата закінчення не є строго пізнішою за нову дату видачі.

У разі успіху за один крок:

- **поточні** дати видачі та закінчення документа копіюються в новий рядок **Історії оновлень** разом з тим, хто оновив, коли і чому;
- скани, що були на документі, **перепризначаються** на цей рядок історії — це ті самі записи `ir.attachment`, переміщені, а не скопійовані, тож нічого не дублюється і нічого не втрачається;
- нові скани прикріплюються до документа;
- документ отримує нові дати й повертається у стан **Дійсний**;
- у чаті з'являється запис *стара дата закінчення → нова дата закінчення з причиною*;
- будь-яке відкрите завдання керівника позначається виконаним із коментарем.

Кнопка-лічильник **Оновлень** і сторінка Історія оновлень на формі показують кожен минулий цикл: дату оновлення, хто його зробив, замінені дати видачі та закінчення, причину і скільки замічених сканів містить цей рядок. Рядки історії доступні в інтерфейсі лише для читання — їх записує виключно майстер оновлення.

Кнопка **Повернути в чернетку** (Дійсний або Прострочено → Чернетка) також закриває відкрите завдання керівника, бо дата закінчення, яку воно відстежувало, більше не діє, щойно документ знову стає неперевіраним.

7. Хто що бачить і може робити

	Документи	Історія оновлень	Типи документів	Форми та шаблони
Внутрішній користувач (<code>base.group_user</code>)	читання лише своїх	читання лише своїх	читання	читання
Кадровий спеціаліст (<code>hr.group_hr_user</code>)	читання / зміна / створення, усі співробітники	читання, усі	читання	читання / зміна / створення
Кадровий менеджер (<code>hr.group_hr_manager</code>)	+ видалення	+ видалення	повний доступ	+ видалення

Видимість меню: **Документи** та **Форми та шаблони** бачить кожен внутрішній користувач; **Типи документів** — лише кадрові менеджери. Кнопки дій (**Позначити дійсним**, **Оновити**, **Надіслати нагадування зараз**, **Повернути в чернетку**) для користувачів нижче кадрового спеціаліста приховані, а не просто заблоковані.

Доступ внутрішнього користувача на читання звужується правилом запису `employee_id.user_id = user.id`. Історія оновлень звужується так само через `document_id.employee_id.user_id`.



Глобальне мультикомпанійне правило (`[ '|', ('company_id','=',False), ('company_id','in', company_ids) ]`) застосовується до документів і до історії оновлень для всіх, зокрема для кадрових менеджерів. `company_id` походить від співробітника, тож завжди відповідає власнику документа.

8. Форми та шаблони

Співробітники → Документи співробітників → Форми та шаблони містять порожні бланки, які може завантажити кожен: форму авансового звіту, повідомлення про зміну адреси, договір передачі обладнання. Назва, примітка про те, коли її використовувати, і сам файл у чаті. Ані дат, ані статусу, ані нагадувань.

Читати можуть усі; створюють і редагують кадрові спеціалісти; видаляють кадрові менеджери.

9. Довідник: моделі та поля

`odomate.hr.document.type`

`name, reminder_days, chasing_pattern (on_expiry / before_expiry / daily_before / daily_after), active`. Спільний для всіх компаній — один список на всю базу даних.

`odomate.hr.document`

`reference, employee_id, document_type_id, description, date_issued, date_expiry, state (draft / valid / expired), company_id` (пов'язане зі співробітником, зберігається), `days_remaining_label` (обчислюване, з пошуком), `last_reminder_sent_date, history_ids, history_count`. Успадковує `mail.thread` і `mail.activity.mixin`.

`odomate.hr.document.history`

`document_id, employee_id, date_issued, date_expiry, renewed_by, renewed_date, reason, company_id, attachment_count`.

`odomate.hr.form.template`

`name, note, active`. Успадковує `mail.thread`.

`odomate.hr.document.renew` (майстер)

`document_id, new_date_issued, new_date_expiry, new_attachment_ids, reason`.

10. Обмеження

Свідомо поза межами модуля — не очікуйте цього:

- **Немає процесу погодження.** Позначення документа дійсним — це одна дія кадрового спеціаліста; ніхто її не контрасигнує.
- **Немає блокування.** Прострочений документ не зупиняє планування, розрахунок зарплати чи відпустки. Він піднімає прапорець; рішення ухвалює людина.





- **Немає самообслуговування.** Співробітники можуть читати свої документи, але не можуть завантажити скан чи розпочати оновлення — це робить відділ кадрів.
- **Немає OCR.** Скани зберігаються як вкладення; дані з них не витягуються, тож дати закінчення завжди вводяться вручну.
- **Немає ескалації.** Один лист співробітнику плюс одне завдання безпосередньому керівнику. Якщо обидва його ігнорують, вище нічого не йде.
- **Немає друкованого звіту.** PDF-реєстру документів не передбачено.
- **Стандартні поля hr не чіпаються.** `identification_id`, `passport_id` і `work_permit_expiration_date` на `hr.employee` цей модуль не читає, не змінює і не заміщує — документ, внесений тут, є окремим записом, і це навмисно.
- **Обсяг щоденних схем реальний.** «Щодня від дати закінчення і ще N днів після неї» з `Днів для нагадування = 30` означає тридцять листів. Обирайте затримку відповідно.
- **Нагадування залежать від планувальника.** Якщо cron Odoo вимкнено, нічого не стає простроченим і жодних нагадувань не надсилається.

