



Посібник користувача: Project Task Checklists (Чек-листи завдань проекту)

Багаторазові покрокові чек-листи для завдань Odoo Project: кнопки статусу для кожного кроку, живий індикатор прогресу та автоматичні дати початку й завершення.

Зміст

1. Що робить цей модуль
2. Де знайти його в Odoo
3. Початкове налаштування: створення шаблону чек-листа
4. Застосування чек-листа до завдання
5. Робота з кроками
6. Як розраховується прогрес
7. Start Date та End Date
8. Заміна чек-листа, робота над яким уже почалася
9. Список завдань і пошук
10. Ролі доступу
11. Обмеження

1. Що робить цей модуль

Багато завдань щоразу виконуються за тим самим сценарієм: підключення клієнта, запуск вебсайту, звільнення працівника. Модуль дозволяє адміністратору проектів один раз описати такий сценарій як **шаблон чек-листа**. Той, хто працює над завданням, обирає чек-лист, і його кроки копіюються в завдання. Кожен крок має статус, завдання показує індикатор прогресу, а дати початку й завершення заповнюються самі.

Можливість	Деталі
Багаторазові шаблони	Project → Configuration → Checklists (Проект → Налаштування → Чек-листи): назва, опис і впорядкований список кроків. Кожен крок має назву та необов'язкову примітку.
Застосування в один клік	Вибір шаблону в полі Checklist (Чек-лист) завдання копіює всі його кроки в завдання.





Незалежна копія в кожному завданні	Кроки завдання можна редагувати, переставляти, додавати й видаляти. Подальші зміни шаблону ніколи не змінюють чек-листи, уже застосовані до завдань.
Статуси кроків	To Do → In Progress → Done (До виконання → У роботі → Виконано) або Cancelled (Скасовано). У кожному рядку є кнопки Start , Done , Cancel .
Індикатор прогресу	Виконані кроки ÷ (усі кроки – скасовані) × 100. Показується у формі завдання та як стовпець у списку завдань.
Автоматичні дати	Start Date (Дата початку) заповнюється, коли перший крок розпочато або виконано. End Date (Дата завершення) заповнюється, коли чек-лист досягає 100%, і очищується, якщо прогрес знижується.
Безпечна заміна	Коли роботу вже розпочато, перехід на інший чек-лист відбувається через діалог підтвердження, який показує, що саме буде втрачено.

2. Де знайти його в Odoo

Модуль не має власного головного меню. Він доповнює стандартний застосунок **Project** (Проект):

- **Project → Configuration → Checklists**: створення й підтримка шаблонів чек-листів.
- **Форма завдання**:
 - поле **Checklist** одразу після **Tags** (Мітки)
 - поля **Start Date** та **End Date** одразу після **Deadline** (Крайній термін)
 - вкладка **Checklist** у нотатнику (з'являється, щойно в завданні є хоча б один крок)
- **Список завдань**: стовпець **Checklist Progress** (Прогрес чек-листа) з індикатором.
- **Пошук завдань**: фільтр **With Checklist** (З чек-листом) і пошук за полем **Checklist**.

🔑 У стандартному Odoo меню **Project → Configuration** бачать лише адміністратори проектів. Інші користувачі все одно можуть переглядати шаблони й обирати їх у завданнях, але не бачать меню налаштувань.

3. Початкове налаштування: створення шаблону чек-листа

Шлях: Project → Configuration → Checklists → New (Створити)

Поле	Що вводити	Приклад
Name (Назва, обов'язкове)	Назва, яку користувачі обиратимуть у завданні	New Client Onboarding



Description (Опис)	Для чого призначений чек-лист (внутрішня примітка)	Стандартні кроки підключення нового клієнта
Steps Count (Кількість кроків)	Лише для читання. Кількість кроків у шаблоні	5
Вкладка Steps (Кроки)	Один рядок на крок: Name (обов'язкове) і необов'язкова Note (Примітка). Щоб змінити порядок, перетягуйте за маркер (::) ліворуч.	Create Account, Send Welcome Email, Schedule Kick-off Call, Set Up Shared Folder, Confirm First Invoice

Список **Checklists** показує **Name** і **Steps Count** кожного шаблону. Шаблони можна шукати за назвою або за полем **Step** (Крок), щоб знайти всі шаблони з певним кроком, наприклад «Invoice».

Щоб перестати пропонувати шаблон, не видаляючи його, **архівуйте** його (меню дій ⚙ → **Archive**). Архівовані шаблони зникають зі списку вибору поля **Checklist**. Завдання, які вже їх використовують, зберігають свої кроки. Знайти архівовані шаблони можна фільтром **Archived**.

💡 Якщо завантажено демо-дані, є три зразкові шаблони: New Client Onboarding (5 кроків), Website Launch Checklist (4 кроки) та Employee Offboarding (4 кроки).

4. Застосування чек-листа до завдання

- Відкрийте будь-яке завдання (**Project** → **Projects** → **ваш проєкт** → **завдання**).
- У полі **Checklist** (поруч із **Tags**) оберіть шаблон, наприклад `New Client Onboarding`.
- Збережіть. Усі кроки шаблону копіюються в завдання зі статусом **To Do**, і з'являється вкладка **Checklist**.

Що можна робити з копією в завданні:

- **Редагувати** назву чи примітку кроку під це завдання.
- **Змінювати порядок** кроків перетягуванням.
- **Додавати** кроки через Add a line (Додати рядок) унизу списку.
- **Видаляти** кроки, які не стосуються завдання.

Жодна з цих дій не впливає на шаблон. І навпаки: якщо адміністратор згодом перейменує, додасть або видалить кроки в шаблоні, завдання, які вже його використовують, збережуть свої кроки без змін. Нову версію отримають лише завдання, до яких шаблон застосують після цього.

💡 Поки жоден крок не розпочато, не виконано й не скасовано, можна просто обрати інший шаблон у полі **Checklist**. Кроки заміняться без діалогу, бо роботу



ще не розпочато. Якщо роботу вже розпочато, див. розділ 8.

5. Робота з кроками

Відкрийте вкладку **Checklist** завдання. Угорі показано індикатор **Checklist Progress**, під ним список кроків:

Стовпець	Значення
:: (маркер)	Перетягніть, щоб змінити порядок
Name	Крок
Note	Необов'язкові інструкції, скопійовані з шаблону
Status (Статус)	Кольоровий жирний текст: To Do , помаранчевий In Progress , зелений Done , червоний Cancelled . Клацніть, щоб вибрати статус вручну (для виправлення помилки).
Кнопки	Start (▶ Почати), Done (✓ Виконано), Cancel (X Скасувати). Показуються лише кнопки, доречні для поточного статусу.

Переходи статусів:

Поточний статус	Доступні кнопки	Результат
To Do	Start , Done , Cancel	In Progress / Done / Cancelled
In Progress	Done , Cancel	Done / Cancelled
Done	немає	щоб повернути, змініть Status вручну
Cancelled	немає	щоб повернути, змініть Status вручну

Щоб скасувати випадкове натискання (наприклад, крок помилково позначено **Done**), клацніть клітинку **Status** і виберіть правильне значення, наприклад **To Do**. Прогрес і End Date перераховуються одразу.

Рядки також підсвічуються кольором: **зелений** для виконаних, **червоний** для скасованих, **помаранчевий** для кроків у роботі.

Кожен крок також зберігає, коли його вперше розпочали (**Started On**) і коли виконали (**Done On**). Ці дані зберігаються для довідки й не показуються у формі завдання.

6. Як розраховується прогрес

$$\text{Checklist Progress} = \text{Виконані кроки} \div (\text{Усі кроки} - \text{Скасовані кроки}) \times 100$$

Скасовані кроки повністю виключаються з розрахунку, тож скасування нерелевантного кроку не знижує показник. Якщо придатних кроків немає (кроків немає взагалі або всі скасовані),



прогрес дорівнює **0%**.

Приклади розрахунку

Кроків	Виконано	У роботі	До виконання	Скасовано	Розрахунок	Прогрес
5	2	1	2	0	$2 \div 5$	40%
5	2	0	2	1	$2 \div (5 - 1) = 2 \div 4$	50%
4	2	0	1	1	$2 \div (4 - 1) = 2 \div 3$	67%
3	2	0	0	1	$2 \div (3 - 1) = 2 \div 2$	100%
3	0	0	0	3	немає придатних кроків	0%

Кроки «У роботі» ще не вважаються виконаними. Вони враховуються в прогресі лише після позначення **Done**.

7. Start Date та End Date

Модуль додає до завдання два **нові** поля дат, які показуються як **Start Date** (Дата початку) та **End Date** (Дата завершення) одразу після **Deadline** (технічні назви `checklist_date_start` і `checklist_date_end`).

і Чому нові поля? Стандартна модель `project.task` уже має технічне поле `date_end` (дата й час), яким керує ядро Odoo. Щоб не втручатися в стандартну поведінку, модуль не записує в нього, а веде власні дати чек-листа.

Поле	Заповнюється автоматично, коли...	Очищується автоматично, коли...	Ручне редагування
Start Date	крок уперше переходить у In Progress або Done , і поле порожнє. Встановлюється сьогоднішня дата.	ніколи. Після встановлення автоматично не змінюється.	✓ Завжди
End Date	прогрес досягає 100% (є хоча б один нескасований крок) і поле порожнє. Встановлюється сьогоднішня дата.	прогрес падає нижче 100% (наприклад, додано новий крок або крок повернуто в невиконаний стан), або чек-лист замінено через діалог Replace Checklist	✓ Завжди

Приклад хронології (шаблон із 4 кроків):

Дата	Дія	Прогрес	Start Date	End Date
2 бер.	Чек-лист застосовано	0%	–	–



3 бер.	Крок 1 → Start	0%	3 бер.	–
5 бер.	Крок 1 → Done , крок 3 → Cancel	$1 \div 3 = 33\%$	3 бер.	–
9 бер.	Кроки 2 і 4 → Done	$3 \div 3 = 100\%$	3 бер.	9 бер.
10 бер.	Додано новий крок «Client sign-off»	$3 \div 4 = 75\%$	3 бер.	очищено
12 бер.	«Client sign-off» → Done	100%	3 бер.	12 бер.

Примітки:

- Якщо ви ввели Start Date чи End Date вручну, автоматика не перезапише її сьогоднішньою датою. Виняток: End Date однаково очищується, щойно будь-який крок змінює статус, поки прогрес нижчий за 100%.
- Заміна чек-листа **не** очищує Start Date, бо роботу над завданням уже було розпочато.

8. Заміна чек-листа, робота над яким уже почалася

Щойно **будь-який** крок має статус In Progress, Done або Cancelled, поле **Checklist** стає лише для читання, а під ним з'являється кнопка **Replace Checklist** (≅ Замінити чек-лист). Це захищає виконану роботу від випадкової зміни у списку вибору.

1. Натисніть **Replace Checklist**. Відкриється діалог із полями **Task** (Завдання) та **Current Checklist** (Поточний чек-лист).
2. Оберіть **New Checklist** (Новий чек-лист). Поточний шаблон у списку не пропонується.
3. Прочитайте попередження. Воно показує, що саме буде втрачено, наприклад: "5 current step(s) (2 done, 1 in progress, 1 cancelled) will be deleted and replaced by the steps of "Website Launch Checklist". The End Date will be cleared." (5 поточних кроків (2 виконано, 1 у роботі, 1 скасовано) буде видалено й замінено кроками «Website Launch Checklist». End Date буде очищено.)
4. Натисніть **Replace Checklist**, щоб підтвердити. Усі поточні кроки видаляються, кроки нового шаблону копіюються зі статусом **To Do**, а **End Date** очищується. **Start Date** зберігається. Або натисніть **Discard** (Відхилити), щоб закрити діалог. Нічого не зміниться.

і Чому кнопка, а не спливне вікно під час зміни поля? В Odoo зміна поля у формі (так званий onchange) не може відкрити діалог підтвердження без власного JavaScript, а цей модуль свідомо створено без власного JavaScript. Тому поле блокується, щойно роботу розпочато, а заміна виконується через цей явний діалог. Якщо змінити чек-лист іншим способом (наприклад, імпортом), Odoo відхилить дію з повідомленням: "The checklist of task ... is already in progress. Use the Replace Checklist button to switch to another checklist."





9. Список завдань і пошук

- **Стовпець Checklist Progress:** у списку завдань (наприклад, **Project** → **Projects** → **проект** у режимі списку) показано індикатор прогресу для кожного завдання. Стовпець необов'язковий, його можна показати або приховати через вибір стовпців. Під час групування рядок групи показує **середній** прогрес.
- **Фільтр With Checklist** (у розділі Filters панелі пошуку): лише завдання, що мають хоча б один крок чек-листа.
- **Пошук за Checklist:** введіть назву шаблону в рядку пошуку й оберіть Search Checklist for: ..., щоб знайти всі завдання з цим шаблоном.

10. Ролі доступу

Роль	Шаблони чек-листів (та їхні кроки)	Кроки чек-листів у завданнях	Діалог Replace Checklist
Внутрішній користувач (<code>base.group_user</code>)	✓ Лише читання (може обирати шаблони в завданнях)	✓ Читання / створення / редагування / видалення, лише в завданнях, які він бачить (див. нижче), у межах дозволених компаній	✓ Може використовувати
Адміністратор проєктів (<code>project.group_project_manager</code>)	✓ Читання / створення / редагування / видалення	✓ Читання / створення / редагування / видалення в усіх завданнях дозволених компаній	✓ Може використовувати

Які кроки бачить і редагує внутрішній користувач. Кроки підпорядковуються видимості проєкту завдання. Користувач може працювати з кроками завдання, якщо виконується **будь-яка** з умов:

- проєкт завдання видимий усім внутрішнім працівникам (або також порталу),
- користувач підписаний на проєкт завдання,
- користувач підписаний на завдання,
- користувача призначено на завдання.

Крім того, завдання має належати одній із дозволених компаній користувача (або не мати



компанії).

Шаблони глобальні. Вони не мають поля компанії, тому всі компанії в мультикомпанійній базі бачать однакові шаблони.

Щоб призначити роль: `Settings` → `Users & Companies` → `Users` → оберіть користувача → рівень доступу **Project (User** або **Administrator)**.

11. Обмеження

Тема	Обмеження
Сповіщення	Під час зміни статусу кроку не надсилаються листи, повідомлення в чаті, активності чи нагадування.
Призначення	Кроки не мають окремого виконавця чи терміну. За весь чек-лист відповідають виконавці завдання.
Повторне відкриття кроків	Немає кнопки, щоб повернути крок Done або Cancelled ; натомість змініть клітинку Status вручну.
Звітність	Немає окремих звітів, дашбордів чи PDF. Можна використовувати стовпець Checklist Progress , середнє значення в групуванні та фільтр With Checklist .
Час кроків	Started On / Done On зберігаються для кожного кроку, але не показуються в стандартних поданнях.
Мультикомпанійність	Шаблони не прив'язані до компанії. Усі компанії мають спільний список шаблонів.
Зміна шаблону	Щойно будь-який крок розпочато, виконано чи скасовано, змінити шаблон повторним вибором у полі не можна. Використовуйте кнопку Replace Checklist . Заміна видаляє поточні кроки разом зі статусами, і скасувати її неможливо.
Оновлення шаблонів	Зміни шаблону не переносяться в завдання, які вже його використовують. Так задумано.
Очищення поля Checklist	Очищення поля Checklist (у завданні без прогресу) не видаляє вже скопійовані кроки. За потреби видаліть їх на вкладці Checklist .
Видимість меню	Project → Configuration → Checklists розміщено в стандартному меню налаштувань, яке Odoo показує лише адміністраторам проектів.