



Аванс із заробітної плати працівника — Посібник користувача

Технічна назва: `odomate_hr_salary_advance` · Версія 19.0.1.0.4 · Odoo 19

Зміст

1. Що робить цей модуль
2. Встановлення
3. Налаштування
4. Щоденна робота
5. Як розраховуються показники права на аванс
6. Утримання із зарплати
7. Ролі та права доступу
8. Довідник полів
9. Обмеження

1. Що робить цей модуль

Працівник просить у відділу кадрів гроші до дня виплати зарплати. Цей модуль перетворює таку розмову на облікований запис:

1. Відділ кадрів реєструє запит на працівника.
2. Запит перевіряється на відповідність політиці компанії (відсоток від місячної зарплати, необов'язкова абсолютна межа та дозвіл мати більше одного відкритого авансу одночасно).
3. Після затвердження відділ кадрів виплачує аванс **справжнім** документом `account.payment` — вихідним платежем постачальнику, проведеним через банківський або касовий журнал.
4. Уся непогашена сума потрапляє до наступної зарплатної відомості працівника як рядок введення `ADV_DEDUCT` і записується як утримана після підтвердження цієї відомості. Коли залишок сягає нуля, аванс закривається автоматично.

Основну роботу виконує одна модель: `odomate.hr.salary.advance`. Два короткі майстри (`odomate.hr.salary.advance.refuse` та `odomate.hr.salary.advance.pay`) обробляють відмову та виплату.





2. Встановлення

Залежності — `hr`, `payroll` (OCA), `account`, `mail` — встановлюються автоматично, якщо їх ще немає.

1. Додатки → Оновити список додатків.
2. Знайдіть **Employee Salary Advance** і натисніть **Встановити**.

Під час встановлення модуль:

- створює послідовність `ADV/` (`ADV/00001`, `ADV/00002`, ...);
- постачає правило зарплати `ADV_DEDUCT` та відповідне правило введення;
- визначає категорію правила, шукаючи в `hr.salary.rule.category` запис із кодом `DED`, і створює цю категорію лише тоді, коли в базі даних її справді немає. (Саме тому модуль ніколи не посилається на `payroll.DED` — цей `xmliid` існує лише в демонстраційних даних модуля `payroll` і відсутній у більшості робочих баз даних.)

У базі даних з установленою українською мовою повідомлення про помилки, підписи кнопок і назви вікон, що формуються з Python-коду модуля — а не лише з представлень (`views`), — тепер відображаються українською. Кожен запис перекладу коду в `i18n/uk.po` містить позначку `#. odoo-python`, яку вимагає завантажувач Odoo для перекладів коду, а модуль більше не постачає файл `.pot`, який раніше перезаписував цю позначку під час завантаження.

3. Налаштування

Перед першою виплатою авансу потрібно зробити дві речі.

3.1 Політика компанії

Налаштування → Співробітники → Аванси із зарплати

Параметр	Поле	Типове значення	Значення
Максимальний аванс (% місячної зарплати)	<code>advance_max_percent</code>	50	Частка місячної зарплати, яку можна видати авансом.
Максимальна сума авансу	<code>advance_max_amount</code>	0	Абсолютна межа поверх відсотка. 0 означає відсутність жорсткої межі.
Дозволити кілька відкритих авансів	<code>advance_allow_multiple</code>	вимкнено	Чи може працівник мати другий аванс, поки перший ще утримується.





Журнал авансів із зарплати	advance_journal_id	(порожньо)	Банківський або касовий журнал для виплати. Обов'язковий — майстер виплати відмовляє, доки його не вказано.
----------------------------	--------------------	------------	---

Ці поля належать моделі `res.company`, тож у базі з кількома компаніями кожна компанія має власну політику.

3.2 Додайте правило утримання до своїх структур зарплати

Модуль постачає правило `ADV_DEDUCT`, але **свідомо не приєднує його до жодної структури зарплати**. Які саме структури мають утримувати аванси — це ваше рішення, і модуль не повинен мовчки редагувати структури зарплати клієнта.

Виконайте це один раз для кожної структури, яка має утримувати аванси:

1. **Зарплата → Налаштування → Структури зарплати.**
2. Відкрийте структуру (наприклад, Base for new structures).
3. У розділі **Правила зарплати** додайте **Утримання авансу із зарплати** (код `ADV_DEDUCT`).

Доки цього не зроблено, рядок утримання створюється на вкладці **Інші введення** зарплатної відомості, але не дає рядка відомості й нічого не утримується.

Саме правило таке:

- **Умова** (Python): підсумовує `amount` кожного рядка `ADV_DEDUCT` у `payslip.input_line_ids` і є істинною, якщо ця сума не дорівнює нулю
- **Сума** (Python): від'ємне значення тієї самої суми
- **Категорія**: категорія `DED`, визначена під час встановлення

(Обидва вирази читають дані безпосередньо з `payslip.input_line_ids`, а не з допоміжного об'єкта `inputs` рушія розрахунку зарплати — у цій версії OCA payroll звичайна перевірка належності на цьому об'єкті викликає помилку, що зламало б кожну відомість у будь-якій структурі з цим правилом.)


Код `ADV_DEDUCT` навмисно відрізняється від коду `LOAN_REPAY` модуля позик, тож у відомості, що містить обидва утримання, вони залишаються окремими рядками, які можна перевірити незалежно.

4. Щоденна робота

Співробітники → Аванси із зарплати → Аванси із зарплати

4.1 Життєвий цикл





Стан	Доступні кнопки
Чернетка	Подати, Скасувати
Подано	Затвердити, Відмовити, Скасувати
Затверджено	Виплатити, Скасувати
Виплачено	(немає — утримання автоматичне)
Закрито	(немає)
Відмовлено	(немає)
Скасовано	(немає)

Відмовлено та Скасовано — це кінцеві стани, кнопки «Повернути в чернетку» немає. Це зроблено свідомо. Письмова причина відмови має назавжди залишатися в записі, а не зникати після повторного відкриття, а аванс, якого «не було», замінюється просто новим запитом.

4.2 Реєстрація запиту

1. Натисніть **Створити**.
2. Оберіть **Працівника**. Номер (ADV/00001) присвоюється під час збереження.
3. **Дата запиту** типово дорівнює сьогоднішній. Саме за цією датою визначається заробітна плата — якщо вказати минулу дату, модуль прочитає контракт, чинний тоді, а не сьогодні.
4. Введіть **Суму авансу** та **Причину** (обидва поля обов'язкові).
5. Спостерігайте за блоком **Право на аванс** — він розраховується наживо, ще до збереження запису.
6. Натисніть **Подати**, а потім **Затвердити**.

І «Подати», і «Затвердити» повторно виконують ті самі три перевірки, до того ж перевірки реалізовані в моделі (через `@api.constrains`), а не лише за кнопками — тож імпорт чи виклик RPC їх не обійде:

- сума не має перевищувати показник **Доступно**;
- працівник не повинен уже мати відкритий аванс (якщо не ввімкнено Дозволити кілька відкритих авансів);





- на дату запиту має бути чинний контракт (`hr.version`).

4.3 Відмова

Кнопка **Відмовити** (доступна для поданого авансу) відкриває невеликий майстер, який вимагає причину. Причина зберігається в полі `refusal_reason`, публікується у стрічці повідомлень і показується в блоці **Відмова** на формі.

4.4 Виплата

Кнопка **Виплатити** (доступна для затвердженого авансу) відкриває майстер із датою платежу та журналом, попередньо заповненим із поля Журнал авансів із зарплати компанії.

Підтвердження виконує все це в одній транзакції:

1. Одразу відмовляє, якщо в компанії не налаштовано **Журнал авансів із зарплати** — модуль називає вимогу замість того, щоб вгадувати журнал.
2. Одразу відмовляє, якщо у працівника немає **робочого контакту** (`work_contact_id`) — платежу потрібен партнер, і модуль не вигадує його й не підставляє чужий.
3. Інакше створює `account.payment` (`payment_type = outbound, partner_type = supplier`, партнер — робочий контакт працівника) і проводить його.
4. Лише після цього записує `payment_id, payment_date, journal_id` і `state = paid`.

Якщо проведення не вдається, уся транзакція відкочується: аванс залишається **Затвердженим**, і жодного «осиротілого» чернеткового платежу не залишається.

Після виплати з'являються дві кнопки-віджети — **Платіж** і **Бухгалтерський запис**. Вони не виконуються з підвищеними правами: користувач без бухгалтерських прав отримає помилку доступу, а не перегляд бухгалтерії.

5. Як розраховуються показники права на аванс

У блоці **Право на аванс** є чотири показники, всі перераховуються наживо.

Показник	Формула
Місячна заробітна плата	поле <code>wage</code> версії <code>hr.version</code> , чинної на дату запиту
Максимально дозволено	$\min(\text{Місячна зарплата} \times \text{Макс. \%} \div 100, \text{Макс. сума})$ — межа не застосовується, якщо вона дорівнює 0
Уже в заборгованості	сума <code>outstanding_amount</code> за іншими авансами цього працівника у станах Затверджено або Виплачено
Доступно	$\max(\text{Максимально дозволено} - \text{Уже в заборгованості}, 0)$

Приклад із числами





Олена заробляє **3 000,00** на місяць. Компанія дозволяє **50 %** без абсолютної межі, і в неї вже є аванс на **1 000,00**, який виплачено, але ще не утримано.

```
Місячна заробітна плата = 3 000,00
Максимально дозволено   = 3 000,00 × 50 / 100 = 1 500,00
Уже в заборгованості     =                      1 000,00
Доступно                 = 1 500,00 - 1 000,00 =   500,00
```

Запит на 400,00 проходить перевірку суми. Запит на 600,00 відхиляється з повідомленням: «Запитана сума перевищує ліміт для Олена Кравець. Максимально дозволено: 1500.00; уже в заборгованості: 1000.00; ще доступно: 500.00.»

Зверніть увагу: якщо Дозволити кілька відкритих авансів вимкнено — а це типове значення — другий запит відхиляється ще до перевірки суми, бо один аванс уже відкритий.

Який контракт читається

Модуль бере останню версію `hr.version`, у якій `date_version` не пізніша за дату запиту, і відкидає її, якщо її власна `date_end` уже минула. Оскільки **Дата запиту** обов'язкова і типово дорівнює сьогоднішній, у звичайному випадку це збігається з поточною версією працівника; розбіжність виникає лише тоді, коли відділ кадрів свідомо вказує минулу дату. Перевірка «немає чинного контракту» використовує ту саму визначену дату, тож заробітна плата та перевірка контракту ніколи не суперечать одна одній.

6. Утримання із зарплати

6.1 Що потрапляє до зарплатної відомості

Під час формування відомості для працівника — і через форму (яка перераховує утримання одразу після зміни працівника чи дат), і через пакетний розрахунок зарплати (**Розрахувати відомість**) — модуль додає один рядок введення на кожен аванс, що підлягає утриманню:

- код `ADV_DEDUCT`
- опис **Утримання авансу із зарплати**
- сума = поточний показник **Заборгованість** авансу
- зв'язок з авансом через `hr.payslip.input.advance_id`

Беруться до уваги лише аванси у стані **Виплачено**, і лише для тих відомостей, період яких завершується на дату виплати або пізніше. Аванси затверджені, але не виплачені, а також відмовлені, скасовані та закриті не дають нічого.

Повторний розрахунок чернеткової відомості чи відомості "до перевірки" (наприклад, повторне натискання **Розрахувати відомість**) замінює власні рядки модуля, а не дублює їх — будь-який інший рядок введення, доданий вручну або іншим модулем, залишається недоторканим.

Правило обчислює від'ємне значення суми рядків `ADV_DEDUCT`, тож сума потрапляє як від'ємний





рядок (утримання) серед інших утримань.

6.2 Що відбувається під час підтвердження

Коли відомість підтверджують (**Підтвердити**, `action_payslip_done`), модуль зчитує **власну суму підтвердженого рядка введення**, а не збережений показник авансу. Якщо фахівець із зарплати змінив рядок із 600,00 на 200,00, бо працівник попросив розтягнути виплату, буде утримано саме 200,00.

Ця сума додається до показника **Утримано**, **Заборгованість** відповідно зменшується, а аванс переходить у стан **Закрито** лише тоді, коли залишок сягає нуля.

Утримання ідемпотентне й ніколи не перевищує суму авансу:

- враховуються лише відомості, які саме переходять у стан `done`, тож повторне підтвердження вже підтвердженої відомості нічого не утримує;
- показник **Утримано** обмежений сумою авансу.

6.3 Приклад із числами

Аванс на 900,00, виплачений 3 березня, з утриманням протягом двох місяців:

Подія	Рядок введення	Утримано	Заборгованість	Стан
Виплачено 3 березня	—	0,00	900,00	Виплачено
Сформовано відомість за березень	900,00	0,00	900,00	Виплачено
Фахівець змінює рядок на 400,00 і підтверджує	400,00	400,00	500,00	Виплачено
Сформовано відомість за квітень	500,00	400,00	500,00	Виплачено
Підтверджено відомість за квітень	500,00	900,00	0,00	Закрито

7. Ролі та права доступу

Модуль не створює жодної нової групи безпеки — він використовує стандартну ієрархію відділу кадрів і нікому її не надає. Наявні кадрові спеціалісти та адміністратори просто отримують нові екрани.

Група	Записи авансів	Дії робочого процесу	Екран налаштувань
<code>hr.group_hr_user</code> (Спеціаліст)	читання, запис, створення	Подати, Затвердити, Відмовити, Скасувати, Виплатити	ні





hr.group_hr_manager (Адміністратор)	читання, запис, створення, видалення	усі перелічені вище	так
base.group_user (будь-який внутрішній користувач)	лише читання, власні записи	немає	ні

Правила записів для `odomate.hr.salary.advance`:

- **глобальне** правило кількох компаній — `company_id` має бути серед дозволених компаній користувача; діє для всіх, включно з відділом кадрів;
- кадрові спеціалісти бачать усі запити у своїх дозволених компаніях;
- будь-який інший внутрішній користувач читає лише записи, де `employee_id.user_id = bin сам`, — саме це показує пункт **Мої аванси**.

Ще дві гарантії:

- Методи робочого процесу **самі** перевіряють групу відділу кадрів (`_check_hr_officer`), тож приховування кнопки — не єдине, що відділяє працівника від затвердження.
- Відділ кадрів **не** отримує жодних прав `account.*`. Виклик `sudo()` у майстрі виплати обмежений єдиною операцією створення та проведення й ніколи не переноситься на решту методу, тож кадровий спеціаліст без бухгалтерської ролі може виплатити аванс і все одно не зможе відкрити створений бухгалтерський запис.

8. Довідник полів

`odomate.hr.salary.advance`

Поле	Тип	Примітки
name	Char	ADV/00001, генерується послідовністю, унікальне
employee_id	Many2one hr.employee	обов'язкове
department_id	Many2one hr.department	пов'язане, збережене
company_id	Many2one res.company	обов'язкове
currency_id	Many2one res.currency	валюта компанії
date	Date	обов'язкове, типово сьогодні; визначає пошук зарплати



amount	Monetary	обов'язкове, > 0, блокується після виплати
reason	Text	обов'язкове
state	Selection	draft / submitted / approved / paid / closed / refused / cancelled
refusal_reason	Text	встановлюється лише майстром відмови
payment_date	Date	встановлюється лише майстром виплати
journal_id	Many2one account.journal	встановлюється лише майстром виплати
payment_id	Many2one account.payment	бухгалтерський запис доступний через payment_id.move_id
recovered_amount	Monetary	записується лише під час підтвердження відомості
outstanding_amount	Monetary	збережене обчислення, amount - recovered_amount; примусово 0.00, коли state має значення Відмовлено або Скасовано — адже нічого не було виплачено і компанії нічого не належить
monthly_wage	Monetary	обчислюване, не зберігається
max_allowed_amount	Monetary	обчислюване, не зберігається
already_outstanding_amount	Monetary	обчислюване, не зберігається
available_amount	Monetary	обчислюване, не зберігається

Доповнення до наявних моделей

Модель	Поле	Примітки
hr.payslip.input	advance_id	пов'язує утримання з його авансом
hr.employee	advance_count	кнопка-віджет — аванси у станах Затверджено або Виплачено
res.company	advance_max_percent, advance_max_amount, advance_allow_multiple, advance_journal_id	політика, продубльована на res.config.settings

9. Обмеження



Викладено прямо, бо знання меж цінніше за довший перелік можливостей.

- **Немає графіка платежів.** На наступну відомість потрапляє уся непогашена сума. Розтягнути її на кілька місяців можливо, але лише вручну змінюючи суму рядка введення в кожній відомості (модуль утримує те, що зазначено в підтвердженому рядку). Ані плану погашення, ані записів про частини, ані відсотків немає.
- **Немає бухгалтерського обліку для операції утримання.** Виплата створює й проводить справжній платіж; утримання лишається справою розрахунку зарплати, не створює власного бухгалтерського запису, і ці дві операції ніколи не зв'язуються між собою.
- **Правило «лише один відкритий аванс» реалізоване в Python, а не обмеженням бази даних.** Воно залежить від налаштування компанії, яке можна вмикати й вимикати, тож його не можна підкріпити постійним унікальним індексом. За справді одночасного подання двох авансів на одного працівника обидва можуть пройти перевірку. На практиці відділ кадрів подає їх по черзі; якщо потрібна жорстка гарантія, тримайте Дозволити кілька відкритих авансів вимкненим і перевіряйте лічильник авансів працівника перед затвердженням.
- **Немає самообслуговування.** Працівники можуть переглядати власні аванси в пункті **Мої аванси**, але створювати чи просувати їх може лише відділ кадрів.
- **Один крок затвердження.** Затверджує один кадровий спеціаліст; ланцюжка погоджень, делегування та ескалації немає.
- **Немає автоматичних нагадувань,** немає планових завдань і немає сповіщень про аванс, який довго не утримується.
- **Працівників, які звільняються, не позначено в процесі звільнення.** На формі працівника є кнопка-віджет **Аванси**, що показує кількість ще відкритих авансів, і це єдине, що модуль виводить — вона видима незалежно від того, триває звільнення чи ні, а не з'являється саме через нього. Щоб убудувати попередження в `hr.departure.wizard`, потрібна точка розширення, на яку цей модуль не претендує.
- **Одна валюта.** Суми завжди у валюті компанії; другої валюти та конвертації немає.
- **Немає зв'язку з відпустками, відвідуваністю чи відпрацьованими днями,** а також немає мінімального стажу для отримання права на аванс.
- **Демонстраційні дані не проводять платежів.** Чотири демонстраційні аванси досягають стану Виплачено з порожнім `payment_id`, бо проведення в облік демонстраційної компанії не вдається там, де бухгалтерію не налаштовано.

Employee Salary Advance — від [OdoMate](#) · support@odomate.pro

