



Audit Trail — Посібник користувача

Audit Trail записує, **хто, що, з яким відстежуваним записом і коли зробив**, разом зі значеннями полів до і після зміни. Ви самі обираєте, які типи записів відстежувати в кожній компанії, і свідомо вмикаєте спостереження. Після увімкнення заплановане очищення може видаляти стару історію.

Зміст

1. Огляд
2. Встановлення
3. Ролі та доступ
4. Налаштування
5. Щоденна робота
6. Довідник полів
7. Заплановане очищення
8. Демо-дані
9. Обмеження

1. Огляд

Екран	Меню	Призначення
Правила спостереження (<code>audit.rule</code>)	Аудит → Налаштування → Правила	Який тип запису відстежується, у якій компанії, які дії та з якою деталізацією
Записані події (<code>audit.log</code>)	Аудит → Журнали	Один рядок на створення / зміну / видалення / експорт / відкриття списку
Зміни полів (<code>audit.log.line</code>)	Аудит → Рядки журналу	Один рядок на кожне змінене поле, пошук по всіх відстежуваних типах записів
Робочі сеанси (<code>audit.session</code>)	Аудит → Сеанси	Час входу, браузер і мережева адреса візиту, під час якого виникли події

2. Встановлення

1. Відкрийте **Додатки**, знайдіть **Audit Trail** і натисніть **Активувати**.
2. Модуль залежить від `base`, `web`, `base_setup` і `product` (прайс-листи). Інші додатки не





встановлюються.

- Після встановлення адміністратор бачить меню **Аудит**. Системні адміністратори автоматично отримують роль **Адміністратор аудиту**.

3. Ролі та доступ

Роль	Правила спостереження	Записані події / Зміни полів / Сеанси
Аудитор (<code>audit_trail.group_audit_user</code>)	Читання	Читання
Адміністратор аудиту (<code>audit_trail.group_audit_manager</code> , включає Аудитора)	Читання, створення, редагування, видалення	Читання й видалення (без редагування)

- Кожен запис обмежено компаніями, у яких користувачеві дозволено працювати.
- Кнопку **Журнали** (View Logs) на формах контактів, банківських рахунків і прайс-листів бачать лише аудитори та адміністратори аудиту.
- Меню **Правила** потребує ролі адміністратора аудиту, меню **Параметри** — ролі системного адміністратора Odoo.

4. Налаштування

4.1 Створення правила спостереження

- Перейдіть до **Аудит** → **Налаштування** → **Правила** і натисніть **Створити**.
- Заповніть **Назва** (наприклад, «Контакти») і **Тип запису** (наприклад, Контакт). **Компанія** за замовчуванням — ваша поточна.
- Оберіть **Рівень деталізації**:
 - Повний** — зберігає старі й нові значення. Повільніший: весь запис перерахується до і після кожної зміни.
 - Легкий** — зберігає лише нове значення кожного зміненого поля. Швидший, але старе значення втрачається.
- На вкладці **Дії для запису** позначте потрібне: **Записувати створення**, **Записувати зміни**, **Записувати видалення**, **Записувати експорти**, **Записувати відкриття списків**.
 - Записувати відкриття списків** за замовчуванням вимкнено. Кожен список із більш ніж одним відстежуваним записом створює подію, а це може бути тисячі рядків на день. Окремо відкритий один запис ніколи не записується.
- Зберігати копію при видаленні** зберігає повний вміст кожного видаленого запису





(додаткове місце в базі даних).

6. На вкладці **Виятки** вкажіть **Виключені користувачі** та **Виключені поля**.

7. Натисніть **Підтвердити**. Правило стає **Активним**, і запис починається.

Для одного типу запису в одній компанії дозволено лише одне правило. Друге буде відхилено з повідомленням, яке називає наявне правило.

4.2 Зміна правила

Поки правило **Активне**, його налаштування спостереження заблоковано (про це повідомляє синій банер). Натисніть **Повернути в чернетку**, змініть налаштування і знову натисніть **Підтвердити**. Поки правило в чернетці, нічого не записується. Активне правило не можна видалити: спершу поверніть його в чернетку.

5. Щоденна робота

5.1 Записані події

Аудит → Журнали показує події з датою, записом, типом запису, дією та користувачем.

Використовуйте групування за користувачем, типом запису, дією, датою чи робочим сеансом, а також фільтри **Створення**, **Зміни**, **Видалення**, **Експорти**, **Відкриття списків**.

Форма події показує, хто, коли, з яким записом і яку дію виконав, а також рівень деталізації та таблицю **Зміни полів** (поле, старе значення, нове значення). Кнопки:

- **Відкрити запис** — відкриває відстежуваний запис (приховано для видалень, експортів і відкриттів списків). Якщо запис тим часом видалено, натомість з'являється попереджувальне сповіщення.
- **Переглянути експортовані записи** — лише для подій експорту; відкриває саме ті записи, що були експортовані.
- Вкладка **Вміст видаленого запису** з'являється для подій видалення, якщо копію збережено.

5.2 Приклад

Правило «Контакти», повна деталізація, активне. Користувач змінює телефон Deco Addict з (603)–996–3829 на (603)–996–4100:

Поле	Старе значення	Нове значення
Телефон	(603)-996-3829	(603)-996-4100

За **легкої** деталізації та сама зміна зберігає порожнє **Старе значення** і **Нове значення** (603)–996–4100. Якщо користувач зберігає запис без змін, подія не записується.

5.3 Зміни полів





Аудит → Рядки журналу — плоский список усіх змінених полів у всіх відстежуваних типах записів. Шукайте за записом, назвою поля, старим чи новим значенням, типом запису або користувачем.

5.4 3 відстежуваного запису

На формі контакту, банківського рахунку чи прайс-листа натисніть **Журнали**, щоб побачити історію лише цього запису.

5.5 Робочі сеанси

Аудит → Сеанси показує користувача, час входу, останню активність, браузер, мережеву адресу та кількість записаних подій. Відкрийте сеанс, щоб побачити його події. Сеанс створюється, коли користувач уперше спричиняє записану подію, тому **Час входу** — це час першої події, а не фактичного входу в систему.

6. Довідник полів

Правило спостереження (`audit.rule`)

Поле	Значення
<code>name</code>	Назва правила
<code>model_id</code>	Тип запису, що відстежується
<code>company_id</code>	Компанія, зміни користувачів якої записуються
<code>state</code>	Чернетка / Активне
<code>detail_level</code>	Повний / Легкий
<code>track_create</code> , <code>track_write</code> , <code>track_unlink</code> , <code>track_export</code> , <code>track_read</code>	Дії, що записуються
<code>keep_deleted_copy</code>	Зберігати вміст видаленого запису
<code>excluded_user_ids</code> , <code>excluded_field_ids</code>	Користувачі й поля, що ніколи не записуються

Записана подія (`audit.log`)

`rule_id`, `res_model`, `res_id`, `record_name`, `action`, `user_id`, `date`, `detail_level`, `company_id`,
`deleted_data`, `exported_res_ids`, `session_id`, `source_action`, `line_ids`.

Зміна поля (`audit.log.line`)

`log_id`, `field_id`, `field_description`, `old_value`, `new_value`, а також копії для пошуку (лише читання): `date`, `user_id`, `record_name`, `res_model`, `res_id`, `action`, `company_id`, `session_id`.





7. Заплановане очищення

1. Перейдіть до **Аудит → Налаштування → Параметри** (або **Налаштування → Audit Trail**).
2. Позначте **Видаляти стару історію** і задайте **Зберігати історію протягом ... місяців** (за замовчуванням 6).
3. Щоденне завдання **Журнал аудиту: видалення застарілої історії** за один запуск видаляє до 1000 найстаріших подій компаній, які увімкнули очищення, і просить планувальник запуснути його знову, доки все не буде оброблено.

Приклад: очищення увімкнено з віком 6 місяців 26 вересня 2026 року → події, датовані раніше 26 березня 2026 року, видаляються лише для цієї компанії. Інші компанії зберігають усе.

Адміністратори аудиту також можуть видаляти події вручну в **Аудит → Журнали** (виділити → Дії → Видалити).

8. Демо-дані

Демо-база містить три правила в **чернетці** (Контакти, Банківські рахунки, Прайс-листи), три робочі сеанси та десять ілюстративних подій (зміни телефону й e-mail контактів, зміна та видалення банківського рахунку, зміни прайс-листів, експорти). Нічого не записується, доки ви не підтвердите правило.

9. Обмеження

- Запис стосується змін через ORM Odoo (екрани, імпорт, API). Прямі зміни через SQL не відстежуються.
- Компанія події — це **поточна компанія** користувача на момент зміни, а не власна компанія запису.
- Порівнюються лише збережені поля; бінарні поля, зображення та поля «один-до-багатьох» не записуються (їхні дочірні записи можна відстежувати окремим правилом).
- **Екран-джерело** визначається за адресою в браузері на основі найкращої спроби; для викликів API він може бути порожнім.
- Немає погодження, блокування, сповіщень чи захисту від змін: адміністратори аудиту можуть видаляти історію.
- Якщо запис події з якоїсь причини не вдавсь, дія користувача все одно виконується, а збій записується в журнал сервера.

