

Утриманці співробітників та документи, що посвідчують особу — посібник користувача

Технічна назва: `odomate_hr_employee_info_06092026_2` · Odoo 19.0 · Ліцензія LGPL-3

Зміст

1. Що робить модуль
2. Встановлення
3. Налаштування
4. Утриманці
5. Документи, що посвідчують особу, та попередження про завершення дії
6. Дата працевлаштування та строк попередження
7. Автоматичне створення співробітника з облікового запису
8. Права доступу
9. Демонстраційні дані
10. Обмеження

1. Що робить модуль

Модуль додає до стандартного застосунку «Співробітники» чотири речі:

- **Утриманці.** Список членів родини для кожного співробітника (`odomate.hr.dependant`), кожен пов'язаний із записом невеликого довідника зв'язків (`odomate.hr.relationship`). Один утриманець може бути позначений як контакт для екстрених випадків; позначення копіює ім'я та телефон у поля співробітника **Emergency Contact / Emergency Phone**.
- **Облік документів, що посвідчують особу.** Поле **Дата завершення дії посвідчення особи** поруч зі стандартним номером посвідчення, вкладення зі сканами посвідчення особи та закордонного паспорта, а також щоденне завдання, яке надсилає співробітнику лист за визначену кількість днів до завершення дії будь-якого з документів.
- **Дата працевлаштування.** Збережене поле лише для читання, обчислене як найраніша дата початку серед усіх записів `hr.version` співробітника.
- **Строк попередження.** Редаговане поле **Notice Period (Days)** на `hr.version`, заповнене з типового значення компанії під час першого створення версії.

Створюються дві нові моделі; розширюються `hr.employee`, `hr.version`, `res.users`, `res.company` та `res.config.settings`. Нових груп безпеки не створюється — модуль повторно використовує

HR Officer (`hr.group_hr_user`) та **HR Administrator** (`hr.group_hr_manager`).

2. Встановлення

1. Скопіюйте теку модуля до шляху addons вашого Odoo.
2. **Застосунки → Оновити список застосунків.**
3. Знайдіть Employee Dependants & Identity Documents і натисніть **Активувати**.
4. Призначте роль **HR Administrator** (`hr.group_hr_manager`) щонайменше одному користувачу. Модуль не надає цю групу нікому автоматично — навіть адміністратору бази даних — тож комусь потрібно мати її явно, щоб відкрити **Співробітники → Налаштування → Зв'язки з утриманнями** та редагувати `notice_period` на наявних версіях. Зробіть це в розділі **Налаштування → Користувачі та компанії → Користувачі**.

`hr` та `mail` встановлюються автоматично, якщо їх ще немає.

3. Налаштування

3.1 Налаштування компанії

Налаштування → Співробітники → Записи співробітників містить чотири значення для кожної компанії:

Налаштування	Типово	Значення
Попередження про завершення дії посвідчення особи	14 днів	Завчасність попереджувального листа про посвідчення особи
Попередження про завершення дії закордонного паспорта	180 днів	Завчасність попереджувального листа про паспорт
Створювати співробітника з нового облікового запису	Увімкнено	Створювати співробітника для кожного нового внутрішнього користувача цієї компанії
Типовий строк попередження	30 днів	Значення, яке пропонується для нових версій співробітника

Усі чотири значення зберігаються на `res.company`, а не в системних параметрах, тому заплановане завдання й сторінка налаштувань завжди читають те саме значення в базі з кількома компаніями.

3.2 Зв'язки

Співробітники → Налаштування → Зв'язки з утриманнями (лише HR Administrator) керує довідником. Модуль постачає **Spouse, Father, Mother, Son** та **Daughter**; додайте власні (наприклад **Guardian**) на цьому екрані. Назви унікальні. Архівування зв'язку зберігає його на наявних утриманнях, але приховує зі списку вибору.



3.3 Заплановане завдання

Налаштування → Технічні → Заплановані дії → HR: Identity Document Expiry Warnings

виконується раз на добу о 05:00. Там можна змінити годину або вимкнути завдання.

4. Утриманці

Відкрийте співробітника, перейдіть на вкладку **Private Information** (видима лише кадровикам) і прогорніть до розділу **Утриманці**. Додайте рядок із такими полями:

Стовпець	Примітки
Ім'я	Обов'язково
Зв'язок	Обов'язково, обирається з довідника
Телефон	Необов'язково
Дата народження	Необов'язково
Контакт для екстрених випадків	Перемикач — не більше одного на співробітника

4.1 Контакт для екстрених випадків

Позначення поля **Контакт для екстрених випадків** виконує три дії в такому порядку:

1. Знімає позначку з усіх інших утриманців цього співробітника.
2. Записує ім'я утриманця в поле співробітника **Emergency Contact**.
3. Записує телефон утриманця в поле співробітника **Emergency Phone**.

Це виконується всередині `create()` і `write()` моделі `ododate.hr.dependant`, тому працює однаково з форми, з імпорту та з виклику RPC. Частковий унікальний індекс (`employee_id`) `WHERE is_emergency_contact` підтримує правило на рівні бази даних, тому два одночасні записи не можуть залишити двох позначених утриманців.

Emergency Contact та **Emergency Phone** залишаються звичайними редагованими полями співробітника. Кадровик може ввести значення вручну — це зручно, коли контактом є сусід або друг, а не утриманець. Позначка утриманця записує значення, але не блокує поле.

4.2 Автоматичне додавання подружжя

Коли у співробітника заповнені обидва поля **Spouse Complete Name** і **Spouse Birthdate**, модуль створює відповідного утриманця зі зв'язком **Spouse**. Перевірка ідемпотентна: перед вставкою вона шукає наявного утриманця цього співробітника зі зв'язком **Spouse** і такою самою назвою (без урахування регістру), тому повторне збереження не створює дублікатів. Якщо створення не вдається, це записується в журнал, а збереження самого співробітника все одно завершується успішно.

Приклад: кадровик відкриває Sofia Bondarenko, вводить `Bohdan Bondarenko` та `17.02.1986` у поля подружжя і зберігає. У списку утриманців з'являється **Bohdan Bondarenko / Spouse / 17.02.1986**.





Повторне збереження нічого не змінює.

5. Документи, що посвідчують особу, та попередження про завершення дії

На вкладці **Private Information** тепер відображаються, поруч зі стандартними полями:

- **Identification No** → **Дата завершення дії посвідчення особи** → **Скани посвідчення особи** (завантаження кількох файлів) → кнопка **Надіслати попередження про посвідчення особи**.
- **Passport No** → **Passport Expiration Date** → **Скани закордонного паспорта** (завантаження кількох файлів) → кнопка **Надіслати попередження про закордонний паспорт**.

Кожна кнопка прихована, поки відповідна дата завершення дії порожня.

5.1 Як щоденне завдання ухвалює рішення

Для кожної компанії завдання обчислює `сьогодні + завчасність` і попереджає лише тих співробітників, чия дата завершення дії дорівнює цьому дню **точно**. Це перевірка на рівність за один день, а не діапазон `<=`, тому ніхто не отримує попередження двічі, доки дата наближається.

Приклад із типовою завчасністю 14 днів для посвідчення особи, запуск 06.09.2026:

Співробітник	Дата завершення дії посвідчення особи	Попереджено?
Olena Kravets	20.09.2026 (= сьогодні + 14)	Так
Taras Moroz	21.10.2026 (= сьогодні + 45)	Ні
Marko Petrenko	06.09.2027 (= сьогодні + 365)	Ні

Наступного дня завдання порівнює з 21.09.2026, тому Olena не отримує попередження повторно.

Зміна завчасності в налаштуваннях впливає лише на порівняння наступного запуску. Нічого не заповнюється заднім числом і жоден прострочений співробітник не сканується ретроспективно.

5.2 Надіслати зараз

Дві кнопки надсилають той самий `mail.template` негайно, незалежно від дати. Використовуйте їх, коли співробітник просить копію або коли кадровик хоче нагадати про оновлення раніше. Якщо у співробітника немає ані робочої, ані приватної електронної адреси, нічого не надсилається, а кнопка показує оранжеве сповіщення Адреса електронної пошти відсутня.

5.3 Редагування тексту листів

Повідомлення — це звичайні редаговані шаблони в розділі **Налаштування** → **Технічні** → **Електронна пошта** → **Шаблони**:





- Employee: Identification Expiry Warning
- Employee: Passport Expiry Warning

Змініть тему або текст там; український переклад постачається у файлі `i18n/uk.po`.

6. Дата працевлаштування та строк попередження

Дата працевлаштування відображається лише для читання на вкладці **Work Information**, поруч із робочим місцем. Поле збережене і перераховується автоматично щоразу, коли додається версія або змінюється її дата початку — його ніколи не вводять вручну. Це забезпечено на рівні самої моделі, а не лише форми: `create()` і `write()` мовчки відкидають будь-яке значення `joining_date`, надане ззовні (ручний запис, імпорт, виклик RPC), тому поле ніколи не може розійтися з обчисленим значенням — його встановлює лише `_compute_joining_date`.

Notice Period (Days) зберігається на `hr.version`. Під час створення версії поле заповнюється з типового значення компанії. Це одноразове типове значення, а не живий зв'язок: підвищення типового значення компанії з 30 до 60 залишає всі наявні версії з 30. HR Administrator може редагувати значення для кожної версії; для HR Officer поле у формі доступне лише для читання.

7. Автоматичне створення співробітника з облікового запису

Коли для компанії увімкнено **Створювати співробітника з нового облікового запису**, створення нового внутрішнього користувача в цій компанії також створює `hr.employee` з іменем користувача та встановленим `user_id`. Стандартне посилання **Employee** у формі користувача після цього розв'язується самостійно — модуль не перевизначає `res.users.employee_id`.

Правило перевіряється в момент створення облікового запису, тому вимкнення налаштування діє вже для наступного користувача, без перезапуску. Автоматизація:

- пропускає користувачів порталу та публічних користувачів (`share = True`), обліковий запис Odoobot/суперкористувача та неактивних користувачів;
- пропускає користувача, який уже має співробітника, тому ніколи не дублює співробітника, створеного стандартним прапорцем Odoo **Create Employee**;
- ніколи не обробляє наявні облікові записи заднім числом;
- ніколи не видаляє співробітника разом із видаленням облікового запису;
- працює лише в один бік — створення співробітника ніколи не створює обліковий запис.

Якщо створення співробітника не вдається, помилка записується в журнал, а користувач все одно створюється.

8. Права доступу

Модель	HR Officer	HR Administrator	Інші внутрішні користувачі





<code>ododate.hr.dependant</code>	Читання / запис / створення / видалення, усі записи	Те саме	Лише читання, і лише утриманці власного співробітника
<code>ododate.hr.relationship</code>	Читання	Читання / запис / створення / видалення	Читання

До утриманців застосовуються два правила записів:

- Глобальне правило кількох компаній, що обмежує записи дозволеними компаніями користувача.
- Пара групових правил: `hr.group_hr_user` бачить усіх утриманців; `base.group_user` бачить лише `[('employee_id.user_id', '=', user.id)]`, з правом читання.

Потрібні обидва правила. Odoo об'єднує правила записів через OR за групами користувача — кадровики також належать до `base.group_user`, тому без правила для всієї групи HR обмежувальне правило власних записів застосовувалося б і до них.

Розділ «Утриманці» розміщено на сторінці Private Information, яку модуль `hr` уже обмежує для кадровиків — колеги ніколи його не бачать.

Модуль не надає групу `hr.group_hr_manager` (чи будь-яку іншу) жодному користувачу під час встановлення — навіть адміністратору бази даних. Групи належать до налаштувань користувачів і груп, а не до функціонального модуля, тому призначення ролі HR Administrator тому, кому вона потрібна, — це ручний крок (див. §2 Встановлення).

9. Демонстраційні дані

Встановлення з демонстраційними даними створює десять співробітників (Olena Kravets, Marko Petrenko, Sofia Bondarenko, Andriy Shevchuk, Iryna Melnyk, Dmytro Kovalenko, Nadiya Tkachenko, Yuriy Boyko, Kateryna Lysenko, Taras Moroz) і сімнадцять утриманців, що охоплюють усі п'ять поставлених зв'язків. На що варто подивитися:

- Olena Kravets** — посвідчення особи, дія якого завершується рівно через 14 днів (позитивний випадок для завдання), і паспорт із запасом 400 днів (негативний випадок). Троє утриманців.
- Marko Petrenko** — паспорт із завершенням дії рівно через 180 днів (позитивний випадок) проти посвідчення особи на 365 днів (негативний випадок).
- Andriy Shevchuk** — Halyna Shevchuk позначена як контакт для екстрених випадків, поля Emergency Contact / Emergency Phone співробітника збігаються.
- Sofia Bondarenko** — заповнені дані подружжя; утриманця **Bohdan Bondarenko / Spouse** створило правило автоматичного додавання під час завантаження демонстраційних даних.



- Iryna Melnyk та Dmytro Kovalenko — по кілька утриманців у кожного.

10. Обмеження

- Відстежуються лише посвідчення особи та закордонний паспорт. Візи, дозволи на роботу та ліцензії поза межами модуля — Odoo 19 уже має власні поля `visa_no` / `visa_expire` / `permit_no`, а повноцінне керування документами належить окремому модулю.
- Немає екрана самообслуговування для співробітників. Утриманців веде відділ кадрів; звичайний співробітник може прочитати власних утриманців через API, але не має для них меню.
- Номери посвідчення особи та паспорта зберігаються як вільний текст; формат чи контрольна сума не перевіряються.
- Немає виявлення дублікатів співробітників, впливу на нарахування зарплати чи надбавок і немає історії змін окремих полів утриманців.
- Автоматизація працює лише в напрямку обліковий запис → співробітник. Створення співробітника не створює обліковий запис.
- Обмеження **Notice Period** для HR Officer реалізоване у формі (поле відображається лише для читання). Це не серверна перевірка запису, тому HR Officer із доступом до API все ще може змінити значення.
- Строк попередження не заповнюється заднім числом для версій, що існували на момент встановлення модуля; вони залишаються порожніми.
- П'ять постачених назв зв'язків (Spouse, Father, ...) — це записи даних у звичайному полі `Char`, тому вони не перекладаються файлом `i18n/uk.po`. Перейменуйте їх на екрані налаштувань для не англомовної бази.