BES - Programação WEB

Comunicação Cliente-Servidor

Módulo: Banco de Dados

Prof. Maicris Fernandes - Out/2022

PHP - Conectando ao Banco de Dados

MySQLi => Object-Oriented x Procedural

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);

// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
echo "Connected successfully";
?>
```

X

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Connected successfully";
?>
```

PHP - Conectando ao Banco de Dados

Conexão com o Banco

```php
<?php
    $servername = "192.168.64.2";
    $username = "testador";
    $password = "Bes@2022#";
    $dbname = "aula";

    // Create connection
    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
    // Check connection
    if ($conn->connect_error) {
        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    }
?>
```

PHP - Conectando ao Banco de Dados

Lendo dados de uma tabela

```php
<?php
    include('conn.php');

    $sql = "SELECT id, username FROM aula";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
      // output data of each row
      while($row = $result->fetch_assoc()) {

        echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["username"] . "<br>";
      }
    }
    else {

      echo "0 results";
    }
    $conn->close();
?>
```

PHP - Conectando ao Banco de Dados

Filtrando dados por um determinado valor

```php
<?php
    include('conn.php');

    $id = $_GET['id'];

    $sql = "SELECT id, username FROM aula where id = $id";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
      // output data of each row
      while($row = $result->fetch_assoc()) {

        echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["username"] . "<br>";
      }
    }
    else {

      echo "0 results";
    }
    $conn->close();
?>
```

PHP - Conectando ao Banco de Dados

Inserindo dados

```php
<?php
    include('conn.php');

    $name = $_GET['name'];

    $sql = "INSERT INTO aula (username) VALUES('$name')";

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {

        echo "New record created successfully";
    }
    else {

        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
    }

    $conn->close();
?>
```

PHP - Conectando ao Banco de Dados

Identificando o último id inserido no banco

```php
if ($conn->query($sql) === TRUE) {

    $last_id = $conn->insert_id;
    echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . $last_id;
  }
  else {

    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
  }

$conn->close();
```

PHP - Conectando ao Banco de Dados

Alterando valores

```php
<?php
    include('conn.php');

    $id = $_GET['id'];
    $name = $_GET['name'];

    $sql = "UPDATE aula SET username = '$name' WHERE id = $id";

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {

        echo "Record updated successfully.";
      }
      else {

        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
      }

    $conn->close();
?>
```

PHP - Conectando ao Banco de Dados

Removendo Valores

```php
<?php
    include('conn.php');

    $id = $_GET['id'];

    $sql = "DELETE FROM aula WHERE id = $id";

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {

        echo "Record deleted successfully.";
      }
      else {

        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
      }

    $conn->close();
?>
```