BES - Programação WEB

Comunicação Cliente-Servidor

Módulo: PHP - Strings

Prof. Maicris Fernandes - Set/2022

PHP - Strings

Strings - Impressões formatadas com fprintf

```php
<?php
    $myColor = "verde";
    printf("Minha cor favorita é %s.", $myColor);
?>
```

String - fprintf com mais de um parâmetro

```php
<?php
    $myColor = "verde";
    $myNumber = 12;
    printf("Minha cor favorita é %s e meu número da sorte é %d.",
        $myColor,
        $myNumber);
?>
```

PHP - Strings

Strings - Especificadores

Esfecificador	Descrição
%%	Exibe um sinal de porcentagem
%b	Um inteiro representado como um número binário
%c	Um character baseado em um valor da tabela ASCII
%d	Um número decimal com sinal
%e	Um número em notação científica
%u	Um número decimal sem sinal
%f	Um número de ponto flutuante (formato local)
%F	Um número de ponto flutuante (formato geral)
%o	Um número em base octal
%s	Uma string
%x	Número em case hexadecimal, com letras em minúsculo
%X	Número em case hexadecimal, com letras em maiúsculo

PHP - Strings

Strings - fprintf definindo casas decimais

```php
<?php
    $myNumber = 12.12345678;
    printf("Meu número da sorte é %.2f.", $myNumber);
?>
```

Meu número da sorte é 12.12.

String - fprintf com limite de caracteres

```php
<?php
    $myNumber = 12.12345678;
    printf("Meu número da sorte é %'_12f.", $myNumber);
?>
```

Meu número da sorte é ___12.123457.

PHP - Strings

Strings - Encontrando o comprimento de uma string

```php
<?php
    $myString = "Este é a minha string";

    $strLength = strlen ($myString);

    echo "O comrimento da string é $strLength.";
?>
```

O comrimento da string é 22.

PHP - Strings

Strings - Encontrando o comprimento de uma string

```php
<?php
    $myString = "Esta é a minha string";

    $myArray = explode(" ", $myString);

    print_r($myArray);
?>
```

```
Array ( [0] => Esta [1] => é [2] => a [3] => minha [4] => string )
```

PHP - Strings

Strings - Removendo espaços antes e depois de uma string

```php
<?php
    $string = "          Minha string com vários espaços.          ";

    echo "Antes do trim [$string]";

    $trimmedString = trim($string);

    echo "Depois do trim [$trimmedString]";
?>
```

```
Antes do trim [ Minha string com vários espaços. ]Depois do trim [Minha string com vários espaços.]
```

PHP - Strings

Strings - Comparando strings - strcmp

```php
<?php
    $string01 = "João";
    $string02 = "João";
    $c = strcmp($string01, $string02);
    echo "Comparação com strcmp: $c<br>";

    $string01 = "joão";
    $string02 = "João";
    $c = strcmp($string01, $string02);
    echo "Comparação com strcmp: $c<br>";

    $string01 = "João";
    $string02 = "joão";
    $c = strcmp($string01, $string02);
    echo "Comparação com strcmp: $c";
?>
```

Comparação com strcmp: 0
Comparação com strcmp: 1
Comparação com strcmp: -1

PHP - Strings

Strings - Comparando strings - strcasecmp

```php
<?php
    $string01 = "João";
    $string02 = "João";
    $c = strcasecmp($string01, $string02);
    echo "Comparação com strcasecmp: $c<br>";

    $string01 = "joão";
    $string02 = "João";
    $c = strcasecmp($string01, $string02);
    echo "Comparação com strcasecmp: $c<br>";

    $string01 = "João";
    $string02 = "joão";
    $c = strcasecmp($string01, $string02);
    echo "Comparação com strcasecmp: $c";
?>
```

Comparação com strcasecmp: 0
Comparação com strcasecmp: 0
Comparação com strcasecmp: 0

PHP - Strings

Strings - Comparando strings - strncmp

```php
<?php
    $string01 = "João da Silva";
    $string02 = "João Genivaldo";
    $c = strncmp($string01, $string02, 4);
    echo "Comparação com strncmp: $c<br>";

    $string01 = "joão da Silva";
    $string02 = "João Genivaldo";
    $c = strncmp($string01, $string02, 4);
    echo "Comparação com strncmp: $c<br>";

    $string01 = "João da Silva";
    $string02 = "joão Genivaldo";
    $c = strncmp($string01, $string02, 4);
    echo "Comparação com strncmp: $c";
?>
```

Comparação com strncmp: 0
Comparação com strncmp: 1
Comparação com strncmp: -1

PHP - Strings

Strings - Comparando strings - strncasecmp

```php
<?php
    $string01 = "João da Silva";
    $string02 = "João Genivaldo";
    $c = strncasecmp($string01, $string02, 4);
    echo "Comparação com strncasecmp: $c<br>";

    $string01 = "joão da Silva";
    $string02 = "João Genivaldo";
    $c = strncasecmp($string01, $string02, 4);
    echo "Comparação com strncasecmp: $c<br>";

    $string01 = "João da Silva";
    $string02 = "joão Genivaldo";
    $c = strncasecmp($string01, $string02, 4);
    echo "Comparação com strncasecmp: $c";
?>
```

Comparação com strncasecmp: 0
Comparação com strncasecmp: 0
Comparação com strncasecmp: 0

PHP - Strings

Strings - Procurando substrings em strings

```php
<?php
    $gameResult = "Brasil x Alemanha";
    $pos = strpos($gameResult, "Alemanha");
    echo "Posição na string: $pos<br>";

    if (strpos($gameResult, "Brasil") != false)
        echo "Encontrado<br>";
    else
        echo "Não encontrado<br>";

    if (strpos($gameResult, "Brasil") !== false)
        echo "Encontrado<br>";
    else
        echo "Não encontrado<br>";
?>
```

Posição na string: 9
Não encontrado
Encontrado

PHP - Strings

Strings - Extraindo substrings

```php
<?php
    $gameResult = "Brasil x Alemanha";

    $team1 = substr($gameResult, 0, 6);
    $team2 = substr($gameResult, 9);
    echo "Time 1: $team1<br>";
    echo "Time 2: $team2";
?>
```

Time 1: Brasil
Time 2: Alemanha

PHP - Strings

Strings - Extraindo e substituindo substrings

```php
<?php
    $gameResult = "Brasil x Alemanha";

    $replaced = substr_replace($gameResult, "Itália", 9);

    echo "Nova string: $replaced";
?>
```

Nova string: Brasil x Itália

PHP - Strings

Strings - Substituindo todas as substrings em string

```php
<?php
    $text = "O rato roeu a roupa do rei de roma";

    $replaced = str_replace("ro", "la", $text);

    echo "Nova string: $replaced";
?>
```

Nova string: O rato laeu a laupa do rei de lama