

1) QtWebEngine / QtPdf sicher deaktivieren

- In 6.11.0 kann -skip qtwebengine allein unzuverlaessig sein.
- Zusaetzlich setzen:
 - -DFEATURE_qtwebengine_build=OFF -DFEATURE_qtpdf_build=OFF
- Immer in frischem Build-Ordner oder mit -redo konfigurieren.

2) Debug und Release getrennt bauen

- Eigene Build-Ordner fuer Release und Debug verwenden.
- Das reduziert CMake/Ninja-Konflikte und File-Locks.

3) QPA-Plugin Fehler beheben

- Bei Fehler "Could not find Qt platform plugin minimal":
 - set QT_QPA_PLATFORM=windows
- Optional QT_* Pfade bereinigen (QT_PLUGIN_PATH etc.).

4) ActiveQt COM-Registrierungsfehler 0x8002801c

- Ursache: fehlende Registry-Rechte bei Beispiel "comapp -regserver".
- Loesung: -nomake examples (empfohlen) oder Build als Administrator.

5) LNK1105 / Datei-Lock

- "Qt6BundledPcre2.lib kann nicht geschlossen werden" = Datei gesperrt.
- Typische Verursacher: Defender/Indexer/paralleler Prozess.
- Build stoppen, lockenden Prozess freigeben, erneut bauen.

6) Beispiel-Quellen mitinstallieren

- Fuer .cpp/.h in install-Beispielen nutzen:
 - install-examples-sources
- Optional Zielpfad setzen mit -examplesdir <Pfad>.