

Ziel

Diese Anleitung reproduziert den erfolgreichen Build fuer Qt 6.11.0 mit getrennten Debug/Release-Builds, deaktiviertem QtWebEngine/QtPdf und stabilen Umgebungsparametern.

1) Voraussetzungen

Installiert: Visual Studio 2026 (Desktop C++), CMake, Ninja, Perl, Python3.

Quellcode liegt lokal vor, z.B.: D:/Qt/Src/qt-everywhere-src-6.11.0

Empfehlung: Build-Ordner ausserhalb des Source-Baums nutzen.

2) Wichtige Erkenntnisse aus der Fehleranalyse

a) -skip qtwebengine allein kann in 6.11.0 unzuverlaessig sein.

Zusaetzlich explizit abschalten: -DFEATURE_qtwebengine_build=OFF und
-DFEATURE_qtpdf_build=OFF

b) Debug und Release getrennt in eigenen Build-Ordnern bauen.

c) Bei QPA-Plugin-Fehlern QT_QPA_PLATFORM=windows setzen.

d) ActiveQt-Beispiel-Registrierung kann 0x8002801c ausloesen -> Beispiele nicht mitbauen.

3) Einmalige Konsole vorbereiten

call "C:/Program Files/Microsoft Visual

Studio/2026/Professional/VC/Auxiliary/Build/vcvars64.bat"

set QT_PLUGIN_PATH=

set QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=

set QML2_IMPORT_PATH=

set QT_QPA_PLATFORM=windows

4) Release Build (empfohlen)

Ordner:

BUILD_DIR=D:/Qt/VS2026/6.11.0-build-release

PREFIX_DIR=D:/Qt/VS2026/6.11.0-64-release

Schritte:

1. Build-Ordner neu erstellen

2. configure.bat ausfuehren (siehe Abschnitt 6)

3. cmake --build . --parallel 8

4. cmake --install . --config Release

5) Debug Build (empfohlen)

Ordner:

BUILD_DIR=D:/Qt/VS2026/6.11.0-build-debug

PREFIX_DIR=D:/Qt/VS2026/6.11.0-64-debug

Schritte analog zu Release, nur mit -debug und Install-Konfig Debug.

6) Referenz-Configure-Zeile (Release)

configure.bat -prefix d:/Qt/VS2026/6.11.0-64-release -opensource -confirm-license
-release -force-debug-info -platform win32-msvc -nomake examples -nomake tests
-skip qt3d -skip qtconnectivity -skip qtdeclarative -skip qtdoc -skip qtgraphs
-skip qtlocation -skip qtlottie -skip qtmqtt -skip qtopcua -skip qtquick3d
-skip qtquick3dphysics -skip qtquickeffectmaker -skip qtquicktimeline -skip qtscxml
-skip qtsensors -skip qtvirtualkeyboard -skip qtwayland -skip qtwebsockets
-skip qtwebchannel -skip qtwebengine -skip qtwebview

-- -DFEATURE_qtwebengine_build=OFF -DFEATURE_qtpdf_build=OFF

7) Häufige Fehler und Lösungen

Fehler: QtGnGen.cmake:95 / GN FAILED

Lösung: WebEngine/Pdf hart deaktivieren + frischer Build-Ordner.

Fehler: LNK1105 Qt6BundledPcre2.lib kann nicht geschlossen werden

Lösung: Locking-Prozess beenden (Defender/Indexer/Build-Tool), dann neu bauen.

Fehler: Could not find Qt platform plugin "minimal"

Lösung: set QT_QPA_PLATFORM=windows und QT_* Plugin-Pfade bereinigen.

Fehler: 0x8002801c bei comapp.exe -regserver

Lösung: -nomake examples verwenden oder als Admin bauen.

8) Optional: Beispiel-Quellen mitinstallieren

Wenn neben .exe auch .cpp/.h in den installierten Examples benötigt werden:

-install-examples-sources

Optional zusätzlich:

-examplesdir <zielpfad>

9) Validierung

Nach configure in der Summary prüfen:

Build QtWebEngine Modules: no

Build QtPdf Modules: no

Nach dem Install existieren die Zielverzeichnisse fuer Debug/Release getrennt.