Codice PM	Versione	Titolo del Documento	Data Inizio Validità
QY070013806_REV.8	0000.0000	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412	03.01.2026

Impianto	TREN

Firma	

Al termine delle operazioni previste dalla presente lista sarà effettuata la riammissione del Rotabile all'esercizio a cura del personale tecnico.

Riferimenti dei Documenti di Modifica	
Codice Documento	Organo Sicurezza

Indice per Centro di lavoro

Codice CdL	Descrizione CdL	N.pag.	Data Inizio Validità	Data Fine Validità
S_000001	AGGIUSTATORI	4	03.01.2026	
S_000003	ELETTRICI/ELETTRONICI	2	03.01.2026	
S_000015	Operatori impianto clima	2	03.01.2026	
S_000022	operatori freno	8	03.01.2026	
S_000024	operatori porte	4	03.01.2026	
S_000025	operatori circuiti elettrici	1	03.01.2026	
S_000026	operatori STB	3	03.01.2026	
S_000028	operatori antincendio	2	03.01.2026	
S_000029	operatori manutenzione arredi	1	03.01.2026	
S_000030	operatori toilette	13	03.01.2026	

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000001 AGGIUSTATORI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
10.2.1.1	1	Bobina del condensatore	Pulizia	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.01/01HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/05
10.2.1.2	1	Compressore di raffreddamento	Controllo rumore, fissaggio e vibrazioni anomale	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.01/03HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/05
10.2.1.3	1	Filtro Essiccatore	Controllo perdite e vibrazione	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.01/03HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/05
10.2.1.8	1	Ventola assiale del condensatore	Pulizia e verifica assorbimento di potenza	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.01/02HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/05
10.2.1.9	1	Valvola a solenoide	Ispezione / controllo perdite	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.01/03HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/05
10.2.2.1	1	Scaldatore elettrico	Pulizia e verifica assorbimento di potenza	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/03HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/05
10.2.2.2	1	Bobina dell'evaporatore	Pulizia	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/02HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/05
10.2.2.3	1	Filtro aria	Rimozione e sostituzione	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/01HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/05
10.2.2.4	1	Ventola emissione aria	Pulizia e verifica assorbimento di potenza	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/03HTR412/HTR312-

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000001 AGGIUSTATORI			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
						MR1-10B-TC.A.02/05
10.2.3.10	1	Ventola estrazione aria	Pulizia e verifica assorbimento di potenza	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/04HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/05
15	2	Impianto Freno	Test funzionale sistema sabbiere	S		HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F/01
15.5.2	1	Riscaldatore Della Sabbiera	Test funzionale	S		HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F03/01
15.5.3	2	Sabbiera (Incluso Unità Di Sabbiatura E Sensore Di Livello)	Test funzionale riscaldatore / eiettore	S		HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F04/02
15.5.4	2	Sabbiera (Incluso Unità Di Sabbiatura E Sensore Di Livello)	Test funzionale riscaldatore / eiettore	S		HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F05/02
16.6	1	Intercomunicante	Controllo del mantice per eventuali crepe e forature visibiliall'internoe all'esterno	S		HTR412/HTR312-MR1-16B-TC.F.01/01
16.6	2	Intercomunicante	Pulizia del pavimento dell'intercomunicante	S		HTR412/HTR312-MR1-16B-TC.F.01/02
16.6.4	1	Gruppo piastra a ponte	Controllo dell'usura delle strisce antiusura e del nastroantiscivolodelle piastre a ponte	S		HTR412/HTR312-MR1-16B-TC.F.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000001 AGGIUSTATORI			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
2.1.10	1	Finestrini laterali vasistas medi	Ispezione visiva, controllo funzionale, pulizia.	R		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.B.01/01
2.1.2	1	Cristallo frontale	Controllo visivo vetro e test funzionale sistema riscaldamento	S		HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.01/01HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.01/02
2.1.3	2	Finestrini laterali di cabina	Ispezione visiva, controllo funzionale, pulizia.	R		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.B.01/01
2.1.4	1	Finestrini laterali ampi	Ispezione visiva, controllo funzionale, pulizia.	R		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.B.01/01
2.1.5	1	Finestrini laterali medi - tipo 1	Ispezione visiva, controllo funzionale, pulizia.	R		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.B.01/01
2.1.6	1	Finestrini laterali medi - tipo 2	Ispezione visiva, controllo funzionale, pulizia.	R		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.B.01/01
2.1.7	1	Finestrini laterali piccoli	Ispezione visiva, controllo funzionale, pulizia.	R		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.B.01/01
2.1.8	1	Finestri laterali alti	Ispezione visiva, controllo funzionale, pulizia.	R		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.B.01/01
2.1.9	1	Finestrini laterali vasistas ampi	Ispezione visiva, controllo funzionale, pulizia.	R		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.B.01/01
3.1.1	1	Sedile operatore	Controllare il corretto serraggio delle viti (fissaggio braccioliastruttura	R		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.C.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000001 AGGIUSTATORI			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			portante, fissaggio struttura portante basamento). Verificare e lubrificare il dispositivo di bloccaggio rapido appoggiatesta a struttura portante			
3.1.2	1	Sedile istruttore	Controllare il corretto serraggio delle viti (fissaggio braccioliastruttura portante, fissaggio struttura portante basamento). Verificare e lubrificare il dispositivo di bloccaggio rapido appoggiatesta a struttura portante	R		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.C.01/02
5.4.6.2	1	Compressore	Pulizia esterna	S		HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/01
5.4.6.7	1	Ventola assiale	Pulizia esterna	S		HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/01
8.6	2	Tergicristallo e lavavetro	Verifica serraggi	S		HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.02/04
8.6	3	Tergicristallo e lavavetro	Pulizia tubi e filtro pompa	S		HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.02/05
8.6.3	1	Spazzola con ugelli	Sostituzione spazzola con ugelli	S		HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.02/03

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
06.02	1	Banco comando e controllo	Ispezione visiva e pulizia	S		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.I.01/01
13.6.1	1	Interfono di emergenza passeggeri - PAI	Controllo funzionale microfoni e altoparlanti dei PAI	S		HTR412/312-MR1-13A-TC.F.01/01
5.4	3	Batteria di Trazione	Ispezione visiva interna	S		HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/05
5.4.6	1	Sistema di raffreddamento (BTMS)	Controllo perdite del circuito di refrigerazione.	S		HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/01
5.4.6	2	Sistema di raffreddamento (BTMS)	Controllo degli interruttori di sicurezza	S		HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/01
5.4.6	3	Sistema di raffreddamento (BTMS)	Controllo del livello di riempimento del serbatoio, senecessarioaggiungere il liquido di raffreddamento adatto	S		HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/01
7.2	1	Sistema Batterie	Ispezione visiva di batteria e cassone. Controllo livello elettrolita edeventuale rabbocco	S		HTR412/HTR312-MR1-07A-TC.C.02/01HTR412/HTR312-MR1-07A-TC.C.02/05HTR412/HTR312-MR1-07C-TC.C.02/01 (HBL)HTR412/HTR312-MR1-07C-TC.C.02/04 (HBL)
7.2	3	Sistema Batterie	Controllo di tensione	S		HTR412/HTR312-MR1-07A-TC.C.02/02HTR412/HTR312-MR1-07C-TC.C.02/02 (HBL)

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
7.2	4	Sistema Batterie (Hoppecke)	Test resistenza di isolamento	S		HTR412/HTR312-MR1-07A-TC.C.02/03
7.2	5	Sistema Batterie	Pulizia batteria	S		HTR412/HTR312-MR1-07A-TC.C.02/04HTR412/HTR312-MR1-07C-TC.C.02/03 (HBL)
9.1.1	1	Faro superiore	Controllo visivo e test funzionale	S		HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.B.02/01
9.1.2	1	Faro multifunzione sx	Controllo visivo e test funzionale	S		HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.B.01/01
9.1.3	1	Faro multifunzione dx	Controllo visivo e test funzionale	S		HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.B.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000015 Operatori impianto clima			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
10.1.1.1	1	Bobina del condensatore	Pulire le bobine con getto d'acqua ad alta pressione sul tetto delveicolo	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.01/01HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/05
10.1.1.2	1	Compressore di raffreddamento	Controllo rumore, fissaggio e vibrazioni anomale	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.01/03HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/05
10.1.1.3	1	Filtro Essiccatore	Controllo perdite e vibrazione	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.01/03HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/05
10.1.1.8	1	Ventola radiale Condensatore	Pulizia e verifica assorbimento di potenza	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.01/02HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/05
10.1.1.9	1	Valvola bypass	Ispezione / controllo perdite	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.01/03HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/05
10.1.2.1	1	Scaldatore elettrico	Pulizia e verifica assorbimento di potenza	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/03HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/05
10.1.2.13	1	Ventola estrazione aria	Pulizia e verifica assorbimento di potenza	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/04HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/05
10.1.2.2	1	Bobina dell'evaporatore	Pulizia	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/02HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/05
10.1.2.3	1	Filtro aria	Rimozione e sostituzione	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/01HTR412/HTR312-

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000015 Operatori impianto clima			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
						MR1-10A-TC.A.02/05
10.1.2.4	1	Ventola emissione aria	Pulizia e verifica assorbimento di potenza	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/03HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/05

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
15	3	Impianto Freno	Test funzionale frenatura di emergenza	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.A.B/01
15	4	Impianto Freno	Test funzionale equipaggiamento freno	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.14A/01HTR412/312-MR1-15A-TC.15A/01
15	5	Impianto Freno	Test funzionale controllo pantografo	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.U/01
15	6	Impianto Freno	Test funzionale volume aria compressore	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A/01
15	7	Impianto Freno	Test funzionale frenatura automatica del carico (inclusa attrezzaturadisospensione)	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.L/01
15.1.1	2	Compressore	Controllo livello olio, eventuale rabocco	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A01/01HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A01/02
15.1.1	4	Compressore	Sfiato e test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR2-14A-TC.B.A00A04/01
15.1.1	5	Compressore	sostituzione filtro	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A01/04
15.1.1	6	Compressore	Pulizia dispositivo di raffreddamento	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A01/05
15.1.11	1	Serbatoio Aria	Drenaggio	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.D.A20/01
15.1.11	2	Serbatoio Aria	Ispezione visiva (esterna)	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.D.A20/02
15.1.12	1	Rubinetto A	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		Sfera				TC.A.A21/01
15.1.2	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A03/01
15.1.3	2	Valvola Di Sicurezza	Scarico e Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR2-14A-TC.B.A00A04/01
15.1.4	1	Essiccatore	Misurazione pressione al punto di rugiada	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A05/01
15.1.4	2	Essiccatore	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A05/02
15.1.5	1	Filtro Olio Micromesh	Scarico	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A06/01
15.1.6	2	Valvola Di Sicurezza	Scarico e Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR2-14A-TC.B.A10/01
15.1.7	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.A.A13/01
15.1.9	1	Serbatoio Aria	Drenaggio	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.D.A15/01
15.1.9	2	Serbatoio Aria	Ispezione visiva (esterna)	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.D.A15/02
15.10.1.1	2	Compressore	Controllare il filtro dell'aria a secco, sostituzione filtro	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.U01.001/02
15.10.1.1	3	Compressore	Cambio olio	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.U01.001/03
15.10.1.1	4	Compressore	Pulizia alette di raffreddamento	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.U01.001/04

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
15.10.1.5	1	Serbatoio	Ispezione visiva (esterna)	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.D.U01.005/01
15.10.3	1	Serbatoio Aria	Drenaggio	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.D.U03/01
15.10.3	2	Serbatoio Aria	Ispezione visiva (esterna)	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.D.U03/02
15.10.5	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.U07/01
15.10.6	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.U09/01
15.10.7	1	Manometro	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.U10/01
15.11.1	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.W01/01
15.12.1	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z01/01
15.12.10	1	Rubinetto Angolare	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z09/01
15.12.13	1	Testa Di Accoppiamento	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z12/01
15.12.14	1	Testa Di Accoppiamento	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z13/01
15.12.15	1	Rubinetto Angolare	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z14/01
15.12.16	1	Rubinetto Angolare	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z15/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
15.12.2	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z02/01
15.12.3	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z03/01
15.12.4	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z04/01
15.12.5	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z05/01
15.12.6	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z05/01
15.12.7	1	Rubinetto Angolare	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z06/01
15.12.8	1	Rubinetto Angolare	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z07/01
15.12.9	1	Rubinetto Angolare	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.Z08/01
15.2.13	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B05/01
15.2.14	1	Filtro D'Aria	Drenaggio	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.C.B06/01
15.2.14	2	Filtro D'Aria	Pulizia	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.C.B06/02
15.2.18	1	Serbatoio Aria	Ispezione visiva (esterna)	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B13/01
15.2.19	1	Twin Cock	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B14/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**	03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**	
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
15.2.2	1	Serbatoio Aria	Drenaggio	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.D.B02/01
15.2.2	2	Serbatoio Aria	Ispezione visiva (esterna)	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.D.B02/01
15.2.24	1	Manometro	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B20/01
15.2.25	1	Manometro	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B21/01
15.2.26	1	Manometro	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B22/01
15.2.29	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.B26/01
15.2.3	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B10.03/01
15.2.30	1	Indicatore	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B27/01
15.2.31	1	Indicatore	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B28/01
15.2.4	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B10.04/01
15.2.5	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B10.07/01
15.2.6	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.B10.08/01
15.3.14	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.C12/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
15.3.15	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.C13/01
15.3.16	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.C16/01
15.3.2	1	Pinza Freno	Controllo rilascio	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C02/01
15.3.3	1	Pinza Freno	Controllo rilascio	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C03/01
15.3.4	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.C04/01
15.3.6	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.C06/01
15.3.7	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.C07/01
15.3.8	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.C08/01
15.3.9	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.C09/01
15.4.2.16	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.D.D04.20/01
15.4.2.8	1	Filtro D'Aria	Pulizia	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.D.D04.08/01
15.4.2.9	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.D.D04.09/01
15.4.3	1	Serbatoio Aria	Drenaggio	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.D.D05/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
15.4.3	2	Serbatoio Aria	Ispezione visiva (esterna)	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.D.D05/02
15.5.1.1	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F02.02/01
15.6.2	1	Sensore Di Velocita'	Ispezione visiva, misurazione distanza ruota fonica	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.G02/01
15.6.3	1	Sensore Di Velocita'	Ispezione visiva, misurazione distanza ruota fonica	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.C.G05/01
15.7.11	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.L15/01
15.7.12	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.L16/01
15.7.15	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.L19/01
15.7.16	1	Tubazioni Flessibili	Ispezione visiva	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.L20/01
15.7.2	1	Valvola Di Media Pressione	Ispezione e pulizia	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.L02/01
15.7.5	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.L05/01
15.8.4	1	Serbatoio Aria	Drenaggio	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.N08/01
15.8.4	2	Serbatoio Aria	Ispezione visiva (esterna)	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-15A-TC.B.N08/02
15.9.1	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.P01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
15.9.5	1	Valvola A Pulsante	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.A.P05/01
15.9.6	1	Rubinetto A Sfera	Test funzionale	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.E.P06/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000024 operatori porte			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
12.1	1	Gradino Mobile	Ispezione visiva, ispezione manuale del gradino mobile permovimentolibero, ispezione funzionale secondo rapporto di collaudo dimessa in servizio. Ispezione di presa fuori servizio. ispezione visiva per danno della spazzola di tenuta. Verifica corretto drenaggio acqua piovana	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.1	1	Alloggiamento	Ispezione e test di libera movimentazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.1.1	1	Blocco in gomma	Ispezione di tenuta ed ispezione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.2	1	Attuatore	Test acustico sul rumore	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.2.2	1	Cinghia dentata (corta)	Ispezione visiva e di tensionamento. Ispezione e test diliberamovimentazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.2.3	1	Cinghia dentata (lunga)	Ispezione visiva e di tensionamento. Ispezione e test diliberamovimentazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.3	1	Calpestio del gradino	Ispezione e test di libera movimentazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.3.1	1	Rullo a cingoli	Ispezione e test di libera movimentazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.3.2	1	Guarnizioni	Ispezione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.4	1	Switches e Bloccaggi	Ispezione del fissaggio; ispezione dell' interruttore e funzionediblocco.	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000024 operatori porte			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			Ispezione di tutto il gioco dell'attuatore.			
12.1.4.5	1	Cablaggi	Ispezione di aderenza. Ispezione visiva per danni e corrosione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.4.6	1	Connessioni	Ispezione di aderenza. Ispezione visiva per danni e corrosione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.4.7	1	Switch a 2 positioni (fuori servizio)	Ispezione per verifica funzionamento	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.2	1	Porte salita passeggeri	Test funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.1	1	Attuatore	Ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/02
12.2.1.2	1	Mandrino guida	Controllo funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.1.4	1	Cinghia dentata	Ispezione visiva per usura	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.1.4	2	Cinghia dentata	Controllo tensione; Ispezione visiva e verifica funzionamentoinparallelo.	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/02
12.2.2	1	Pannello porta	Ispezione visiva e funzionale. pulizia e ispezione del contattoaltelaio	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.2.1	1	Protezione in gomma	Ispezione visiva per danni, pulizia e verifica usura gomma	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.2.2	1	Telaio sigillante	Controllo per sporco e danni. Ispezione visiva per usura,controlloposizione corretta e aderenza telaio porta	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000024 operatori porte			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
12.2.2.5	1	Tergiguida	Controllo per danni e sporco	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.3.2	1	Rullo guida	Pulizia e rimozione materiale abraso. Controllo funzionale edispezionevisiva. Verifica usura	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.3.3	1	Cursore alto	Controllo per danni e sporco	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.3.4	1	Cursore basso	Controllo per danni e sporco	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4	1	Elementi di bloccaggio e sbloccaggio	Controllo funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4.2	1	Bullone	Pulire e lubrificare (lubrificare la superficie di contatto trailbullone e il chiavistello rotante); Ispezione visiva per usura	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4.4	1	Dispositivo di Emergenza Interno	Controllo funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4.5	1	Dispositivo di Emergenza esterno	Controllo funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4.6	1	Cavo bowden interno	Ispezione visiva per danni	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4.7	1	Cavo bowden esterno	Ispezione visiva per danni. Pulizia e lubrificazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000024 operatori porte			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
12.2.6.11	1	Dispositivo elettronico ("crowbar")	Controllo sforzo di frenatura	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.6.3	1	Switch "fuori servizio"	Test funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000025 operatori circuiti elettrici			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
5.1.2.4	1	Energy meter	Ispezione visiva e pulizia; controllo fissaggi e connessioni.Verificalivello di precisione della misurazione	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.05/01
5.5	1	Convertitore DC/DC	Ispezione visiva (esterna ed interna)	S	Organo circuiti elettrici	HTR412/HTR312-MR1-05E-TC.D.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000026 operatori STB			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
8.1.1	1	Armadio ELO	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.1	2	Armadio ELO	Verifica segnale odometrico (non diagnosticati i segnali provenientidaigeneratori tachimetrici)	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/04
8.1.1	3	Armadio ELO	Verifica Taratura Pressostato	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/05
8.1.1	4	Armadio ELO	Verifica Funzioni Statiche	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/06
8.1.10	1	Piastra Pneumatica di frenatura	Controllo scadenza sulla targhetta. Sostituzione per revisione sucondizione	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.10	2	Piastra Pneumatica di frenatura	Verifiche e Controlli Visivi.	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.11	1	Modulo Distribuzione Alimentazione 24v	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.12	1	DC/DC Converter 110/24 VDC	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.13	1	Filtro protez. ERTMS EPF 2xTNC-F parete	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.14	1	Antenna Multi-Band 4G	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000026 operatori STB			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		GPS W-LAN N Treno				
8.1.15	1	RICEVITORE SSC	Verifica scaldiglie	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/10
8.1.15	2	RICEVITORE SSC	Pulizia del Ricevitore e Controllo Captazione	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/08HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/09
8.1.2	1	DMI (Driver Machine Interface)	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.4	1	BTM-2G	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.5	1	Antenna BTM	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.5	2	Antenna BTM	Controllo Parametri Test Antenna	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/07
8.1.6.1	1	Module EDOR-5E	Ispezione e controlli visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.6.1	2	Module EDOR-5E	Controllo sistema Antenna	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/07
8.1.6.2	1	Antenna Mono-Band GSM-R (GSM) Train	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.6.3	1	Antenna Dual-Band GSM-R(GSM)L1 GPS	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000026 operatori STB			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		Train				
8.1.8	1	Suoneria SCMT	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.9	1	Captatore attivo ridondante ridotto	Controllo Sensibilità di Captazione	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/03
8.1.9	2	Captatore attivo ridondante ridotto	Verifiche e Controlli Visivi	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000028 operatori antincendio			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
8.3.1.1	1	STD (Smoke Temperature Detector)	Rilevamento fumo e pulizia sensori	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/03
8.3.1.1	2	STD (Smoke Temperature Detector)	Controllo rilevamento temperatura	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/03
8.3.1.2	1	IRD (Infrared Detector)	Controllo rilevazione infrarossi	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/04
8.3.1.8	1	ARB	Test delle uscite delle ARB	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/09
8.3.2.1	1	WPU (Water Package Unit)	Controllo manometri e perdite acqua	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/05HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/10
8.3.2.1	2	WPU (Water Package Unit)	Sostituzione acqua	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/07
8.3.3.3	1	NZL-P	Ispezione visiva	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/06
8.3.3.4	1	NZL-M	Ispezione visiva	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/06
8.3.4	1	NPU (Nitrogen Package Unit)	Visita ispettiva in accordo alla Legge 81/2008 All.4 cap.4	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/11
8.3.4	4	NPU (Nitrogen Package Unit)	Test valvole rilascio azoto	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/08
8.3.5.1	2	Estintori portatili ad acqua	Eseguire il CONTROLLO PERIODICO come previsto da IT 10017 r.v. come da norma UNI 9994 r.v.Controllare la data di	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.L.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000028 operatori antincendio			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			scadenza di REVISIONE e COLLAUDO riportate sul cartellino e sostituire l'estintore qualora la scadenza venga raggiunta prima del prossimo intervento manutentivo.			

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000029 operatori manutenzione arredi			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.1.5.1	1	Porta a doppia volata	Test funzionale e controllo visivo	S		HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.A.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.5	1	Toilette UNI	Ispezione visiva e pulizia tubazione di scarico	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/1
3.5.1	3	Assieme WC	Pulizia tubazioni Wc compatto e tubazioni reflui	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.1/5
3.5.1.2	1	Ugello di lavaggio	Pulizia e test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.1/2
3.5.1.3	1	Sensore di livello "Tazza del WC piena"	Pulizia e test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.1/3
3.5.10	1	Asciugatore mani elettrico	Test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.10/1
3.5.11	1	Assieme blocco porta	Ispezione visiva / Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.11/1
3.5.12	1	Sistema luci	Test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.12/1
3.5.12.1	1	Luci di servizio/emergenza	Test funzionale (Incluso nel "Sistema Luci")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.12/1
3.5.12.2	1	Convertitore DC/DC (luce di servizio)	Test funzionale (Incluso nel "Sistema Luci")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.12/1
3.5.12.3	1	Convertitore DC/DC (luce di emergenza)	Test funzionale (Incluso nel "Sistema Luci")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.12/1
3.5.13.2	1	Pressostato di controllo	Test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.13/1

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		pressione aria				
3.5.13.3	2	Filtro aria	Sostituzione cartuccia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.13/3
3.5.13.4	1	Regolatore della pressione dell'aria	Ispezione visiva e taratura	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.13/4
3.5.14	1	Assieme serbatoio reflui	Pulizia e test funzionale (ugello)	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/1
3.5.14	2	Assieme serbatoio reflui	Pulizia	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.14/2
3.5.14.1	1	Serbatoio reflui	Ispezione visiva dei collegamenti, danni esterni, viti di fissaggio	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/3
3.5.14.10	1	Giunzione UIC da 1" con rubinetto di intercettazione (per lavaggio)	Pulizia e lubrificazione	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/8
3.5.14.11	1	Giunzione UIC da 3" con rubinetto di intercettazione (per svuotamento)	Pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/9
3.5.14.2	1	Sensore 80% serbatoio reflui	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/4
3.5.14.2	2	Sensore 80%	Pulizia (incluso in "Assieme serbatoio	C		HTR412/HTR312

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		serbatoio reflui	reflui")			-MR1-03D-TC.D.14/1
3.5.14.3	1	Sensore 95% serbatoio reflui	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/4
3.5.14.3	2	Sensore 95% serbatoio reflui	Pulizia (incluso in "Assieme serbatoio reflui")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/1
3.5.14.4	1	Ugello di pulizia	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso in "Assieme serbatoio reflui")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/1
3.5.14.4	2	Ugello di pulizia	Pulizia (incluso in "Assieme serbatoio reflui")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/1
3.5.14.5	1	O-Ring Portello ispezione	Ispezione visiva	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/5
3.5.14.6	1	Isolatore	Ispezione visiva	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/6
3.5.14.7	1	Termostato TR1	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.5.14.8	1	Termostato di sicurezza TS1	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.5.14.9	1	Riscaldatore elettrico	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.5.15.1	1	Serbatoio acqua	Ispezione visiva del collegamento, danni esterni, viti di fissaggio	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/1
3.5.15.1	2	Serbatoio acqua	Pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/2
3.5.15.2	1	Sensore livello acqua	Test funzionale e pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/3

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.5.15.3.1	1	Valvola magnetica motorizzata	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/4
3.5.15.5	1	Guarnizione Portello Ispezione	Ispezione visiva	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/5
3.5.15.6	1	Isolatore	Ispezione visiva	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/6
3.5.16	1	Meccanismo porta	Ispezione visiva / Test funzionale / Lubrificazione on-condition	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.16.10	1	Cinghia Dentata	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso nel "Meccanismo Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.16.11	1	Assieme rotella	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso nel "Meccanismo Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.16.2	1	Riduttore motore porta	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso nel "Meccanismo Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.16.3	1	Encoder	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso nel "Meccanismo Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.16.4	1	Bordo sensibile	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso nel "Meccanismo Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.16.5	1	Microswitch porta chiusa	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso nel "Meccanismo Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.16.6	1	Microswitch movimento di chiusura	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso nel "Meccanismo Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.16.7	1	Microswitch	Ispezione visiva e Test funzionale	C		HTR412/HTR312

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		porta aperta	(incluso nel "Meccanismo Porte")			-MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.16.8	1	Centralina CTP	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso nel "Meccanismo Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.16.9	1	Limitatore di coppia	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso nel "Meccanismo Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.5.17	1	Meccanismo rilascio emergenza porta	Ispezione visiva e Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.17/1
3.5.18	1	Pannello pulsante di soccorso	Ispezione visiva / Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.18/1
3.5.19	1	Pulsante SOS	Ispezione visiva / Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.19/1
3.5.22	1	Trasduttore di pressione serbatoio acqua	Pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.23/1
3.5.23	1	Pannello elettrico	Test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.1	1	Relay R1	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.10	1	Interruttore differenziale MTD1	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.11	1	Interruttore MT3	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.12	1	Timer	Test funzionale (incluso in "Pannello	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		Asciugatore mani	elettrico")			TC.D.24/1
3.5.23.13	1	Pulsante ciclo inverso	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.14	1	Interruttore MT7	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.2	1	Relay R2	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.3	1	Relay R3	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.4	1	Relay R4	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.5	1	Interruttore MT1	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.6	1	Interruttore MT2	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.7	1	Interruttore MT4	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.8	1	Interruttore MT5	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.23.9	1	Interruttore MT6	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.5.24	1	Sistema svuotamento acque grigie	Ispezione visiva del collegamento, danni esterni, viti di fissaggio	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/1
3.5.24	2	Sistema svuotamento	Pulizia e test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		acque grigie				
3.5.24.1	1	Serbatoio acque grigie	Pulizia (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.5.24.2	1	Sonda serbatoio acque grigie	Pulizia (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.5.24.2	2	Sonda serbatoio acque grigie	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.5.24.3	1	Valvola pneumatica	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.5.24.4	1	Valvola magnetica	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/1
3.5.6	2	Filtro acqua	Sostituzione cartuccia e guarnizione	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.6/1
3.5.8	1	Valvola a solenoide del lavandino	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.8/1
3.5.8	2	Valvola a solenoide del lavandino	Pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.8/2
3.6	1	Toilette STD	Ispezione visiva e pulizia tubazione di scarico	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/1
3.6.1	3	Assieme WC	Pulizia tubazioni Wc compatto e tubazioni reflui	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.1/5
3.6.1.2	1	Ugello di lavaggio	Pulizia e test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.1/2
3.6.1.3	1	Sensore di	Pulizia e test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		livello "Tazza del WC piena"				TC.D.1/3
3.6.10	1	Asciugatore mani elettrico	Test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.10/1
3.6.11	1	Assieme blocco porta	Ispezione visiva / Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.11/1
3.6.12	1	Sistema luci	Test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.12/1
3.6.12.1	1	Luci di servizio/emergenza	Test funzionale (Incluso nel "Sistema Luci")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.12/1
3.6.12.2	1	Convertitore DC/DC (luce di servizio)	Test funzionale (Incluso nel "Sistema Luci")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.12/1
3.6.12.3	1	Convertitore DC/DC (luce di emergenza)	Test funzionale (Incluso nel "Sistema Luci")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.12/1
3.6.13.2	1	Pressostato di controllo pressione aria	Test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.13/1
3.6.13.3	2	Filtro aria	Sostituzione cartuccia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.13/3
3.6.13.4	1	Regolatore della pressione dell'aria	Ispezione visiva e taratura	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.13/4
3.6.14	1	Assieme	Pulizia e test funzionale (ugello)	C		HTR412/HTR312

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		serbatoio reflui				-MR1-03D-TC.D.14/1
3.6.14	2	Assieme serbatoio reflui	Pulizia	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.14/2
3.6.14.1	1	Serbatoio reflui	Ispezione visiva dei collegamenti, danni esterni, viti di fissaggio	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/3
3.6.14.10	1	Giunzione UIC da 1" con rubinetto di intercettazione (per lavaggio)	Pulizia e lubrificazione	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/8
3.6.14.11	1	Giunzione UIC da 3" con rubinetto di intercettazione (per svuotamento)	Pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/9
3.6.14.2	1	Sensore 80% serbatoio reflui	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/4
3.6.14.2	2	Sensore 80% serbatoio reflui	Pulizia (incluso in "Assieme serbatoio reflui")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/1
3.6.14.3	1	Sensore 95% serbatoio reflui	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/4
3.6.14.3	2	Sensore 95% serbatoio reflui	Pulizia (incluso in "Assieme serbatoio reflui")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/1
3.6.14.4	1	Ugello di pulizia	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso in "Assieme serbatoio reflui")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/1

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.6.14.4	2	Ugello di pulizia	Pulizia (incluso in "Assieme serbatoio reflui")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/1
3.6.14.5	1	O-Ring Portello ispezione	Ispezione visiva	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/5
3.6.14.6	1	Isolatore	Ispezione visiva	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/6
3.6.14.7	1	Termostato TR1	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.6.14.8	1	Termostato di sicurezza TS1	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.6.14.9	1	Riscaldatore elettrico	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.6.15.1	1	Serbatoio acqua	Ispezione visiva del collegamento, danni esterni, viti di fissaggio	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/1
3.6.15.1	2	Serbatoio acqua	Pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/2
3.6.15.2	1	Sensore livello acqua	Test funzionale e pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/3
3.6.15.3.1	1	Valvola magnetica motorizzata	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/4
3.6.15.5	1	Guarnizione Portello Ispezione	Ispezione visiva	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/5
3.6.15.6	1	Isolatore	Ispezione visiva	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/6

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.6.16	1	Assieme porta	Ispezione visiva e Test funzionale / Lubrificazione on-condition	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/1
3.6.16.1	1	Meccanismo movimentazione porta	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso in Assieme Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/2
3.6.16.2	1	Anta porta	Ispezione visiva e Test funzionale (incluso in Assieme Porte")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.16/2
3.6.19	1	Trasduttore di pressione serbatoio acqua	Pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.23/1
3.6.20	1	Pannello elettrico	Test funzionale	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.1	1	Relay R1	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.10	1	Interruttore MT3	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.11	1	Timer Asciugatore mani	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.12	1	Pulsante ciclo inverso	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.13	1	Interruttore MT7	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.2	1	Relay R2	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.3	1	Relay R4	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.6.20.4	1	Interruttore MT1	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.5	1	Interruttore MT2	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.6	1	Interruttore MT4	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.7	1	Interruttore MT5	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.8	1	Interruttore MT6	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.20.9	1	Interruttore differenziale MTD1	Test funzionale (incluso in "Pannello elettrico")	C		HTR412/HTR312-MR1-03D-TC.D.24/1
3.6.21	1	Sistema svuotamento acque grigie	Ispezione visiva del collegamento, danni esterni, viti di fissaggio	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/1
3.6.21	2	Sistema svuotamento acque grigie	Pulizia e test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.6.21.1	1	Serbatoio acque grigie	Pulizia (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.6.21.2	1	Sonda serbatoio acque grigie	Pulizia (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.6.21.2	2	Sonda serbatoio acque grigie	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.6.21.3	1	Valvola	Test funzionale (incluso in "Sistema	C		HTR412/HTR312

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 8 24 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
		pneumatica	svuotamento acque grigie")			-MR1-03D-TC.D.20/2
3.6.21.4	1	Valvola magnetica	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.6.6	2	Filtro acqua	Sostituzione cartuccia e guarnizione	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.6/1
3.6.8	1	Valvola a solenoide del lavandino	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.8/1
3.6.8	2	Valvola a solenoide del lavandino	Pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.8/2