Codice PM	Versione	Titolo del Documento	Data Inizio Validità
QY070013806_REV.8	0000.0000	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412	03.01.2026

Impianto	TREN

Firma	

Al termine delle operazioni previste dalla presente lista sarà effettuata la riammissione del Rotabile all'esercizio a cura del personale tecnico.

Riferimenti dei Documenti di Modifica	
Codice Documento	Organo Sicurezza

Indice per Centro di lavoro

Codice CdL	Descrizione CdL	N.pag.	Data Inizio Validità	Data Fine Validità
S_000001	AGGIUSTATORI	1	03.01.2026	
S_000003	ELETTRICI/ELETTRONICI	1	03.01.2026	
S_000015	Operatori impianto clima	1	03.01.2026	
S_000022	operatori freno	1	03.01.2026	
S_000024	operatori porte	3	03.01.2026	
S_000026	operatori STB	1	03.01.2026	
S_000028	operatori antincendio	1	03.01.2026	
S_000030	operatori toilette	3	03.01.2026	

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000001 AGGIUSTATORI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
10.2.2.3	1	Filtro aria	Rimozione e sostituzione	S		HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/01HTR412/HTR312-MR1-10B-TC.A.02/05

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
7.2	1	Sistema Batterie	Ispezione visiva di batteria e cassone. Controllo livello elettrolita edeventuale rabbocco	S		HTR412/HTR312-MR1-07A-TC.C.02/01HTR412/HTR312-MR1-07A-TC.C.02/05HTR412/HTR312-MR1-07C-TC.C.02/01 (HBL)HTR412/HTR312-MR1-07C-TC.C.02/04 (HBL)

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000015 Operatori impianto clima			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
10.1.2.3	1	Filtro aria	Rimozione e sostituzione	S		HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/01HTR412/HTR312-MR1-10A-TC.A.02/05

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000022 operatori freno			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
15.1.1	2	Compressore	Controllo livello olio, eventuale rabocco	S	Organo freno	HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A01/01HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000024 operatori porte			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
12.1	1	Gradino Mobile	Ispezione visiva, ispezione manuale del gradino mobile permovimentolibero, ispezione funzionale secondo rapporto di collaudo dimessa in servizio. Ispezione di presa fuori servizio. ispezione visiva per danno della spazzola di tenuta. Verifica corretto drenaggio acqua piovana	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.1	1	Alloggiamento	Ispezione e test di libera movimentazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.1.1	1	Blocco in gomma	Ispezione di tenuta ed ispezione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.2	1	Attuatore	Test acustico sul rumore	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.2.2	1	Cinghia dentata (corta)	Ispezione visiva e di tensionamento. Ispezione e test diliberamovimentazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.2.3	1	Cinghia dentata (lunga)	Ispezione visiva e di tensionamento. Ispezione e test diliberamovimentazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.3	1	Calpestio del gradino	Ispezione e test di libera movimentazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.3.1	1	Rullo a cingoli	Ispezione e test di libera movimentazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.3.2	1	Guarnizioni	Ispezione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.4	1	Switches e Bloccaggi	Ispezione del fissaggio; ispezione dell' interruttore e funzionediblocco.	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			Inizio Validità		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000024 operatori porte			Fine Validità		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			Ispezione di tutto il gioco dell'attuatore.			
12.1.4.5	1	Cablaggi	Ispezione di aderenza. Ispezione visiva per danni e corrosione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.4.6	1	Connessioni	Ispezione di aderenza. Ispezione visiva per danni e corrosione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.1.4.7	1	Switch a 2 positioni (fuori servizio)	Ispezione per verifica funzionamento	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12B-TC.D.01/01
12.2	1	Porte salita passeggeri	Test funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.1.2	1	Mandrino guida	Controllo funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.1.4	1	Cinghia dentata	Ispezione visiva per usura	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.2	1	Pannello porta	Ispezione visiva e funzionale. pulizia e ispezione del contattoaltelaio	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.2.1	1	Protezione in gomma	Ispezione visiva per danni, pulizia e verifica usura gomma	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.2.2	1	Telaio sigillante	Controllo per sporco e danni. Ispezione visiva per usura,controlloposizione corretta e aderenza telaio porta	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.2.5	1	Tergiguida	Controllo per danni e sporco	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.3.2	1	Rullo guida	Pulizia e rimozione materiale abraso. Controllo funzionale edispezionevisiva.	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000024 operatori porte			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
			Verifica usura			
12.2.3.3	1	Cursore alto	Controllo per danni e sporco	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.3.4	1	Cursore basso	Controllo per danni e sporco	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4	1	Elementi di bloccaggio e sbloccaggio	Controllo funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4.2	1	Bullone	Pulire e lubrificare (lubrificare la superficie di contatto trailbullone e il chiavistello rotante); Ispezione visiva per usura	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4.4	1	Dispositivo di Emergenza Interno	Controllo funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4.5	1	Dispositivo di Emergenza esterno	Controllo funzionale ed ispezione visiva	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4.6	1	Cavo bowden interno	Ispezione visiva per danni	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.4.7	1	Cavo bowden esterno	Ispezione visiva per danni. Pulizia e lubrificazione	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01
12.2.6.11	1	Dispositivo elettronico ("crowbar")	Controllo sforzo di frenatura	S	Organo porte	HTR412/HTR312-MR1-12A-TC.B.01/01

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000026 operatori STB			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
8.1.10	1	Piastra Pneumatica di frenatura	Controllo scadenza sulla targhetta. Sostituzione per revisione sucondizione	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/01
8.1.15	1	RICEVITORE SSC	Verifica scaldiglie	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/10
8.1.5	2	Antenna BTM	Controllo Parametri Test Antenna	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/07
8.1.9	1	Captatore attivo ridondante ridotto	Controllo Sensibilità di Captazione	S	Organo STB	HTR412/HTR312-MR1-08A-TC.D.01/03

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000028 operatori antincendio			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
8.3.2.1	1	WPU (Water Package Unit)	Controllo manometri e perdite acqua	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/05HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/10
8.3.4	1	NPU (Nitrogen Package Unit)	Visita ispettiva in accordo alla Legge 81/2008 All.4 cap.4	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/11
8.3.5.1	2	Estintori portatili ad acqua	Eseguire il CONTROLLO PERIODICO come previsto da IT 10017 r.v. come da norma UNI 9994 r.v.Controllare la data di scadenza di REVISIONE e COLLAUDO riportate sul cartellino e sostituire l’estintore qualora la scadenza venga raggiunta prima del prossimo intervento manutentivo.	S	Organo antincendio	HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.L.01/02

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.5.13.3	1	Filtro aria	Ispezione visiva e pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.13/2
3.5.14.2	1	Sensore 80% serbatoio reflui	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/4
3.5.14.3	1	Sensore 95% serbatoio reflui	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/4
3.5.14.7	1	Termostato TR1	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.5.14.8	1	Termostato di sicurezza TS1	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.5.14.9	1	Riscaldatore elettrico	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.5.15.2	1	Sensore livello acqua	Test funzionale e pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/3
3.5.22	1	Trasduttore di pressione serbatoio acqua	Pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.23/1
3.5.24	2	Sistema svuotamento acque grigie	Pulizia e test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.5.24.1	1	Serbatoio acque grigie	Pulizia (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.5.24.2	1	Sonda serbatoio acque grigie	Pulizia (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.5.24.2	2	Sonda serbatoio acque grigie	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.5.24.3	1	Valvola pneumatica	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.5.24.4	1	Valvola magnetica	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/1
3.6.13.3	1	Filtro aria	Ispezione visiva e pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.13/2
3.6.14.2	1	Sensore 80% serbatoio reflui	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/4
3.6.14.3	1	Sensore 95% serbatoio reflui	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/4
3.6.14.7	1	Termostato TR1	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.6.14.8	1	Termostato di sicurezza TS1	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.6.14.9	1	Riscaldatore elettrico	Test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.14/7
3.6.15.2	1	Sensore livello acqua	Test funzionale e pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.15/3
3.6.19	1	Trasduttore di pressione serbatoio acqua	Pulizia	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.23/1
3.6.21	2	Sistema svuotamento acque grigie	Pulizia e test funzionale	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.6.21.1	1	Serbatoio acque grigie	Pulizia (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2

Codice PM	Titolo del Documento
QY070013806_REV.8	PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412

Firma	

Ciclo di Lavoro	4410 CGC 6 6 MESI HTR412			**Inizio Validità**		03.01.2026
Centro di Lavoro	S_000030 operatori toilette			**Fine Validità**		
Codice Operazione	**Sottocodice Op.**	**Sottoassieme**	**Descrizione**	**Cat**	**Organo di Sicurezza**	**Note**
3.6.21.2	1	Sonda serbatoio acque grigie	Pulizia (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.6.21.2	2	Sonda serbatoio acque grigie	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.6.21.3	1	Valvola pneumatica	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2
3.6.21.4	1	Valvola magnetica	Test funzionale (incluso in "Sistema svuotamento acque grigie")	C		HTR412/HTR312 -MR1-03D-TC.D.20/2