

강원 반려동물 동반관광 API 시스템 활용 가이드

(지역 코드 별 리스트)

V 2

목 차

- 1. 개요 3
- 2. 지역코드 값 3
- 3. 파라미터 값 4
- 4. 사용방법 4
- 5. 결과 값 4
 - 5-1) 목록 4
 - 5-2) JSON 5
- 6. 에러 코드 5

1. 개요

지역별 콘텐츠 리스트를 확인하는 URL입니다. 파라미터 값으로 areaCode를 사용하여 Json 타입으로 사용할 수 있습니다.

page, pageBlock 파라미터를 사용하여 페이지징을 하실 수 있습니다.

2. 지역 코드 값

AC01	춘천시
AC02	원주시
AC03	강릉시
AC04	동해시
AC05	태백시
AC06	속초시
AC07	삼척시
AC08	홍천군
AC09	횡성군
AC10	영월군
AC11	평창군
AC12	정선군
AC13	철원군
AC14	화천군
AC15	양구군
AC16	인제군
AC17	고성군
AC18	양양군

3. 파라미터 값

변수명	type	설명	필수 여부
areaCode	String	지역 코드	○
page	int	페이지 번호	○
pageBlock	int	한 페이지 결과 수 (1~50 이외의 값은 10으로 처리)	○

4. 사용 방법

요청 주소 : [http://pettravel.kr/api/listArea.do?page=\[현재 페이지 값\]&pageBlock=\[페이지 출력 개수\]&areaCode=\[지역 코드\]](http://pettravel.kr/api/listArea.do?page=[현재 페이지 값]&pageBlock=[페이지 출력 개수]&areaCode=[지역 코드])

예시 > <http://www.pettravel.kr/api/listArea.do?page=1&pageBlock=10&areaCode=AC01>

5. 결과 값

1) 목록

변수명 1	변수명 2	설명	비고
resultList		결과 목록	pageBlock 개수만큼 반복
	contentSeq	콘텐츠 번호	
	areaName	지역 명	
	partName	분야 명	
	title	업체 명	
	address	주소	
	latitude	위도	
	longitude	경도	
	tel	전화번호	
totalCount		전체 개수	
message		성공 여부	

2) JSON

```
{
  resultList : [{
    "contentSeq" : 16,
    "areaName" : "춘천시",
    "partName" : "식음료",
    "title" : "사농동334",
    "address" : "강원 춘천시 영서로 2949-13",
    "latitude" : "37.9152543465461",
    "longitude" : "127.720272370027",
    "tel" : "010-9973-3836"
  }

  ...중략...

  {
    "contentSeq" : 43,
    "areaName" : "춘천시",
    "partName" : "식음료",
    "title" : "샘토명물닭갈비",
    "address" : "강원 춘천시 신북읍 신샘밭로 729",
    "latitude" : "37.9313601707332",
    "longitude" : "127.790376588308",
    "tel" : "010-9568-1120"
  }
  ],
  "totalCount" : 51,
  "message" : "success!"
}
```

6. 에러 코드

변수명	설명
ERR_01	필수 요청 파라미터 에러
ERR_02	잘못된 요청 파라미터 에러
ERR_03	자료를 찾을 수 없음
ERR_99	기타 에러