

Guida per l'Utente

Quick Start, Interfaccia e Flussi di Lavoro

- Quick Start, Interfaccia e Flussi di Lavoro

Versione: 1.0

Categoria: Manuale Utente

Piattaforme: macOS 12+ · Windows 10+ · Linux (Wine/Ubuntu Studio)

- 1. Introduzione

1.1 COS'È WHYCREMISI

WhyCremisi è un **ponte VST3/AU potenziato dall'intelligenza artificiale** che collega la tua DAW a un agente AI in grado di ascoltare, analizzare e controllare in tempo reale ogni parametro di ogni plugin nella tua sessione.

COSA FA	COSA NON FA
Ascolta il segnale audio in tempo reale	Non sostituisce il produttore
Controlla parametri di qualsiasi plugin VST3/AU	Non genera musica autonoma
Analizza spettro, fase, dinamiche e LUFS	Non carica plugin inesistenti
Propone e applica catene di effetti	Non modifica il routing audio
Ricorda preferenze e sessioni passate	Non registra l'audio della sessione
Comunica via testo e comandi vocali	Non bypassa la sicurezza della DAW

— 1.2 REQUISITI DI SISTEMA

◆ BUNDLE STRUCTURE

Componente Requisito

Sistema Operativo macOS 12+ / Windows 10+ / Linux

(Wine 8+ o Ubuntu Studio 22.04+)

DAW Ableton Live 11+ / Reaper 6+ /

Logic Pro / FL Studio 21+ /

Pro Tools 2023+

Formati Plugin VST3 / AU (macOS)

Connessione Internet (necessaria per AI)

RAM 8 GB consigliati (16 GB per

sessioni grandi)

Spazio Disco 500 MB per l'installazione

[NOTE] WhyCremisi funziona offline per il controllo plugin e l'analisi audio, ma richiede connessione internet per le funzionalità AI. In assenza di rete, l'interfaccia passa in modalità "solo analisi".

• 2. Installazione

— 2.1 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

◆ BUNDLE STRUCTURE

Passo 1: Scarica l'ultima release da whycremisi.com/download

File: WhyCremisi_x.x.x.dmg (macOS) / .exe (Windows)

Passo 2: Monta il DMG (macOS) o esegui l'installer (Windows)

Trascina WhyCremisi.app nella cartella Applicazioni

Passo 3: Avvia WhyCremisi (comparirà nell'icona di sistema)

Verifica che il servizio WebSocket sia in ascolto

(porta 9800 predefinita)

Passo 4: Configura la DAW per rilevare il plugin

Vedi §2.2 per ogni DAW specifica

— 2.2 ATTIVAZIONE NELLA DAW

Ableton Live 11+

◆ OVERVIEW

1. Apri Ableton → Preferences → Plug-Ins
2. In "Plugin Sources" aggiungi: /Library/Audio/Plug-Ins/VST3
3. Clicca "Rescan" (o "Rescan All" per pulire la cache)
4. Trascina "WhyCremisi" dal Browser Plugin su una traccia

Reaper 6+

◆ OVERVIEW

1. Apri Reaper → Preferences → VST
2. In "VST plugin paths" aggiungi: /Library/Audio/Plug-Ins/VST3
3. Clicca "Clear cache / rescan"
4. FX → "WhyCremisi" → Add

Logic Pro

◆ OVERVIEW

1. Apri Logic → Preferences → Audio → Plug-In Manager
2. Verifica che WhyCremisi sia listato sotto "AU Instruments"
3. Clicca "Reset & Rescan Selection" se non compare
4. Inserisci su una traccia strumentale: Audio FX → WhyCremisi

— 2.3 CONFIGURAZIONE WEBSOCKET E OSC

◆ OVERVIEW

Impostazioni di Connessione (Impostazioni → Rete)

WebSocket Server ws://localhost:9800 [●] Attivo

WebSocket Password ***** [Modifica]

OSC Server osc.udp://localhost:9000 [●] Attivo

OSC Porta Input 9000

OSC Porta Output 9001

[NOTE] Le porte WebSocket (9800) e OSC (9000-9001) sono predefinite. Se in conflitto con altri servizi, modificali in Impostazioni → Rete.

- 3. Prima Connessione

— 3.1 AVVIO DEL PLUGIN

-
1. Inserisci WhyCremisi su una traccia nella tua DAW
 2. L'interfaccia principale si apre automaticamente
 3. Osserva gli indicatori di stato nella barra superiore

— 3.2 STATO DELLA CONNESSIONE

La barra di stato mostra tre indicatori colorati:

◆ OVERVIEW

Stato Collegamenti

DAW WS AI

Tutti i sistemi operativi

•••

INDICATORE	COLORE	SIGNIFICATO
DAW	• Verde	Plugin rilevato e sincronizzato con l'host
DAW	• Giallo	Plugin caricato ma non sincronizzato
DAW	• Rosso	Plugin non rilevato — verifica installazione
WS (WebSocket)	• Verde	Connessione WebSocket attiva
WS (WebSocket)	• Rosso	WebSocket disconnesso — riavvia il servizio
AI	• Verde	Agente AI connesso e operativo
AI	• Giallo	AI in elaborazione
AI	• Rosso	AI non disponibile — verifica connessione internet

— 3.3 PRIMO COMANDO

—Nella chat AI, digita o pronuncia un comando semplice—


Utente > "Ciao, analizza la traccia corrente"

WhyCremisi > Analisi completata. Ecco un riepilogo:

- LUFS Integrato: -18.3 (ideale per mixing)
- True Peak: -2.1 dBTP
- Range Dinamico: 12.4 dB
- LRA (Loudness Range): 8.7 dB

La traccia ha buona dinamica.
Vuoi che suggerisca dei miglioramenti?

• 4. Interfaccia Principale




— 4.1 TRASPORT BAR

COMANDO	ICONA	DESCRIZIONE
Play	▶	Avvia la riproduzione
Stop	■	Ferma la riproduzione
Record	●	Avvia la registrazione
Pause	⏸	Mette in pausa
Rewind	⏮	Torna all'inizio
Fast Forward	⏭	Va alla fine

La transport bar mostra anche BPM corrente e timecode della sessione.

— 4.2 LEVEL METERS

Indicatori stereo con doppia lettura:



- ▶ **Barra verde:** livello sicuro (sotto -6 dBTP)
- ▶ **Barra gialla:** livello caldo (-6 a -1 dBTP)
- ▶ **Barra rossa:** clipping (sopra -1 dBTP)

— 4.3 CORRELATION METER

Misura la correlazione di fase tra canale L e R:

◆ OVERVIEW

+1 ● Fase perfetta (mono compatibile)

0 Nessuna correlazione

-1 Fuori fase (problemi)

Valori ideali: +0.5 a +1.0 per mix bilanciati.

— 4.4 OSCILLOSCOPIO

Visualizzazione della forma d'onda in tempo reale. Utile per:

- Identificare transienti (batteria, percussioni)
- Visualizzare saturazione e clipping
- Confrontare dinamiche pre/post processing

— 4.5 SPETTROGRAMMA (FFT)

Analisi frequenziale con risoluzione selezionabile (512-8192 bins):

BANDA FREQUENZIALE	RANGE	USO PRINCIPALE
Sub-bass	20-60 Hz	Kick, subwoofer
Bass	60-250 Hz	Basso, fondamentali
Low-mid	250-500 Hz	Corpo strumenti, mud
Mid	500-2000 Hz	Voce, chitarra, presenza
Upper-mid	2000-4000 Hz	Presenza, sibilanti
High	4000-20000 Hz	Aria, brillantezza, hi-hat

— 4.6 AI CHAT WINDOW

◆ OVERVIEW

AI CHAT WINDOW [Send] [🔍] [🗑️]

[Cronologia]

>>> "Analyze the master bus"

<<< Master: LUFS -14.2, TP -1.3dB. Il True Peak è alto.

Suggerisco di abbassare il threshold del limiter.

[Suggerimento rapido]

- Add sidechain compression to the kick and bass
- Apply a gentle high-pass on the reverb send
- Compare mix with reference track

Type a command or ask a question...

— 4.7 PLUGIN BROWSER

Elenco di tutti i plugin VST3/AU rilevati nella sessione corrente. Per ogni plugin mostra:

- Nome e produttore
- Versione installata
- Stato (caricato/inattivo)
- Parametri esposti (click per espandere)

— 4.8 PRESET MANAGER

Salva e carica configurazioni complete:


```
Preset: "Vocal_Mix_v2"
Include:
  ✓ EQ settings (FabFilter Pro-Q3)
  ✓ Compression (Pro-C2)
  ✓ Reverb (Pro-R)
  ✓ AI chat context
  ✓ LUFS target: -14
```

[NOTE] I preset salvano lo stato dei plugin controllati via WhyCremisi, non l'intera sessione DAW.


• 5. Flussi di Lavoro

— 5.1 MIXING ASSISTITO: "COMPRESS THE VOCALS"

◆ PLUGIN CONTROL FLOW



— 5.2 MASTERIZZAZIONE: "APPLY A MASTER CHAIN"



— 5.3 SUONO CREATIVO: "70S ANALOG SYNTH"

◆ OVERVIEW

Utente: "Make this sound like a 70s analog synth"


1. WhyCremisi analizza timbro corrente
2. Applica catena di effetti:

CHAIN: "70s Analog Synth"

- Saturn 2 — Tape saturation, warm drive
- Pro-Q 3 — Low-pass filter (-3dB @ 8kHz)
- RC-20 Retro Color — Wow & Flutter + Noise
- Pro-R — Spring reverb (decay: 2.5s)

[ANTEPRIMA] [APPLICA] [SALVA COME PRESET]

— 5.4 RISOLUZIONE PROBLEMI: "FIX THE BASS MUDDINESS"



— 6.1 CATEGORIE DI COMANDI

CATEGORIA	ESEMPIO	AZIONE
Volume/Gain	"Set reverb send to -12 dB"	Regola parametro
Effetti	"Add sidechain compression to the kick and bass"	Crea catena
Routing	"Create a parallel compression chain on the drums"	Routing + FX
Analisi	"Analyze the master bus for clipping"	Report dettagliato
Confronto	"Compare this mix with the reference track"	A/B analysis
Preset	"Load the 'Warm Vocal' preset"	Carica preset
Trasporto	"Play from bar 24"	Controllo DAW
EQ	"High-pass the guitars at 120Hz"	Filtro specifico

— 6.2 ESEMPI DETTAGLIATI

◆ DEPLOY FLOW

Comando: "Set reverb to 25%"

Risultato: Wet/Dry del riverbero portato da 40% a 25% sulla traccia corrente.

Comando: "Add sidechain compression to the kick and bass"

Risultato: WhyCremisi:

- Crea un compressore sulla traccia basso
- Imposta sidechain input dalla traccia kick
- Configura: ratio 4:1, attack 1ms, release 50ms
- Ratio: 4:1, threshold automatico basato sul livello kick

Comando: "Create a parallel compression chain on the drums"

Risultato: WhyCremisi:

- Crea traccia return "Drums Parallel"
- Invio dalla traccia drum a -10dB
- Aggiunge compressore con attack 30ms, high ratio 8:1
- Mix al 50%

Comando: "Analyze the master bus for clipping"

Risultato:

- True Peak: -0.3 dBTP — Clipping rilevato!
- Sample di clipping: 1,247 campioni (0.03% del totale)

— 7.1 INTERFACCIA

◆ OVERVIEW

PREFERENZE — Interfaccia

- Tema ◯ Scuro ◯ Chiaro ◯ Sistema
- Lingua ◯ Italiano • English
- Dimensione ◯ 100% ◯ 125% ◯ 150% • 200%

Finestra

- Dimensione • Normale ◯ Compatta

Chat

— 7.2 SHORTCUT DA TASTIERA

SHORTCUT	AZIONE
 +Enter	Invia comando chat
 +K	Focus sulla chat
 +L	Pulisci cronologia chat
 +M	Mute/Unmute output
 +,	Apri preferenze
Space	Play/Pause DAW
 +Z	Annulla ultima azione AI
 +Shift+Z	Ripristina ultima azione
Esc	Chiudi modale

— 7.3 COMPORTAMENTO AI

◆ OVERVIEW

PREFERENZE — Comportamento AI

- Creatività ◯ Bassa • Media ◯ Alta

(bassa = segue strettamente le regole di mixing)

(alta = sperimenta con catene creative)

- Verbosità ◯ Sintetico • Dettaglio ◯ Esteso
- Auto-apply ◯ Mai ◯ Dopo conferma • Always
- Volume Alert • Attivo ◯ Disattivo

(soglia: -1 dBTP)

[NOTE] La modalità "Auto-apply • Always" è sconsigliata per utenti inesperti. WhyCremisi suggerisce di iniziare con "Dopo conferma".

• 8. Risoluzione dei Problemi

— 8.1 FAQ RAPIDA

◆ BUNDLE STRUCTURE

PROBLEMA: Il plugin non compare nella DAW

Cause possibili:

- Plugin non installato correttamente
→ Verifica: /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/WhyCremisi.vst3
- Cache DAW non aggiornata
→ Ableton: Rescan All; Reaper: Clear cache/rescan
- Formato non supportato dalla DAW
→ Logic richiede AU (non VST3)
→ FL Studio richiede VST3 (non AU)

PROBLEMA: Nessun suono dopo l'inserimento

Cause possibili:

- WhyCremisi in bypass
→ Disattiva bypass dal plugin header
- Routing audio errato
→ Verifica che il segnale passi attraverso il plugin
- Plugin in modalità "solo analisi"
→ Controlla impostazioni modalità operativa

PROBLEMA: L'AI non risponde

◆ OVERVIEW

Menu → Aiuto → Log Viewer

LOG VIEWER [Clear] [Export]

[12:34:01] INF Plugin loaded: WhyCremisi v1.0.0
[12:34:02] INF WebSocket connected on port 9800
[12:34:03] INF AI agent connected (model: gpt-4o)
[12:34:05] DBG Track analysis: LUFS=-21.3, DR=14.2
[12:34:10] INF AI suggestion: "Compress the vocals"
[12:34:12] ACT Applied: Pro-C2 threshold=-18.5, ratio=3
[12:34:15] WRN True Peak approaching limit: -1.3 dBTP
[12:34:20] ERR WebSocket connection lost — reconnecting
[12:34:22] INF WebSocket reconnected successfully

Livelli di log: INF (info), DBG (debug), WRN (warning), ERR (error), ACT (azione)

• 9. Consigli e Best Practice

— 9.1 PER INIZIARE

◆ OVERVIEW

5 Consigli per Nuovi Utenti

1. INIZIA CON UN BRANO SEMPLICE

→ 4-8 tracce, pochi plugin, genere conosciuto

2. USA SEMPRE L'ANTEPRIMA

→ Ascolta prima di applicare qualsiasi modifica

→ Il pulsante [ANTEPRIMA] non modifica nulla

3. VERIFICA I PARAMETRI PRIMA DI CONFERMARE

→ Leggi i valori proposti dall'AI

→ Regola manualmente se necessario

4. USA I PRESET COME PUNTO DI PARTENZA

→ I preset danno una base solida

→ Personalizza sempre per il tuo brano

5. DAI FEEDBACK COSTANTE ALL'AI

→ "Too much compression" → l'AI regola

→ "More presence" → l'AI aggiunge EQ

→ Più feedback = risultati migliori

— 9.2 WORKFLOW IDEALE

◆ OVERVIEW

FASE 1 — ANALISI

Carica il brano → "Analyze the session"

WhyCremisi analizza ogni traccia e propone ottimizzazioni

FASE 2 — MIX GREZZO

Applica le correzioni EQ → "Remove mud from bass"

Imposta livelli base → "Set all track levels to -18 LUFS"

Bilanciamento stereo → "Widen the pad stereo image"

FASE 3 — MIX FINALE

Compressione tracce → "Compress the drum bus 4:1"

Effetti e riverbero → "Add room reverb to the vocals"

Automazioni → "Automate the filter cutoff in the bridge"

FASE 4 — MASTERING

"Apply a master chain for Spotify"

Verifica finale → "Analyze the master bus"

Export → "Export to WAV 48kHz 24-bit"

— 9.3 FEEDBACK EFFICACE

◆ OVERVIEW

✗ "Non mi piace" → Troppo vago

✓ "La compressione è troppa, → Specifico, orientato
riduci il ratio a 2:1" all'azione

✗ "Aggiungi effetti" → Troppo generico

✓ "Aggiungi un riverbero → Specifico: tipo, posizione
a coda lunga sulla voce"

✗ "Sistema il basso" → Non dice cosa non va

✓ "Il basso ha troppo → Identifica causa + range
mud a 200-300Hz"

— 9.4 ERRORI COMUNI DA EVITARE

ERRORE	CONSEGUENZA	SOLUZIONE
Applicare senza ascoltare	Risultati imprevisti	Usa sempre ANTEPRIMA
Comandi troppo vaghi	Risposta imprecisa	Sii specifico
Ignorare i warning AI	Clipping o fase errata	Leggi i messaggi AI
Non salvare preset	Perdita configurazioni	Salva preset dopo ogni sessione
Troppi comandi in fila	Confusione nel processing	Aspetta la risposta AI

◆ OVERVIEW

"WhyCremisi non è un plugin: è un produttore in una scatola."