

Guida per l'Utente

Quick Start, Interfaccia e Flussi di Lavoro

- Quick Start, Interfaccia e Flussi di Lavoro

Versione: 1.0

Categoria: Manuale Utente

Piattaforme: macOS 12+ · Windows 10+ · Linux (Wine/Ubuntu Studio)

- 1. Introduzione

1.1 COS'È WHYCREMISI

WhyCremisi è un **ponte VST3/AU potenziato dall'intelligenza artificiale** che collega la tua DAW a un agente AI in grado di ascoltare, analizzare e controllare in tempo reale ogni parametro di ogni plugin nella tua sessione.

COSA FA	COSA NON FA
Ascolta il segnale audio in tempo reale	Non sostituisce il produttore
Controlla parametri di qualsiasi plugin VST3/AU	Non genera musica autonoma
Analizza spettro, fase, dinamiche e LUFS	Non carica plugin inesistenti
Propone e applica catene di effetti	Non modifica il routing audio
Ricorda preferenze e sessioni passate	Non registra l'audio della sessione
Comunica via testo e comandi vocali	Non bypassa la sicurezza della DAW

— 1.2 REQUISITI DI SISTEMA

Componente	Requisito
Sistema Operativo	macOS 12+ / Windows 10+ / Linux (Wine 8+ o Ubuntu Studio 22.04+)
DAW	Ableton Live 11+ / Reaper 6+ / Logic Pro / FL Studio 21+ / Pro Tools 2023+
Formati Plugin	VST3 / AU (macOS)
Connessione	Internet (necessaria per AI)
RAM	8 GB consigliati (16 GB per sessioni grandi)
Spazio Disco	500 MB per l'installazione

[NOTE] WhyCremisi funziona offline per il controllo plugin e l'analisi audio, ma richiede connessione internet per le funzionalità AI. In assenza di rete, l'interfaccia passa in modalità "solo analisi".

• 2. Installazione

— 2.1 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Passo 1: Scarica l'ultima release da whycremisi.com/download
└─ File: WhyCremisi_x.x.x.dmg (macOS) / .exe (Windows)

Passo 2: Monta il DMG (macOS) o esegui l'installer (Windows)
└─ Trascina WhyCremisi.app nella cartella Applicazioni

Passo 3: Avvia WhyCremisi (comparirà nell'icona di sistema)
└─ Verifica che il servizio WebSocket sia in ascolto (porta 9800 predefinita)

Passo 4: Configura la DAW per rilevare il plugin
└─ Vedi §2.2 per ogni DAW specifica

— 2.2 ATTIVAZIONE NELLA DAW

Ableton Live 11+

1. Apri Ableton → Preferences → Plug-Ins
2. In "Plugin Sources" aggiungi: /Library/Audio/Plug-Ins/VST3
3. Clicca "Rescan" (o "Rescan All" per pulire la cache)
4. Trascina "WhyCremisi" dal Browser Plugin su una traccia

Reaper 6+

1. Apri Reaper → Preferences → VST
2. In "VST plugin paths" aggiungi: /Library/Audio/Plug-Ins/VST3
3. Clicca "Clear cache / rescan"
4. FX → "WhyCremisi" → Add

Logic Pro

1. Apri Logic → Preferences → Audio → Plug-In Manager
2. Verifica che WhyCremisi sia listato sotto "AU Instruments"
3. Clicca "Reset & Rescan Selection" se non compare
4. Inserisci su una traccia strumentale: Audio FX → WhyCremisi

— 2.3 CONFIGURAZIONE WEBSOCKET E OSC

Impostazioni di Connessione (Impostazioni → Rete)

WebSocket Server	ws://localhost:9800	[●] Attivo
WebSocket Password	*****	[Modifica]
OSC Server	osc.udp://localhost:9000	[●] Attivo
OSC Porta Input	9000	
OSC Porta Output	9001	

[NOTE] Le porte WebSocket (9800) e OSC (9000-9001) sono predefinite. Se in conflitto con altri servizi, modificali in Impostazioni → Rete.

• 3. Prima Connessione

— 3.1 AVVIO DEL PLUGIN

1. Inserisci WhyCremisi su una traccia nella tua DAW
2. L'interfaccia principale si apre automaticamente
3. Osserva gli indicatori di stato nella barra superiore

— 3.2 STATO DELLA CONNESSIONE

La barra di stato mostra tre indicatori colorati:

Stato Collegamenti

- Tutti i sistemi operativi



INDICATORE	COLORE	SIGNIFICATO
DAW	● Verde	Plugin rilevato e sincronizzato con l'host
DAW	● Giallo	Plugin caricato ma non sincronizzato
DAW	● Rosso	Plugin non rilevato — verifica installazione
WS (WebSocket)	● Verde	Connessione WebSocket attiva
WS (WebSocket)	● Rosso	WebSocket disconnesso — riavvia il servizio
AI	● Verde	Agente AI connesso e operativo
AI	● Giallo	AI in elaborazione
AI	● Rosso	AI non disponibile — verifica connessione internet

— 3.3 PRIMO COMANDO

```
—Nella chat AI, digita o pronuncia un comando semplice—

Utente > "Ciao, analizza la traccia corrente"

WhyCremisi > Analisi completata. Ecco un riepilogo:

    ● LUFS Integrato:  -18.3  (ideale per mixing)
    ● True Peak:      -2.1 dBTP
    ● Range Dinamico: 12.4 dB
    ● LRA (Loudness Range): 8.7 dB

La traccia ha buona dinamica.
Vuoi che suggerisca dei miglioramenti?
```

[NOTE] Se l'AI non risponde entro 5 secondi, verifica la connessione internet in Impostazioni → Rete → Test Connessione.

• 4. Interfaccia Principale




— 4.1 TRASPORT BAR

COMANDO	ICONA	DESCRIZIONE
Play	▶	Avvia la riproduzione
Stop	■	Ferma la riproduzione
Record	●	Avvia la registrazione
Pause	⏸	Mette in pausa
Rewind	⏮	Torna all'inizio

— 4.2 LEVEL METERS


Indicatori stereo con doppia lettura:



- **Barra verde:** livello sicuro (sotto -6 dBTP)
- **Barra gialla:** livello caldo (-6 a -1 dBTP)
- **Barra rossa:** clipping (sopra -1 dBTP)

— 4.3 CORRELATION METER

Misura la correlazione di fase tra canale L e R:



Valori ideali: +0.5 a +1.0 per mix bilanciati.

— 4.4 OSCILLOSCOPIO

Visualizzazione della forma d'onda in tempo reale. Utile per:

- Identificare transienti (batteria, percussioni)
- Visualizzare saturazione e clipping
- Confrontare dinamiche pre/post processing

— 4.5 SPETTROGRAMMA (FFT)

Analisi frequenziale con risoluzione selezionabile (512-8192 bins):

BANDA FREQUENZIALE	RANGE	USO PRINCIPALE
Sub-bass	20-60 Hz	Kick, subwoofer
Bass	60-250 Hz	Basso, fondamentali
Low-mid	250-500 Hz	Corpo strumenti, mud
Mid	500-2000 Hz	Voce, chitarra, presenza
Upper-mid	2000-4000 Hz	Presenza, sibilanti
High	4000-20000 Hz	Aria, brillantezza, hi-hat

— 4.6 AI CHAT WINDOW




— 4.7 PLUGIN BROWSER

Elenco di tutti i plugin VST3/AU rilevati nella sessione corrente. Per ogni plugin mostra:

- Nome e produttore
- Versione installata
- Stato (caricato/inattivo)
- Parametri esposti (click per espandere)

— 4.8 PRESET MANAGER

Salva e carica configurazioni complete:



[NOTE] I preset salvano lo stato dei plugin controllati via WhyCremisi, non l'intera sessione DAW.

— 5.1 MIXING ASSISTITO: "COMPRESS THE VOCALS"

Utente: "Compress the vocals"

1. WhyCremisi analizza la traccia vocale
→ LUFS: -21.3, Dynamic Range: 14.2 dB
→ Transienti vocali: 8.2 dB di picco medio

2. WhyCremisi propone:

Proposta: Compressore su Traccia Vocale

Plugin: FabFilter Pro-C 2 (Clean mode)

- Threshold: -18.5 dB
- Ratio: 3.0 : 1
- Attack: 8 ms
- Release: 45 ms
- Makeup: +2.5 dB
- Output: -1.5 dB (headroom)

[ANTEPRIMA] [APPLICA] [MODIFICA]

3. Utente clicca [ANTEPRIMA] → ascolta A/B
4. Utente clicca [APPLICA]
5. WhyCremisi registra nell'history: "Vocals compressed – 3:1 ratio"

— 5.2 MASTERIZZAZIONE: "APPLY A MASTER CHAIN"

Utente: "Apply a master chain for Spotify"

1. WhyCremisi analizza il master bus
→ LUFS: -18.3, TP: -2.1 dBTP
→ Target Spotify: LUFS -14 integrato

2. Catena proposta:

MASTER CHAIN - Spotify Target

- Pos 1: FabFilter Pro-Q 3 – EQ correttivo
- Pos 2: iZotope Ozone 11 – Exciter + Imager
- Pos 3: FabFilter Pro-C 2 – Compressione stereo
- Pos 4: FabFilter Pro-L 2 – Limiter

Target: LUFS -14 integrato, TP -1.0 dBTP

[ANTEPRIMA] [APPLICA] [MODIFICA]

— 5.3 SUONO CREATIVO: "70S ANALOG SYNTH"

Utente: "Make this sound like a 70s analog synth"

1. WhyCremisi analizza timbro corrente
2. Applica catena di effetti:

CHAIN: "70s Analog Synth"

- Saturn 2 — Tape saturation, warm drive
- Pro-Q 3 — Low-pass filter (-3dB @ 8kHz)
- RC-20 Retro Color — Wow & Flutter + Noise
- Pro-R — Spring reverb (decay: 2.5s)

[ANTEPRIMA] [APPLICA] [SALVA COME PRESET]

— 5.4 RISOLUZIONE PROBLEMI: "FIX THE BASS MUDDINESS"

Utente: "Fix the bass muddiness"

1. WhyCremisi analizza FFT della traccia basso
 - Identifica accumulo a 180-350Hz
 - Rapporto segnale/rumore degradato nella fascia low-mid
2. WhyCremisi propone:

Analisi: Muddiness nel basso

Causa: Accumulo di frequenze 180-350Hz

Soluzione Suggestita:

- FabFilter Pro-Q 3 — Banda Peak centrata a 240Hz
- Gain: -4.2 dB
- Q: 2.5 (stretto)

[ANTEPRIMA A/B] [APPLICA] [AFFINA]

— 6.1 CATEGORIE DI COMANDI

CATEGORIA	ESEMPIO	AZIONE
Volume/Gain	"Set reverb send to -12 dB"	Regola parametro
Effetti	"Add sidechain compression to the kick and bass"	Crea catena
Routing	"Create a parallel compression chain on the drums"	Routing + FX
Analisi	"Analyze the master bus for clipping"	Report dettagliato
Confronto	"Compare this mix with the reference track"	A/B analysis
Preset	"Load the 'Warm Vocal' preset"	Carica preset
Trasporto	"Play from bar 24"	Controllo DAW
EQ	"High-pass the guitars at 120Hz"	Filtro specifico

Comando: "Set reverb to 25%"

Risultato: Wet/Dry del riverbero portato da 40% a 25% sulla traccia corrente.

Comando: "Add sidechain compression to the kick and bass"

Risultato: WhyCremisi:

- 1. Crea un compressore sulla traccia basso
- 2. Imposta sidechain input dalla traccia kick
- 3. Configura: ratio 4:1, attack 1ms, release 50ms
- 4. Ratio: 4:1, threshold automatico basato sul livello kick

Comando: "Create a parallel compression chain on the drums"

Risultato: WhyCremisi:

- 1. Crea traccia return "Drums Parallel"
- 2. Invio dalla traccia drum a -10dB
- 3. Aggiunge compressore con attack 30ms, high ratio 8:1
- 4. Mix al 50%

Comando: "Analyze the master bus for clipping"

Risultato:


- True Peak: -0.3 dBTP – Clipping rilevato!
- Sample di clipping: 1,247 campioni (0.03% del totale)
- Suggerimento: Riduci il gain del limiter di 1.5dB
o applica un soft clipper prima del limiter.

Comando: "Compare this mix with the reference track"

Risultato:

CONFRONTO: Mix Corrente vs Reference			
Metrica	Mix	Reference	Δ
LUFS Integrato	-14.2	-14.0	-0.2 0K
True Peak	-1.3 dB	-0.8 dB	-0.5 dB
LRA	6.2 dB	7.1 dB	-0.9 dB
EQ Shape	250Hz +3dB	250Hz flat	→ EQ
Stereo Width	68%	72%	-4%

— 7.1 INTERFACCIA



— 7.2 SHORTCUT DA TASTIERA

SHORTCUT	AZIONE
⌘+Enter	Invia comando chat
⌘+K	Focus sulla chat
⌘+L	Pulisci cronologia chat
⌘+M	Mute/Unmute output
⌘+,	Apri preferenze
Space	Play/Pause DAW
⌘+Z	Annulla ultima azione AI
⌘+Shift+Z	Ripristina ultima azione
Esc	Chiudi modale

PREFERENZE – Comportamento AI

☒ Creatività

☐ Bassa ☒ Media ☐ Alta

(bassa = segue strettamente le regole di mixing)

(alta = sperimenta con catene creative)

☒ Verboosità

☐ Sintetico ☒ Dettaglio ☐ Esteso

☒ Auto-apply

☐ Mai ☐ Dopo conferma ☒ Always

☒ Volume Alert

☒ Attivo ☐ Disattivo

(soglia: -1 dBTP)

[NOTE] La modalità "Auto-apply • Always" è sconsigliata per utenti inesperti. WhyCremisi suggerisce di iniziare con "Dopo conferma".

— 8.1 FAQ RAPIDA

PROBLEMA: Il plugin non compare nella DAW

Cause possibili:

- Plugin non installato correttamente
→ Verifica: /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/WhyCremisi.vst3
- Cache DAW non aggiornata
→ Ableton: Rescan All; Reaper: Clear cache/rescan
- Formato non supportato dalla DAW
→ Logic richiede AU (non VST3)
→ FL Studio richiede VST3 (non AU)

PROBLEMA: Nessun suono dopo l'inserimento

Cause possibili:

- WhyCremisi in bypass
→ Disattiva bypass dal plugin header
- Routing audio errato
→ Verifica che il segnale passi attraverso il plugin
- Plugin in modalità "solo analisi"
→ Controlla impostazioni modalità operativa

PROBLEMA: L'AI non risponde


1. Verifica connessione internet
2. Controlla lo stato AI (● Rosso?)
3. Riavvia il servizio WhyCremisi
4. Controlla firewall (porta 443 per API AI)
5. Riavvia la DAW

PROBLEMA: OSC non funziona

1. Verifica che la porta OSC (9000) non sia occupata
2. Controlla che il target IP sia corretto
3. Reaper: Abilita "Control surface OSC" in Preferences
4. Prova: `nc -u localhost 9000` da terminale

PROBLEMA: WebSocket disconnesso

1. Riavvia il servizio WebSocket di WhyCremisi
2. Verifica che la porta 9800 sia libera
3. Controlla se VPN/proxy interferisce con WebSocket
4. Log: ~/Library/Logs/WhyCremisi/websocket.Log



• 9. Consigli e Best Practice

— 9.1 PER INIZIARE



— 9.2 WORKFLOW IDEALE

FASE 1 – ANALISI

Carica il brano → "Analyze the session"

WhyCremisi analizza ogni traccia e propone ottimizzazioni

FASE 2 – MIX GREZZO

Applica le correzioni EQ → "Remove mud from bass"

Imposta livelli base → "Set all track levels to -18 LUFS"

Bilanciamento stereo → "Widen the pad stereo image"

FASE 3 – MIX FINALE

Compressione tracce → "Compress the drum bus 4:1"

Effetti e riverbero → "Add room reverb to the vocals"

Automazioni → "Automate the filter cutoff in the bridge"

FASE 4 – MASTERING

"Apply a master chain for Spotify"

Verifica finale → "Analyze the master bus"

Export → "Export to WAV 48kHz 24-bit"

— 9.3 FEEDBACK EFFICACE

✗ "Non mi piace"

→ Troppo vago

✓ "La compressione è troppa, riduci il ratio a 2:1"

→ Specifico, orientato all'azione

✗ "Aggiungi effetti"

→ Troppo generico

✓ "Aggiungi un riverbero a coda lunga sulla voce"

→ Specifico: tipo, posizione

✗ "Sistema il basso"

→ Non dice cosa non va

✓ "Il basso ha troppo mud a 200-300Hz"

→ Identifica causa + range

— 9.4 ERRORI COMUNI DA EVITARE

ERRORE	CONSEGUENZA	SOLUZIONE
Applicare senza ascoltare	Risultati imprevisti	Usa sempre ANTEPRIMA
Comandi troppo vaghi	Risposta imprecisa	Sii specifico
Ignorare i warning AI	Clipping o fase errata	Leggi i messaggi AI
Non salvare preset	Perdita configurazioni	Salva preset dopo ogni sessione
Troppi comandi in fila	Confusione nel processing	Aspetta la risposta AI