

SQL DDL Übungsblatt 1 – Tabellen und Schemata (PostgreSQL, Chinook DB)

Teil 1: Aufgaben

Erstellen Sie mithilfe der folgenden Aufgaben ein besseres Verständnis für Data Definition Language (DDL) in SQL. Die Chinook-Datenbank dient als Grundlage, jedoch dürfen für Übungszwecke fiktive Erweiterungen vorgenommen werden.

1. Erstellen Sie ein Schema mit dem Namen 'uebung'.
2. Erstellen Sie eine Tabelle 'kunde_test' mit den Spalten: kunde_id (INTEGER, Primärschlüssel), name (VARCHAR(255)), telefonnummer (VARCHAR(50)), adresse (VARCHAR(255)).
3. Ändern Sie die Tabelle 'kunde_test', sodass 'name' in 'vorname' und 'nachname' aufgeteilt wird (jeweils VARCHAR(100)).
4. Fügen Sie der Tabelle eine Spalte 'geburtsdatum' vom Typ DATE hinzu.
5. Löschen Sie die Spalte 'adresse' aus der Tabelle.
6. Erstellen Sie eine Tabelle 'lieferant' mit: lieferant_id (INTEGER, Primärschlüssel), firmenname (VARCHAR(255)), kontakt_email (VARCHAR(255)).
7. Ändern Sie den Datentyp der Spalte 'kontakt_email' in TEXT.
8. Benennen Sie die Tabelle 'lieferant' in 'partner' um.
9. Löschen Sie die Tabelle 'partner'.
10. Löschen Sie das gesamte Schema 'uebung'.

Teil 2: Lösungen

1.

```
CREATE SCHEMA uebung;
```

2.

```
CREATE TABLE uebung.kunde_test (  
    kunde_id INTEGER PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(255),  
    telefonnummer VARCHAR(50),  
    adresse VARCHAR(255)  
);
```

3.

```
ALTER TABLE uebung.kunde_test  
    ADD COLUMN vorname VARCHAR(100),  
    ADD COLUMN nachname VARCHAR(100);  
ALTER TABLE uebung.kunde_test  
    DROP COLUMN name;
```

4.

```
ALTER TABLE uebung.kunde_test  
    ADD COLUMN geburtsdatum DATE;
```

5.

```
ALTER TABLE uebung.kunde_test  
    DROP COLUMN adresse;
```

6.

```
CREATE TABLE uebung.lieferant (  
    lieferant_id INTEGER PRIMARY KEY,  
    firmenname VARCHAR(255),  
    kontakt_email VARCHAR(255)  
);
```

7.

```
ALTER TABLE uebung.lieferant  
    ALTER COLUMN kontakt_email TYPE TEXT;
```

8.

```
ALTER TABLE uebung.lieferant  
    RENAME TO partner;
```

9.

```
DROP TABLE uebung.partner;
```

10.

```
DROP SCHEMA uebung;
```

Hinweis: Sollten sie die Tabelle "kunde_test" noch nicht gelöscht haben, werden sie einen Fehler bekommen. Den Fehler vermeiden sie, indem sie diese Tabelle löschen bevor sie das Schema löschen.
