

Las 3 cosas que SI debo dominar — MACH8 AI Developer

Si solo estudias esto, ya cubres el 90%. No memorices: entiéndelo y di la frase en voz alta hasta que salga natural.

1 El patrón orquestador (lo más importante)

QUE ES

Mi app no **crea** la IA: la **conecta**. Es un intermediario que recibe una imagen, elige el proveedor de IA correcto, lo llama y devuelve el resultado. Tres capas: interfaz → ruta API en el servidor → cliente del proveedor de IA.

EN TU PROYECTO

Conecto un LLM (Claude) y 5 APIs de IA (Replicate, fal.ai, FASHN, modelo local, Anthropic). Cada función sigue el mismo flujo.

PARA DECIR

■ *"My app doesn't train AI — it **orchestrates** it. It wraps an LLM and several generative-AI APIs behind one clean system: the UI calls my API route, which picks the right provider, calls it, and returns the result."*

(Mi app no entrena IA: la orquesta. Envuelve un LLM y varias APIs de IA generativa en un sistema limpio: la interfaz llama a mi ruta API, que elige el proveedor, lo llama y devuelve el resultado.)

2 Async / polling / Promise.all (cómo espero a la IA)

QUE ES

La IA tarda. **async/await** = esperar sin congelar la app. **Polling** = cuando un proveedor encola el trabajo, le pregunto en bucle '¿ya terminó?' hasta que está listo. **Promise.all** = correr pasos independientes a la vez.

EN TU PROYECTO

Replicate responde directo; fal.ai/FASHN encolan y hago polling. En el agente, quitar fondo + crear modelo corren en paralelo con Promise.all y ahorro 25–35s.

PARA DECIR

■ *"Some providers reply directly, others queue the job so I **poll** until it's ready. And independent steps run at the same time with Promise.all to save time."*

(Algunos proveedores responden directo, otros encolan el trabajo así que hago polling hasta que está listo. Y los pasos independientes corren a la vez con Promise.all para ahorrar tiempo.)

3 Mi agente de IA (mi pieza estrella)

QUE ES

Un **agente** usa un LLM para decidir y ejecutar varios pasos solo. El mío: subir → analizar la foto (Claude visión) → planificar los pasos (Claude) → el usuario edita el plan → ejecutar (los pasos independientes en paralelo).

EN TU PROYECTO

Es useAgentPipeline. También respeta un presupuesto (gratis / económico / premium) y elige proveedores según eso.

PARA DECIR

■ *"My agent uses Claude to **analyse** the image, **plan** the steps, and then **execute** them — running the independent ones in parallel. It even respects a budget tier."*

(Mi agente usa Claude para analizar la imagen, planificar los pasos y ejecutarlos, corriendo en paralelo los independientes. Hasta respeta un nivel de presupuesto.)

Si no sabes algo: di la verdad — *"I don't master that yet, but I understand it's for X and I'd learn it fast."* (No lo dominio aún, pero entiendo que sirve para X y lo aprendería rápido.) Para un pasante, la honestidad causa MEJOR impresión que inventar.