

Коллекция TreeSet

Огарь М. В.

Преподаватель международного колледжа
цифровых технологий "Академия ТОП"

Коллекция TreeSet

Коллекция TreeSet

Коллекция TreeSet

Сравнение объектов

Коллекция TreeSet

Сравнение объектов

Метод

```
int compareTo(Object o)
```

Сравнение объектов

`a.compareTo(b)`

- ✓ < 0 , если $a < b$
- ✓ 0 , если $a == b$
- ✓ > 0 , если $a > b$

Зачем нужен интерфейс Comparable?

Зачем нужен интерфейс Comparable?

- ✓ Помечает объект как сравниваемый и имеющий метод compareTo

Зачем нужен интерфейс Comparable?

- ✓ Помечает объект как сравниваемый и имеющий метод `compareTo`
- ✓ Требуется и регламентирует реализацию метода `compareTo`

Зачем нужен интерфейс Comparable?

- ✓ Помечает объект как сравниваемый и имеющий метод `compareTo`
- ✓ Требует и регламентирует реализацию метода `compareTo`

Альтернативный вариант — создать класс, реализующий интерфейс `Comparator`

Интерфейс Comparator

```
int compare(a, b)
```

✓ <0, если $a < b$

✓ 0, если $a == b$

✓ >0, если $a > b$

Коллекция TreeSet

Методы класса TreeSet

Коллекция TreeSet

Причём тут дерево?

Причём тут дерево?

В коллекции TreeSet элементы хранятся в виде дерева, что обеспечивает быстрый поиск, добавление и удаление элементов.

В работе TreeSet используется структура, которая называется «красно-чёрное дерево».