



# PLBP-SG1 / E01 · лоток и крепёжные интерфейсы



## E01 · Кассета самописца · габариты и оси крепежа



Полость 87 × 33 × 21 мм; максимальный прибор 85 × 31 × 19 мм.

Номинальный запас по 1 мм с каждой стороны при максимальном приборе.


Основание 2,5 мм, стенки 3 мм, отдельная крышка 2 мм от переднего торца держателя, мм

Боковые воздушные окна: 2 × (42 × 10 мм); крышка решётчатая.

Крышка удерживается двумя лентами; сами ленты и мягкие прокладки не выбраны.

Материал для примерки: PETG,  $\rho = 1,27 \text{ г/см}^3$ . Прочность и технология печати не подтверждены.

## E01 · Держатель основной батареи · габариты и оси крепежа



Номинальный защищённый блок 70 × 40 × 22 мм; полость основания 74 × 42 мм.

Основание 2,5 мм, бортики 6 мм. Под батарею зарезервирован зазор 1 мм.

Два закрытых паза под ленты на выступах, наружная перемычка 2 мм.

Выход провода: вырез в торце. Кромки и разгрузка провода требуют доработки.

Габарит батареи предварительный; корпус, ленты и допустимое прижатие ещё надо выбрать.

Материал для примерки: PETG,  $\rho = 1,27 \text{ г/см}^3$ . Прочность и технология печати не подтверждены.