

Сиретарь

## HP LaserJet M1536dnf MFP

### Стр. расх. мат.

Факс HP

27-Сен-2022 09:50

#### Оттиски

##### Копия

Скан.стр. для копир. из скан.	= 2127
Скан.стр. для коп. из АПД	= 1134
Ч/б отпечатки с копии	= 4307

##### Сканирование

Изображения АПД, сканир. на хост	= 1919
Из-я планш. сканера, скан. на узел	= 3444

##### Факс

Отскан.факс.стр. на АПД	= 28
Отскан.факс.стр. на планш.	= 0
Отпеч.факс.стр.	= 66
Изображения отправлены с ПК	= 0
Получены изображения от ПК	= 0

##### Механизм печати

Всего оттисков	= 22076
Двухсторонние страницы	= 302
Напечатано стр. в Ecopmode	= 0
Число заторов	= 3
Число неверных подборов	= 0

##### Механизм сканера

Сканировано изображений АПД	= 3074
Сканировано изобр. планш. сканером	= 5577
Замятия в скан.	= 13

8

**HP LaserJet 400 M401a**

Стр. использ.

Оттиски

Механизм печати

Всего оттисков	= 233884
Всего экв. оттисков (A4/Letter)	= 233935.5
Оттиски в экономичном режиме	= 0
Число заторов	= 87
Число неверных подборов	= 94

# hp LaserJet 1320 series



## Self Test / Configuration

### Product Information

Product Name: hp LaserJet 1320 series  
Formatter Number: JH09GCB  
Product Serial Number: CNRW66G0VR  
Service ID: 00000  
Firmware Datecode: 20041024  
Total Memory: 16 MBytes  
Available Memory: 5.58 MBytes  
Max Print Quality: ProRes 1200  
Device Description: hp LaserJet 1320 series  
Asset Number:  
Company Name:  
Contact Person:

### Status Log

Code	Page
10300	84329
10300	84328
10300	84325
10300	84322
10300	84319
10300	84317
10300	84315
10300	84313
10300	84310
10300	84308

### Installed Personalities and Options

PCL (19990105)  
PS (19990105)  
PCLXL (19990105)  
DIMM Slot 1: Empty

### Page Counts

Total Pages Printed	= 84329
Pages Jammed in Printer	= 43
Pages Mispicked In Printer	= 40

### Print Settings

Copies	= 1
Wide A4	= No
Courier	= Regular
Auto Continue	= Off
Orientation	= P (Portrait)
RET	= On
Economode	= Off
Print Density	= 3
Fast First Page Out	= On
Resolution	= 1200
Bits Per Pixel	= 1
IO Timeout	= 300
Jam Recovery	= Auto
Personality	= Auto
Font Source	= I (Internal)
Font Number	= 0
Pitch	= 10.00
Point Size	= 12.00
Symbol Set	= PC-8
Form	= 64 Lines
Append CR to LF	= 0
Print PS Errors	= Off
PS Wait Timeout	= 300 seconds

### Paper Options

Paper Size	= A4
Tray1 Size	= Any
Tray2 Size	= Any
Paper Type	= Plain
Tray1 Type	= Any
Tray2 Type	= Any
Paper Out Time	= -1
Paper Out Action	= Cancel
Manual Feed	= Off
Duplex	= Off
Bind	= Long Edge
Bond	= Thick
Card Stock	= Extra Rough
Color	= Normal
Envelope	= Envelope
Heavy	= Thick
Labels	= Label
Letterhead	= Normal
Light	= Light
Plain	= Normal
Preprinted	= Normal
Prepunched	= Normal
Recycled	= Normal
Rough	= Thick
Transparency	= OHT