



Guide Nouvel Utilisateur SAP

Formation interne

Auteur : Raphaël LEGROS – Consultant SAP

Date : 19/06/2026

Usage : Formation interne – Document pédagogique

Table des matières

Astuce : pour mettre à jour la pagination, faites un clic droit sur la table ci-dessous puis « Mettre à jour les champs » (ou sélectionnez tout et appuyez sur F9).

1. Introduction	3
1.1 Qu'est-ce qu'un ERP ?	3
Avant l'ERP vs Après SAP	3
1.2 SAP, leader mondial des ERP	3
1.3 Comment SAP transforme l'entreprise	4
1.4 Pourquoi votre entreprise utilise SAP	4
1.5 Ce que vous allez apprendre	4
2. Comprendre SAP	5
2.1 Les concepts fondamentaux de SAP	5
2.2 L'histoire de SAP : des versions qui ont fait l'ERP moderne	5
2.3 Les acteurs de l'écosystème SAP	6
2.4 L'architecture technique de SAP (simplifiée)	7
Architecture technique de SAP (simplifiée)	7
2.5 Les flux métier dans SAP	8
Flux Order-to-Cash (O2C) – du devis au paiement client	8
Flux Purchase-to-Pay (P2P) – de la demande au paiement fournisseur	8
Intégration des modules SAP	8
2.6 SAP GUI vs SAP Fiori	9
2.7 Les environnements SAP : DEV / QAS / PRD	10
2.8 La structure organisationnelle de SAP	11
3. Les solutions SAP et leurs contextes	12
3.1 Les ERP SAP	12
3.2 Les solutions cloud spécialisées	12
4. SAP HANA, le moteur de la nouvelle génération	14
4.1 Qu'est-ce qu'une base de données ?	14
4.2 Ce que change SAP HANA	14
Base classique vs SAP HANA	14
4.3 Ce que cela change concrètement pour vous	14
5. SAP Joule, l'assistant intelligent	15
5.1 Comment ça fonctionne ?	15
5.2 Les avantages selon votre métier	15
5.3 Les bénéfices généraux	16
6. Connexion à SAP	17
Pré-requis	17
Se connecter à SAP GUI	17
Sécurité & mots de passe	19



7. Navigation dans SAP GUI	20
Les zones de l'écran SAP	20
Comment lancer une transaction ?	20
Raccourcis clavier utiles	21
8. Navigation dans SAP Fiori	22
La page d'accueil Fiori	22
La barre de recherche	22
Les favoris	22
Les notifications	22
9. Réaliser une transaction pas à pas	24
Objectif	24
Les étapes	24
10. Présentation des principaux modules SAP	27
10.1 SAP SD – Sales & Distribution	27
À quoi ça sert ?	27
Exemples concrets	27
Rôle typique d'un utilisateur	27
10.2 SAP MM – Materials Management	27
À quoi ça sert ?	27
Exemples concrets	27
Rôle typique d'un utilisateur	28
10.3 SAP FI – Financial Accounting	28
À quoi ça sert ?	28
Exemples concrets	28
Rôle typique d'un utilisateur	28
10.4 SAP CO – Controlling	28
À quoi ça sert ?	28
Exemples concrets	28
Rôle typique d'un utilisateur	29
10.5 SAP EWM – Extended Warehouse Management	29
À quoi ça sert ?	29
Exemples concrets	29
Rôle typique d'un utilisateur	29
10.6 SAP HCM – Human Capital Management	29
À quoi ça sert ?	29
Exemples concrets	29
Rôle typique d'un utilisateur	29
11. Transactions essentielles	30
11.1 Transactions générales	30



pro/club

11.2 SAP SD – Ventes & Distribution	30
11.3 SAP MM – Materials Management (Achats & Stocks)	31
11.4 SAP FI – Financial Accounting (Comptabilité)	32
11.5 SAP CO – Controlling (Contrôle de gestion)	33
11.6 SAP EWM – Extended Warehouse Management	33
11.7 SAP HCM – Human Capital Management	34
12. Votre parcours selon votre rôle	35
12.1 Commercial / ADV	35
12.2 Acheteur	35
12.3 Comptable	35
12.4 Contrôleur de gestion	35
12.5 Logisticien / Magasinier	36
12.6 Gestionnaire RH	36
13. Bonnes pratiques	37
Sauvegarder régulièrement	37
Lire les messages système	37
Ne jamais travailler en PRD sans consigne	37
Vérifier avant de valider	37
Ne pas partager vos accès	37
Utiliser les matchcodes (F4)	37
Afficher avant de modifier	37
14. Erreurs courantes et solutions	38
« No authorization » / « Vous n'êtes pas autorisé »	38
Solutions :	38
Champs obligatoires manquants (message en rouge)	38
Solutions :	38
Document bloqué / en cours de traitement	38
Solutions :	38
Problème de connexion / SAP ne répond pas	38
Solutions :	38
Message « Entrer un nom de client valide »	39
Solutions :	39
Erreur de type de mouvement dans MIGO	39
Solutions :	39
15. Foire aux questions (FAQ)	40
16. Glossaire SAP	41
17. Index des transactions	43
18. Conclusion	44
Rappel des points clés	44



Prochaines étapes	44
Contact support interne	44
19. Mentions légales & Sources	45
Disclaimer	45
Sources utilisées	45

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'un ERP ?

ERP signifie Enterprise Resource Planning, soit en français « Progiciel de Gestion Intégré » (PGI). Un ERP est un logiciel qui regroupe dans un seul et même système toutes les fonctions de gestion d'une entreprise : ventes, achats, stocks, comptabilité, ressources humaines, logistique, production, etc.

Avant l'ère des ERP, chaque service utilisait ses propres outils (feuilles Excel, logiciels métiers isolés, bases de données internes). Ces systèmes cloisonnés engendraient des données dupliquées, des erreurs de saisie et un manque de visibilité globale. Un ERP résout ces problèmes en centralisant toute l'information.

Avant l'ERP vs Après SAP

✗ Avant l'ERP (systèmes cloisonnés)	✓ Après SAP (système intégré)
→ Chaque service a son propre logiciel (Excel, Access, CRM...)	→ Un seul système partagé par tous les départements
→ Données dupliquées et souvent incohérentes entre services	→ Données uniques, cohérentes et mises à jour en temps réel
→ Saisie multiple des mêmes informations → perte de temps	→ Saisie unique → toutes les équipes voient l'impact immédiatement
→ Aucune visibilité en temps réel sur l'activité globale	→ Tableau de bord global : ventes, stocks, finances en un clin d'œil
→ Difficulté de traçabilité et de conformité légale	→ Traçabilité complète et piste d'audit pour chaque action

1.2 SAP, leader mondial des ERP

SAP (Systems, Applications & Products in Data Processing) est une entreprise allemande fondée en 1972 à Walldorf. En plus de 50 ans d'existence, elle est devenue le numéro 1 mondial des solutions ERP.

- Fondé en 1972 par 5 ingénieurs anciens d'IBM
- Plus de 300 000 clients dans plus de 180 pays
- 99 des 100 plus grandes entreprises mondiales utilisent SAP
- Plus de 400 millions d'utilisateurs actifs dans le monde
- Environ 25 % de parts de marché mondial sur les ERP
- Modules couvrant l'intégralité des fonctions métier d'une entreprise



1.3 Comment SAP transforme l'entreprise

L'adoption de SAP dans une entreprise représente une transformation profonde des manières de travailler. Voici comment SAP change la donne :

- Centralisation : toutes les données dans un unique système de référence
- Temps réel : une action d'un collègue est visible immédiatement par toute l'entreprise
- Traçabilité : chaque opération est enregistrée avec l'identité de l'utilisateur et l'horodatage
- Conformité : SAP respecte les réglementations comptables et fiscales internationales
- Collaboration : les équipes travaillent sur les mêmes données, éliminant les écarts d'information

♦ Astuce

Quand un commercial crée une commande dans SAP SD, le service stock (MM) voit immédiatement l'impact sur les niveaux de stock, la comptabilité (FI) prépare l'écriture de revenu, et le contrôle de gestion (CO) met à jour les marges. Tout cela automatiquement.

1.4 Pourquoi votre entreprise utilise SAP

- Avoir une vision unifiée de l'activité en temps réel
- Éliminer les ressaisies et réduire les erreurs humaines
- Optimiser les flux logistiques et les stocks
- Garantir la conformité comptable, fiscale et légale
- Améliorer la relation client grâce à un meilleur suivi des commandes
- Piloter la performance par des tableaux de bord intégrés

1.5 Ce que vous allez apprendre

- Comprendre SAP, son histoire et son écosystème
- Connaître les principales solutions SAP (dont HANA et l'IA Joule)
- Maîtriser la navigation dans SAP GUI et SAP Fiori
- Réaliser une transaction de bout en bout, pas à pas
- Identifier les modules et les transactions essentielles de votre métier
- Appliquer les bonnes pratiques et éviter les erreurs courantes

2. Comprendre SAP

2.1 Les concepts fondamentaux de SAP

Avant de commencer à utiliser SAP, il est important de comprendre quelques concepts clés qui structurent l'ensemble du système.

Concept	Définition simplifiée
Mandant (Client)	Unité totalement indépendante dans SAP. Chaque mandant possède ses propres données, utilisateurs et paramétrage. Identifié par un numéro à 3 chiffres (ex. : 100). Vous devez le saisir à chaque connexion.
Document SAP	Toute action dans SAP crée un document numéroté unique : commande client, livraison, facture, pièce comptable, mouvement de stock... Ces documents sont traçables et consultables à tout moment.
Données de base (Master Data)	Informations stables partagées entre plusieurs modules : fiche client, fiche fournisseur, fiche matière, plan comptable... Créées une seule fois et réutilisées dans toutes les transactions.
Customizing (Paramétrage)	Configuration du système SAP pour l'adapter à l'entreprise : types de commandes, conditions de prix, organisation comptable... Réservé aux consultants SAP.
ABAP	Langage de programmation propriétaire de SAP. Utilisé pour développer des programmes et états sur mesure. Réservé aux développeurs SAP.

2.2 L'histoire de SAP : des versions qui ont fait l'ERP moderne

Comprendre d'où vient SAP aide à mieux saisir le système que vous utilisez. En 50 ans, SAP a connu plusieurs générations majeures.

Année	Version	Ce qu'elle apporte
1973	SAP R/1	Première génération. Un seul ordinateur central (mainframe), une seule couche. Premier logiciel de comptabilité financière en temps réel.
1979	SAP R/2	Architecture mainframe à 2 couches. Gestion multi-langues et multi-devises.

		Adopté par les grands groupes internationaux.
1992	SAP R/3	Révolution : architecture client-serveur à 3 couches. Accessible aux PME comme aux grands groupes. C'est le succès mondial qui a fait connaître SAP.
2004	SAP ERP / ECC	ERP Central Component, au cœur de la « SAP Business Suite ». Encore très répandu aujourd'hui (souvent appelé « SAP ECC »).
2011	SAP HANA	Lancement de la base de données « in-memory » (en mémoire vive), ultra-rapide, qui va servir de socle à la nouvelle génération.
2015	SAP S/4HANA	Nouvelle génération d'ERP, entièrement bâtie sur HANA. Interface moderne Fiori, traitements en temps réel, modèle de données simplifié.
2021+	RISE with SAP / Cloud	Offre packagée pour passer dans le cloud (S/4HANA Cloud) avec l'infrastructure et les services gérés par SAP. Mises à jour automatiques.

✨ **Le saviez-vous ?**

Le « R » de SAP R/1, R/2, R/3 signifie « Realtime » (temps réel) : dès 1973, l'idée de SAP était de traiter les données immédiatement, et non en fin de journée par lots. Le « S/4 » signifie « Suite 4ème génération ».

2.3 Les acteurs de l'écosystème SAP

Autour d'un projet SAP gravitent de nombreux métiers. Savoir qui fait quoi vous aide à identifier le bon interlocuteur selon votre besoin.

Acteur	Son rôle
Utilisateur final (End User)	C'est vous ! La personne qui utilise SAP au quotidien pour son métier (saisir une commande, consulter un stock, etc.).
Utilisateur clé (Key User)	Un collègue référent dans votre service, expert de SAP sur votre métier. C'est votre premier interlocuteur en cas de question.
Consultant fonctionnel	Spécialiste d'un domaine (SD, MM, FI...). Il paramètre SAP pour qu'il corresponde aux besoins de l'entreprise. Ne code généralement pas.
Consultant technique (Développeur ABAP)	Il développe des programmes, états et écrans sur mesure en langage ABAP quand le standard SAP ne suffit pas.
Administrateur Basis	Le « gardien » technique du système : installation, performances, sauvegardes, gestion des accès et des serveurs.
Architecte SAP	Il conçoit la vision d'ensemble du système et la cohérence entre les modules et les autres logiciels de l'entreprise.
Chef de projet / PMO	Il pilote le projet SAP : planning, budget, coordination des équipes.
Partenaire intégrateur	Société de conseil (ESN) mandatée pour déployer et paramétrer SAP chez le client.
SAP SE (Éditeur)	L'entreprise allemande qui conçoit et commercialise le logiciel SAP et publie les mises à jour.


★ À retenir

En tant qu'utilisateur final (End User), votre premier contact en cas de question est votre Key User : un collègue de votre service formé plus en profondeur sur SAP.

2.4 L'architecture technique de SAP (simplifiée)

SAP repose sur une architecture en 3 couches. En tant qu'utilisateur final, vous interagissez uniquement avec la couche Présentation. Les deux autres couches sont gérées par les équipes informatiques.

Architecture technique de SAP (simplifiée)




✨ Le saviez-vous ?

La couche Base de données peut reposer sur SAP HANA, la base « in-memory » de SAP (voir le chapitre 4), qui rend les traitements beaucoup plus rapides.

2.5 Les flux métier dans SAP

SAP organise le travail autour de grands processus métier. Les deux plus importants pour un utilisateur final sont l'Order-to-Cash (ventes) et le Purchase-to-Pay (achats).

Flux Order-to-Cash (O2C) – du devis au paiement client



Flux Purchase-to-Pay (P2P) – de la demande au paiement fournisseur



Intégration des modules SAP

Les modules SAP ne fonctionnent pas en silo : chaque action dans un module peut déclencher automatiquement des opérations dans d'autres. Voici les flux d'intégration les plus courants :

Flux d'intégration	Ce qui se passe automatiquement
SD → MM	Commande client créée → vérification automatique du stock disponible
SD → FI	Livraison confirmée → écriture comptable de revenu créée automatiquement
SD → CO	Facturation → mäj des marges et centres de profit (CO-PA)
MM → FI	Réception marchandises → écriture de stock créée en comptabilité
MM → EWM	Commande d'achat validée → ordre de réception créé dans l'entrepôt
FI → CO	Charges comptabilisées → affectées aux centres de coûts (CO)
HCM → CO	Salaires calculés → charges affectées aux centres de coûts

2.6 SAP GUI vs SAP Fiori

SAP propose deux interfaces principales. L'une est classique (SAP GUI), l'autre est moderne et accessible depuis n'importe quel navigateur (SAP Fiori).

	SAP GUI	SAP Fiori
Apparence	Interface fenêtrée classique (Windows)	Interface moderne, tuiles, style web/mobile
Accès	Client lourd installé sur le poste	Navigateur web (Chrome, Edge, Firefox)
Utilisation	Transactions complexes, paramétrage	Tâches courantes simplifiées, accessibles partout




Fig. : SAP GUI – Écran de démarrage




Fig. : SAP Fiori – Page d'accueil

2.7 Les environnements SAP : DEV / QAS / PRD

Dans la plupart des entreprises utilisant SAP, trois environnements sont maintenus en parallèle. Savoir dans lequel vous travaillez est crucial.

Environnement	Code	Description	Règle
Développement	DEV	Tests techniques et développement. Aucune donnée réelle.	Tester une nouvelle fonctionnalité sans risque

Qualité / Recette	QAS	Validation des développements et tests utilisateurs. Données de test.	Former les utilisateurs, valider un processus
Production	PRD	Données réelles de l'entreprise. Toute action a un impact immédiat !	⚠ Jamais pour les tests – uniquement le travail réel validé

⚠ Attention

Règle d'or : ne jamais effectuer de tests ou d'actions non validées en environnement PRD (Production). Toute action y est définitive et impacte l'entreprise.

2.8 La structure organisationnelle de SAP

SAP est structuré en entités organisationnelles imbriquées. Chaque document SAP (commande, facture, mouvement de stock...) est rattaché à ces entités.

Entité organisationnelle	Rôle & utilisation
Mandant (Client)	Niveau le plus élevé. Unité totalement indépendante. Requis à la connexion.
Société (Company Code)	Unité légale et comptable. Toutes les écritures FI lui sont rattachées.
Organisation commerciale	Entité responsable des ventes dans SD. Obligatoire pour les commandes clients.
Canal de distribution	Mode de vente : direct, négoce, e-commerce... (SD)
Secteur d'activité	Groupe de produits vendus. Avec org. commerciale + canal = « Aire de vente » (SD).
Division / Centre (Plant)	Unité physique : usine, entrepôt, magasin. Pivot de la logistique (MM, EWM).
Organisation d'achat	Entité qui négocie et passe les commandes d'achat (MM).
Dépôt (Storage Location)	Subdivision d'un centre pour la gestion fine des stocks (MM, EWM).

i Exemple : Une commande SD est liée à une Aire de vente = Org. commerciale (FR01) + Canal de distribution (10) + Secteur d'activité (00).

3. Les solutions SAP et leurs contextes

« SAP » ne désigne pas un seul logiciel, mais toute une famille de produits. Selon sa taille, son secteur et sa stratégie, une entreprise en utilise un ou plusieurs. Ce chapitre vous donne une vue d'ensemble, sans entrer dans la technique.

3.1 Les ERP SAP

SAP propose plusieurs produits ERP. Le bon choix dépend de la taille de l'entreprise, de son besoin de personnalisation et de sa stratégie cloud.

Solution	Pour qui / quel contexte
SAP S/4HANA (On-Premise)	Grandes entreprises souhaitant garder la maîtrise complète de leur infrastructure et un haut niveau de personnalisation.
SAP S/4HANA Cloud	Entreprises voulant un ERP moderne, hébergé et géré par SAP, avec des mises à jour automatiques et un déploiement rapide.
SAP ECC (ancien ERP)	Très répandu mais en fin de vie (maintenance jusqu'en 2027, étendue 2030). Les entreprises migrent progressivement vers S/4HANA.
SAP Business One	Petites et moyennes entreprises (PME) cherchant une solution tout-en-un simple et abordable.
SAP Business ByDesign	PME et filiales de grands groupes : ERP cloud clé en main, peu de paramétrage.
RISE with SAP	Offre « tout compris » pour migrer vers S/4HANA Cloud : logiciel, infrastructure, outils et accompagnement réunis dans un seul contrat.

3.2 Les solutions cloud spécialisées

Autour de l'ERP, SAP propose des solutions cloud dédiées à un domaine précis. Elles se connectent à l'ERP central.

Solution	Domaine	À quoi ça sert
SAP SuccessFactors	Ressources humaines	Gestion des talents, recrutement, formation, performance et paie dans le cloud.
SAP Ariba	Achats	Gestion des achats, des appels d'offres et de la relation fournisseurs.



SAP Concur	Frais & déplacements	Notes de frais, voyages d'affaires et justificatifs dématérialisés.
SAP Fieldglass	Main-d'œuvre externe	Gestion des prestataires, intérimaires et contrats de service.
SAP Customer Experience (CX)	Relation client	Ventes, marketing, service client et e-commerce (ancien « SAP Hybris »).
SAP BTP (Business Technology Platform)	Plateforme & IA	Socle pour développer des applications, intégrer les systèmes, analyser les données et héberger l'intelligence artificielle (dont Joule).

★ **À retenir**

Vous n'avez pas besoin de connaître toutes ces solutions. Retenez simplement que SAP n'est pas « un seul logiciel » mais une famille de produits. Votre entreprise en utilise un ou plusieurs selon ses besoins. Demandez à votre Key User lesquels vous concernent.

4. SAP HANA, le moteur de la nouvelle génération

Vous entendrez souvent parler de « HANA » ou de « S/4HANA ». Pas d'inquiétude : il n'est pas nécessaire d'être technicien pour en comprendre l'essentiel.

4.1 Qu'est-ce qu'une base de données ?

Une base de données est l'endroit où SAP range toutes les informations de l'entreprise (clients, commandes, stocks, écritures comptables...), un peu comme une immense bibliothèque organisée. Chaque fois que vous consultez ou enregistrez quelque chose dans SAP, vous lisez ou écrivez dans cette base.

4.2 Ce que change SAP HANA

SAP HANA est une base de données dite « in-memory » : au lieu de garder les informations sur un disque dur (lent), elle les conserve dans la mémoire vive de l'ordinateur (la RAM), beaucoup plus rapide. Résultat : les recherches et les rapports qui prenaient plusieurs minutes se font désormais en quelques secondes.

Base classique vs SAP HANA

Base de données classique	SAP HANA (in-memory)
Données stockées sur le disque dur (lent à lire)	Données chargées en mémoire vive (RAM) → accès quasi instantané
Pour un rapport, le système va chercher les données ligne par ligne sur le disque	Le rapport se calcule directement en mémoire → résultats en quelques secondes

4.3 Ce que cela change concrètement pour vous

- Des écrans et des listes qui s'affichent quasi instantanément
- Des rapports et analyses disponibles en temps réel, sans attente
- La possibilité d'analyser de gros volumes de données à la volée
- Une base technique pour les fonctions modernes (Fiori, intelligence artificielle)

★ À retenir

S/4HANA = la dernière génération de l'ERP SAP, construite sur la base HANA. « HANA » désigne la base de données rapide ; « S/4HANA » désigne l'ERP qui tourne dessus.

5. SAP Joule, l'assistant intelligent

SAP Joule est le copilote basé sur l'intelligence artificielle de SAP. Intégré directement dans les applications SAP modernes, il vous permet de dialoguer avec le système en langage naturel, comme si vous posiez une question à un collègue.

5.1 Comment ça fonctionne ?

- Vous écrivez (ou dictez) votre demande en français courant
- Joule comprend l'intention et va chercher l'information dans SAP
- Il vous répond, propose une synthèse, ou vous amène directement au bon écran
- Pas besoin de connaître les codes de transaction par cœur




Fig. : SAP Joule – Fenêtre de dialogue

5.2 Les avantages selon votre métier

Joule s'adapte à votre profil et à vos tâches quotidiennes. Voici quelques exemples concrets :

Profil	Exemple de question posée à Joule	Ce que Joule apporte
Commercial (SD)	« Montre-moi mes commandes en retard de livraison »	Obtient la liste immédiatement, sans connaître le code de transaction.
Acheteur (MM)	« Quels fournisseurs ont des retards ce mois-ci ? »	Identifie les fournisseurs à risque en une phrase.

Comptable (FI)	« Résume les factures clients impayées de plus de 30 jours »	Reçoit une synthèse chiffrée sans construire de rapport.
Contrôleur (CO)	« Compare le budget prévu et réel du 3e trimestre »	Visualise les écarts budgétaires instantanément.
Gestionnaire RH	« Combien de jours de congés reste-t-il à ce collaborateur ? »	Obtient la réponse directe, sans naviguer dans les écrans RH.
Tous les profils	« Comment créer une commande client ? »	Reçoit une aide pas à pas et un accès direct à la bonne application.

5.3 Les bénéfices généraux

- Gain de temps : l'information vient à vous, sans navigation complexe
- Prise en main facilitée : moins de codes et d'écrans à mémoriser
- Aide à la décision : synthèses et analyses immédiates
- Accessibilité : une interface conversationnelle simple et naturelle

✨ Le saviez-vous ?

Joule ne remplace pas votre travail : il vous fait gagner du temps sur les tâches répétitives et vous guide. Vous gardez toujours le contrôle et la décision finale.

⚠ Attention

Comme tout assistant IA, vérifiez toujours les informations sensibles (montants, quantités) avant de valider une opération importante.



6. Connexion à SAP

Pré-requis

- SAP GUI installé sur votre poste (fourni par le service IT)
- Vos identifiants de connexion (login SAP et mot de passe initial)
- Le numéro de mandant (numéro à 3 chiffres, ex. : 100)
- L'accès réseau à l'environnement SAP de l'entreprise

Se connecter à SAP GUI

1. Lancer SAP Logon depuis votre bureau ou votre menu démarrer
2. Double-cliquer sur le système souhaité (DEV, QAS ou PRD)
3. Saisir votre Mandant (ex. : 100)
4. Saisir votre Utilisateur (login SAP)
5. Saisir votre Mot de passe (sensible à la casse)
6. Sélectionner la langue : FR (Français)
7. Appuyer sur Entrée ou cliquer sur le bouton vert ✓

À l'étape 2, SAP Logon peut proposer plusieurs systèmes. Chacun correspond à un environnement différent – vérifiez toujours lequel vous sélectionnez :

- DEV (Développement) : environnement technique réservé à l'équipe informatique pour créer et paramétrer. Vous n'y travaillez normalement pas.
- QAS (Qualité / Recette) : environnement de test et de formation, avec des données fictives. C'est ici que vous vous entraînez sans risque.
- PRD (Production) : environnement réel de l'entreprise. Toute action y est définitive et a un impact immédiat – à utiliser uniquement pour le travail validé.

♦ Astuce

En cas de doute sur le système, regardez le code (DEV / QAS / PRD) dans la liste SAP Logon, ou demandez à votre Key User avant de vous connecter.




Fig. : SAP Logon – Écran de sélection du système




Fig. : SAP GUI – Écran de connexion (login / mot de passe)




Fig. : SAP Fiori – Écran de connexion

Sécurité & mots de passe

- Ne communiquez jamais votre mot de passe SAP à un collègue
- Changez votre mot de passe dès la première connexion
- Le mot de passe doit contenir majuscules, minuscules et chiffres (selon la politique interne)
- En cas d'oubli, contactez votre administrateur SAP ou le service IT
- Verrouillez toujours votre session SAP avant de quitter votre poste

✨ Le saviez-vous ?

De nombreuses entreprises utilisent le SSO (Single Sign-On) : vous êtes automatiquement reconnu grâce à votre session Windows, sans ressaisir de mot de passe.

7. Navigation dans SAP GUI

Les zones de l'écran SAP

Zone	Description
Barre de titre	Affiche le nom de la transaction en cours
Barre de menus	Menus déroulants (Système, Aide, etc.)
Barre d'outils standard	Sauvegarder, Retour, Accueil, Annuler, Imprimer...
Barre de commandes (OK-Code)	Zone de saisie des codes de transaction (ex. : VA01)
Zone de travail	Contenu principal de la transaction
Barre de statut	Messages système, numéro de mandant, utilisateur




Fig. : SAP GUI – Écran d'accueil annoté (zones numérotées)

Comment lancer une transaction ?

Une transaction SAP est un code à 4–6 caractères qui permet d'accéder directement à une fonctionnalité. C'est l'équivalent d'un raccourci vers une tâche précise.

1. Cliquez dans la barre de commandes (en haut à gauche, après l'icône ✓)
2. Tapez le code de la transaction (ex. : VA01)
3. Appuyez sur Entrée

♦ **Astuce**

Depuis n'importe quelle transaction, tapez /n suivi du code pour aller directement ailleurs (ex. : /nVA02). Tapez /o suivi du code pour ouvrir une nouvelle session SAP en parallèle.

Raccourcis clavier utiles

Raccourci	Action
Entrée	Valider / Confirmer
F3	Retour à l'écran précédent
F12	Annuler / Quitter sans sauvegarder
Ctrl + S	Sauvegarder
Ctrl + F	Rechercher dans une liste
F1	Aide sur le champ sélectionné
F4	Afficher les valeurs possibles (match code)
/n	Retour à l'accueil SAP (dans la barre de commandes)
/o	Ouvrir une nouvelle session SAP
/nXXXX	Aller directement à la transaction XXXX



8. Navigation dans SAP Fiori

SAP Fiori est l'interface moderne de SAP, accessible via un navigateur web (Chrome, Edge, etc.). Elle offre une expérience plus intuitive, semblable aux applications mobiles modernes.

La page d'accueil Fiori

- Organisée en groupes thématiques (ex. : « Mes commandes », « Mon équipe »)
- Chaque groupe contient des tuiles (icônes) représentant des applications
- Un clic sur une tuile ouvre l'application correspondante

La barre de recherche

- Permet de rechercher n'importe quelle application ou transaction
- Accessible depuis l'icône loupe en haut à droite
- Vous pouvez taper le nom d'une application ou un mot-clé métier

Les favoris

- Ajoutez vos applications les plus utilisées à vos favoris
- Cliquez sur l'étoile ☆ d'une tuile pour l'ajouter
- Vos favoris apparaissent dans le groupe « Mes favoris »

Les notifications

- L'icône cloche (notif.) en haut à droite affiche vos notifications
- Vous serez alerté des tâches en attente, des documents à valider, etc.




Fig. : SAP Fiori – Barre supérieure (recherche, notifications, profil)

9. Réaliser une transaction pas à pas

Ce chapitre vous accompagne dans une transaction complète de bout en bout : la création d'une commande client avec la transaction VA01. C'est l'un des gestes les plus courants dans SAP. Suivez chaque étape dans l'ordre.

⚠ Attention

Réalisez toujours ce premier exercice dans l'environnement de formation (QAS) ou avec votre Key User. Ne créez jamais de commande « pour essayer » en Production (PRD).

Objectif

Créer une commande client standard pour un client existant, avec un article et une quantité, puis l'enregistrer et noter son numéro.

Les étapes

Lancer la transaction

- Dans la barre de commandes, tapez VA01 puis appuyez sur Entrée.
- L'écran initial de création de commande s'ouvre.





Fig. : SAP GUI – Écran de démarrage (barre de commandes)

Renseigner l'écran initial

- Type de commande : saisissez OR (commande standard).

- Organisation commerciale, Canal de distribution, Secteur d'activité : saisissez les valeurs fournies par votre Key User (ex. FR01 / 10 / 00).
- Appuyez sur Entrée pour valider.



Créer Cde client standard : synthèse

Cde client standard: Valeur nette: 0,00

Donneur d'ordre: Réceptionnaire: Réf. client: Date ref. client:

Ventes Synthèse des postes Détail du poste Acheteur Approvisionnement Expédition Motif d'annulation

* Date livr. souh.: 06/16/2026 Div. livraison: Poids total: 0,000

Livr. complètes: ☐ Blocage livr.: Volume: 0,000

Blocage facture: Date prix: 06/16/2026

Cand. paiement: Version incoterms: Incoterms:

Lieu mot. 1:

Tous les postes


Poste	Article	Segment besoin	Quantité d'ordre	UQ	E	Désignation poste	Numéro d'article client	CatP	P.sup.	D 1ère date	Di
☐										06/16/2026	
☐										06/16/2026	
☐										06/16/2026	
☐										06/16/2026	
☐										06/16/2026	
☐										06/16/2026	
☐										06/16/2026	
☐										06/16/2026	

Cde client standard 593 sauvegardé(s)

Fig. : SAP GUI – VA01 : écran initial (création commande)

Saisir l'en-tête de la commande

- Donneur d'ordre : saisissez le numéro du client (ou cherchez-le avec F4).
- Référence : indiquez le numéro de commande du client (champ « Réf. client »).
- Appuyez sur Entrée : SAP affiche le nom et l'adresse du client.



Créer Cde client standard : synthèse

Cde client standard: Valeur nette: 0,00 EUR

Donneur d'ordre: 12300010 Société Fournisseur Domestique FR 10, 223 Rue du café, 56000 Perpignan

Réceptionnaire: 12300010 Société Fournisseur Domestique FR 10, 223 Rue du café, 56000 Perpignan


Réf. client: ref client Date ref. client:

Date livr. souh.:

Fig. : SAP GUI – VA01 : en-tête (donneur d'ordre, référence)

Ajouter les articles (postes)

- Dans le tableau des postes, saisissez le code Article et la Quantité.
- Appuyez sur Entrée : SAP calcule automatiquement le prix et vérifie la disponibilité.
- Répétez pour chaque article à commander.



Post	Article	Segment	Quantité d'ordre	UQ	E	Désignation poste	Numéro d'article client	CatP	P.aup.	D 1ère date	D 2ème date
10	EW54-10	Pce	10	Pce	✓	Grande partie, article à faible rotation		TAN		06/17/2026	06/17/2026

Fig. : SAP GUI – VA01 : tableau des postes (articles, quantités)

Vérifier les messages

- Lisez la barre de statut en bas de l'écran.
- Vert = tout est correct ; Jaune = avertissement à lire ; Rouge = blocage à corriger.
- Corrigez les éventuels champs manquants signalés en rouge.

Enregistrer la commande

- Appuyez sur Ctrl + S (ou cliquez sur l'icône disquette).
- SAP enregistre la commande et affiche son numéro en bas de l'écran (ex. : « Commande standard 12345 enregistrée »).




Fig. : SAP GUI – VA01 : confirmation de sauvegarde (n° commande)

Noter le numéro de document

- Notez le numéro de commande affiché : il vous servira à la retrouver.
- Pour la consulter ensuite, utilisez VA03 (affichage) avec ce numéro.

★ À retenir

Le schéma est toujours le même dans SAP : lancer la transaction → renseigner les champs → vérifier les messages → sauvegarder → noter le numéro du document créé.

♦ Astuce

En cas de doute pendant la saisie, appuyez sur F1 sur un champ pour obtenir son aide, ou sur F4 pour afficher la liste des valeurs possibles.



10. Présentation des principaux modules SAP

Chaque module SAP gère un domaine spécifique de l'entreprise. Voici une présentation simple de ceux que vous rencontrerez le plus souvent. Les transactions associées sont détaillées au chapitre 11.

10.1 SAP SD – Sales & Distribution

À quoi ça sert ?

SAP SD est le module des ventes. Il couvre tout le cycle commercial : de la création d'une offre jusqu'à la facturation du client, en passant par la gestion des commandes et des livraisons. C'est le module central pour toutes les équipes en contact avec les clients.

Exemples concrets

- Créer une commande client (VA01)
- Modifier une commande existante (VA02)
- Consulter l'état d'une livraison (VL03N)
- Vérifier une facture client (VF03)
- Suivre les commandes en cours (VA05)

Rôle typique d'un utilisateur

- Commerciaux, Administration Des Ventes (ADV), service client, responsables grands comptes

10.2 SAP MM – Materials Management

À quoi ça sert ?

SAP MM gère les achats et les stocks. Il permet de gérer les fournisseurs, de passer des commandes d'achat, de réceptionner les marchandises et de suivre les niveaux de stock en temps réel. MM est intimement lié au module SD pour la gestion des flux de marchandises.

Exemples concrets

- Créer une commande d'achat (ME21N)
- Réceptionner des marchandises (MIGO)
- Vérifier une fiche matière (MM03)
- Consulter le stock d'un article (MMBE)



- Traiter une facture fournisseur (MIRO)

Rôle typique d'un utilisateur

- Acheteurs, gestionnaires de stocks, équipes supply chain, magasiniers

10.3 SAP FI – Financial Accounting

À quoi ça sert ?

SAP FI est le module de comptabilité financière. Il enregistre toutes les écritures comptables de l'entreprise : paiements, factures, clôtures mensuelles, états financiers. Il est souvent utilisé conjointement avec CO.

Exemples concrets

- Saisir un paiement fournisseur (F-53)
- Consulter un compte client ou fournisseur (FBL5N / FBL1N)
- Afficher une pièce comptable (FB03)
- Lancer une balance comptable (F.01)
- Effectuer une clôture de période (F.16)

Rôle typique d'un utilisateur

- Comptables, contrôleurs financiers, directeurs financiers (DAF)

10.4 SAP CO – Controlling

À quoi ça sert ?

SAP CO est le module de contrôle de gestion. Il permet d'analyser les coûts internes, de suivre les budgets, de calculer les marges et d'affecter les charges aux bonnes entités (centres de coûts, ordres internes, projets...).

Exemples concrets

- Consulter les coûts d'un centre de coûts (KSB1)
- Analyser les écarts budgétaires (S_ALR_87013611)
- Créer un ordre interne (KO01)
- Lancer un reporting de marge (KE30)



Rôle typique d'un utilisateur

- Contrôleurs de gestion, directeurs financiers, responsables de département

10.5 SAP EWM – Extended Warehouse Management

À quoi ça sert ?

SAP EWM est le module de gestion avancée des entrepôts. Il optimise toutes les opérations intralogistiques : réception, rangement, picking, packing, expédition, et optimisation des emplacements de stockage.

Exemples concrets

- Monitorer l'entrepôt en temps réel (/SCWM/MON)
- Gérer les ordres de transfert sortants (/SCWM/PRDO)
- Gérer les emplacements de stockage (/SCWM/LBIN)
- Traiter une réception de marchandises en entrepôt

Rôle typique d'un utilisateur

- Logisticiens, responsables entrepôt, magasiniers, équipes supply chain

10.6 SAP HCM – Human Capital Management

À quoi ça sert ?

SAP HCM (aussi appelé SAP HR) est le module des ressources humaines. Il gère l'ensemble du cycle de vie d'un collaborateur : recrutement, administration du personnel, gestion des temps et absences, formation, et paie.

Exemples concrets

- Consulter la fiche d'un collaborateur (PA20)
- Saisir une absence (PA30)
- Consulter le compte rendu des temps (PT50)
- Lancer le calcul de paie (PC00_M99_CALC)

Rôle typique d'un utilisateur

- Gestionnaires RH, responsables paie, managers (pour les absences et congés)

11. Transactions essentielles

Ce chapitre répertorie les transactions les plus utilisées pour chaque module. Chaque transaction est identifiée par un code unique à saisir dans la barre de commandes de SAP GUI.

11.1 Transactions générales

Code	Intitulé	Usage	Exemple	Point d'attention
SE16N	Explorateur de tables	Consulter le contenu d'une table SAP	Voir toutes les commandes d'une période	Lecture seule – ne pas modifier directement
SU01	Administration utilisateurs	Créer / modifier un compte utilisateur	Créer l'accès SAP d'un nouveau collègue	Réservé aux administrateurs SAP
SM50	Moniteur de processus	Voir les processus actifs en cours	Diagnostiquer un blocage système	Réservé aux administrateurs / Basis

11.2 SAP SD – Ventes & Distribution

Code	Intitulé	Usage	Exemple	Point d'attention
VA01	Créer commande client	Saisir une nouvelle commande de vente	Enregistrer la commande du client Dupont	Vérifier le type de commande et le client
VA02	Modifier commande client	Modifier une commande existante	Changer la quantité ou la date de livraison	Vérifier les impacts stock et livraison
VA03	Afficher commande client	Consulter sans modifier	Vérifier le statut d'une commande	Mode lecture seule – aucun risque

VA05	Liste des commandes clients	Lister les commandes selon des critères	Toutes les commandes du mois d'un client	Ajuster les critères pour ne pas surcharger
VL03N	Afficher livraison sortante	Consulter une livraison	Vérifier si la livraison 80012345 est expédiée	Ne pas confondre livraison et commande
VF03	Afficher facture	Consulter une facture client	Vérifier le montant facturé	Modifier avec VF02 (avec autorisation)
XD03	Afficher fiche client	Consulter les données d'un client	Vérifier l'adresse de livraison	Créer/modifier avec XD01/XD02
MM03	Afficher fiche matière	Consulter les données d'un article	Vérifier l'unité de mesure ou le prix	Modification via MM02 uniquement

11.3 SAP MM – Materials Management (Achats & Stocks)

Exemple illustré : une réception de marchandises avec la transaction MIGO, de l'en-tête jusqu'à la confirmation d'enregistrement.

Code	Intitulé	Usage	Exemple	Point d'attention
ME21N	Créer commande d'achat	Saisir une nouvelle commande fournisseur	Commander 100 pièces du fournisseur Martin SA	Vérifier organisation d'achat et centre
ME22N	Modifier commande d'achat	Modifier une commande d'achat existante	Changer la quantité ou la date de livraison	Attention aux engagements déjà confirmés
ME23N	Afficher commande d'achat	Consulter une commande d'achat	Vérifier le statut de livraison d'une commande	Mode lecture seule
MIGO	Mouvements de marchandises	Réceptionner, transférer ou sortir des stocks	Réception de la commande ME21N en stock	Choisir le bon type de mouvement (101, 261...)

MMBE	Aperçu des stocks	Consulter les stocks par matière / centre / dépôt	Voir le stock disponible de l'article 1000-100	Données en temps réel
MB52	Liste des stocks en dépôt	État des stocks par dépôt	Inventaire du dépôt 0001 au 31/12	Utiliser filtres pour limiter le volume
MIRO	Saisir facture fournisseur	Enregistrer une facture fournisseur reçue	Valider la facture fournisseur n° INV-2025-001	Rapprocher avec la commande et la réception

11.4 SAP FI – Financial Accounting (Comptabilité)

Code	Intitulé	Usage	Exemple	Point d'attention
FB03	Afficher pièce comptable	Consulter une écriture comptable	Vérifier la pièce générée par une facture	Lecture seule – sans risque
FBL5N	Postes clients	Consulter les postes ouverts ou soldés d'un client	Vérifier les factures impayées d'un client	Sélectionner la date de référence
FBL1N	Postes fournisseurs	Consulter les postes fournisseurs	Vérifier ce qui est dû à un fournisseur	Filtrer sur les postes ouverts
F-53	Paieement fournisseur manuel	Saisir un paiement sortant vers un fournisseur	Payer la facture du fournisseur Martin SA	Vérifier le montant et le compte bancaire
F-28	Saisie paiement entrant	Enregistrer un paiement reçu d'un client	Régler la facture ouverte du client Dupont	Rapprocher avec la facture client ouverte
F.01 / S_ALR_870122 84	Bilan / Balance	États financiers : bilan, compte de résultat	Bilan au 31/12 de la société FR01	Réservé aux périodes clôturées

11.5 SAP CO – Controlling (Contrôle de gestion)

Code	Intitulé	Usage	Exemple	Point d'attention
KSB1	Postes centres de coûts	Consulter les charges d'un centre de coûts	Toutes les charges du service commercial en 2025	Choisir la bonne période de sélection
S_ALR_870136 11	Analyse budget / coûts	Comparer budget prévisionnel vs réel	Taux de consommation du budget marketing	Sélectionner la bonne version de plan
KO01	Créer ordre interne	Créer un objet de coût pour un projet ou évènement	Ordre interne pour le salon 2025	Définir le type d'ordre et la société
KE30	Reporting de marge (CO-PA)	Analyser les marges par segment de marché	Marge par famille produit / client / zone	Disponible uniquement si CO-PA est activé

11.6 SAP EWM – Extended Warehouse Management

Code	Intitulé	Usage	Exemple	Point d'attention
/SCWM/MON	Moniteur d'entrepôt	Vue globale en temps réel de l'activité entrepôt	Voir les ordres de transfert en cours	Interface principale de pilotage EWM
/SCWM/PRDO	Ordres de transfert sortants	Gérer les prélèvements (picking) pour les livraisons	Préparer les lignes de la livraison 80012345	Vérifier les emplacements de stockage
/SCWM/PRDI	Ordres de transfert entrants	Gérer les réceptions de marchandises en entrepôt	Ranger les palettes reçues en zone de stockage	Confirmer les quantités physiques réelles
/SCWM/LBIN	Emplacements de stockage	Consulter et gérer les emplacements de l'entrepôt	Vérifier ce qui est stocké en allée A-03-05	Données en temps réel

11.7 SAP HCM – Human Capital Management

Code	Intitulé	Usage	Exemple	Point d'attention
PA20	Afficher fiche collaborateur	Consulter les données RH d'un employé	Vérifier le contrat ou l'affectation d'un collaborateur	Lecture seule – données confidentielles
PA30	Modifier fiche collaborateur	Mettre à jour les données RH (infotypes)	Saisir une absence, mettre à jour une adresse	Réservé aux gestionnaires RH habilités
PT50	Compte rendu des temps	Consulter le solde des temps d'un employé	Solde de congés, heures supplémentaires	Nécessite la gestion des temps activée
PC00_M99_CALC	Simulation calcul de paie	Simuler le calcul de paie d'un ou plusieurs employés	Test du calcul de paie avant lancement réel	Mode simulation – ne pas exécuter en PRD sans validation

12. Votre parcours selon votre rôle

SAP est vaste, mais vous n'utiliserez au quotidien qu'une petite partie correspondant à votre métier. Trouvez ci-dessous le profil le plus proche du vôtre pour savoir par où commencer.

12.1 Commercial / ADV

Module principal	SD – Sales & Distribution
Transactions clés	VA01 • VA03 • VA05 • VL03N • VF03
Une journée type	Saisir les commandes clients du jour, suivre les livraisons en cours et vérifier les factures émises. Premier réflexe : VA03 pour consulter, VA01 pour créer.

12.2 Acheteur

Module principal	MM – Materials Management
Transactions clés	ME21N • ME23N • MIGO • MMBE • MIRO
Une journée type	Créer les commandes d'achat, suivre les réceptions de marchandises et contrôler les stocks. Vérifier les factures fournisseurs avant paiement.

12.3 Comptable

Module principal	FI – Financial Accounting
Transactions clés	FB03 • FBL5N • FBL1N • F-53 • F-28
Une journée type	Suivre les comptes clients et fournisseurs, enregistrer les paiements et consulter les pièces comptables générées par les autres modules.

12.4 Contrôleur de gestion

Module principal	CO – Controlling
Transactions clés	KSB1 • S_ALR_87013611 • KO01 • KE30
Une journée type	Analyser les coûts par centre, suivre les écarts budgétaires et produire des reportings de marge pour le pilotage de l'activité.

12.5 Logisticien / Magasinier

Module principal	EWM – Warehouse Management
Transactions clés	/SCWM/MON • /SCWM/PRDO • /SCWM/PRDI
Une journée type	Piloter l'activité de l'entrepôt en temps réel, préparer les expéditions (picking) et traiter les réceptions de marchandises.

12.6 Gestionnaire RH

Module principal	HCM – Human Capital Management
Transactions clés	PA20 • PA30 • PT50
Une journée type	Consulter et mettre à jour les dossiers des collaborateurs, gérer les absences et suivre les compteurs de temps et de congés.



13. Bonnes pratiques

Sauvegarder régulièrement

SAP ne sauvegarde pas automatiquement. Utilisez Ctrl+S ou le bouton disquette régulièrement.

Lire les messages système

La barre de statut affiche des messages importants : rouge = erreur, jaune = avertissement, vert = OK.

Ne jamais travailler en PRD sans consigne

Toute action en Production est définitive. Travaillez en DEV ou QAS pour vos tests.

Vérifier avant de valider

Vérifiez client, matière, quantité, prix, dates avant de confirmer. Une erreur peut avoir des impacts en cascade.

Ne pas partager vos accès

Votre compte SAP est nominatif. Chaque action est tracée avec votre identifiant.

Utiliser les matchcodes (F4)

Code inconnu ? Appuyez sur F4 pour afficher la liste des valeurs et utiliser les filtres.

Afficher avant de modifier

Commencez toujours par le mode affichage (VA03, MM03...) avant de passer en modification.



14. Erreurs courantes et solutions

« No authorization » / « Vous n'êtes pas autorisé »

Cause : Vous tentez d'accéder à une transaction pour laquelle vous n'avez pas les droits.

Solutions :

- Vérifiez que vous utilisez le bon système (DEV / QAS / PRD)
- Contactez votre administrateur SAP pour vérifier votre profil
- Ne tentez pas de contourner cette restriction

Champs obligatoires manquants (message en rouge)

Cause : SAP ne peut pas traiter la transaction car des informations requises sont absentes.

Solutions :

- Lisez le message en bas de l'écran pour identifier le champ manquant
- Remplissez tous les champs requis avant de valider

Document bloqué / en cours de traitement

Cause : Un autre utilisateur (ou vous-même) a ouvert le même document.

Solutions :

- Attendez quelques minutes et réessayez
- Vérifiez vos autres sessions SAP ouvertes
- Contactez l'utilisateur concerné ou votre admin si le blocage persiste

Problème de connexion / SAP ne répond pas

Cause : La connexion au serveur SAP est interrompue ou le système est surchargé.

Solutions :

- Vérifiez votre connexion réseau
- Attendez quelques minutes et réessayez



- Contactez le service IT si le problème persiste
- Ne jamais forcer la fermeture d'une transaction en cours de sauvegarde

Message « Entrer un nom de client valide »

Cause : Le code client saisi n'existe pas ou ne correspond pas au mandant.

Solutions :

- Utilisez F4 pour rechercher par nom ou adresse
- Vérifiez que vous êtes dans le bon mandant
- Vérifiez la saisie (zéros initiaux, espaces...)

Erreur de type de mouvement dans MIGO

Cause : Le type de mouvement saisi ne correspond pas à l'opération souhaitée (MM).

Solutions :

- Vérifiez avec votre key user le bon type de mouvement
- 101 = réception de commande | 261 = sortie de stock | 311 = transfert
- Consultez la documentation interne des mouvements autorisés

15. Foire aux questions (FAQ)

Les questions que se posent le plus souvent les nouveaux utilisateurs de SAP.

Q. J'ai oublié mon mot de passe SAP, que faire ?

R. Contactez votre administrateur SAP ou le service IT : eux seuls peuvent le réinitialiser. Ne demandez jamais à utiliser le compte d'un collègue.

Q. C'est quoi le « mandant » et pourquoi dois-je le saisir ?

R. Le mandant (3 chiffres, ex. 100) identifie l'espace de travail SAP avec ses propres données. C'est comme choisir le bon bâtiment avant d'entrer : on le précise à la connexion.

Q. Quelle est la différence entre SAP GUI et SAP Fiori ?

R. SAP GUI est l'interface classique installée sur le poste. SAP Fiori est l'interface moderne dans le navigateur web. Les deux accèdent au même système SAP.

Q. Comment trouver le code d'une transaction que je ne connais pas ?

R. Utilisez la barre de recherche de SAP Fiori, demandez à votre Key User, ou consultez l'index des transactions au chapitre 17 de ce guide.

Q. Puis-je faire des essais sans rien casser ?

R. Oui, mais uniquement dans l'environnement de formation/recette (QAS), jamais en Production (PRD). Demandez l'accès QAS à votre Key User.

Q. J'ai fait une erreur de saisie, comment l'annuler ?

R. Si vous n'avez pas encore sauvegardé : appuyez sur F12 (annuler) ou F3 (retour). Si c'est déjà enregistré : utilisez la transaction de modification (ex. VA02) ou contactez votre Key User.

Q. Pourquoi n'ai-je pas accès à certaines transactions ?

R. Vos accès dépendent de votre profil (autorisations) lié à votre métier. Si vous avez besoin d'un accès supplémentaire, faites-en la demande à votre responsable.

Q. Que signifient les couleurs des messages en bas de l'écran ?

R. Vert = succès / information ; Jaune = avertissement (à lire mais on peut continuer) ; Rouge = erreur bloquante (à corriger pour continuer).

Q. Comment ouvrir deux écrans SAP en même temps ?

R. Tapez /o suivi du code de transaction dans la barre de commandes (ex. /oVA03) pour ouvrir une nouvelle session en parallèle.

Q. C'est quoi HANA et S/4HANA dont tout le monde parle ?

R. HANA est la base de données ultra-rapide de SAP ; S/4HANA est la dernière génération d'ERP qui tourne dessus. Voir le chapitre 4 pour plus de détails.

Q. Qu'est-ce que Joule peut faire pour moi ?

R. Joule est l'assistant IA de SAP : posez-lui une question en français et il vous répond ou vous amène au bon écran. Voir le chapitre 5.

Q. À qui m'adresser en cas de problème ?

R. 1) Votre Key User pour les questions métier ; 2) le service IT pour les soucis techniques et d'accès ; 3) votre consultant SAP référent pour les cas complexes.

16. Glossaire SAP

Définitions simples des termes que vous rencontrerez. Les termes techniques sont volontairement vulgarisés pour les utilisateurs non spécialistes.

Terme	Définition
ABAP	Langage de programmation de SAP, utilisé pour créer des programmes et états sur mesure.
Aire de vente (SD)	Combinaison : Organisation commerciale + Canal de distribution + Secteur d'activité.
Base de données	Endroit où SAP range toutes les informations de l'entreprise, comme une immense bibliothèque.
BTP (SAP BTP)	Business Technology Platform : plateforme SAP pour développer, intégrer et héberger l'IA.
Centre (Plant)	Unité d'organisation physique (usine, entrepôt, magasin).
Centre de coûts (CO)	Entité à laquelle sont affectées des charges (ex. : service commercial).
Cloud / SaaS	Logiciel hébergé sur internet et géré par l'éditeur, accessible via un navigateur.
Client (Mandant)	Unité organisationnelle indépendante dans SAP. Requis à la connexion.
Condition de prix	Règle de calcul du prix (remises, majorations, taxes...). Définie en customizing.
Customizing	Paramétrage de SAP pour adapter le système à l'entreprise. Réservé aux consultants.
Document SAP	Pièce créée lors d'une action (commande, facture...). Toujours numérotée et traçable.
ECC (SAP ECC)	Ancienne génération d'ERP SAP (Business Suite), encore très utilisée, en fin de maintenance.
End User	Utilisateur final : la personne qui utilise SAP au quotidien pour son métier (vous).
ERP	Enterprise Resource Planning – Progiciel de gestion intégré centralisant les données.
Fiori (SAP Fiori)	Interface moderne de SAP, en tuiles, accessible via un navigateur web.
GUI (SAP GUI)	Interface classique de SAP installée sur le poste de travail (écrans fenêtrés).
HANA (SAP HANA)	Base de données « in-memory » ultra-rapide de SAP, socle de S/4HANA.
IA générative	Intelligence artificielle capable de comprendre et produire du langage naturel (ex. : Joule).
In-memory	Technologie qui garde les données en mémoire vive (RAM) au lieu du disque, pour aller plus vite.

Infotype (HCM)	Catégorie de données RH dans SAP HCM (ex. : IT0001 = Affectation, IT0008 = Salaire).
Instance / Système	Une installation SAP donnée (ex. : le système DEV, QAS ou PRD).
Joule (SAP Joule)	Assistant IA de SAP : on lui parle en langage naturel pour obtenir info et aide.
Key User	Utilisateur clé : collègue référent formé sur SAP, premier niveau de support métier.
Legacy	Se dit d'un ancien système ou logiciel encore en service (ex. : SAP ECC).
Master Data	Données de base stables partagées entre modules (clients, fournisseurs, matières).
Match code	Outil de recherche (F4) pour trouver une valeur par ses attributs.
Matière (Material)	Tout article, produit ou service géré dans SAP, décrit par une fiche.
Module	Domaine fonctionnel de SAP (SD, MM, FI, CO, EWM, HCM...).
On-premise	Logiciel installé et hébergé sur les serveurs de l'entreprise (opposé au cloud).
Ordre de transfert (EWM)	Instruction de déplacement physique d'une matière dans l'entrepôt.
RFC	Mode de communication entre SAP et d'autres systèmes (Remote Function Call).
RISE with SAP	Offre packagée (logiciel + infra + services) pour migrer vers S/4HANA Cloud.
S/4HANA	Dernière génération de l'ERP SAP, bâtie sur la base HANA, interface Fiori.
SSO (Single Sign-On)	Connexion automatique grâce à sa session Windows, sans ressaisir de mot de passe.
Statut	Indicateur de l'état d'un document (Ouvert, Livré, Facturé, Clôturé...).
Temps réel	Traitement immédiat de l'information, dès la saisie (par opposition aux traitements par lots).
Transaction	Code à 4–6 caractères pour accéder directement à une fonctionnalité SAP.

17. Index des transactions

Toutes les transactions citées dans ce guide, par ordre alphabétique, pour les retrouver rapidement.

Code	Module	Usage
F-28	FI	Saisie d'un paiement entrant (client)
F-53	FI	Paiement fournisseur manuel
F.01	FI	Bilan / Balance comptable
FB03	FI	Afficher une pièce comptable
FBL1N	FI	Postes fournisseurs
FBL5N	FI	Postes clients
KE30	CO	Reporting de marge (CO-PA)
KO01	CO	Créer un ordre interne
KSB1	CO	Postes des centres de coûts
MB52	MM	Liste des stocks en dépôt
ME21N	MM	Créer une commande d'achat
ME22N	MM	Modifier une commande d'achat
ME23N	MM	Afficher une commande d'achat
MIGO	MM	Mouvements de marchandises (réception...)
MIRO	MM	Saisir une facture fournisseur
MM03	MM / SD	Afficher une fiche matière
MMBE	MM	Aperçu des stocks
PA20	HCM	Afficher la fiche d'un collaborateur
PA30	HCM	Modifier la fiche d'un collaborateur
PC00_M99_CALC	HCM	Simulation du calcul de paie
PT50	HCM	Compte rendu des temps
S_ALR_87013611	CO	Analyse budget / coûts
SE16N	Général	Explorateur de tables
SM50	Général	Moniteur de processus
SU01	Général	Administration des utilisateurs
VA01	SD	Créer une commande client
VA02	SD	Modifier une commande client
VA03	SD	Afficher une commande client
VA05	SD	Liste des commandes clients
VF03	SD	Afficher une facture
VL03N	SD	Afficher une livraison sortante
XD03	SD	Afficher une fiche client
/SCWM/LBIN	EWM	Emplacements de stockage



/SCWM/MON	EWM	Moniteur d'entrepôt
/SCWM/PRDI	EWM	Ordres de transfert entrants
/SCWM/PRDO	EWM	Ordres de transfert sortants

18. Conclusion

Rappel des points clés

- SAP est un ERP qui centralise toutes les données de l'entreprise dans un unique système.
- SAP est une famille de solutions (S/4HANA, ECC, Business One, solutions cloud...).
- SAP HANA est la base de données rapide qui motorise la nouvelle génération S/4HANA.
- Joule, l'assistant IA, simplifie l'accès à l'information en langage naturel.
- Les modules couvrent les domaines métier : SD, MM, FI, CO, EWM, HCM.
- Trois environnements : DEV (test), QAS (recette) et PRD (production réelle).
- Toujours sauvegarder, lire les messages système et vérifier avant de valider.

Prochaines étapes

1. Refaites la transaction pas à pas du chapitre 9 en environnement QAS
2. Identifiez votre parcours par rôle (chapitre 12) et vos transactions clés
3. Participez aux sessions de formation pratique organisées par votre équipe
4. N'hésitez pas à poser vos questions à votre consultant ou key user référent

Contact support interne

Pour toute question relative à SAP, contactez :

- Votre Key User SAP du département
- Le service IT (pour les problèmes techniques et accès)
- Le consultant SAP référent : Raphaël



19. Mentions légales & Sources

Disclaimer

Ce guide est un document pédagogique interne destiné à faciliter la prise en main de SAP par les nouveaux utilisateurs. Il ne remplace en aucun cas une formation officielle SAP (SAP Learning Hub, certification SAP, formation dispensée par un partenaire agréé SAP). Les fonctionnalités décrites peuvent varier selon la version et le paramétrage spécifique.

Sources utilisées

- Documentation officielle SAP – help.sap.com
- SAP Learning Hub – learning.sap.com
- Communauté SAP – community.sap.com
- SAP S/4HANA & SAP HANA – sap.com
- SAP Joule – sap.com/products/artificial-intelligence/joule.html
- Bonnes pratiques consultant SAP SD – expérience terrain

*Version 4.0 – 19/06/2026 – Raphaël LEGROS, Consultant SAP
Document à usage interne uniquement. Ne pas diffuser hors de l'entreprise.*