

Projet de Migration de Données SAP

Injection de Business Partners (Suppliers)

via Fiori "Migrate Your Data" & LTMOM

Formation : Consultant ERP SAP

Organisme : Sproclub

Réalisé par : Raphaël Legros


Date : Juillet 2026

Projet : Migration de données — Business Partners (Suppliers)

Outil principal : Fiori "Migrate Your Data" + LTMOM **Objectif** : Injecter 9 Business Partners (rôle Supplier) en configurant un template personnalisé

0. Créer le projet de migration dans Fiori

L'assistant "Create New Project" comporte 3 étapes :




Name	Status	Created By / Created On	Migration Approach / Scenario	Connection to Source System	Number of Migration Objects
THAMI_MIG_SUPPLIERS	In Process	TBACHIR 05/24/2026, 06:55:54	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
Traning eqp thami	In Process	TBACHIR 05/23/2026, 08:25:53	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	2
MIG-ARTICLE-BASE	Not Started	RGEORGIEVSKI 05/19/2026, 15:13:01	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
Mass Supplier Injection - Hassan Alkhatib	Finished	HLKHATIB 05/11/2026, 15:41:27	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
MCENOT-supplier	In Process	MCENOT 04/11/2026, 20:30:25	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	2
Projet_Migration_Suppliers_CHENOT	In Process	MCENOT 04/10/2026, 18:16:52	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	2
AY_Migration_BP_SUP	In Process	AYIMGANG 04/01/2026, 20:33:06	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
Migrate_BP_SUB	In Process	AYIMGANG 04/01/2026, 18:32:53	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
Migrate_BP_S	In Process	AYIMGANG 03/28/2026, 07:26:58	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
Y_Migrate_BP_S	In Process	AYIMGANG 03/27/2026, 09:54:05	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
P4 Migration Supplier	In Process	MGAULLIER 03/26/2026, 15:17:17	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
AY_Migrate_BP_Supplier1	Not Started	AYIMGANG 03/26/2026, 13:36:53	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
AY_Migrate_BP_Supplier	Not Started	AYIMGANG 03/26/2026, 12:30:57	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	2
EG_Migrate_BP	In Process	EGUILLOUET 03/23/2026, 15:10:23	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
Migrate AY data	Not Started	AYIMGANG 03/21/2026, 18:16:27	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
migration bp suppliers IGHARSALLI	In Process	IGHARSALLI 02/25/2026, 13:30:06	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
GKLING Migrate Supplier 4	In Process	GKLING 01/19/2026, 14:11:07	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1
GKLING Migrate Supplier 3	Not Started	GKLING 01/15/2026, 10:13:41	Migrate Data Using Staging Tables	Database Connection Local	1

écran d'accueil de l'application Fiori "Migrate Your Data" avant de lancer la création du projet.

Étape 1 — General Data

1. Ouvrir l'application Fiori "**Migrate Your Data**" → "**Create**".
2. **Migration Approach** : choisir "**Migrate Data Using Staging Tables**" (et non "Migrate Data Directly from SAP System", qui sert à extraire des données directement d'un système SAP source via RFC — non applicable ici puisqu'on part d'un fichier Excel).



écran de choix du "Migration Approach" (sélection de "Migrate Data Using Staging Tables").

3. **Name** : nom libre du projet (ex : **RLS_BP_Migration_project**).
4. **Mass Transfer ID** : cliquer sur "**Display Next Available**" pour laisser le système générer automatiquement l'identifiant technique (ex : **MQL**) — ne pas saisir de valeur manuelle.
5. **Database Connection** : choisir "**Local SAP S/4HANA Database Schema**".

6. ⚠ Le Mass Transfer ID et la Database Connection ne sont plus modifiables une fois le projet créé — bien vérifier avant de cliquer sur "Next".

The screenshot shows the 'Create New Project' dialog in SAP, specifically the 'General Data' step. The dialog has a dark blue header with the SAP logo and 'New Migration Project'. Below the header, there are three tabs: '1 General Data', '2 Development Package', and '3 Migration Objects'. The 'General Data' tab is active. The main content area is dark blue and contains the following fields:


- Migration Approach:** A dropdown menu with 'Migrate Data Using Staging Tables' selected.
- Name:** A text input field containing 'RLS_BP_Migration_project'.
- Mass Transfer ID:** A dropdown menu with 'MQL' selected. To its right is a button labeled 'Display Next Available'.
- Database Connection:** A radio button group with two options: 'Local SAP S/4HANA Database Schema' (selected) and 'Remote SAP HANA Database Schema'.

At the bottom right of the dialog, there is a 'Cancel' button.

Formulaire "General Data" rempli (nom du projet, Mass Transfer ID généré via "Display Next Available", Database Connection choisie).

Étape 2 — Development Package


- Choisir "**Local Package (\$TMP)**" (package technique local, pas de transport nécessaire pour un exercice de formation).
- L'option "Other Package" n'est utile que si un package Z spécifique est imposé (transport vers un autre système) — non applicable ici.



Étape "Development Package" avec sélection de "Local Package (\$TMP)".


Étape 3 — Migration Objects

1. Dans le champ **Search**, taper **Supplier**.
2. Plusieurs variantes apparaissent (ex : "Supplier - extend existing record by new org levels", "Supplier - extend existing record by Thailand branch code", "PRA - extend existing supplier by PRA data"...): sélectionner l'objet **"Supplier"** simple (sans extension), celui qui couvre les données générales du Business Partner.




Liste des variantes de l'objet de migration "Supplier" retournées par la recherche.

3. Cliquer sur la flèche ">" pour le faire passer dans "Selected Migration Objects".
4. Cliquer sur **"Review"** pour finaliser la création du projet.



Objet "Supplier" déplacé dans la colonne "Selected Migration Objects".

- Si une popup **"Add Objects"** apparaît (indiquant qu'un objet prédécesseur existe pour "Supplier"), cliquer sur **"Add"** : accepter l'objet prédécesseur proposé évite des erreurs de validation ultérieures, et son ajout n'oblige pas à le remplir/charger si l'exercice ne le nécessite pas.



popup "Add Objects" proposant d'ajouter l'objet prédécesseur "Bank".

- L'écran récapitulatif final affiche alors 2 objets : **"Supplier"** et son prédécesseur **"Bank"** (ajouté automatiquement, car un Supplier peut référencer une banque via "Bank details"). Cliquer sur **"Create Project"** pour finaliser.

< **SAP** New Migration Project ▾ Apps ▾ Search in: "Apps" 🔍 ⓘ 🔔 R

Create New Project

1. General Data

Migration Approach: Migrate Data Using Staging Tables
 Name: RLS_BP_Migration_Project
 Mass Transfer ID: MQL
 Database Connection: Local SAP S/4HANA Database Schema Edit

2. Development Package

Development Package: \$TMP Edit

3. Migration Objects

Name	Predecessor	Documentation
Bank		Documentation
Supplier	1	Documentation

Edit

Create Project Cancel

Ecran de revue finale ("Review") juste avant de cliquer sur "Create Project".

📌 Comme les consignes demandent de **supprimer la structure "Bank details"** du template Supplier (via LTMOM), l'objet "Bank" ajouté au projet restera **sans impact** : pas besoin de le remplir ni de le charger pour cet exercice.

- Une fois le projet créé, le système propose un template par défaut pour l'objet "Supplier" — **ne pas encore le remplir**, il faut d'abord le personnaliser via LTMOM (étape 1 ci-dessous).

Migration Projects (234)		
☐ Name	Status	Created By / Created On
☐ RLS_BP_Migration_Project	Not Started	RLEGROS 07/22/2026, 11:49:22

Le projet apparaît désormais dans la liste des projets de migration.

< **SAP** Migration Project ▾ Apps ▾ Search in: "Apps" 🔍 ⓘ 🔔 R

RLS_BP_Migration_Project | Running Activities 0 Monitoring Mapping Tasks Job Management Settings Finish Project

Show All ▾ Search 🔍 Actions ▾ Messages Migration Results Download Template ▾ ⬆️⬆️

Migration Object	Data	Mapping Tasks	Simulation	Migration	Migration Progress	Action
☐ Bank	Tables: 1 Instances: 0	Errors: 0 Open: 0 Done: 0	Errors: 0 Successful: 0	Errors: 0 Successful: 0 Not Started: 0	Migration Not Started	Download Template ▾
☐ Supplier	Tables: 33 Instances: 0	Errors: 0 Open: 1 Done: 0	Errors: 0 Successful: 0	Errors: 0 Successful: 0 Not Started: 0	Migration Not Started	Mapping Tasks ▾


Tableau de bord du projet nouvellement créé.

⚠ L'objet de migration doit être ajouté au projet **avant** de passer dans LTMOM : LTMOM personnalise l'objet dans le contexte du projet créé, pas de façon indépendante.


1. Configurer le template via LTMOM

Ouvrir la transaction **LTMOM** (Migration Object Modeler).

- Projet technique : **ZSIN_MIG_MQL** (= **RLS_BP_Migration_project**, Mass Transfer ID **MQL**).
- Sous "Migration Objects", l'objet **Supplier** correspond au nœud technique **Z_VENDOR_2_MQL** (à ne pas confondre avec **Z_BANK_2_MQL** = l'objet "Bank", laissé de côté).
- ⚠ LTMOM s'ouvre par défaut en mode "**Display**" (lecture seule) : cliquer sur "**Edit**" en haut à droite avant de pouvoir modifier quoi que ce soit.




LTMOM ouvert en mode "Display" (lecture seule) sur le projet **ZSIN_MIG_MQL**.



Passage en mode "Edit" via le bouton en haut à droite.


- Déplier **Z_VENDOR_2_MQL** pour accéder aux sous-dossiers (Source Structures, Structure Mapping, Field Mapping, Rules...).




Arborescence des "Source Structures" de l'objet **Z_VENDOR_2_MQL**, avec la structure "Bank Details" visible.

a) Supprimer la structure source "Bank details"

- Aller sur **"Source Structures"**, repérer **"Bank Details"** (sous "General Data").
- Clic droit → **"Delete Structure"** → confirmer avec **"Yes"**.



clic droit sur "Bank Details" → menu contextuel "Delete Structure".




popup de confirmation de suppression ("Yes").

- ☒ Fait — message de confirmation : "Application data saved". La structure cible associée (R_BANKDETAILSBKBP) devient orpheline ("not mapped to any source structure"), ce qui est l'effet recherché.

b) Rendre "Name 1" et "Language" obligatoires, masquer "Name 2/3/4"

- Retourner sur **"Source Structures"**, clic droit sur la structure **"General Data"** → **"Change View"**.



clic droit sur la structure "General Data" → menu contextuel "Change View".

- Cela ouvre une vue tableau **"Views on General Data"** avec une colonne **"Standard Scope"** et un menu déroulant par champ : **Not Visible / Visible / Required**.

Views on General Data

☐	Type	Name	Standard Scope
☐	Structure	General Data	Required ▾
☐	Field	Supplier	Required ▾
☐	Field	BP Grouping	Required ▾
☐	Field	Supplier Account Group	Visible ▾
☐	Field	Name	Required ▾
☐	Field	Name 2	Not Visible ▾
☐	Field	Name 3	Not Visible ▾
☐	Field	Name 4	Not Visible ▾
☐	Field	Title	Visible ▾

vue tableau "Views on General Data" avant modification, avec la colonne "Standard Scope".

- Réglages appliqués :
 - **Name** → **Required**
 - **Name 2, Name 3, Name 4** → **Not Visible**
 - **Language** (à chercher plus bas dans la liste, après les champs d'adresse) → **Required**
- Cliquer sur **Save**.

Technical Name: Z_VENDOR_2_MQL

Views on General Data

☐ ☐ ☐ ☐

☐	Type	Name	Standard Scope
☐	Structure	General Data	Required ▾
☐	Field	Supplier	Required ▾
☐	Field	BP Grouping	Required ▾
☐	Field	Supplier Account Group	Visible ▾
☐	Field	Name	Visible ▾
☐	Field	Name 2	Not Visible
☐	Field	Name 3	Visible
☐	Field	Name 4	Required
☐	Field	Title	Visible ▾
☐	Field	PO Box State	Visible ▾
☐	Field	Company Postal Code	Visible ▾
☐	Field	Language	Required ▾
☐	Field	Preferred Communication	Visible ▾

Vue "Views on General Data" après application des réglages (Name en Required, Name 2/3/4 en Not Visible, Language en Required) et sauvegarde.

c) Mapper le champ "Language" vers la cible SAP

- Après régénération, le champ cible **"Business partner: Language"** (dans "Field Mapping") restait non mappé (icône ☹) malgré le passage en "Required" côté source — rendre un champ obligatoire dans le template ne crée pas automatiquement son mapping.

⊗ PO Box State	✓ Business Partner Type CVT_BPKIN
⊗ Company Postal Code	✓ Authorization Group CVT_AUGRP ('
✓ Language	⊗ Business partner: Language
⊗ Preferred Communication	⊗ 2-Character SAP Language Code
⊗ Native Language	⊗ Data Origin Types

Ecran "Field Mapping" montrant le champ cible "Business partner: Language" non mappé (icône ⊗).

- Glisser-déposer le champ source "**Language**" vers la cible "**Business partner: Language**".
- Une popup "**Mapping Conflict**" apparaît (source CHAR 80 vs cible LANG 1 caractère) → cliquer "**Yes**".

Mapping Conflict

You are trying to map a source field to a target field that has a different data type.

	Field Type	Structure	Field Name	Data Type	Length	Decimal Places
☐ Target Field		Complex Interface for Busine...	Business partner: Language	LANG	1	
☐ Source Field		General Data	Language	CHAR	80	

Are you sure you want to map the source field to the target field?

Yes No ✕

Popup "Mapping Conflict" (source CHAR 80 vs cible LANG 1 caractère).


- Règle générée : **MOVE (S_SUPPL_GEN-LANGU_CORR)** — un MOVE simple, **sans conversion automatique**.
 - ⚠ **Conséquence pour le fichier de données** : Le code interne SAP (F pour French) dans la colonne "Language" ne peut contenir qu'un seul caractère. Le mot "French" en toutes lettres dans les ressources mis à disposition (cf. annexes) contient plus de caractères et pourrait créer un conflit.
 - Cependant, l'app "Migrate Your Data" dans Fiori nous permettra avant la migration de faire la conversion depuis le fichier de données. Nous pouvons donc ignorer ce conflit.

⊗ Company Postal Code	✓ Authorization Group CVT_AUGRP (BUPA ; S_SUPPL_GEN-AUGRP_BO)
✓ Language	✓ Business partner: Language MOVE (S_SUPPL_GEN-LANGU_CORR)
⊗ Preferred Communication	⊗ 2-Character SAP Language Code

Règle de mapping générée **MOVE (S_SUPPL_GEN-LANGU_CORR)** après résolution du conflit.

d) Régénérer le Runtime Object

- Après le mapping Language, le statut passe à "**Generated (Revised)**" : cliquer sur **Save**, puis régénérer une nouvelle fois le Runtime Object pour que le template téléchargé reflète bien ce mapping.




Rapport de génération du Runtime Object.

- ☒ Configuration LTMOM terminée : Bank Details supprimée, Name/Language obligatoires et mappés, Name 2/3/4 masqués.

2. Préparer le fichier de données

Télécharger le template

Dans Fiori "Migrate Your Data", ouvrir le projet, sur la ligne **Supplier** → menu déroulant → **"Download Template"** → **"Download XML File"** (et non "Download CSV Files", moins adapté à une saisie manuelle). Vous pouvez aussi télécharger le template depuis SAP GUI dans la transaction LTMOM en faisant Shift + F9.



Menu déroulant sur la ligne "Supplier" avec l'option "Download Template" → "Download XML File".

- Le fichier généré contient 33 onglets (un par structure/table), mais seuls **"General Data"** et **"BP Roles"** sont nécessaires pour cet exercice — les autres peuvent rester vides.
- Le fichier peut être rempli sur n'importe quel poste disposant d'Excel (pas nécessairement celui connecté à SAP), puis rapatrié (clé USB, email, cloud...) avant l'upload.

Remplir les données

Remplir les 9 lignes de fournisseurs qui se trouvent dans les ressources mises à disposition (cf. annexes) en remplaçant ## par votre code utilisateur

	1	2	3	4
1	Source Data for Migration Object: Supplier			
2	Version SAP S/4HANA 2023 - Standard Scope - 07.23.2026 © Copyright SAP SE. All rights reserved.			
3				
7	Key	BP Group	Account Group	Supplier Organization
8	Supplier*	BP Grouping*	Supplier Account Group	Name*
9	RLS_SUP01	BP02		RLS_Leroy Merlin
10	RLS_SUP02	BP02		RLS_Gerdimat
11	RLS_SUP03	BP02		RLS_Castorama
12	RLS_SUP04	BP02		RLS_Point P
13	RLS_SUP05	BP02		RLS_Gamme Vert
14	RLS_SUP06	BP02		RLS_Air Liquide
15	RLS_SUP07	BP02		RLS_Veolia
16	RLS_SUP08	BP02		RLS_Schneider Electric
17	RLS_SUP09	BP02		RLS_Hager

Onglet "General Data" champs Supplier - BP Grouping - Name remplis.

	1	102
1	Source Data	
2	Version SAP S/4HANA 2023 - Stand	
3		
7	Key	
8	Supplier*	Country/Region*
9	RLS_SUP01	FR
10	RLS_SUP02	FR
11	RLS_SUP03	FR
12	RLS_SUP04	FR
13	RLS_SUP05	FR
14	RLS_SUP06	FR
15	RLS_SUP07	FR
16	RLS_SUP08	FR
17	RLS_SUP09	FR

Onglet "General Data" champ Country/Region rempli.

	1	122
1	Source Data	
2	Version SAP S/4HANA 2023 - Stand	
3		
7	Key	
8	Supplier*	Language*
9	RLS_SUP01	French
10	RLS_SUP02	French
11	RLS_SUP03	French
12	RLS_SUP04	French
13	RLS_SUP05	French
14	RLS_SUP06	French
15	RLS_SUP07	French
16	RLS_SUP08	French
17	RLS_SUP09	French

Onglet "General Data" champ Language rempli.


Vérifications avant chargement :

- Name 1 et Language remplis pour les 9 lignes (obligatoires).
- Aucune colonne "Bank details" présente.
- Name 2/3/4 absents ou non demandés dans le fichier.


3. Charger et valider les données dans Fiori "Migrate Your Data"

a) Upload File


- Sur la ligne **Supplier**, menu déroulant → **"Upload File"** → sélectionner le fichier Excel rempli.
- Le compteur **"Instances"** doit afficher **9** (confirme que les 9 fournisseurs ont été détectés).



upload du fichier via "Upload File".




upload du fichier réussi.



Compteur "Instances" affichant 9.


b) Prepare Staging Tables

- Lancer **"Prepare"**. Une popup **"Prepare Staging Tables"** propose un toggle **"Consistency Check"**.




Lancement de l'action "Prepare" sur le projet.

- ☒ Laisser ce toggle **désactivé** : le contrôle de cohérence est déjà effectué automatiquement lorsqu'on utilise le fichier template généré par le système (util seulement si les données sont chargées par un autre moyen).
- Cliquer sur **"Prepare Staging Tables"**.



Popup "Prepare Staging Tables" avec le toggle "Consistency Check" laissé désactivé.



Projet passé à l'état "prêt à simuler" après préparation des tables de staging.

c) Mapping Tasks (résoudre avant de simuler)

Accessible via le bouton **"Mapping Tasks"** en haut de l'écran du projet. Le système détecte les valeurs distinctes du fichier nécessitant une confirmation/traduction vers un code SAP reconnu. Pour ce projet, 5 tâches sont apparues :

Mapping Task	Status	Type	Values
Mapping of Business Partner Grouping	To be Confirmed	Value Mapping	1
Mapping of Business Partner Role	To be Confirmed	Value Mapping	1
Mapping of Country/Region Key	To be Confirmed	Value Mapping	1
Mapping of Language Key (ISO)	To be Confirmed	Value Mapping	1
Use Supplier ID for Integration w Ext. Systems (VENDOR)	To be Confirmed	Control Parameter	1


Liste des 5 Mapping Tasks détectées par le système.

Cliquer sur n'importe quelle des tâches pour obtenir l'écran suivant :

Mapping Task	Status	Type	Values
Mapping of Business Partner Grouping	To be Confirmed	Value Mapping	1
Mapping of Business Partner Role	To be Confirmed	Value Mapping	1
Mapping of Country/Region Key	To be Confirmed	Value Mapping	1
Mapping of Language Key (ISO)	To be Confirmed	Value Mapping	1
Use Supplier ID for Integration w Ext. Systems (VENDOR)	To be Confirmed	Control Parameter	1

Source Value	S/4HANA Target Value	Status	Action
F	F	To be Confirmed	Confirm

La Valeur source correspond à celle qui à été rempli dans le fichier Excel, il faut choisir la Valeur cible correspondante en cliquant sur l'icône suivant dans le champ de la Valeur cible :



Pour chaque Mapping Tasks, s'assurer que la Valeur source corresponde à la Valeur cible comme dans le tableau ci-dessous.

Tableau des valeurs sources et valeurs cibles :

Mapping Task	Type	Valeur source	Valeur cible confirmée
Mapping of Business Partner Grouping	Value Mapping	BP02	BP02
Mapping of Business Partner Role	Value Mapping	FLVN01	FLVN01
Mapping of Country/Region Key	Value Mapping	FR	FR
Mapping of Language Key (ISO)	Value Mapping	French	FR (sélectionné via la popup "Select: Language Code" — le système attend un code ISO 639-1 à 2 caractères, pas le code interne SAP à 1 caractère utilisé côté LTMOM)
Use Supplier ID for Integration w Ext. Systems (VENDOR)	Control Parameter	—	00001 – No Integration (pas d'intégration avec un système externe ici)

📌 Ces "Mapping Tasks" sont un niveau de traduction indépendant du mapping fait dans LTMOM : LTMOM définit où va la donnée (le **MOVE**), les Mapping Tasks *normalisent la valeur* avant ce transfert.

- Cocher toutes les lignes une fois vérifiées, puis **"Confirm"** (possible en une fois ou tâche par tâche).

☐	Mapping Task	Status
☐	Mapping of Business Partner Grouping	Confirmed
☐	Mapping of Business Partner Role	Confirmed
☐	Mapping of Country/Region Key	Confirmed
☐	Mapping of Language Key (ISO)	Confirmed
☒	Use Supplier ID for Integration w Ext. Systems (VENDOR)	Confirmed

Les 5 Mapping Tasks confirmées.


- ⚠ Un badge **"Activities with Error"** peut apparaître à côté de "Running Activities" — à vérifier et résoudre avant de passer à la simulation.

Activity	Object Type / Name	Started By / On	Active Jobs	Additional Information	Options
Confirm Mapping Tasks	Mapping Task	RLEGROS		Finished On: 07/24/2026, 11:33:43	Show Messages
Failed	Use Supplier ID for Integration w Ext. Systems (VENDOR)	07/24/2026, 11:33:30		Runtime: 13 s	
Confirm Mapping Tasks	Mapping Task	RLEGROS		Finished On: 07/24/2026, 11:32:53	Show Messages
Failed	Use Supplier ID for Integration w Ext. Systems (VENDOR)	07/24/2026, 11:32:42		Runtime: 11 s	

Badge "Activities with Error" affiché à côté de "Running Activities".

d) Simulate

- Une fois les 5 tâches confirmées et les erreurs éventuelles résolues, revenir à l'écran du projet et lancer **"Simulate"** — vérifie les données sans les charger réellement dans la base.




New Simulation

Migration Object:
Supplier

Instances:
All Instances

Start Simulation Cancel

Corriger les éventuelles erreurs remontées.



Erreur remontée lors de la simulation, à corriger.


- ⚠ Attention ! Cette erreur apparaîtra si le projet est toujours ouvert dans la transaction LTMOM !

☐ Migration Object	Data	Mapping Tasks	Simulation
☐ Bank	Tables: 1 Instances: 0	Errors: 0 Open: 0 Done: 1	Errors: 0 Successful: 0
☐ Supplier 1 Predecessor Objects	Tables: 33 Instances: 9	Errors: 0 Open: 0 Done: 5	Errors: 0 Successful: 9


Simulation terminée avec succès.

e) Migrate


- Une fois la simulation propre, lancer **"Migrate"** (exécution finale, chargement réel des données).



Lancement de l'action "Migrate".



Popup d'avertissement affiché avant confirmation de la migration.



Migration en cours d'exécution.




Tableau de bord du projet une fois la migration terminée.

4. Vérifier les résultats

Option A — Transaction BP sur SAP GUI

- Find: Business Partner → By: Name → Name1: **##_***
- Rechercher chaque partenaire par sa clé (**##_SUP01** à **##_SUP09**).
- Vérifier Name 1, Language, Country.
- Vérifier l'absence de Name 2/3/4 et de l'onglet "Bank details".

Worklist **Find**

* Find: * By:

Name1:

Name2:

Max. hits:

Busn. Partner	Description	Name 1/Last Name
1001370	RLS_Leroy Merlin / F-	RLS_Leroy Merlin
1001371	RLS_Gerdimat / F-	RLS_Gerdimat
1001372	RLS_Castorama / F-	RLS_Castorama
1001373	RLS_Point P / F-	RLS_Point P
1001374	RLS_Gamme Vert / F-	RLS_Gamme Vert
1001375	RLS_Air Liquide / F-	RLS_Air Liquide
1001376	RLS_Veolia / F-	RLS_Veolia
1001377	RLS_Schneider Electric / F-	RLS_Schneider Electric
1001378	RLS_Hager / F-	RLS_Hager

Transaction BP affichant les 9 Business Partners fournisseurs créés.

📌 **Point important** : les numéros de Business Partner attribués sont des **numéros internes séquentiels SAP** (ex: **1001370**), pas les clés **##_SUP01** à **##_SUP09** du fichier source. C'est la conséquence directe du choix **"00001 – No Integration"** fait dans les Mapping Tasks : la clé fournie sert de référence/nom mais n'est pas utilisée comme identifiant technique réel. Les clés **##_SUPxx** se retrouvent dans le **Name** (ex: "RLS_Leroy Merlin"), pas dans le numéro BP.

Option B — Fiori

- Application **"Display Supplier List"** : vue d'ensemble des fournisseurs créés.
 - ⚠️ Filtrer sur le champ **"Supplier"** (= numéro BP) avec le préfixe utilisateur ne donne **aucun résultat** (numéros internes, cf. point ci-dessus) — filtrer plutôt sur le **Name/Supplier Name** (contains **##_**).

SAP Display Supplier List

Search:


Supplier: Company Code: City: Country/Region Key: Purchasing Block: Posting Block: Deletion Flag:

Items Standard

Name of Supplier	Supplier	Company Code	Supplier Acct Group	Posting Block	Purchasing Block
No data found. Try adjusting the search or filter criteria.					

Filtre sur le champ "Supplier" (numéro BP) avec le préfixe utilisateur, ne retournant aucun résultat.

- Pour se faire, cliquer sur “**Adapt Filters**” à droite des champs de recherches pour permettre de configurer les champs activés.



Adapt Filters Reset

All ▼ Show Values [≡] [≡]

Search for Filters 🔍

☐ Field	Active
☒ Supplier	
☒ Company Code	
☒ City	
☒ Country/Region Key	
☒ Purchasing Block	
☒ Posting Block	
☒ Deletion Flag	
☐ Account Group Name	
☐ Account Holder	

Menu “Adapt Filters” qui permet de configurer les champs de recherches.

- Descendre dans la liste pour trouver le champ “**Name of Supplier**” et le cocher pour le faire apparaître.

☐ Enable for WH
☐ Minority Indicator
☒ Name of Supplier
☐ Natural Person
☐ Order Currency

Name of Supplier:

🔍

- Rentrer le filtre adapté en remplaçant les “##” par l'identifiant sans oublier l'étoile qui va permettre de sélectionner toutes les entrées commençant avec ce préfixe et cliquer sur “Go”.

Name of Supplier:



Items (9) | Standard ▾

Name of Supplier	Supplier
RLS_Leroy Merlin	1001370
RLS_Gerdimat	1001371
RLS_Castorama	1001372
RLS_Point P	1001373
RLS_Gamme Vert	1001374
RLS_Air Liquide	1001375
RLS_Veolia	1001376
RLS_Schneider Electric	1001377
RLS_Hager	1001378

Liste finale des 9 fournisseurs affichée dans "Display Supplier List".

- Application "**Maintain Business Partner**" : contrôle détaillé (Drilldown), notamment le rôle FLVN01 et le grouping BP02.

SAP Maintain Business Partner ▾

Menu ▾ Back Locator On/Off Person Organization Group Open BP Settings Exit

Worklist Find

Find: * Business Partner By: * Name ▾

Name1: RLS_*

Name2:

Max. hits: 100 Start

Partner	Description	Name 1/Last Name	Name 2/First Name
1001370	RLS_Leroy Merlin / F-	RLS_Leroy Merlin	
1001371	RLS_Gerdimat / F-	RLS_Gerdimat	
1001372	RLS_Castorama / F-	RLS_Castorama	
1001373	RLS_Point P / F-	RLS_Point P	
1001374	RLS_Gamme Vert / F-	RLS_Gamme Vert	
1001375	RLS_Air Liquide / F-	RLS_Air Liquide	
1001376	RLS_Veolia / F-	RLS_Veolia	
1001377	RLS_Schneider Electric / F-	RLS_Schneider Electric	
1001378	RLS_Hager / F-	RLS_Hager	

9 Business Partner Found Enter

App "Maintain Business Partner" contenant bien les BP.

5. Clôturer le projet dans Fiori "Migrate Your Data"

- Retourner sur l'écran principal du projet **RLS_BP_Migration_project**.
- Cliquer sur **"Finish Project"** (bouton en haut à droite, à côté de "Settings").
- ⚠ Cette action est en principe **définitive** : elle clôture officiellement le projet de migration (plus de nouvelles données à charger dessus). À faire uniquement une fois toutes les vérifications validées (transaction BP, rôle FLVN01, grouping BP02) — ce qui est le cas ici.
- Une popup **"Finish Project"** demande une **"Data Retention Period"** (toggle) : laisser **désactivé** pour un exercice de formation (pas de suppression automatique programmée) → cliquer sur **"Finish Project"** pour confirmer.

Finish Project

i When you set the status of a project to 'Finished', no further changes are possible. You can only view the project. In addition, you can specify a data retention period. The retention period is the length of time (in days) that the project and all associated data is kept in the system after you have set the status of the project to 'Finished'.

Data Retention Period:

☐

Start Date / Data Retention Period (in Days) / End Date:

Finish Project Cancel

Point de vigilance principal

L'ordre des opérations est essentiel : **Créer le projet** → **ajouter l'objet "Supplier"** → **personnaliser via LTMOM** → **régénérer le template** → **remplir** → **charger** → **simuler** → **exécuter** → **vérifier**.

Ne pas remplir le fichier de données avant d'avoir terminé la configuration LTMOM.