



# 아이디어톤\_널널 서비스

☎ 혜택 단계

멋쟁이사자처럼

## 서비스명 : 널널 (NULL NULL)

### 타겟

서울시 여행객

### 색감

파랑

## 사용자 조사 및 페인포인트

### Pain Point 1. 방문 전 혼잡도를 알기 어려워 현장에서 계획이 무너진다

사용자들은 핫플레이스, 팝업스토어, 맛집, 카페에 도착한 뒤에야 줄이 길거나 자리가 없다는 사실을 알게 된다.

그 결과 원래 계획한 장소를 포기하거나 즉흥적으로 다른 장소를 찾아야 한다.

#### 대표 근거

- 팝업스토어에 갔지만 줄이 너무 길어서 포기
- 음식점에 사람이 너무 많아 옆집으로 이동
- 유명 장소에 가려다 사람이 많아서 못 감
- 카페나 명소에 자리가 없어 계획 포기

## 정리 문장

사용자는 목적지의 혼잡도를 사전에 알 수 없어, 도착 후에야 계획을 수정하게 되고 여행 시간과 만족도를 잃는다.

## Pain Point 2. 사용자는 숫자보다 “지금 어떻게 행동해야 하는지”를 원한다

조사에서 중요한 응답은 “사람 수가 5만 명이라고 하면 잘 모르겠다”는 부분이야.

즉, 사용자는 단순 데이터보다 **행동 지침**을 원해.

사용자가 원하는 건 이런 정보야.

지금 가지 마세요.  
30분 뒤에 가세요.  
성수는 지금 여유로워요.  
홍대 대신 이곳을 추천해요.

## 대표 근거

- “5만 명” 같은 수치보다 “지금 가지 마세요”, “30분 뒤에 가세요”를 원함
- 혼잡하면 언제 갈지, 갈지 말지 효율적으로 판단하고 싶어 함
- 단순 추천이 아니라 이유가 있으면 AI 추천을 따를 수 있다고 응답

## 정리 문장

사용자는 혼잡도 수치 자체보다, 현재 상황에서 어떤 선택을 해야 하는지 알려주는 행동 중심 안내를 필요로 한다.

## Pain Point 3. 외국인 관광객은 언어, 교통, 장소 정보 탐색에서 추가 장벽을 겪는다

주 타겟이 외국인이라면 이 부분도 중요해.

조사 내용에는 외국인이 겪을 수 있는 언어 장벽, 대중교통 이용 어려움, 교통카드 발급, 운영 시간 정보 부족, 해외카드 결제 가능 여부, 음식 알레르기, 노키즈존 같은 문화적 차이까지 언급되어 있어.

다만 이걸 MVP의 핵심 페인포인트라기보다는 **외국인 특화 UX를 강화하는 보조 페인포인트**로 보는 게 좋아.

## 정리 문장

외국인 관광객은 혼잡 문제뿐 아니라 언어, 대중교통, 결제, 운영시간, 문화 차이로 인해 장소 선택과 이동 판단에 더 큰 불확실성을 겪는다.

# 최종 페인포인트 3개로 압축

발표나 PPT에는 너무 많이 넣지 말고, 아래 3개만 쓰는 걸 추천해.

## 1. 도착 후에야 혼잡을 알게 된다

핫플레이스, 팝업스토어, 맛집에 도착한 뒤 줄이 길거나 사람이 많다는 사실을 알게 되어 계획을 포기하거나 변경한다.

## 2. 혼잡·날씨 상황에서 대안을 찾기 어렵다

사람이 많거나 비가 올 때 어디로 바뀌어야 할지 몰라 아무 곳에 들어가거나 숙소로 돌아가는 등 시간이 낭비된다.

## 3. 단순 정보보다 행동 가능한 추천이 필요하다

사용자는 “5만 명” 같은 수치보다 “지금 가지 말고 30분 뒤에 가세요”, “홍대 대신 성수로 가세요”처럼 바로 실행할 수 있는 안내를 원한다.

| 페인포인트             | 사용자 니즈       | 연결되는 기능                   |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| 도착 후에야 혼잡을 알게 됨   | 출발 전 혼잡도 확인  | 실시간 혼잡도 지도                |
| 몇 시에 가야 될 붐비는지 모름 | 시간대별 방문 판단   | AI 혼잡 예측                  |
| 혼잡/날씨로 계획이 무너짐    | 가까운 대체 장소 추천 | AI 대체 장소 추천               |
| 숫자 정보는 이해하기 어려움   | 행동 중심 안내     | AI 경고 메시지                 |
| AI 추천을 그냥은 못 믿음   | 추천 이유와 근거 필요 | 혼잡도 비교, 이동시간 비교, 추천 근거 표시 |
| 외국인은 교통/언어가 어려움   | 쉬운 다국어 안내    | 외국인 친화 UI/UX              |

# 페르소나

## ▼ 페르소나

## PPT용 페르소나 2명

### Persona 1. Emma Johnson

#### 서울 첫 방문 외국인 관광객

| 항목     | 내용                             |
|--------|--------------------------------|
| 이름     | Emma Johnson                   |
| 나이     | 27세                            |
| 국적     | 미국                             |
| 유형     | 서울 첫 방문 외국인 관광객                |
| 여행 스타일 | SNS에서 본 핫플레이스 중심 여행            |
| 주요 방문지 | 홍대, 성수, 명동, 경복궁, 한강공원          |
| 사용 앱   | Google Maps, Instagram, TikTok |

#### 핵심 상황

"서울에서 갈 곳은 많은데, 막상 도착해보니 사람이 너무 많으면 어디로 바뀌야 할지 모르겠어요."

#### Pain Point

- 도착 전까지 혼잡도를 알기 어렵다.
- 한국어 정보와 로컬 상황을 이해하기 어렵다.
- 비가 오거나 사람이 많으면 대체 장소를 찾기 어렵다.
- 숫자보다 "지금 어디로 가야 하는지"가 필요하다.

#### Needs

- 출발 전 혼잡도 확인
- 외국어로 된 쉬운 안내
- 비슷한 분위기의 대체 장소 추천

- “지금 가도 되는지”에 대한 행동 중심 안내

## 연결 기능

| 문제              | 기능           |
|-----------------|--------------|
| 도착 후에야 혼잡을 알게 됨 | 실시간 혼잡도 지도   |
| 대체 장소를 모름       | AI 대체 장소 추천  |
| 숫자 정보가 어려움      | AI 경고 메시지    |
| 한국어 정보가 어려움     | 영어 우선 다국어 UI |

## Persona 2. 김서연

### 서울 핫플레이스 방문 한국인

| 항목     | 내용                        |
|--------|---------------------------|
| 이름     | 김서연                       |
| 나이     | 24세                       |
| 국적     | 한국                        |
| 유형     | 서울 핫플레이스 / 팝업스토어 방문자      |
| 방문 스타일 | 인스타, X, 틱톡에서 본 장소를 주말에 방문 |
| 주요 방문지 | 성수 팝업스토어, 홍대 카페, 더현대, 연남동 |
| 사용 앱   | 네이버지도, 인스타그램, 카카오맵        |

### 핵심 상황

“팝업스토어에 갔는데 줄이 너무 길어서 포기했어요. 가기 전에 알았으면 시간을 바꿨을 것 같아요.”

### Pain Point

- 인기 장소는 도착 후에야 대기줄과 혼잡도를 알게 된다.
- 사람이 많으면 계획이 틀어지고 시간을 낭비한다.
- 몇 시에 가야 덜 붐비는지 알기 어렵다.
- 지도 앱은 빠른 길은 알려주지만, 덜 붐비는 선택지는 부족하다.

### Needs

- 방문 전 혼잡도 확인
- 시간대별 혼잡 예측
- “지금 갈지, 나중에 갈지” 판단 기준
- 대기 중 갈 수 있는 근처 대체 장소 추천

## 연결 기능

| 문제             | 기능            |
|----------------|---------------|
| 줄이 긴지 미리 모름    | 장소별 혼잡도 확인    |
| 언제 가야 할지 모름    | AI 시간대별 혼잡 예측 |
| 기다릴 장소가 필요함    | 근처 대체 장소 추천   |
| 혼잡한 경로를 피하고 싶음 | 덜 붐비는 경로 추천   |

# PPT에 바로 넣기 좋은 요약 버전

## Persona 1. Emma Johnson

### 서울 첫 방문 외국인 관광객

SNS에서 본 서울 핫플레이스를 방문하고 싶지만, 현장의 혼잡도와 대체 장소 정보를 알기 어렵다.

| 구분         | 내용                              |
|------------|---------------------------------|
| 목표         | 짧은 여행 기간 동안 헛걸음 없이 서울을 즐기기      |
| Pain Point | 도착 후에야 사람이 많다는 것을 알게 됨          |
| Needs      | 지금 가도 되는지, 어디로 바꾸면 좋은지 알고 싶음    |
| 핵심 기능      | 실시간 혼잡도 지도, AI 대체 장소 추천, 다국어 안내 |

## Persona 2. 김서연

### 서울 핫플레이스 방문 한국인

팝업스토어, 카페, 맛집에 가고 싶지만 도착 후 긴 줄과 인파 때문에 계획이 자주 틀어진다.

| 구분         | 내용                            |
|------------|-------------------------------|
| 목표         | 인기 장소를 덜 붐비는 시간에 효율적으로 방문하기   |
| Pain Point | 대기줄과 혼잡도를 사전에 알기 어려움          |
| Needs      | 몇 시에 가야 덜 붐비는지 알고 싶음          |
| 핵심 기능      | AI 혼잡 예측, 시간대 추천, 근처 대체 장소 추천 |

## 두 페르소나 비교표

| 구분     | Emma Johnson     | 김서연             |
|--------|------------------|-----------------|
| 사용자 유형 | 외국인 관광객          | 한국인 핫플 방문자      |
| 핵심 상황  | 서울을 처음 방문함       | 주말마다 핫플 방문      |
| 주요 문제  | 로컬 정보와 대체 장소를 모름 | 대기줄과 혼잡 시간대를 모름 |
| 원하는 정보 | "지금 어디로 가야 해?"   | "언제 가야 덜 붐벼?"   |
| 핵심 니즈  | 쉬운 안내, 대체 장소 추천  | 혼잡 예측, 시간 조정    |
| 서비스 가치 | 여행 실패 방지         | 대기 시간 절약        |

## PPT 디자인 추천

페르소나 슬라이드는 이렇게 구성하면 좋아.

[왼쪽 카드] Emma Johnson

- 서울 첫 방문 외국인
- 핵심 Pain Point
- Needs
- 연결 기능

[오른쪽 카드] 김서연

- 서울 핫플 방문 한국인
- 핵심 Pain Point
- Needs
- 연결 기능

슬라이드 제목은 이걸 추천해.

**타겟 페르소나: 혼잡으로 계획이 들어지는 사용자**

또는 더 발표용으로는:

## 사용자 흐름 (User Flow)

앱 실행 → 언어 선택 → 회원가입/로그인 →

홈화면이 뜨겠지 (목적지 선택 → 도착 예정 시간 / 날씨 / AI 행동 전략)

→ 상세보기 → AI 비서 페이지 (분석한 상세 결과 : 대안, 상권 추천)

지도 (서울시 혼잡도 API) → 혼잡도 순위 TOP 10

플랜 (직접짜는 UI) / AI 플랜 (2박 3일 홍대 데이트 코스 짜줘)

마이페이지 → (회원정보 수정 / 로그아웃 / 회원 탈퇴 / 알림설정 / 공지사항 / 고객센터)

## 핵심기능

**MVP** : 외국인 관광객을 대상으로 30분 전 서울시 인구밀집도 + 실시간 지하철역별 승하차 인원 API + 날씨 API를 통해서 AI가 예측 및 상권 추천.

## 기대효과

### ▼ 기대효과

동선 최적화

여행실패와 시간 낭비감소

시간절약

주변상권 활성화

혼잡 분산을 통한 사고 예방

데이터기반 신뢰성

| 기대효과   | 내용                                   |
|--------|--------------------------------------|
| 동선 최적화 | 혼잡도, 날씨, 이동 시간을 고려해 더 효율적인 이동 경로를 제안 |



| 기대효과       | 내용                                     |
|------------|----------------------------------------|
| 여행 실패 감소   | 도착 후 사람이 많아 계획이 무너지는 헛걸음 경험을 줄임        |
| 시간 절약      | 대기 시간과 불필요한 이동을 줄여 여행 시간을 더 가치 있게 사용   |
| 주변 상권 활성화  | 혼잡한 핫플 대신 근처 대체 장소를 추천해 방문 수요를 분산      |
| 사고 예방      | 특정 지역의 인파 집중을 완화해 안전한 도시 이동 유도         |
| 데이터 기반 신뢰성 | 실시간 혼잡도, 날씨, 교통 데이터를 바탕으로 신뢰 가능한 추천 제공 |

## 수익 모델

- AI 플랜을 3회 무료 이후에는 유료 결제 (토큰)

## 향후계획

- 상인 ↔ 관광객 커뮤니티 (수익화) : 상인이 등록할 때 1회성을 결제 / 주문할 때 수수료