Отчет по лабораторной номер 4

Чистовой вариант

true

Цель работы

Научиться правильно работать с Git, используя две крутые штуки: Gitflow (удобная организация веток) и Conventional Commits (осмысленные комментарии к коммитам). # Задание

Теоретическое введение

1. Gitflow — как организуем ветки Вместо одной вечной ветки master используем две основные: master — тут только готовые релизы. develop — тут ведется основная разработка. Типы временных веток: feature — для новых функций. Создается от develop, сливается обратно в develop. release — для подготовки релиза. Создается от develop, сливается в master (с тегом версии) и в develop. hotfix — для срочных исправлений багов на проде. Создается от master, сливается в master и develop.
2. Семантическое версионирование (SemVer) Версия всегда пишется как МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ. ПАТЧ (1.0.1) — просто починили баг. МИНОРНАЯ (1.1.0) — добавили новую фичу, всё работает по-старому. МАЖОРНАЯ (2.0.0) — всё сломали (изменения несовместимы со старыми версиями).
3. Conventional Commits — как пишем коммиты Нужно, чтобы по названию коммита было сразу понятно, что сделали и какую версию увеличивать. Формат: : Главные типы: fix: — исправили баг (-> увеличивается ПАТЧ). feat: — добавили новую функцию (-> увеличивается МИНОРНАЯ). BREAKING CHANGE: — если есть этот текст (-> увеличивается МАЖОРНАЯ). Остальные популярные типы: docs: — правки в документации. style: — форматирование кода. refactor: — переписывание кода без изменения логики. test: — правки в тестах. chore: — обновление служебных файлов (например, changelog).

Выполнение лабораторной работы

установка git-flow (Рис 1 и 2)



Figure 1: “”



Figure 2: “”

установка Node.js (Рис 3 и 4)



Figure 3: “”

Настройка Node.js (Рис 5)

При помощи программы commitizen устанавливаем git-cz (Рис 6)

Данная программа используется для помощи в создании логов.(Рис 7)

Делаем первый коммит и выкладываем на github и он не получается соответственно создаем файл README и инициализируем репозиторий и после делаем первый коммит и выкладываем на гитхаб(рис 8,9)

Провожу конфигурацию общепринятых коммитов(Рис 10, 11, 12)

Добавляю норвые файлы, коммичу и отправляю на гитхаб(рис. 13)

Инициализируем git-flow, проверяю что на ветке develop (Рис 14)

Загрузите весь репозиторий в хранилище(Рис 15)

Устанавливаю внешнюю ветку как вышестоящую(Рис 16)

Создаю релиз с версией start 1.0.0 (Рис 17)

Создаю Журнал изменений и добавляю в меню(Рис 18,19,20,21)

Заливаем релизную ветку в основную ветку(Рис 22)

Создадим релиз на github. Для этого будем использовать утилиты работы с github(Рис 22)



Figure 4: “”



Figure 5: “”



Figure 6: “”



Figure 7: “”



Figure 8: “”



Figure 9: “”



Figure 10: “”



Figure 11: “”



Figure 12: “”



Figure 13: “”

Figure 14: “”



Figure 15: “”

Figure 16: “”



Figure 17: “”



Figure 18: “”



Figure 19: “”



Figure 20: “”



Figure 21: “”



Figure 22: “”

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 5 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.79 KiB | 713.00 KiB/s, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Ohthatstobig/git-extended.git
   c9aea3b..d1c6b4e  develop -> develop
   c9aea3b..4e1061e  master -> master
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 166 bytes | 166.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Ohthatstobig/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Ohthatstobig/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Figure 23: “”

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была d1c6b4e).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Figure 24: “”

Создадим ветку для новой функциональности(Рис 23)

Создание релиза git-flow и добавляем журнал изменений в индекс, потом заливаем пклмщную ветку в основную(Рис 24)



```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'

psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ nano package.json
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ standard-changelog
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelo
g'
[release/1.2.3 451f048] chore(site): update changelog
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
```

Figure 25: “”

Отправляем данные на гитхаб и создаем релиз с комментариями из журнала изменений(Рис 25)



```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ git push --all
^[[АПеречисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 5 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.75 KiB | 1.38 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Ohthatstobig/git-extended.git
   d1c6b4e..68d057f  develop -> develop
   4e1061e..6ae9d8a  master -> master
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 163 bytes | 163.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Ohthatstobig/git-extended.git
 * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Ohthatstobig/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Figure 26: “”

Выводы

Научились структуре гитфлоу и тому как создават, сливать ветки репозитория. Просто установили весь нужный софт.

Список литературы