

Criação do relatório: 11 de mai. de 2026, 14:46:55

<https://oitobitsinformatica.com.br/>

Analisar

 Celular

 Computador



Entender a experiência dos seus usuários

 Nenhum dado



Diagnosticar problemas de desempenho




Desempenho



Acessibilidade



Práticas
recomendadas



SEO



Desempenho

Os valores são estimados e podem variar. O [índice de desempenho é calculado](#) diretamente por essas métricas. [Ver calculadora](#).



0-49



50-89



90-100



MÉTRICAS

[Fechar visualização](#)

▲ First Contentful Paint

3,8 s

"First Contentful Paint" marca o momento em que o primeiro texto ou imagem é disponibilizado. [Saiba mais sobre a métrica "First Contentful Paint"](#).

▲ Largest Contentful Paint

6,6 s

"Maior exibição de conteúdo" marca o momento em que o maior texto ou imagem é exibido. [Saiba mais sobre a métrica "Maior exibição de conteúdo"](#)

● Total Blocking Time

120 ms

Soma de todos os períodos entre "FCP" e "Tempo para interação da página", quando a duração da tarefa ultrapassa 50 ms, expressa em milésimos de segundo. [Saiba mais sobre a métrica "Tempo total de bloqueio"](#).

● Cumulative Layout Shift

0


"Cumulative Layout Shift" mede o movimento de elementos visíveis na janela de visualização. [Saiba mais sobre a métrica "Cumulative Layout Shift"](#).

▲ Speed Index

5,8 s

A métrica "Speed Index" mostra a rapidez com que o conteúdo de uma página é preenchido visivelmente. [Saiba mais sobre o Speed Index](#).

146.0.7680.177 with lr


Mostrar auditorias relevantes para: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

INSIGHTS

▲ Renderizar solicitações de bloqueio — Economia estimada de 150 ms

As solicitações estão bloqueando a renderização inicial da página, o que pode atrasar a LCP. Essas solicitações de rede podem ser [deferidas ou colocadas inline](#) para que fiquem fora do caminho crítico. [LCP](#) [FCP](#) [Fora da pontuação](#)

URL	Tamanho da transferência	Duração
oitobitsinformatica.com.br Própria	32,8 KiB	810 ms
/css/styles.css (oitobitsinformatica.com.br)	32,8 KiB	810 ms

▲ Exibição de fontes — Economia estimada de 30 ms

Defina [font-display](#) como swap ou optional para garantir que o texto fique visível de forma consistente. O atributo swap pode ser otimizado ainda mais para reduzir as trocas de layout com [substituições de métrica de fonte](#). [FCP](#) [Fora da pontuação](#)

URL	Economia estimada
Cloudflare CDN Cdn	
...webfonts/fa-solid-900.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	30 ms
...webfonts/fa-brands-400.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	30 ms

▲ Reflow forçado

Um reflow forçado ocorre quando o JavaScript consulta propriedades geométricas (como `offsetWidth`) depois que os estilos são invalidados por uma mudança no estado do DOM. Isso pode resultar em desempenho ruim. Saiba mais sobre [reflows forçados](#) e possíveis reduções de risco. [Fora da pontuação](#)

Fonte
Tempo total de reflow

/js/scripts.js:18:19 (oitobitsinformatica.com.br)

152 ms

▲ Descoberta de solicitações de LCP

Otimize a LCP tornando a imagem LCP **detectável** no HTML imediatamente e **evitando o carregamento lento** LCP Fora da pontuação

- ✓ o carregamento lento não foi aplicado
- ✗ A propriedade fetchpriority=high precisa ser aplicada
- ✓ A solicitação é detectável no documento inicial



SOLUÇÕES COMPLETAS EM INFORMÁTICA E TECNOLOGIA. NOSSOS SERVIÇOS
`<header class="masthead">`

▲ Árvore de dependência da rede

Evite encadear solicitações críticas reduzindo o tamanho das cadeias, o tamanho do download de recursos ou adiando o download de recursos desnecessários para melhorar o carregamento da página. LCP Fora da pontuação

Latência máxima do caminho crítico: **528 ms**

Navegação inicial



Origens pré-conectadas

As dicas de **pré-conexão** ajudam o navegador a estabelecer uma conexão mais cedo durante o carregamento da página, poupando tempo quando a primeira solicitação para essa origem é feita. A página fez a pré-conexão com as seguintes origens:

Origem
Fonte

Origem	Fonte
https://fonts.googleapis.com/	head > link <code><link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"></code>

https://fonts.gstatic.com/...<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin="">

Candidatos à pré-conexão

Adicione dicas de [pré-conexão](#) às suas origens mais importantes, mas tente não usar mais que 4.

Nenhuma outra origem é uma boa candidata para a pré-conexão

■ Use ciclos de vida eficientes de cache — Economia estimada de 679 KiB

Um cache com ciclo de vida longo pode acelerar visitas repetidas à sua página. [Saiba mais.](#) LCP

FCP Fora da pontuação

Solicitação	Cache TTL	Tamanho da transferência
oitobitsinformatica.com.br Própria		741 KiB
...img/header-bg.webp (oitobitsinformatica.com.br)	10 min	530 KiB
...img/map-image.webp (oitobitsinformatica.com.br)	10 min	67 KiB
...portfolio/3.webp (oitobitsinformatica.com.br)	10 min	38 KiB
...portfolio/1.webp (oitobitsinformatica.com.br)	10 min	33 KiB
/css/styles.css (oitobitsinformatica.com.br)	10 min	33 KiB
...portfolio/2.webp (oitobitsinformatica.com.br)	10 min	32 KiB
...img/navbar-logo.svg (oitobitsinformatica.com.br)	10 min	7 KiB
/js/scripts.js (oitobitsinformatica.com.br)	10 min	1 KiB

■ Melhorar a entrega de imagens — Economia estimada de 57 KiB

Reduzir o tempo de download das imagens pode melhorar o tempo de carregamento percebido da página e a LCP. [Saiba mais sobre como otimizar o tamanho da imagem](#) LCP FCP

Fora da pontuação


URL	Tamanho do recurso	Economia estimada
oitobitsinformatica.com.br Própria	100,7 KiB	57,3 KiB
 Limpeza completa <img class="i mg- fluid"	...portfolio/3.webp (oitobitsinformatica.com.br) 36,9 KiB	21,0 KiB

```
webp" alt="Limpeza completa"
loading="lazy">
```

|

Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (591x450) para as dimensões exibidas (388x295). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.

21,0 KiB



Montage
m
Completa

```

```

|

Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (591x450) para as dimensões exibidas (388x295). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.

18,5 KiB



Nossa loja

```

```

|

Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (591x450) para as dimensões exibidas (388x295). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.

17,7 KiB

Otimizar o tamanho do DOM



Um DOM grande pode aumentar a duração dos cálculos de estilo e reflows de layout, o que afeta a capacidade de resposta da página. Um DOM grande também aumenta o uso da memória.

[Aprenda a evitar que o tamanho do DOM seja grande demais.](#) Fora da pontuação

Estatística	Elemento	Valor
Total de elementos		172
Profundidade do DOM	div.d-flex > ul.list-unstyled > li.mb-2 > i.fas	11

Maiores das crianças


body#page-top
<body id="page-top">

13

Detalhamento da LCP

Cada [subparte tem estratégias de melhoria específicas](#). O ideal é que a maior parte do tempo de LCP seja gasto no carregamento dos recursos, não em atrasos. LCP Fora da pontuação

Subparte	Duração
Time to First Byte	0 ms
Atraso no carregamento de recursos	260 ms
Duração do carregamento de recursos	270 ms
Atraso na renderização do elemento	1.880 ms


SOLUÇÕES COMPLETAS EM INFORMÁTICA E TECNOLOGIA. NOSSOS SERVIÇOS
<header class="masthead">

Terceiros

Código de terceiros pode afetar significativamente a performance de carregamento. [Reduza e adie o carregamento de código de terceiros](#) para priorizar o conteúdo da sua página.

Fora da pontuação

Terceiro	Tamanho da transferência	Tempo na linha de execução principal
Google Tag Manager Tag-Manager	132 KiB	162 ms
/gtag/js?id=AW-113... (www.googletagmanager.com)	132 KiB	162 ms
JSDelivr CDN Cdn	25 KiB	15 ms
...js/bootstrap.bundle.min.js (cdn.jsdelivr.net)	25 KiB	15 ms
Google/DoubleClick Ads Ad	3 KiB	2 ms
...viewthrou.../113...?random=... (googleads.g.doubleclick.net)	3 KiB	2 ms
startbootstrap.com	3 KiB	2 ms
/sb-forms-latest.js (cdn.startbootstrap.com)	0 KiB	2 ms
/sb-forms-0.4.1.js (cdn.startbootstrap.com)	3 KiB	0 ms

Google Fonts Cdn	72 KiB	0 ms
...v31/JTUSJlg1_...woff2 (fonts.gstatic.com)	35 KiB	0 ms
...v36/BngMUXZYT...woff2 (fonts.gstatic.com)	34 KiB	0 ms
/css? family=Roboto+Slab:400,100,300,700&display=swap (fonts.goo gleapis.com)	1 KiB	0 ms
/css? family=Montserrat:400,700&display=swap (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 ms
Cloudflare CDN Cdn	273 KiB	0 ms
...webfonts/fa-solid-900.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	148 KiB	0 ms
...webfonts/fa-brands-400.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	106 KiB	0 ms
...css/all.min.css (cdnjs.cloudflare.com)	19 KiB	0 ms
Other Google APIs/SDKs Utility	2 KiB	0 ms
...1p-user-list/113...?random=... (www.google.com)	1 KiB	0 ms
...collect/113...?random=... (www.google.com)	1 KiB	0 ms
/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)	1 KiB	0 ms

Esses insights também estão disponíveis no painel de desempenho do Chrome DevTools. [Grave um rastro](#) para ver informações mais detalhadas.

DIAGNÓSTICO

▲ Reduza o JavaScript não usado — Economia estimada de 55 KiB

Para diminuir o consumo de bytes da atividade da rede, reduza o JavaScript não usado e adie o carregamento de scripts até que eles sejam necessários. [Aprenda a reduzir o JavaScript não usado.](#)

LCP **FCP** **Fora da pontuação**

URL	Tamanho da transferência	Economia estimada
Google Tag Manager Tag-Manager	131,7 KiB	54,5 KiB
/gtag/js?id=AW-113... (www.googletagmanager.com)	131,7 KiB	54,5 KiB



▲ Reduza o CSS não usado — Economia estimada de 48 KiB

Para diminuir o consumo de bytes da atividade da rede, reduza as regras não usadas nas folhas de estilo e adie o CSS não usado para conteúdo acima da dobra. [Aprenda a reduzir o CSS não usado.](#)

URL	Tamanho da transferência	Economia estimada
oitobitsinformatica.com.br Própria	32,0 KiB	29,8 KiB
/css/styles.css (oitobitsinformatica.com.br)	32,0 KiB	29,8 KiB
Cloudflare CDN Cdn	18,2 KiB	18,0 KiB
...css/all.min.css (cdnjs.cloudflare.com)	18,2 KiB	18,0 KiB

Os elementos de imagem não têm `width` e `height` explícitas

Defina uma largura e altura explícitas em elementos de imagem para reduzir mudanças de layout e melhorar a CLS. [Aprenda a definir as dimensões de uma imagem.](#) [CLS](#) [Fora da pontuação](#)

URL
oitobitsinformatica.com.br Própria
 Montagem Completa <pre></pre> portfolio/1.webp (oitobitsinformatica.com.br)
 Nossa loja <pre></pre> portfolio/2.webp (oitobitsinformatica.com.br)
 Limpeza completa <pre></pre> portfolio/3.webp (oitobitsinformatica.com.br)

Reduza o CSS — Economia estimada de 6 KiB

A redução de arquivos CSS pode diminuir o tamanho do payload de rede. [Aprenda a reduzir os arquivos CSS.](#) [LCP](#) [FCP](#) [Fora da pontuação](#)

oitobitsinformatica.com.br Própria	32,8 KiB	5,8 KiB
/css/styles.css (oitobitsinformatica.com.br)	32,8 KiB	5,8 KiB

○ Evitar tarefas longas da linha de execução principal — 3 tarefas longas encontradas ^

Lista as tarefas mais longas na linha de execução principal. Útil para identificar os piores contribuidores para a latência de entrada. [Aprenda a evitar tarefas mais longas da linha de execução principal](#) [TBT](#) [Fora da pontuação](#)

☒ Mostrar recursos de terceiros (2)

URL	Horário de início	Duração
Google Tag Manager Tag-Manager		192 ms
/gtag/js?id=AW-113... (www.googletagmanager.com)	4.386 ms	103 ms
/gtag/js?id=AW-113... (www.googletagmanager.com)	4.489 ms	89 ms
oitobitsinformatica.com.br Própria		96 ms
/js/scripts.js (oitobitsinformatica.com.br)	7.889 ms	96 ms

Mais informações sobre o desempenho do seu aplicativo. Esses números não [afetam diretamente](#) o índice de desempenho.

AUDITORIAS APROVADAS (12)

[Mostrar](#)



Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para [melhorar a acessibilidade do seu app da Web](#). A detecção automática só detecta um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade do seu app da Web. Portanto, também recomendamos o [teste manual](#).


Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. [Aprenda a fornecer contraste de cor suficiente.](#)

Elementos com falha



NOSSOS SERVIÇOS

```
<a class="btn btn-success btn-xl text-uppercase" href="#services">
```



Um pouquinho do nosso trabalho:

```
<h3 class="section-subheading text-muted">
```




SAIBA MAIS Um pouquinho do nosso trabalho: Montagem Completa e personalizada, d...

```
<section class="page-section bg-light" id="portfolio">
```



Mais de 9.000

```
<h3 class="display-4 fw-bold text-primary">
```



Mais de 9.000 Clientes atendidos Equipe altamente capacitada! Confie em que...

```
<div class="col-lg-8 bg-light p-5 rounded-3 shadow text-center">
```




Clientes atendidos

```
<p class="fs-5 fw-semibold text-muted">
```



Mais de 9.000 Clientes atendidos Equipe altamente capacitada! Confie em que...

```
<div class="col-lg-8 bg-light p-5 rounded-3 shadow text-center">
```




ENTRAR EM CONTATO

```
<a href="https://wa.me/5548996446192" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn btn-success btn-lg px-4">
```

Um ponto de referência principal ajuda os usuários de leitores de tela a navegar em uma página da Web. [Saiba mais sobre pontos de referência.](#)

Elementos com falha



html
<html lang="en">

Esses itens destacam as práticas recomendadas comuns para acessibilidade.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (10)

[Mostrar](#)

Esses itens se referem a áreas que uma ferramenta de teste automatizada não pode cobrir. Saiba mais no nosso guia sobre [como realizar uma avaliação de acessibilidade.](#)

AUDITORIAS APROVADAS (17)

[Mostrar](#)

NÃO APLICÁVEL (41)

[Mostrar](#)


Práticas recomendadas

GERAL

▲ Erros do navegador foram registrados no console



[erros na auditoria de diagnostico do console.](#)

Fonte	Descrição
startbootstrap.com	
/sb-forms-latest.js:5:414 (cdn.startbootstrap.com)	Uncaught Error: GET_ELEMENTS: page-top -> form[data-sb-form-api-token]

GARANTIA E SEGURANÇA

- ☐ Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS ▼
- ☐ Usar uma política HSTS forte ▼
- ☐ Garantir o isolamento adequado da origem com COOP ▼
- ☐ Mitigar clickjacking com XFO ou CSP ▼
- ☐ Mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis ▼

AUDITORIAS APROVADAS (12)

[Mostrar](#)

NÃO APLICÁVEL (2)

[Mostrar](#)



SEO

Essas verificações garantem que sua página siga orientações básicas para otimização de mecanismos de pesquisa. Há muitos outros fatores não

PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA CONTEÚDO

▲ O documento não tem uma metadescrição **O campo de texto da descrição está vazio.** ^

Metadescrições podem ser incluídas nos resultados da pesquisa para resumir concisamente o conteúdo da página. [Saiba mais sobre metadescrições.](#)

Formate seu HTML de maneira que permita que os rastreadores entendam melhor o conteúdo do seu app.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (1)

[Mostrar](#)

Execute estes validadores adicionais no seu site para verificar mais práticas recomendadas de SEO.

AUDITORIAS APROVADAS (7)

[Mostrar](#)

NÃO APLICÁVEL (2)

[Mostrar](#)

Mais informações sobre o PageSpeed Insights

[Novidades](#)
[Documentação](#)
[Saiba mais sobre desempenho na Web](#)
[Fazer perguntas no Stack Overflow](#)
[Lista de e-mails](#)

Conteúdo relacionado

[Atualizações](#)
[Fundamentos da Web](#)
[Estudos de caso](#)
[Podcasts](#)

Conectar

[Twitter](#)
[YouTube](#)
[Google for Developers](#)
[Chrome](#)
[Firebase](#)
[Todos os produtos](#)

