МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР
ВНЕДРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ

РЕФЕРЕНС-ЦЕНТР
ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Проведение глюкозотолерантного теста

21.07.2026

Проведение глюкозотолерантного теста
особенности назначения и выполнения

Выбор кода лабораторного исследования

A12.22.005 “Глюкозотолерантный тест (2 пробы)”
A12.22.005.001 “Глюкозотолерантный тест (3 пробы, для беременных)”

Формат взятия биоматериала

A12.22.005
Небеременные
(диагностика нарушений углеводного обмена)
2 определения уровня глюкозы в венозной крови: натощак и через 2 часа после углеводной нагрузки

A12.22.005.001
Беременные 24-28 недель (Скрининг гестационного сахарного диабета)
3 определения уровня глюкозы в венозной крови: натощак, через 1 и 2 часа после углеводной нагрузки

Возможные форматы выдачи результатов исследования

Для небеременных

Исследование	Результат
Глюкоза натощак	4.58
Глюкоза через 2 часа	5.92

Для беременных

Исследование	Результат
Глюкоза натощак	4.58
Глюкоза через 1 час	7.25
Глюкоза через 2 часа	5.92

Если в КДЛ настроена оперативная передача результата по пробе взятой натощак, при уровне глюкозы натощак выше установленного порога: **углеводная нагрузка не проводится, результат выдаётся только по 1-й пробе**

Исследование	Результат
Глюкоза натощак	7.25

1 Выбор лабораторного исследования

Диагностика нарушений углеводного обмена

A12.22.005 “Глюкозотолерантный тест (2 пробы) ”

Скрининг гестационного сахарного диабета (Беременные 24-28 недель)

A12.22.005.001 "Глюкозотолерантный тест (3 пробы, для беременных)"

2 Формат взятия биоматериала

2 определения уровня глюкозы в венозной крови: натощак и через 2 часа после углеводной нагрузки

3 определения уровня глюкозы в венозной крови: натощак, через 1 и 2 часа после углеводной нагрузки

Маркировка проб: используется один ШК с префиксом/суффиксом для каждой пробы (от руки), который лаборатория интерпретирует как порядковый номер пробы
(временный вариант пока не реализована генерация трёх уникальных ШК на одно направление)

3 Формат выдачи результатов

Исследование	Результат
Глюкоза натощак	4.58
Глюкоза через 2 часа	5.92

Исследование	Результат
Глюкоза натощак	4.58
Глюкоза через 1 час	7.25
Глюкоза через 2 часа	5.92

Проведение глюкозотолерантного теста
ПАМЯТКА для ЦКДЛ и их подразделений

A12.22.005 “Глюкозотолерантный тест (2 пробы) ”

2 определения уровня глюкозы в венозной крови: натощак и через 2 часа после углеводной нагрузки

A12.22.005.001 "Глюкозотолерантный тест (3 пробы, для беременных)"

3 определения уровня глюкозы в венозной крови: натощак, через 1 и 2 часа после углеводной нагрузки

Формат выдачи результатов

Исследование	Результат
Глюкоза натощак	4.58
Глюкоза через 2 часа	5.92

Исследование	Результат
Глюкоза натощак	4.58
Глюкоза через 1 час	7.25
Глюкоза через 2 часа	5.92

1) На период до внедрения автоматической генерации трёх уникальных штрихкодов выполнение исследования осуществляется в ручном режиме: **формирование задания на анализатор и ввод результатов в ЛИС «Брегис» производятся сотрудником лаборатории вручную.**

2) **Исследование выполняется на всех уровнях ЦКДЛ, включая лаборатории 1 уровня и экспресс-лаборатории.**

3) **Предварительная выдача результата первой пробы (натощак) не является обязательной.** Дополнительно допускается назначение отдельного исследования уровня глюкозы натощак накануне проведения глюкозотолерантного теста (вне рамок самого теста).

4) **По отдельной договорённости с медицинской организацией может быть согласован локальный алгоритм для беременных, предусматривающий предварительную выдачу результата первой пробы (натощак).**
В этом случае действует правило: если результат первой пробы выходит за пределы референсного диапазона, дальнейшие пробы (через 2 часа) не выполняются, и выдается результат только по первой пробе.

Исследование	Результат
Глюкоза натощак	7.25