
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ




Методические рекомендации по работе с направлениями на лабораторные исследования

24.04.2025

ИНСТРУКЦИЯ

по оформлению направлений на лабораторные исследования с последующей записью в кабинеты забора биоматериала




ОФОРМЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЛЕЧЕНИЯ


1. Перейти в «Случай лечения» пациента.


2. В случае лечение перейти в раздел «Журнал направлений». В поле «Выберите тип направления» выбрать «Лабораторные исследования», нажать «Создать»


3. В форме направления необходимо заполнить «Цель исследования», «Причина направления», «МКБ-10» (можно оставить информацию, указанную по умолчанию).


4. В поле «Направлен в медицинскую организацию» выбрать необходимую медицинскую организацию (по умолчанию проставляется наименование собственного юр лица)











ОФОРМЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЛЕЧЕНИЯ

5 Ниже в блоке «Исследования» необходимо выбрать необходимые исследования, пользуясь фильтрами «Вид исследования», «Лаборатория».


При клике на исследование из списка запись будет добавлена в направление

! Поле «Лаборатория» является обязательным для заполнения, при выборе исследования из общего списка поле заполняется автоматически.

6 Блок «Регистрация биоматериала» **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** к заполнению

7 После заполнения данных по направлению необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить».

Направление будет успешно создано и отправлено в ЛИС.




ОФОРМЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЛЕЧЕНИЯ

Для записи на прием в пункт забора необходимо нажать «Записать на прием», в форме **выбрать специализацию «Лабораторное дело»,** из списка доступных ресурсов выбрать кабинет, указать дату и время записи, сложность исследования, подтвердить и закрыть.


В случае настройки для учреждения интеграции с подсистемой «Лаборатория» направление будет передано в подсистему «Лаборатория»

В блоке «Информация о записи на прием» отобразится информация о записи



АЛГОРИТМ

отработки направления на лабораторное исследование в пункте забора крови в программе ЛИС-Брегис




РАБОТА В ЛИС-БРЕГИС

1. **Открыть ЛИС Брегис (Авторизация/Процедурный кабинет)**
   ЛИС Брегис открывается через ярлык на рабочем столе

2. **Войти в учётную запись**
   Если не знаете логин/пароль, обратитесь к ИТ-специалисту медорганизации

3. **Проверить наименование медорганизации**
   Если наименование горит красным, необходимо нажать на него и выбрать из списка Вашу медорганизацию

4. **В случае если работа выполняется через ЦОД, то необходимо дополнительно перепроверить соответствие наименования МО (лаборатория-Исполнитель)**




ОКНО РАБОТЫ С НАПРАВЛЕНИЯМИ

5 **Перейти в процедурный кабинет для работы с направлениями – нажать на слово «Лаборатория»**

6 **Выбрать «Процедурный кабинет»->Получение биоматериала**

Содержимое окно можно редактировать, нажав шестренку в левом нижнем углу

6.1 **Откроется окно работы с направлениями**



ОКНО РАБОТЫ С НАПРАВЛЕНИЯМИ

7 **Выбор принтера**
1. Выбрать группу этикеток
.2. Указать количество экземпляров (при необходимости)


8 **«№ направления» - считывается сканером**
Режим поиска результата(указать дату регистрации с запасом за 2-3 месяца):
СНИЛС
Ф.И.О.
№ направления(считывается сканеров)

9 **Нажать на значок автогенерации, будет сгенерирована этикетка**

10 **Нажать на значок принтера для печати этикетки**

ФИО пациента
!Важно: Поиск осуществляется по Заказчику

СНИЛС пациента
!Важно: указать дату регистрации с запасом за 2-3 месяца



Отображение видов пробирки для конкретного анализа

Необходимые идентификаторы на этикетке



11 После присвоения штрихкода каждой пробирки осуществляется забор биоматериала

АЛГОРИТМ ОТРАБОТКИ НАПРАВЛЕНИЯ

на лабораторное исследование в подсистеме «Лаборатория»



ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАКАЗОВ В ЛИС БРЕГИС

1

Все направления доступны во вкладке Заказы


1.1 Биоматериал не взят

1.2 Биоматериал поступил в лабораторию, результат выгружен

1.3 Биоматериал взят, направлен в лабораторию

2

В Трекере отражается только проштрихкодироавнный биоматериал в ПЗК



ТРЕКЕР

2.1

Трекер
-Направления
-Исследования
Все поля в трекере возможно регулировать для собственного удобства

Статусы выполнения


Проверенность


Выполнено


Экспортирован

Патология

Наличие значка *“подавленности”* напротив измерения - служебная информация (без печати и экспорта)









Обратите внимание, что если результат не выгрузился - можно повторно экспортировать выполненное исследование

3 **Динамика пациента**
- Зеленое - норма
- Желтое - отклонение до 25%
- Красное - отклонение от нормы

4 **Работы: место, название исследования, количество измерений**






5 **Услуги: соответствие заказа, зарегистрированного в ЕМИАС**

6 **Маркер выполняемости исследований: значок “выполнен” должен быть и одновременно в подразделах Измерения и Материалы-Заказы.**



Выполнено

Это говорит о том, что все заказанные исследования врачом выполнены в лаборатории



!NB ФИО проверяющего должны соответствовать ЭЦП
В каждой графе Исполнитель должно стоять ФИО
Если этой информации не будет - результат не будет выгружен из ЛИС

7


Путь проверки результатов

В трекере есть возможность редактирование результата после его получения, если он стоит **в статусе А**

1.1 Двойной щелчок на показатель исследования


1.2 Открывается диалоговое окно для внесения результата вручную

1.3 Если результат переделывался на одно и том же приборе несколько раз - все предыдущие результаты будут отображены на вкладке “Коррекция результатов”




УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА


8 **После проверки результатов необходимо утвердить анализ**



- используется, если лаборатория не выполнила исследования

- если все устраивает и результат готов к выдаче пациенту - **“Да”**






!!!После завершения проверки и утверждения результатов исследование становится доступным в системе ЕМИАС в течение 2–10 минут

РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ

9 При работе с оборудованием **обязательное** заполнение ФИО в поле “Исполнитель” в “Справочнике” “Оборудование”




ВВОД РЕЗУЛЬТАТОВ РУЧНЫМ МЕТОДОМ (РУЧНЫЕ МЕТОДИКИ)

10

На вкладке “Результаты” осуществляется ручной ввод данных (по рабочему месту)

1. Тип *по Материалам*
2. Выбираем Рабочее место
3. Вносим в колонку Значение необходимый результат


Обязательно!
В случае с заказом услуги ОАК с лейкоформулой нужно ставить галочку на 2 параметра: Необязательные и Назначенные




ВВОД РЕЗУЛЬТАТОВ РУЧНЫМ МЕТОДОМ (ПО МАТЕРИАЛАМ)


11

При нажатии Ctrl и наведении на интересующий IDS на вкладке “Трекер” откроется окно с режимом ввода результатов (по IDS)



- при активации флажка “Вносить проверенными” вносимые результаты будут сразу считаться валидированными






ВВОД РЕЗУЛЬТАТОВ РУЧНЫМ МЕТОДОМ (РУЧНЫЕ МЕТОДИКИ)

10

На вкладке “Результаты” осуществляется ручной ввод данных (по рабочему месту)

1. Тип *по измерениям (в случае проф. осмотров - кал на простейшие)*
2. *Выбрать Рабочее место*
3. *Внести результат*
4. *Зажав кнопку мыши, можно скопировать результат на других пациентов*




ВВОД РЕЗУЛЬТАТОВ РУЧНЫМ МЕТОДОМ (РУЧНЫЕ МЕТОДИКИ)

10

На вкладке “Результаты” осуществляется ручной ввод данных (по рабочему месту)

1. Тип по Рабочим местам (в случае проф. осмотров - кал на простейшие)
2. Выбрать Рабочее место
3. Список ожидаемых исследований (белым), не заказанные -серым)




СОРТЕР - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ

10

На вкладке “Трекер” осуществляется отслеживание времени доставки материала в лаборатории

1. Переход в Сортер
   a. на шапочную вкладку “Перейти”, после выбирается “Сортер” из выпадающего списка
   b. Переход через иконку “Сортера” на вашем рабочем столе
2. После перехода в “Сортер” и авторизации в нём, выполняем сканирование штрих-кода БМ.
3. Информация попала в “Сортер”
4. Автоматически проставилась дата доставки




ПОДПИСЬ ЭЦП НА РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ


10 **ЭЦП подпись анализов врача проводившего результат**


1. Исполнитель и проверяющий должен быть введен как ФИО, и данные актуальны
2. Подписать ЭЦП каждый отдельно
3. Подписать все анализы:
   a. Через шапочную вкладку “результаты” выбор “печати результатов”
   b. фильтрация по дате и по НЕподписанным
   c. Выбор своей фамилии в левом боковом меню
   d. Нажать сочетание Ctrl + A и нажать “подписать ЭЦП”


Из данного блока также возможна массовая печать результатов





















ОТЧЕТЫ: РАБОЧИЕ ЛИСТЫ

10

Журналы в виде “Рабочие листы”

1. Перейти на “Рабочие листы” в шапке меню
2. Настройка фильтров отчёта в шапочном меню вкладки *(Важно: фильтр “дата” лучше устанавливать в положение “доставки”)*
3. После настройки всех пунктов можно распечатать отчёт в варианте “таблица”, “по работам” или “По материалам”
   a. Для повторной печати нужно добавить фильтр “Напечатанные”





ПЕЧАТЬ ЖУРНАЛОВ


10

Печать журналов

1. В верхнем баре выбираем “Отчёты” и из выпадающего списка выбираем “Печать журналов”
2. На выбор предоставляются 3 журнала для печати по выбору
3. Для печати конкретного журнала выбирается необходимый журнал и нажимается кнопка “Печать”








ОТЧЕТЫ ПО ЭЦП В ГОСУСЛУГИ

10

Проверка отчёта по ЭЦП

1. Выбираете пункт “Выборки” в шапке программы
2. Переходите в левом боковом меню в раздел сервисные события и выбираете “Отчёт по событиям”
3. Вводите в поля необходимую дату (ОБЯЗАТЕЛЬНО С... ПО...), затем нажимаете на кнопку “Выбрать”
4. Дожидаетесь окончания формирования выборки



ОШИБКИ ВАЛИДАЦИИ

Тип ошибки	Содержание ошибки (причина возникновения и прч.,)	Методические рекомендации по устранению ошибок
Ошибка валидации Schematron: Core02-1. Элемент //addr/address:stateCode должен иметь не пустое значение атрибута @displayName.	Некорректно заполнен адрес пациента	Осуществить проверку корректности указанного адреса пациента (фактический, регистрации), привести в соответствие с классификатором адресов
Ошибка валидации СЭМД: cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'st'	В СЭМД не указан СНИЛС пациента	Администратор должен проверить заполнения у врача СНИЛС
Вид документа в ЭМД [код документа, указанный в СЭМД] не соответствует OID в запросе на регистрацию сведений [код документа в справочнике НСИ]	1.2.643.5.1.13.13.11.1520 - справочник НСИ по типам ЭМД; СЭМД присвоен неверный код ЭМД из соответствующего справочника	Привести в соответствие код ЭМД в соответствии с указанным в справочнике НСИ
Имя [имя сотрудника] медицинского работника в запросе на регистрацию отличается от имени [имя сотрудника] в СЭМД. СНИЛС [СНИЛС сотрудника]; Фамилия [фамилия сотрудника] медицинского работника в запросе на регистрацию отличается от фамилии [фамилия сотрудника] в СЭМД. СНИЛС [СНИЛС сотрудника]; Отчество [отчество сотрудника] медицинского работника в запросе на регистрацию отличается от отчества [отчество сотрудника] в СЭМД. СНИЛС [СНИЛС сотрудника]	Несоответствие ФИО сотрудника в запросе на регистрацию СЭМД указанному в СЭМД	Привести в соответствие ФИО сотрудника в запросе на регистрацию СЭМД указанным в СЭМД
Элемент //name/family должен иметь не пустое значение	Отсутствует фамилия у одного из участников документа	Проверить заполненность ФИО лиц, упомянутых в документе
Элемент //name/given должен иметь не пустое значение	Отсутствует имя у одного из участников документа	Проверить заполненность ФИО лиц, упомянутых в документе
(Неверный СНИЛС сотрудника 'СНИЛС сотрудника'), emdrId=, code= Some(VALIDATION_ERROR)	Указан неверный СНИЛС сотрудника	Проверить корректность указанного снилс сотрудника
VALIDATION_ERROR), message= Some(Ошибка валидации Schematron: Extra01-1. Элемент //id[@root='1.2.643.100.3'] должен иметь синтаксически корректное значение атрибута @extension, соответствующее СНИЛС: должно состоять из 11 цифр, цифры могут группироваться по 3+3+3+2, между группами может ставиться пробел или тире.	Неверный формат записи СНИЛС	Скорректировать формат записи СНИЛС
Ошибка валидации Schematron: Main02-1. Элемент ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id[2] должен иметь не пустое значение атрибута @extension.	Не указан СНИЛС пациента	Проверить наличие СНИЛС пациента
На дату создания документа для указанного вида требуется как минимум 1 подпись(-и) роли [DOCTOR]	СЭМД был подписан ЭЦП лаборанта	Требуется подписание СЭМД в т.ч. Подписью врача
Указанное значение [Имя пациента] не соответствует данным ГИП [наименование в ГИП]. Пациент найден по локальному идентификатору	Пациент не был найден	Привести имя пациента в соответствие с данными ГИП

ОШИБКИ ВАЛИДАЦИИ

Тип ошибки	Содержание ошибки (причина возникновения и прч.,)	Методические рекомендации по устранению ошибок
СНИЛС пациента в составе сведений о пациенте обязателен для данного вида документов	Не пришел СНИЛС с МИС	Необходимо проверить наличие заполненного СНИЛС у пациента по виду документа, для некоторых видов документа СНИЛС является обязательным
Несоответствие данных подписанта в запросе и в сертификате. SNILS [номер СНИЛС] в метаданных и [номер СНИЛС] в сертификате	Данные (СНИЛС), передаваемые в запросе, отличаются от персональных данных, указанных в сертификате, с помощью которого был подписан документ	Возможные причины ошибки: либо документ подписан чужим сертификатом, либо отличаются данные в физическом лице и в сертификате. Чтобы устранить ошибку, нужно проверить данные в сертификате (ЭЦП) сотрудника и данные, которые у сотрудника в МИС и попадают в запрос на регистрацию.
Some(localUid : '4711a714-f384-4f9b-bc78-2a1409f27c56' не уникален.Текущий статус документа - документ принят и находится в процессе регистрации	Повторная отправка документа	Документ уже был направлен ранее, его статус отображается в теле ошибки
Ошибка валидации Schematron: Core11-1. Элемент //observation/value[@xsi:type='PQ'] должен иметь не пустое значение атрибута @unit	Пустой код результата в ЛИС	
Указанная должность сотрудника со СНИЛС [номер снилс сотрудника] не соответствует занимаемой им должности в организации [OID организации] на дату создания документа [дата создания СЭМД] по данным ФРМР	Несоответствие должности сотрудника в организации и по данным ФРМР	Привести в соответствие данные о сотруднике в ЛИС в соответствии с информацией, указанной в ФРМР
Справочник OID [1.2.643.5.1.13.13.11.1070]. Элемент с кодом [код элемента, указанный в СЭМД] отсутствует	1.2.643.5.1.13.13.11.1070 - справочник по номенклатуре медицинских услуг; указанный в СЭМД код услуги отсутствует в справочнике НСИ	Осуществить проверку корректности кода услуги и привести его в соответствие справочнику НСИ
Справочник OID [1.2.643.5.1.13.13.99.2.206], версия [6.3]. Элемент с кодом [код элемента, указанный в СЭМД] отсутствует	1.2.643.5.1.13.13.99.2.206 - справочник субъектов РФ; указанный в СЭМД код субъекта не найден в справочнике НСИ	Осуществить проверку корректности указанного элемента, привести в соответствие со справочником
Справочник OID [1.2.643.5.1.13.13.99.2.726], версия [2.6]. Наименование элемента [наименование элемента в СЭМД] не соответствует наименованию элемента в НСИ [Наименование элемента в НСИ]	1.2.643.5.1.13.13.99.2.726 - справочник "типы документированных событий"; указанное наименование типа события не соответствует его наименованию в НСИ	Привести наименование типа документированного события в СЭМД типу, указанному в соответствующем справочнике НСИ
Документ с идентификатором [код идентификатора документа] уже зарегистрирован	В РЭМД не допускается создание документов с одинаковыми localUid	Необходимо убедиться, что документ ранее не отправлялся
Элемент //translation[@codeSystem='1.2.643.5.1.13.13.11.1358'] должен иметь не пустое значение атрибута @displayName	1.2.643.5.1.13.13.11.1358 - справочник единиц измерения дозы лекарственного препарата; не заполнены единицы измерения исследуемого материала (мл и прч.)	Осуществить проверку заполненности единиц измерения исследуемого материала
Справочник OID [1.2.643.5.1.13.13.11.1358], версия [3.24]. Элемент с кодом [код элемента] отсутствует	1.2.643.5.1.13.13.11.1358 - справочник единиц измерения дозы лекарственного препарата; указаны отсутствующие в справочнике единицы измерения	Осуществить проверку корректности заполненности единиц измерения исследуемого материала
Справочник OID [1.2.643.5.1.13.13.11.1039], версия [5.2]. Элемент с кодом [код элемента] отсутствует.	1.2.643.5.1.13.13.11.1039 - справочник по источникам оплаты медицинской помощи; указанный в СЭМД код источника оплаты отсутствует в справочнике	Осуществить корректировку кода источника оплаты медицинской помощи в соответствии со справочником
Справочник OID [1.2.643.5.1.13.13.99.2.1019], версия [1.7]. Элемент с кодом [] отсутствует	1.2.643.5.1.13.13.99.2.1019 - справочник лабораторных материалов; указанный в СЭМД лабораторный материал отсутствует в справочнике	Осуществить корректировку кода лабораторных материалов в соответствии со справочником
messageId=6615f629-54d1-4be5-a84d-a57717fd70c6, status= SUCCESS, emdrId=186.50.25.02.196016172, errors=	СЭМД успешно прошел валидацию и направлен в РЭМД	