МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР
ВНЕДРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ

РЕФЕРЕНС-ЦЕНТР
ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СКРИНИНГ
репродуктивного здоровья

ЗАБОТА СЕГОДНЯ — ЗДОРОВОЕ ЗАВТРА

Алгоритм назначения и выполнения исследований в рамках скрининга репродуктивного здоровья

Порядок назначения услуг, выполнения исследований и аннулирования невыполненной жидкостной цитологии

Ранняя диагностика сохраняет жизни ♡


1 Назначение исследований врачом в МИС

Врач оформляет одно направление, в которое одновременно включаются две услуги:

A26.20.009.002
Выявление ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскоб) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование.

A08.20.017.002
Цитологическое исследование соскоба шейки матки методом жидкостной цитологии.

Как это выглядит в МИС:



2 Взятие биоматериала



Взятие биоматериала осуществляется однократно — в одну виалу.

Проведение ВПЧ-тестирования и жидкостной цитологии в едином биоматериале предусмотрено распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от 31.08.2026 № 321-Р.

3 Обязательное условие назначения

Обе услуги должны быть назначены врачом одновременно в составе одного направления.

ЦКДЛ не осуществляет самостоятельное доназначение услуг.

При отсутствии в направлении услуги **A08.20.017.002** жидкостная цитология **не выполняется.**

4 Порядок выполнения исследований в ЦКДЛ

Первично выполняется исследование на ВПЧ.



5 Порядок аннулирования невыполненной ЖЦ

Невыполненная услуга жидкостной цитологии подлежит аннулированию:

Автоматически
по действующему механизму через 30 дней при отсутствии результата.
Основание: п. 9 распоряжения МЗ МО от 20.04.2026 № 145-Р.

На переходном этапе дополнительно вручную
врачом, назначившим исследование, не позднее 21 дня после получения отрицательного результата ВПЧ.

Ключевое правило: повторное назначение жидкостной цитологии после получения положительного результата ВПЧ не требуется, поскольку обе услуги должны быть **включены** в направление на этапе первичного назначения.

Оплата / тарифы

1. **В одном направлении оформляются две услуги:** ВПЧ-тестирование и жидкостная цитология.
2. При положительном результате ВПЧ выполняются обе услуги, и оплата подлежит по действующим тарифам.
3. При отрицательном результате ВПЧ выполняется только ВПЧ-тестирование; жидкостная цитология не выполняется, аннулируется и в оплату не включается.
4. **Аннулирование невыполненной услуги** исключает необоснованное включение в оплату.

Нормативная основа: распоряжение МЗ МО от 31.08.2026 № 321-Р.

ПРОФИЛАКТИКА. ДИАГНОСТИКА. ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ.

ПРАВИЛА ВЗЯТИЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МАЗКА

БРАТЬ ДО:

- кольпоскопии и различных проб;
- бимануального исследования.

МАЗОК НЕ СЛЕДУЕТ БРАТЬ:

- ранее 24 часов после полового контакта;
- во время менструации;
- в период лечения генитальных инфекций;
- ранее 48 часов после расширенной кольпоскопии с 3–5% уксусной кислотой или Люголем;
- после использования лубрикантов, тампонов или спермицидов;
- после вагинального исследования или спринцевания.

ГДЕ БРАТЬ МАТЕРИАЛ


Анатомическая зона зависит от наличия шейки матки и клинической ситуации.

Шейка матки сохранена	**Зона трансформации**	**Образец должен включать переходную зону стыка эпителиев.**
Эктоцервикс	**Наружная поверхность шейки**	**Получают материал цитощёткой/комбинированной щёткой.**
Эндоцервикс	**Цервикальный канал и крипты**	**Эндоцервикальный компонент важен для полноценного цервикального образца.**
После гистерэктомии по поводу HSIL	**Своды влагалища**	**В присланном фрагменте именно отсюда выполняют ВПЧ ВКР и/или цитологический контроль.**

Для стандартного цервикального скрининга цель взятия: зона трансформации + эктоцервикс + эндоцервикальный компонент.

ПОЛНОЦЕННЫЙ ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ...

...должен включать материал из зоны трансформации и эндоцервикса с помощью щеток



Виды щёток

Вариант 1 — комбинированная щётка

Одним инструментом получают материал с эктоцервикса/зоны трансформации и эндоцервикального компонента.

Вариант 2 — две щётки

Отдельная цитощётка для эктоцервикса/ЗТ + отдельная эндоцервикальная щётка.

Использовать специальный одноразовый инструмент, обеспечивающий информативный соскоб из всех требуемых зон.

ПОДГОТОВКА К ВЗЯТИЮ

01 Шейку матки обнажают в зеркалах.


02 Стерильным сухим мягким ватным тампоном, без грубого давления.

03 Мазок берут до кольпоскопии, проб и бимануального исследования.

04 Молекулярно-биологический материал получают вместе с цитологическим исследованием в одной виале

Обучающие видеоматериалы доступны по ссылке

Взятие из тех же анатомических зон; перенос материала — в виалу конкретной системы.



Щётка для получения цервикального образца

01 Зона трансформации + эктоцервикс + эндоцервикальный компонент.

02 3–5 полных вращательных движений щёткой на 360° для получения клеточного материала.

03 Поместить клеточный материал в виалу с консервантом по инструкции производителя.

04 Плотно закрыть контейнер сразу после переноса.
Идентификатор пациентки + дата + требуемые лабораторией сведения.

ThinPrep и SurePath — разные системы: обращение со щёткой и контейнером выполнять строго по инструкции конкретного набора.

ФЕНОМЕН КОССА

После первичного соскоба часть поверхностного эпителия, в том числе изменённых клеток, механически удаляется. Поэтому повторный мазок, выполненный слишком рано, может содержать меньше диагностически значимых клеток и выглядеть «лучше» первоначального.

01

ПЕРВИЧНЫЙ МАЗОК

получен аномальный цитологический материал

02

МЕХАНИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ

часть поверхностных изменённых клеток удалена

03

РАННИЙ ПОВТОР

в образце может быть меньше атипичных клеток

04

РИСК

ложное впечатление об улучшении картины

ПРАКТИЧЕСКИ: ранняя «нормальная» повторная цитология после аномального результата не должна сама по себе служить основанием для отмены показанного дальнейшего обследования.

МАРШРУТИЗАЦИЯ БИОМАТЕРИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ

МАРШРУТ БИОМАТЕРИАЛА

01 Взятие и маркировка
Врач собирает материал щёточкой и сразу переносит его во флакон ThinPrep с консервантом. Флакон маркируют, оформляют направление.

02 Доставка в ЦКДЛ
Курьерская доставка из медицинских организаций округа

03 Приёмка и регистрация
Лаборант проверяет целостность и маркировку флакона, комплектность документов, регистрирует образец.

04 Проверка комплектности
При соответствии образец принимают в работу.
При выявлении несоответствия материал возвращают в медицинскую организацию.

ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Заявка на расходные материалы

Заявку подписывает ответственное лицо организации.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
1 раз в 2 недели

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Старший лаборант ЦКДЛ

ФОРМА
Заявка в двух экземплярах

СОДЕРЖАНИЕ
Наименование, количество и период потребности

КОНТАКТЫ ЦКДЛ ДЛЯ ЗАЯВОК

ИСТРА
Назифа Чихачевна Магомедова
8 (977) 799-86-72

КОРОЛЁВ
Татьяна Викторовна
8 (963) 680-11-13

ПОДОЛЬСК
Елена Ивановна Бабкина
8 (916) 995-45-82

ДОМОДЕДОВО
Екатерина Юрьевна Уварова
8 (929) 845-59-69