

~Worfee(ワーフィー)~

users table

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
	●	●	id	ID	INT	32	●		
			name	ユーザー ネーム	VARCH AR	255		Null	
			passwo rd	パスワー ド	VARCH AR	255			
		●	mail	メールア ドレス	VARCH AR	255	●		
			address	住所	VARCH AR	255		Null	
			created _at	登録日 時	DATETI ME				
			update d_at	編集日 時	DATETI ME				

~Worfee(ワーフィー)~

cafes table

	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値	備考
	●	●	id	ID	INT	32	●		
			shop	店名	VARCHAR	255	●		
		●	address	住所	VARCHAR	255	●		
			area	エリア	INT	11	●		
			hour	営業時間	VARCHAR	32	●		
			seat	席数	INT	32			
			facility	設備	VARCHAR	255	●		
			features	カフェの特徴	VARCHAR	255			
			access	カフェのアクセス	VARCHAR	255			
		●	hp	カフェのHP	VARCHAR	512			
			created_at	登録日時	DATETIME				
			updated_at	編集日時	DATETIME				

~Worfee(ワーフィー)~

goods table

	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値
	●	●	id	ID	INT	32	●	
			user_id	ユーザID	INT	32	●	
			cafe_id	cafeID	INT	32	●	
			created_at	登録日時	DATETIME			
			updated_at	編集日時	DATETIME			

~Worfee(ワーフィー)~

evalutions table

	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値
	●	●	id	ID	INT	32	●	
			user_id	ユーザID	INT	32	●	
			cafe_id	cafeID	INT	32	●	
			evalution	評価	INT	1	●	
			comment	クチコミ	VARCHAR	512	●	
			created_at	登録日時	DATETIME			
			updated_at	編集日時	DATETIME			

areas table

	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値
	●	●	id	ID	INT	32	●	
			areas_name	地域名	VARCHAR	32	●	

facilities table

	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値
	●	●	id	ID	INT	32	●	
			facility	設備	VARCHAR	32	●	

cafes_facilities table

	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	バイト数	NotNull	デフォルト値
	●	●	id	ID	INT	32	●	
			cafe_id	cafe_ID	INT	32	●	
			facility_id	facility_ID	INT	32	●	