

事実確認のお願い（第1回）

「豊橋市の公共施設 ― これから30年のお金の地図」

このたびは確認をお引き受けいただき、ありがとうございます。

これは、豊橋市が自分で公表している計画書や白書の数字を、市民が読める形に まとめ直したものを、公開前に間違いがないか確かめていただくための紙です。

お願いしたいことは3つです。

- 1. 数字の写し間違いがないか ― 各項目の「出どころ」に市の資料名とページを 書いてあります。お手元の資料（別添で印刷したもの）と見比べてください。
- 2. 実感と合うか ― 長年豊橋で暮らした方の目を見て「これはおかしいだろう」という数字や施設の情報があれば教えてください。
- 3. 読んで分かるか ― 意味の分からない言葉、誤解しそうな言い回しに 印をつけてください。

この紙に赤ペンで直接書き込んでいただければ結構です。「わからない」「自信がない」も大事な答えですので、遠慮なくそのまま書いてください。

まず、言葉の説明

- 延べ床面積 : 建物の全部の階の床の広さを合計したもの。
- 更新 : 古くなった建物の建て替えのこと。
- 改修 : 建て替えずに大きく直すこと（屋根・配管・外壁など）。
- 建物系施設 : 市民館や学校など「建物」の施設。道路・橋・水道（インフラ）や市民病院は、この試算には入っていません。

1. レポートの柱になる数字（5つ）

① 豊橋市の建物系公共施設をこれから30年維持・更新するのに 必要なお金は 約4,392億円。

内訳: 建て替え 約1,551億円 + 大きな改修 約2,000億円 + ふだんの維持・修繕 約841億円。

出どころ: 豊橋市公共施設等総合管理計画2026-2055（令和8年3月）52～53ページの図

☐ 資料と一致していた ☐ 違っていた ☐ わからない

② 一方、市が用意できる見込みは **約3,268億円**（2024年度に実際に使った額 約108.9億円/年 を30年続けた場合）。

出どころ: 同計画 52～53ページ（108.9億円は34ページ）

☐ 資料と一致していた ☐ 違っていた ☐ わからない

.....

③ つまり **約1,124億円（約26%）足りない**、と市自身が試算している。

出どころ: 同計画 52～53ページ

☐ 資料と一致していた ☐ 違っていた ☐ わからない

.....

④ 市の結論は「**施設の延べ床面積を30年間で20%程度減らす**」という目標。

出どころ: 同計画 53ページ「保有量の目標」の枠内

☐ 資料と一致していた ☐ 違っていた ☐ わからない

.....

⑤ 市の公共施設白書に個別票がある416施設のうち、建築年度が公表されている390施設を集計すると、**延べ床面積の66%が築40年以上**（2026年時点、建設年度から数えた年数）。いちばん多いのは1970年代に建てられたもの。

出どころ: 豊橋市公共施設白書2025の施設ごとの個別票を当方で集計（この集計は市の発表ではなく当方の計算です。計算方法は公開します）。なお白書の公称は417施設ですが、テニスコート2施設が1枚の個別票にまとめられているため、個別票は416枚です。

☐ 話の筋が通っている ☐ 疑問がある ☐ わからない

.....

Ⅱ. よく知られた施設の情報（見比べと実感チェック）

白書の個別票から写した数字です。写し間違いと、「この施設でこの数字はおかしい」という違和感の両方を見てください。（支出は2024年度の運営にかかったお金。人件費や光熱費・修繕などの合計です）

施設	校区	建設年度	広さ(延べ床)	2024年度支出	年間利用者
市役所	八町	1978年（西館。東館は1996年）	60,221㎡	約93.5億円	（記載なし）

総合体育館	吉田方	1988年（本体）	12,639㎡	約8,150万円	253,679人
競輪場	東田	1963年（最初のスタンド）	19,091㎡	約8.6億円	217,792人
中央図書館	羽根井	1982年	5,777㎡	約3.4億円	242,453人
アイプラザ豊橋	磯辺	1976年	13,299㎡	約9,400万円	221,535人
こども未来館	松葉	2007年	7,215㎡	約2.4億円	661,711人
総合動植物公園	二川南	1990年	19,539㎡	約19.3億円	971,290人

出どころ: 豊橋市公共施設白書2025 個別票（施設ごとの1～2ページ目）。別添の該当ページ印刷と見比べてください。建設年度は、複数の建物がある施設では代表的な建物のをカッコ書きで示しました（例: 総合体育館の敷地内には1987年建設のポンプ場もありますが、体育館本体は1988年です）。

気になった施設と理由:

Ⅲ. 読みやすさ

別添のレポート本文（トップページの印刷）を読んで:

- ・意味の分からなかった言葉:
- ・誤解しそう・引っかかった言い回し:
- ・全体の印象（率直に）:

Ⅳ. その他、お気づきの点があれば何でも

確認が済みましたら、この紙をそのまま返してください。いただいた指摘を直したうえで、必要ならもう一度だけ確認をお願いする予定です。

公開予定日: 2026年8月10日（月）