Presentation de l'exécution du code

Almohaize Rayan, Xie Rolland, Damien Devasenaradjounayagar

L2P2

1. Ouverture des dossiers de la racine pour le choix de l'image





Image choisie pour cet exemple

2. Séparasses des deux objets



3. Choix de l’objet

```
1. Objet jaune
2. Objet verte
Choisissez un objet (1 ou 2) :
```

Erreur de saisie !

```
1. Objet jaune
2. Objet verte
Choisissez un objet (1 ou 2) :
5


Veuillez entrer un entier valide!

Choisissez un objet (1 ou 2) :
```

4. Choix de la méthode :

4a. Methode des Paires de Points:

```
1. Objet jaune
2. Objet verte
Choisissez un objet (1 ou 2) :
1
Choisissez 0 pour le barycentre, Sinon donnez le Pas pour l'histogramme(Entre 1 et 360):
361


Veuillez entrer un entier valide! (0 ou un nombre entre 1 et 360)
```

Erreur de saisie !

```
Choisissez un objet (1 ou 2) :
1
Choisissez 0 pour le barycentre, Sinon donnez le Pas pour l'histogramme(Entre 1 et 360):
1
L'objet est :
[DROITE] : Moyennement à droite par rapport à l'objet en argument.
[GAUCHE] : Peu à gauche par rapport à l'objet en argument.
[HAUT] : Beaucoup en haut par rapport à l'objet en argument.
[BAS] : Nullement en bas par rapport à l'objet en argument.
Échelle : Nullement < Peu < Normal < Beaucoup

Les résultats pour l'objet Jaune ont été sauvegardées dans Results/
```

Choix du pas de 1

calculechelle	aujourd'hui à 19:43	--	Dossier
bin	aujourd'hui à 19:35	--	Dossier
Results	aujourd'hui à 19:43	--	Dossier
Bobato_Jaune_22032023-19-41.txt	aujourd'hui à 19:41	↑ 568 octets	Format texte
src	aujourd'hui à 19:34	--	Dossier
calculechelle	aujourd'hui à 19:34	--	Dossier
module-info.java	18 mars 2023 à 17:22	100 octets	Code source Java

Creation d'un dossier Results pour l'affichage

Affichage de l’histogramme dans le dossier Results



Autre exemple de pas :

Bobato_Jaune_22032023-19-41.txt

```
110:
120:
130:
140:
150:
160:
170:
180:
190:
200:
210:
220:(82)
230:(5979)||||||
240:(20365)||||||||||||||||||||
250:(50313)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260:(88707)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270:
(92381)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280:(39650)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290:(9502)|||||||||
300:
310:
320:
330:
340:
350:
360:
-
angles(en degré)
```

Choix du pas de 10

Bobato_Jaune_24032023-18-40.txt

```
angles(en degré)
-
0:
30:
60:
90:
120:
150:
180:
210:
240:(20365)||||||||||||||||||||
270:
(92381)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300:
330:
360:
-
angles(en degré)
```

Choix du pas de 30

4b. Methode des Barycentre:

```
1. Objet jaune
2. Objet verte
Choisissez un objet (1 ou 2) :
1
Choisissez 0 pour le barycentre, Sinon donnez le Pas pour l'histogramme(Entre 1 et 360):
0
L'objet est :
En haut par rapport à l'argument.
A droite par rapport à l'argument.
Les résultats pour l'objet Jaune ont été sauvegardées dans Results/
```

Bobato_Jaune_24032023-18-36.txt

```
-------
La méthode du barycentre nous donne: 263.32011393677743 degré.
```

Affichage dans le dossier Resuluts