Prüfbefund

Anlagenbetreiber: _____ Telefon-Nr.: _____

Anlagenadresse: _____

Postadresse: _____

Umfang der Überprüfung Legende: Geprüft nach: z.B. ÖVE E 8101-6: ✓; Nicht geprüft: N Anlagenbuch: Technische Unterlagen: vorhanden; ✓ ; nicht vorhanden: N Prüfbefund: vorhanden: ✓ ; nicht vorhanden Anlagenzustand: In Ordnung: ✓; Geringe Mängel: G; Nicht in Ordnung: N		Elektrotechnische Anlage-Versorgung, Schutzmaßnahmen	Verteiler	Betriebsmittel	Blitzschutz	
Anlagenteil:						
Geprüft nach:						
Technische Unterlagen:		☐	☐	☐	☐	
Prüfbefund:		☐	☐	☐	☐	
Anlagenzustand:		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	

Dieser Befund dient als ☐ Erstprüfung ☐ Außerordentliche Erstprüfung
☐ Wiederkehrende Prüfung

Dieses Prüfprotokoll umfasst insgesamt 7 Seiten mit folgenden Abschnitten:

-Prüfbefund (bestehend aus 2 Seiten)

-Anlagendokumentation (bestehend aus 3 Seiten)

-Prüfung (Bestehend aus 2 Seiten)

Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

Die Anlage ist

☐ in Ordnung.

☐ in Ordnung, hat aber geringfügige Mängel, die innerhalb von _____ Wochen zu beheben sind.

☐ nicht in Ordnung.

☐ Es besteht Gefahr für Leben bzw. Sachwerte.
Im Einvernehmen mit dem Anlagenbetreiber (dessen Vertreter)
☐ wurde die Anlage spannungslos geschaltet.

☐ Abschaltung nicht möglich bzw. nicht erreichbar.

☐ Die Meldung an die zuständige Behörde wurde erstattet.

Datum der Überprüfung: _____

Name des Prüfers: _____ Unterschrift: _____

Datum der nächsten Überprüfung: _____

Datum der nächsten Überprüfung: _____

Dieser Befund wurde von einem befugten Gewerbetreibenden ausgefüllt und basiert auf dem nach dem Elektrotechnikgesetz gültigen Normen und Vorschriften. Das Prüfprotokoll beinhaltet die aus den Beilagen ersichtliche Ergebnisse der Besichtigung, Messung und Prüfungen und wurde gem. den geltenden Bestimmungen hinsichtlich der Dokumentation des Anlagenbuches, der Erst- bzw. der Wiederkehrenden Prüfung erstellt.

_____ , am _____

_____
Stampiglie / Rechtsgültige Zeichnung

Vorliegendes Prüfungsergebnis vom Anlagenverantwortlichen zur Kenntnis genommen:

Name: _____ Unterschrift: _____

Die Verwendung dieses Befundes ist ausschließlich befugten Elektrotechniker, Vertretern Technischer Büros für Elektrotechnik oder Ziviltechnikern für Elektrotechnik vorbehalten. Eine widerrechtliche Verwendung zieht strafrechtliche Folgen nach sich.

Anlagendokumentation – Photovoltaikanlage

Anlagenbetreiber:		Zu Befund Nr.:	
Anlagenadresse:		Telefon-Nr.:	

1. ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 Photovoltaik (PV) Anlagenerrichtung (nur bei Nachweis ausfüllen)

Jahr:		Wesentliche Änderungen an der Anlage (Jahr):	

Anlage ausgeführt nach (Norm):

☐ OVE Richtlinie R11 ☐ OVE Richtlinie R6-2-1 ☐ OVE Richtlinie R6-2-2

Von der Behörde wurden folgende Auflagen erteilt:

1.2 Datum der letzten Anlagenüberprüfung:

1.3 Zählpunktnummer:

2. ART DER PV-ANLAGE

☐ Inselbetrieb (DC-Betrieb) ☐ Netzparallelbetrieb ☐

☐ Inselbetrieb (AC-Betrieb)

3. TECHNISCHE DATEN DER PV-ANLAGE:

3.1 Solarmodule:

Hersteller:		Lieferant:		Type:			
Rückstrom fähig:	☐ ja	☐ nein	Kurzschlussstrom I_{SC}:			A	
Max. zulässige Systemsp.:		V	Nennleistung:			Wp	
Leerlaufspg. U_{DC}:		V	Betriebsstrom I_{MPP}			A	

PV Generator (Schaltplan siehe Beilage): Anzahl Stränge:

Anzahl Module /Strang:			Systemnennsp.:		V
Gesamtleistung Nennbedingungen:		kWp	Gesamtstrom Nennbedingungen:		A

3.2 Modulmontage

Statische Vorbemessung f. d. PV-Montagesystem: ☐ ja (s. Beilage) ☐ nein

Ausrichtung n. Himmelsrichtung:		Grad	Modulneigung:	Grad

☐ Dachintegriert ☐ Dachparallel ☐ aufgeständert ☐ Fassade ☐

3.3 Laderegler (falls vorhanden)

Hersteller:		Lieferant:		Type:	
Nennstrom:		A			

Reglerfunktion: ☐ Shunt ☐ Zweipunkt ☐ Parallel ☐ MPP ☐ Serie

Laderegler mit Temperaturkompensation und externem Messfühler: ☐ ja ☐ nein

Laderegler mit Spannungsfühler: ☐ ja ☐ nein

3.4 Akkumulatoranlage (falls vorhanden)

Hersteller:		Lieferant:		Type:	
Bauart:			Säurewanne:	☐ ja	☐ nein
Aufstellungsort:				☐ wartungsfrei	
Nennspannung:	V	Zellenanzahl:	Stk	Kapazität:	kWh

	Anschlußleitung:		mm	Hauptabsicherung:		A	Raum Be/Entlüftung:	☐	stat.	☐	mech.								
3.5	**Wechselrichter (WR)**																		
	Hersteller:		Lieferant:			Type:													
	☐	Inselwechselrichter	☐	Netzgekoppelt	☐														
	☐	Anzahl WR		☐	Modulwechselrichter	☐													
	☐	Tenntrafo		☐	ja	☐	nein	☐											
	WR mit allstromsensitivem RCMU (entspricht Fehlerstromschutzschalter)								☐	ja	☐	nein							
	Isolationsüberwachungsgerät:	☐	ja	☐	nein	automat. Netzfreischaltstelle			☐	ja	☐	nein							
	Sonstige integrierte Schutzgeräte:																		
	DC:	Eingangspannungsbereich	von		V		bis:		V										
		Max. Eingangsspannung:			V		Max. Eingangsstrom:		A										
	AC:	Nennspannung:			V		AC-Nennleistung:		kW										
	Gehäuse Schutzart:				Temperaturbereich:														
	Wechselrichterinselbetriebsfähig	☐	ja	☐	nein														
3.6	**Wechselrichter- /AC-Freischaltstelle**																		
	Ort:																		
3.7	**Überspannungsschutz (AC)**																		
	Klasse:		Type:		I_{IMP}:		kA	I_N:		kA	U_C:		V						
	Montageort:																		
3.8	**Netzeinspeisung:**	☐	L_1	☐	L_2	☐	L_3	Einspeisepunkt (Ort):											
	Art des Zählers:																		
	Art der Einspeisung:	☐	Überschusseinspeisung			☐	Volleinspeisung												
3.9	**Installation (DC)**																		
3.9.1	**Modulverbindungsleitung**																		
	Spannungsfestigkeit:			Lieferant:				Datenblatt:	☐	ja	☐	nein							
	Leitungstype:				Querschnitt:														
	Klemmverbindung:	☐	ja	☐	nein	Steckverbindung:		☐	ja	☐	nein								
3.9.2	**Sonstige DC-Verbindungsleitung**																		
	Spannungsfestigkeit:			Lieferant:				Datenblatt:	☐	ja	☐	nein							
	Leitungstype:				Querschnitt:														
	Verlegung der Leitung:																		
3.9.3	**Schutzziel**																		
3.9.3.1	**Kurzschlusseinrichtung**							☐	vorhanden	☐	nicht vorhanden								
3.9.3.2	**Abschalteinrichtung**																		
	Anzahl:		Type:		Strom:		A	Spannung:		V									
	im WR integriert:	☐	ja	☐	nein	Externe Freischalteinrichtung:		☐	ja (empfohlen)	☐	nein								
	Ort Freischalteinrichtung (In unmittelbarer Nähe der Module empfohlen):																		
3.9.3.3	**Bauliche Maßnahmen:**																		
	☐	Gegen Brand geschützte Verlegung von DC-Leitungen im Gebäude																	
	☐	Verlegung der DC-Leitungen außerhalb des Gebäudes																	

3.9.4 PV-Generatoranschlußkasten (GAK) (falls vorhanden)

Einbauten:

Schutzart: | Aufstellungsort: | Stranganschlüsse:

3.9.5 Überspannungsschutz DC

Lieferant: | Datenblatt: ☐ Ja ☐ Nein

Klasse: | Type: | I_{IMP}: kA | I_N: kA | U_C: V

Montageort:

3.9.6 Hauptpotenzialausgleich

Hauptpotenzialausgleich ordnungsgemäß ausgeführt: ☐ ja ☐ nein

3.9.6.1 Potenzialausgleich der PV-Anlage

Potenzialausgleich der PV-Anlage ordnungsgemäß ausgeführt: ☐ ja ☐ nein

3.9.7 Blitzschutz

Blitzschutzanlage: ☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden

Blitzschutzanlage entspricht den Vorschriften: ☐ ja ☐ nein ☐ nicht geprüft

Protokoll: ☐ vorhanden ☐ nur R_A-Messung

Überspannungsschutz AC: ☐ in Ordnung ☐ nicht in Ordnung ☐ nicht vorhanden

Überspannungsschutz DC: ☐ in Ordnung ☐ nicht in Ordnung ☐ nicht vorhanden

Anlage ausgeführt nach: ☐ OVE Richtlinie R11 ☐ OVE Richtlinie R6-2-1 ☐ OVE Richtlinie R6-2-2

4. INSTALLATION

4.1 Elektrische Energieversorgung (Schaltplan s. Beilage)

Netzbetreiber: | ☐ Nennspg.: V | ☐ Absicherung: A

4.2 Hausanschluss/Hauptsicherungskasten

Ort:

Beschriftungstafel (Rücklieferer PV-Anlage): ☐ ja ☐ nein

Selbstständige Freischalteinrichtung: ☐ ja ☐ nein

4.3 Haupt- und Vorzählerleitung(en) in/auf zugehörigen Tragsystemen

Hauptleitung: mm² | Bauart der Hauptsicherung:

Absicherung der Hauptleitung: A | in/auf

Vorzählerleitung: mm² | Bauart der Vorzählersicherung:

Absicherung der Vorzählerleitung: A | in/auf

Zählerplatz (Standort):

4.4 Verlegung

Art und Verlegung der Leitungen und Kabel/Querschnitte (Zuleitungen PV-Generator bis WR):

5 Organisatorische Maßnahmen

Folgende vorbereitende organisatorische Maßnahmen sind vom Anlagenbetreiber getroffen worden:

Bekanntgabe über Anlagen, Leitungen und Einrichtungen, die besondere Gefahren für die Einsatzkräfte verursachen und/oder besondere Maßnahmen bei einer Notfallleistung	☐ ja	☐ nein
Zur Verfügung stellen von Informationen und Planungsunterlagen	☐ ja	☐ nein
Einweisung der Einsatzkräfte über bestimmte Schalthandlungen, im Einvernehmen mit dem Betreiber	☐ ja	☐ nein

6 Dokumentation und Kennzeichnung von Anlage und Leitungsführung

Hinweisschild vorhanden	☐ ja	☐ nein
Übersichtsplan vorhanden	☐ ja	☐ nein
Unterweisung des Anlageninhabers erfolgt	☐ ja	☐ nein

Prüfung: Photovoltaikanlage

Anlagenbetreiber:		Zu Befund Nr.:	
Anlagenadresse:		Telefon-Nr.:	

1	**BESICHTIGUNG**						
1.1	**Photovoltaikanlage**						
	Hinweisschild im HSK vorhanden:	☐	ja	☐	nein		
	Übersichtsplan vorhanden	☐	ja	☐	nein		
	Mechanischer Zustand der elektr. Betriebsmittel:						
	Mechanisches Gerüst- Sichtkontrolle:						
	Mechanische Verbindungen:	☐	in Ordnung	☐	nicht in Ordnung	☐	nicht zugänglich
2	**PRÜFUNG**						
2.1	**Prüfung der Schutzmaßnahmen (gemäß ÖVE/ÖNORM 8101-6)**						
2.1.1	**Gleichstromseite (DC)**		in Ordnung		nicht in Ordnung		
	☐ Schutzisolierung		☐		☐		
	☐ Schutzkleinspannung		☐		☐		
	☐ Sichtprüfung der Überspannungsleiter		☐		☐		
	☐		☐		☐		
2.1.2	**Wechselstromseite (AC)**		in Ordnung		nicht in Ordnung		
	☐ Nullung		☐		☐		
	☐ Fehlerstrom-Schutzschaltung		☐		☐		
	☐ Sichtprüfung der Überspannungsleiter		☐		☐		
	☐ Kurzschlusseinrichtung		☐		☐		
2.1.3	**Erdung und Schutzpotentialausgleich**		in Ordnung		nicht in Ordnung		
	Erdungsanlage		☐		☐		
	Schutzpotialanlage		☐		☐		
	Niederohmige Durchgänge		☐		☐		
2.2	**Wechselrichter (WR)**		in Ordnung		nicht in Ordnung		
	Konformitätserklärung vorhanden:		☐		☐		
	Wechselrichter konform mit Anlagenbuch:		☐		☐		
	Datenblätter vorhanden:		☐		☐		
	Kurzschlusseinrichtung vorhanden:		☐		☐		
	Abschalteinrichtung:	☐	ja	☐	nein	☐	in Ordnung ☐ nicht in Ordnung
	Bauliche Maßnahme	☐	ja	☐	nein	☐	in Ordnung ☐ nicht in Ordnung
2.3	**Überspannungsschutz**						
	Überspannungsschutz vorhanden	☐	ja	☐	nein	☐	in Ordnung ☐ nicht in Ordnung

| | | |