LAPORAN PRAKTIKUM

WORKSHOP PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

PRAKTIKUM KE-2

Increment Decrement

Nama	: Oktavian Febrianto
NRP	: 3124521040
Kelas	: TI-B
Semester	: 4
Dosen Pengajar	: Agung Teguh Setyadi S.Kom., M.Kom.

D3 TEKNIK INFORMATIKA

PSDKU LAMONGAN

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

Link GitHub: https://github.com/OktavianF/praktikum_flutter.git

Menambahkan Method Logika

Menambahkan fungsi `_decrementCounter` untuk mengurangi nilai dan `_resetCounter` untuk mengembalikan nilai ke 0. Setiap perubahan variabel diapit oleh blok `setState()` agar Flutter merender ulang UI sesuai nilai terbaru.

```
  void _decrementCounter() {
    setState(() {
      _counter--;
    });
  }

  void _resetCounter() {
    setState(() {
      _counter = 0;
    });
  }
```

Memodifikasi Antarmuka Pengguna (UI)

Untuk menampilkan lebih dari satu tombol melayang, widget `floatingActionButton` yang awalnya hanya berisi satu tombol diganti menjadi widget `Row`. Tiga buah `FloatingActionButton` digunakan untuk masing-masing aksi (kurang, reset, dan tambah). `SizedBox` digunakan untuk memberikan jarak spasi antar tombol.

```
floatingActionButton: Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
  children: [
    FloatingActionButton(
      onPressed: _decrementCounter,
      tooltip: 'Decrement',
      child: const Icon(Icons.remove),
    ),
    const SizedBox(width: 16),
    FloatingActionButton(
      onPressed: _resetCounter,
      tooltip: 'Reset',
      child: const Icon(Icons.refresh),
    ),
    const SizedBox(width: 16),
    FloatingActionButton(
      onPressed: _incrementCounter,
      tooltip: 'Increment',
      child: const Icon(Icons.add),
    ),
  ],
)
```

Hasil akhir:





Kesimpulan

Dengan memanipulasi `StatefulWidget` dan menggunakan widget layout seperti `Row`, saya dapat mengembangkan UI template bawaan Flutter menjadi lebih interaktif. Pemahaman tentang `setState` juga sangat penting karena merupakan kunci utama untuk memicu pembaruan tampilan ketika *state* internal aplikasi berubah.