

پکیج کشف پیش از توسعه

پلتفرم تجربه ساکن لوکس – نسخه MVP

این سند ترجمه DNA محصول به جریان‌ها، ساختار اطلاعات و یک جهت طراحی منسجم است؛ نه فهرستی از قابلیت‌ها. هدف، اثبات درک پیش از کدنویسی است.

پلتفرم	دامنه	نسخه
Flutter · Web Admin · Supabase	تک‌ساختمان، آماده SaaS	MVP / Discovery v1

- ورود ساکن فقط با موبایل + OTP؛ بدون ثبت نام آزاد. مالکیت دعوت در دست مدیر ساختمان است.
- پرداخت در MVP «ثبت دستی + رسید» است؛ درگاه پرداخت در فاز ۲.
- اعلان ها از طریق Push اپ؛ SMS اختیاری در فاز ۲.
- چندساختمانی در دیتا از ابتدا (tenant = building) ولی UI تکساختمان.
- زبان فارسی، تقویم شمسی، اعداد فارسی، RTL پیش فرض.

SNAPSHOT - ۱

TAJ HUB در یک نگاه

چیست

یک «تجربه هتل گونه» برای زندگی در ساختمان های لوکس. ساکن با کمترین تماس ذهنی، وضعیت پرداخت، خرابی ها و اطلاعیه ها را کنترل می کند؛ مدیر، عملیات را با آرامش هدایت می کند.

چه نیست

یک داشبورد شلوغ حسابداری/ERP نیست. ابزار IoT، تحلیل AI یا CRM سازمانی نیست. هدفش «نمایش همه چیز» نیست؛ هدفش «نشان دادن چیز درست، در لحظه درست» است.

سه اصل تجربه

۰۱

Calm

هر صفحه یک پیام دارد و یک CTA. فضای خالی بیشتر از محتوا. رنگ طلایی فقط برای یک نقطه کانونی.

۰۲

Premium

تایپوگرافی با وزن دقیق، گوشه های ۱۶px، سایه های نرم، حرکات زیر ۲۰۰ms. هیچ ایموجی، هیچ گرادینت پرسروصدا.


۰۳

Control

وضعیت ها همیشه روشن (Status Pill)، اقدام بعدی همیشه پیداست، هیچ بن بستى بدون «گام بعدی» نیست.

سفرهای کاربری اصلی

A ساکن – ثبت و پیگیری خرابی قصد: «بدون استرس، مشکل واحد را گزارش بدهم.»



تماس‌های نوטיפیکیشن: دریافت تیکت ♦ تخصیص تکنسین ♦ شروع کار ♦ پایان کار ♦ درخواست بازخورد ساکن.

B ساکن – وضعیت شارژ و پرداخت قصد: «بدانم چقدر بدهکارم و خیالم راحت شود.»



تماس‌ها: یادآوری ۳ روز قبل از موعد ♦ تأیید دریافت رسید ♦ تغییر وضعیت ساختمان (در صورت بروز).

C مدیر – تریاژ تا بستن تیکت قصد: «در کمترین کلیک، مسئله را به آدم درست بسپارم.»



ساختار اطلاعات

اپ ساکن

خانه

— کارت وضعیت ساختمان

— کارت حساب شارژ

— CTA «ثبت خرابی»

خرابی‌ها

— باز · در حال انجام · بسته

— جزئیات تیکت

مالی

— صورتحساب‌ها

— ثبت پرداخت

— تاریخچه

اعلان‌ها

پروفاایل

پنل مدیر

داشبورد (آرام)

ساختمان و واحدها

— واحدها

— ساکنین

تیکت‌ها

— صف · در حال انجام · بسته

— جزئیات + تخصیص

مالی

— تعریف شارژ

— ثبت پرداخت/رسید

— بدهکاران

بازدیدها

— وضعیت صفر

— بازدید دوره‌ای

گزارش‌ها

اعلان‌ها (Broadcast)

تنظیمات

تکنسین

کارهای من

— امروز

— در انتظار

جزئیات کار

— یادداشت

— تغییر وضعیت

— عکس پس از تعمیر

پروفاایل

وایرفریم‌ها

اپ ساکن

ثبت خرابی

بازگشت >

گزارش یک خرابی

عنوان کوتاه

توضیح (اختیاری)

افزودن عکس

۱۲ واحد

ثبت درخواست

CTA: «ثبت درخواست»

داده: ۳ فیلد ضروری

پنهان: دسته‌بندی، اولویت (مدیر تعیین می‌کند)

UX: حداقل اصطکاک

خانه

عصر بخیر، محمد

وضعیت ساختمان

آرام

همه چیز تحت کنترل است

حساب شارژ

پرداخت‌شده ۱۵,۲۴۰,۰۰۰

ثبت خرابی

مشاهده اعلان‌ها

CTA: یک CTA طلایی

داده: سه عدد، نه بیشتر

پنهان: نمودار، تاریخچه

UX: «hospitality»، نه «dashboard»

ورود / OTP

M

به TAJ HUB خوش آمدید

برای ورود، شمارهٔ موبایل خود را وارد کنید.

۰۹۱۲ ۰۰۰ ۰۰۰۰

ارسال کد

با ورود، شرایط استفاده را می‌پذیرید.

CTA: «ارسال کد»

داده: فقط یک فیلد

پنهان: همه چیز جز اعتماد

UX: صفحه خالی، یک نقطهٔ طلایی

اعلان‌ها

اعلان‌ها

بازدید دورهٔ آسانسور

فردا ۰۹:۰۰

رسید شما تأیید شد

۲ ساعت پیش

مهلت پرداخت نزدیک است

۵ روز باقی است

داده: سه ستون: نشان، عنوان، زمان

پنهان: جزئیات (با کلیک)

UX: رنگ‌ها به‌ندرت، فقط برای معنا

مالی / صورتحساب

وضعیت مالی

موجودی حساب شارژ

۱۵,۲۴۰,۰۰۰

مهلت پرداخت بعدی: ۵ روز

شارژ این ماه

۲,۰۰۰,۰۰۰

پرداختی

۱,۴۴۰,۰۰۰

باقی‌مانده

۵۶۰,۰۰۰

جزئیات تیکت

خرابی‌های من >

در حال انجام

نشستی آب – سرویس

کد ۱۲۴۶۲ ۲۰ اردیبهشت

عکس ثبت‌شده

ثبت شد – ۱۰:۳۰

تخصیص به علی محمدی – ۱۱:۰۰

در حال انجام – اکنون

پایان کار

TAJ HUB · Discovery Pack · 5

پرداخت / ارسال رسید

CTA: پرداخت/رسید

داده: یک عدد بزرگ + ۳ ردیف

پنهان: تاریخچه (تب جدا)

UX: هیچ‌گاه تن «تنبیه»

ارسال پیام

CTA: «ارسال پیام» (ثانویه)

داده: تایم‌لاین انسانی

پنهان: SLA، اولویت داخلی

UX: اعتماد از طریق شفافیت

پنل مدیر (وب)

داشبورد

خوش آمدید، محمد

گزارش سریع

نرخ پرداخت

۷۲%

درآمد ماه

۲,۴۸۸

واحدها

۲۴۸

تیکت‌های باز

۲۱

بازدیدهای پیش‌رو

۲ مورد

آخرین تیکت‌ها

۴ مورد

داده: ۲۴ KPI + پنل

پنهان: نمودارهای فرعی

UX: «اپراتور آرام»، نه حسابدار

ساختمان · واحدها · ساکنین

واحدها ساکنین سند

واحد	ساکن	شارژ	وضعیت
۱۲	م. موحدی	۲,۰۰۰,۰۰۰	به‌روز
۷	س. کریمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	معوق
۳	—	—	خالی

IA: سه نما در یک صفحه با تب

پنهان: فیلتر پیشرفته (drawer)

UX: جدول خلوت، خطوط نازک

صف تیکت‌ها

جدید در حال انجام بسته

کد	عنوان	واحد	اولویت
۱۲۴	نشستی آب	۱۲	فوری
تخصیص			
۱۲۵	درب پارکینگ	۴	متوسط
تخصیص			

CTA: «تخصیص» اینلاین

داده: ۵ ستون حداکثر

پنهان: SLA، تاریخچه (drawer)

UX: بدون ترک صفحه

پنهان: چت داخلی (تب)

وضعیت صفر — فرم و PDF

TAJ HUB · گزارش

وضعیت صفر

ساختمان برج تاج

طبقه ۸ از ۸

یادداشت بازرس

شارژ ماه پرداخت‌ها بدهکاران

۲,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ شارژ

۵ روز

موعد

برج تاج ۰ ۲۴ اردیبهشت
۱۴۰۴

امتیاز ساختمان: ۹۲ از ۱۰۰

عکس‌ها

افزودن عکس

PDF صدور

خروجی: PDF مینیمال طلایی-مشکی
UX: پیش‌نمایش زنده، نه فرم خشک

اعمال بر همه واحدها

صدور

واحد	مبلغ	وضعیت
۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	معوق

CTA: «صدور» یکتا
پنهان: فرمول‌های پیشرفته (فاز ۲)
UX: هیچ ظاهر ERP

تکنسین

کارهای تخصیص یافته

امروز

نشستی آب ۰ واحد ۱۲
۱۰:۳۰ باز

درب پارکینگ ۰ واحد ۴
۱۲:۰۰ باز

UX: فقط کارهای امروز در نگاه اول

جزئیات کار

نشستی آب ۰ واحد ۱۲
در حال انجام

عکس قبل

یادداشت کار




عکس پس از تعمیر

پایان کار

CTA: یک دکمه؛ سادگی برای میدان

جهت طراحی — Dark Luxury

پالت

 Hairline خط · #262629	 Onyx کارت · #1A1A1F	 Charcoal سطح · #111114	 Obsidian پس‌زمینه · #0A0A0B
 Soft Gold هاور · E6C77A#	 Taj Gold کانون · C9A24C#	 Smoke متن ثانویه · #8A8A90	 Pearl متن اصلی · EAE6DA#

قاعده: طلا فقط در «یک نقطه کانونی» در هر صفحه. وضعیت‌های موفق سبز نازک (#3FB68B)، هشدار کهربایی (#D9A441)، خطا گلگون خفه (#C76B6B). هیچ‌گاه طلا برای خطا.

تایپوگرافی


نقش	فونت	سایز	وزن	کاربرد
Display	Vazirmatn	32/40	700	عنوان صفحه
H1	Vazirmatn	24/32	600	عنوان بخش
H2	Vazirmatn	18/26	600	کارت
Body	Vazirmatn	14/22	400	متن
Caption	Vazirmatn	12/18	400	کمکی
Numeric	Vazirmatn Tabular	—	500	مبالغ

فاصله و چیدمان

- Grid 8pt. Padding کارت ۲۰–۲۴. Radius ۱۶ (کارت)، ۱۲ (دکمه)، ۹۹۹ (chip).
- سایه: 0 24px 60px rgba(0,0,0,.45) inset, 0 1px 0 rgba(255,255,255,.04).
- خطوط ۱px با Hairline؛ بدون border ضخیم.
- ماکس عرض محتوا ۱۲۸۰؛ ستون‌ها ۸/۴/۲ ریسپانسیو.

کامپوننت‌ها

Input	Button — Ghost	Button — Primary
-------	----------------	------------------



میکرواینتراکشن‌ها

1. **تغییر وضعیت تیکت:** ۲۰۰ms chip از خاکستری به طلایی morph می‌کند؛ نقطهٔ کوچک طلایی pulse می‌زند (یک‌بار).
2. **آپلود موفق عکس:** Progress طلایی نازک ۱px در لبهٔ بالای کارت کامل می‌شود؛ سپس تیک طلایی ۱۸۰ms fade-in.
3. **دریافت اعلان:** بنر بالایی از بالا ۲۴۰ms slide با materialish «easing»؛ پس از ۳ ثانیه auto-dismiss با fade.

مدل وضعیت‌ها

تیکت



بازگشت مجاز: «در حال انجام» ↔ «در بررسی». بسته شده با تأیید مدیر، نه تکنسین.

تکنسین


- پذیرفتم / در راهم / در حال انجام / نیاز به قطعه / پایان کار.
- هر تغییر = یک رویداد در تایم لاین + Push برای ساکن (در نقاط مهم).

وضعیت مالی ساختمان (تجربه ساکن)

وضعیت	شرط	تجربه ساکن	تجربه مدیر
عادی	بدون معوق	کارت «آرام» در خانه	هیچ هشداری
یادآور	۳ روز تا موعد	زمزمه کارت بدهی + Push نرم	شمارش معکوس
محدود	۵+ روز معوق	غیرفعال شدن «ثبت خرابی غیرفوری»، با لحن مهربان	برچسب «محدود»
غیرفعال	۱۵+ روز	فقط مشاهده صورت حساب و تماس مدیر	اقدام جدی

قاعده زبان: هیچ گاه «بدهکار»، «جریمه»، «مسدود». همیشه «در انتظار تسویه»، «در دسترس محدود».

معماری در یک نگاه



چندمستأجری (آماده برای SaaS)

- **Tenant = Building** (در آینده Organization → Buildings).
- هر جدول دارای `building_id`؛ سیاست‌های RLS بر اساس عضویت کاربر در ساختمان.
- نقش‌ها: `owner`، `manager`، `technician`، `resident`.

اصل لایه API

- هیچ صفحه‌ی Flutter مستقیماً به Supabase صدا نمی‌زند؛ همه از `Repository`.
- قراردادهای (Contracts) ثابت می‌مانند؛ جایگزینی بکند بدون بازنویسی ال ممکن است.

موجودیت‌های داده (ERD-lite)

```

Building (id, name, address, status)
├── Unit (id, building_id, number, area)
│   ├── Resident (id, unit_id, user_id, role)
Ticket (id, building_id, unit_id, title, photos[], priority, status, assignee_id)
├── TicketPhoto (id, ticket_id, url, kind:before|after)
├── TicketEvent (id, ticket_id, type, actor_id, at)
Technician (id, building_id, user_id, skills[])
Charge (id, building_id, period, amount, due_at)
├── ChargeItem (id, charge_id, unit_id, amount, status)
Payment (id, charge_item_id, amount, receipt_url, status)
Receipt (id, payment_id, file_url, verified_by)
Notification (id, building_id, audience, title, body, channel)
Inspection (id, building_id, type:zero_status, score, items[], pdf_url)
VisitLog (id, building_id, kind, scheduled_at, status, notes)
  
```

مسیر مهاجرت آینده

- قراردادهای API ثابت → جایگزینی Supabase با Backend اختصاصی (Node/Go) بدون لمس UI.
- Realtime → WebSocket gateway؛ Storage → S3-compatible
- Auth → اضافه شدن SSO/سازمانی در فاز SaaS.

مرزهای MVP

فاز ۲+ (برنامه ریزی شده)

- درگاه پرداخت + تطبیق خودکار رسید.
- SMS و قالب اعلان قابل شخصی سازی.
- تحلیل های مدیر (نه ساکن).
- QR ورود/تحويل/مهمان.
- نقش های پیشرفته (هیئت مدیره، حسابدار).
- چندساختمانی در UI + سویچر سازمان.

خارج از فاز ۱ (صریح)

- هوش مصنوعی، تحلیل پیش بینی، تشخیص تصویر.
- IoT و Smart Building (سنسور، قفل، کنترل).
- ERP/حسابداری سازمانی، صورتهای مالی.
- درگاه پرداخت آنلاین، کیف پول.
- چت لحظه ای داخل اپ (به جای آن: پیام در تیکت).
- چندزبانه (فقط فارسی در فاز ۱).

ریسک ها و کنترل scope creep

- ریسک: تبدیل تدریجی به ERP. کنترل: هر فیچر جدید باید با «اصل Calm» مغایر نباشد.
- ریسک: فشار افزودن نمودار. کنترل: فقط KPI، نمودار در «گزارش ها» جدا.
- ریسک: چندساختمانی زودرس در UI. کنترل: دیتا چندمستأجری، UI تک ساختمان تا فاز ۲.
- ریسک: لحن «تنبیهی» در مالی. کنترل: راهنمای کپی رایتینگ + بازبینی محتوای هر صفحه.

این سند، نه فهرست قابلیت ها – بلکه «قرارداد تجربه» میان طراحی، توسعه و کسب وکار است. اگر ساخته نهایی این آرامش را منتقل نکرد، نسخه MVP موفق نیست.