


TEK
boya



Su Bazlı İç Cephe Boyaları



ÜRÜN KODU: 105



YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 1 (4,5 m²/L)
Parlaklık : İPEK MAT
ETB : İNCE

SATENSİ İPEK MAT

Birinci sınıf ipek mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücü ve yüksek sürtünme mukavemetine sahip dekoratif bir üründür. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, antibakteriyel bir iç cephe boyasıdır.

☐	🏠	📏	₺
4	Beyaz	2,5 litre	750,00
1	Beyaz	7,5 litre	2.100,00
1	Beyaz	12,5 litre	3.450,00
1	Beyaz	15 litre	4.125,00
4	Altın Baz	2,5 litre	735,00
1	Altın Baz	7,5 litre	2.070,00
1	Altın Baz	12,5 litre	3.400,00
1	Altın Baz	15 litre	4.075,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	700,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.975,00
1	Gümüş Baz	12,5 litre	3.250,00
1	Gümüş Baz	15 litre	3.900,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	600,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.590,00
1	Bronz Baz	12,5 litre	2.600,00
1	Bronz Baz	15 litre	3.115,00



AKUSTİK SU BAZLI PARLAK İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, kir ve leke tutmayan, parlak görünümlü, kokusuz bir boyadır. Yüksek su buharı geçirgenliği ile yüzeyde terleme yapmaz. Yüksek kapatma gücüne, silinebilme ve yıkanabilme özelliğine sahiptir.

			₺
6	Beyaz	0,75 litre	435,00
4	Beyaz	2,5 litre	1.380,00
1	Beyaz	7,5 litre	3.915,00
1	Beyaz	15 litre	7.765,00
1	Bronz Baz	0,75 litre	360,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	1.155,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	2.970,00
1	Bronz Baz	15 litre	5.880,00



ÜRÜN KODU: 101

YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 2 (7 m²/L)
Parlaklık : PARLAK
ETB : İNCE



SİLİKONLU İPEK MAT

Birinci sınıf ipek mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücüne ve sürtünme mukavemetine sahiptir. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı ve silikon katkı, antibakteriyel bir iç cephe boyasıdır.

			₺
4	Beyaz	2,5 litre	615,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.815,00
1	Beyaz	12,5 litre	3.000,00
1	Beyaz	15 litre	3.600,00
4	Altın Baz	2,5 litre	585,00
1	Altın Baz	7,5 litre	1.800,00
1	Altın Baz	12,5 litre	2.950,00
1	Altın Baz	15 litre	3.540,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	550,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.725,00
1	Gümüş Baz	12,5 litre	2.835,00
1	Gümüş Baz	15 litre	3.400,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	505,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.425,00
1	Bronz Baz	12,5 litre	2.350,00
1	Bronz Baz	15 litre	2.820,00

ÜRÜN KODU: 106



YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 1 (5 m²/L)
Parlaklık : İPEK MAT
ETB : İNCE





ÜRÜN KODU: 107

YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 1 (5 m²/L)
Parlaklık : MAT
ETB : İNCE



SÜPER PLASTİK

Birinci sınıf mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücü ve yüksek sürtünme mukavemeti olan Süper Plastik; stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı bir iç cephe boyasıdır.

			₺
6	0,75 litre		250,00
4	2,5 litre		615,00
1	7,5 litre		1.815,00
1	15 litre		3.600,00



ÜRÜN KODU: 108

YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 1 (3,5 m²/L)
Parlaklık : MAT
ETB : İNCE



ÜNİVERSAL PLASTİK

Mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücü ve yüksek sürtünme mukavemeti olan Üniversal Plastik; stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı bir iç cephe boyasıdır.

			₺
4	Beyaz	2,5 litre	505,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.485,00
1	Beyaz	15 litre	2.905,00
4	Altın Baz	2,5 litre	490,00
1	Altın Baz	7,5 litre	1.470,00
1	Altın Baz	15 litre	2.875,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	450,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.365,00
1	Gümüş Baz	15 litre	2.700,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	405,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.105,00
1	Bronz Baz	15 litre	2.130,00

TAVAN PLASTİK

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, mat ve pürüzsüz görünümlü kapatma gücü yüksek üstün beyazlıkta iç cephe tavan boyasıdır.

			₺
4	GLN		300,00
1	10/1		720,00
1	17,5/1		1.240,00
1	20/1		1.400,00

ÜRÜN KODU: 109



YOD : SINIF 3
Örtme Gücü : SINIF 1 (4 m²/L)
Parlaklık : MAT
ETB : İNCE



ENDAM TAM MAT

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü, dekoratif iç cephe boyasıdır.

			₺
4	Beyaz	GLN	540,00
1	Beyaz	10/1	1.450,00
1	Beyaz	20/1	2.850,00
4	Altın Baz	GLN	530,00
1	Altın Baz	10/1	1.435,00
1	Altın Baz	20/1	2.810,00
4	Gümüş Baz	GLN	505,00
1	Gümüş Baz	10/1	1.365,00
1	Gümüş Baz	20/1	2.670,00
4	Bronz Baz	GLN	445,00
1	Bronz Baz	10/1	1.200,00
1	Bronz Baz	20/1	2.345,00

ÜRÜN KODU: 114



YOD : SINIF 2
Örtme Gücü : SINIF 1 (5 m²/L)
Parlaklık : MAT
ETB : İNCE



ÜRÜN KODU: 103



ENDAM EFEKT DEKORATİF BOYA

Su bazlı ve akrilik reçine esaslı olup sedef yansıması verir. Yüksek örtme gücüne sahip Endam Dekoratif; kokusuz, ipek parlak, leke tutmayan ve silinebilen dekoratif bir boyadır. Yüksek su buharı geçirgenliğinin yanı sıra düşük su emme özelliğine sahiptir. Yardımcı uygulama aparatları ile farklı görünüm ve desen oluşturulabilir.

6	0,75 litre	340,00
4	2,5 litre	1005,00
1	7,5 litre	2.940,00
1	15 litre	5.805,00



ÜRÜN KODU: 113

YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 2 (7 m²/L)
Parlaklık : PARLAK
ETB : İNCE



MUKAVİM SON KAT SU BAZLI YAĞLI BOYA

Saf akrilik reçine esaslı, kir ve leke tutmayan, esnek, iç cephe, dış cephe ve ahşap yüzeyler için geliştirilmiş global bir üründür. Yağlı boya parlaklığında, su bazlı lüks son kat boyadır.

6	0,75 litre	435,00
4	2,5 litre	1.380,00
1	15 litre	7.765,00

Su Bazlı Dış Cephe Boyaları



BLISSFUL SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı ve silikon katkıdır. Canlı ve parlak renklere sahip Blissful kir ve leke tutmaz. Yüksek su buharı geçirgenliği ile nefes alır, su ve alkali dayanımı yüksektir. Uv ışınlarına dayanıklı ve uzun ömürlü dış cephe boyasıdır.

📦	🏠	📏	₺
4	Beyaz	2,5 litre	940,00
1	Beyaz	7,5 litre	2.775,00
1	Beyaz	15 litre	5.485,00
4	Altın Baz	2,5 litre	900,00
1	Altın Baz	7,5 litre	2.655,00
1	Altın Baz	15 litre	5.290,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	835,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	2.350,00
1	Gümüş Baz	15 litre	4.635,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	795,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	2.025,00
1	Bronz Baz	15 litre	4.020,00

ÜRÜN KODU: 201



Kuru Film Kalınlığı : SINIF E2 (7 m²/L)
Tane Büyüklüğü : SINIF S1 (İnce)
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği : SINIF C0





ÜRÜN KODU: **202**

Parlaklık	: SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı	: SINIF E2 (7 m ² /L)
Tane Büyüklüğü	: SINIF S1 (İnce)
Su Buharı Aktarım Hızı	: SINIF V2
Su Aktarım Hızı	: SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği	: SINIF A4
Karbondiyoksit Geçirgenliği	: SINIF C0



FLEXIBLE MAT DIŞ CEPHE

Su bazlı, esnek, mat ve düz görünümlü olup saf akrilik reçine esastır. Zor iklim koşullarına (-20 C°) dayanıklıdır. Sıva ve çimento çatlaklarını 1,5 mm kadar köprüleyerek, beton ve sıvayı koruma altına alan hibrit yapısı ile esnek film oluşturur. Yüksek su buharı geçirgenliği ile nefes alır, su ve alkali dayanımı yüksektir. Uv ışınlarına dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Düşük kir tutma özelliğine sahiptir.

			₺
4	2,5 litre		880,00
1	7,5 litre		2.575,00
1	15 litre		5.115,00



ÜRÜN KODU: **203**

Parlaklık	: SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı	: SINIF E2
Tane Büyüklüğü	: SINIF S1
Su Buharı Aktarım Hızı	: SINIF V1
Su Aktarım Hızı	: SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği	: SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği	: SINIF C0



SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, örtme gücü yüksek, değişken hava koşullarına ve uv ışınlarına dayanıklı, silikon ve waks katkılı mat bir dış cephe boyasıdır.

			₺
4	Beyaz	2,5 litre	730,00
1	Beyaz	7,5 litre	2.130,00
1	Beyaz	15 litre	4.200,00
4	Altın Baz	2,5 litre	700,00
1	Altın Baz	7,5 litre	2.035,00
1	Altın Baz	15 litre	4.050,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	645,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.800,00
1	Gümüş Baz	15 litre	3.550,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	615,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.555,00
1	Bronz Baz	15 litre	3.075,00

AKRİLİK DIŞ CEPHE

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, örtme gücü yüksek değişken hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklı, mat bir dış cephe boyasıdır.

4	Beyaz	2,5 litre	645,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.915,00
1	Beyaz	15 litre	3.795,00
4	Altın Baz	2,5 litre	630,00
1	Altın Baz	7,5 litre	1.855,00
1	Altın Baz	15 litre	3.670,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	600,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.620,00
1	Gümüş Baz	15 litre	3.205,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	535,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.440,00
1	Bronz Baz	15 litre	2.850,00

ÜRÜN KODU: 204



Parlaklık	: SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı	: SINIF E2
Tane Büyüklüğü	: SINIF S1
Su Buharı Aktarım Hızı	: SINIF V1
Su Aktarım Hızı	: SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği	: SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği	: SINIF C0



SİLİKONLU GRENİ DİŞ CEPHE

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. Silikon ve özel waks katkıdır, iri dokulu görünüm verir. UV dayanımı yüksek, mat bir dış cephe kaplamasıdır.

4	Beyaz	3/1	465,00
1	Beyaz	20/1	2.505,00
1	Altın Baz	20/1	2.405,00
1	Bronz Baz	20/1	2.100,00

ÜRÜN KODU: 205



Kuru Film Kalınlığı	: SINIF E5
Tane Büyüklüğü	: SINIF S3
Su Buharı Aktarım Hızı	: SINIF V2
Su Aktarım Hızı	: SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği	: SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği	: SINIF C0





ÜRÜN KODU: **206**

Kuru Film Kalınlığı : SINIF E5
Tane Büyüklüğü : SINIF S3
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği : SINIF C0



AKRİLİK GRENLİ DIŞ CEPHE

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. UV ışınlarına dayanıklardır. İri dokulu görünümlü, mat bir dış cephe kaplamasıdır.

1	Beyaz	20/1	2.325,00
1	Altın Baz	20/1	2.205,00
1	Bronz Baz	20/1	1.870,00

ÜRÜN KODU: **207**



SUN SHINE SU BAZLI DIŞ CEPHE VERNİK

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı dış cephe boya koruma verniğidir. Dış cephe boyasının temiz ve canlı görünmesini sağlar, leke ve kir tutmasını engeller. Yüksek su buharı geçirgenliği ile nefes alır, boyanın iklim koşullarına mukavemetini artırır. Renksiz ve parlaktır.

4	2,5 litre		690,00
1	15 litre		4.015,00

ÜRÜN KODU: **208**



SU BAZLI TAŞ VERNİK

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, yağlı boya görünümlü olup solvenstsiz parlak bir boyadır. Leke ve kir tutmaz. Kokusuzdur. Yüksek su buharı geçirgenliği ile yüzeyde terleme yapmaz. Esnek, yıkana-bilen ve yüksek örtme gücüne sahip bir iç cephe boyasıdır.

6	0,75 litre		250,00
4	2,5 litre		715,00
1	15 litre		4.150,00

Solvent Bazlı Boyalar

YARI MAT SATEN BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır. Kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, yarı mat bir son kat boyadır.

6	0,75 litre	400,00
4	3,75 litre	1.650,00
1	15 litre	6.450,00

SÜPER LÜKS SENTETİK YAĞLI BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır. Kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır.

12	0,175 litre	165,00
12	0,375 litre	240,00
6	0,75 litre	360,00
4	2,5 litre	1.105,00
4	3,75 litre	1.620,00
1	15 litre	6.375,00

ANTİPAS BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır. Kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, pas önleyici bir astar boyadır.

12	1/2	135,00
6	1/1	205,00
4	GLN	585,00
1	20/1	2.665,00

ÜRÜN KODU: 301



TİP 2 YARI MAT



ÜRÜN KODU: 302



TİP 1 PARLAK



ÜRÜN KODU: 303



ÜRÜN KODU: 305



SÜPER MAT LÜKS SENTETİK BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır, kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, mat bir son kat boyadır.

📦	📏	₺
6	1/1	295,00
4	GLN	825,00
1	20/1	4.125,00

ÜRÜN KODU: 308



TRIO-MAX POWER SON KAT

Alkid reçine esaslı, korozyon önleyici, astar ve son kat olarak üç faktörü tek bir üründe birleştiren parlak son kat boyadır.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	355,00
4	2,5 litre	1.005,00
1	15 litre	5.025,00



ÜRÜN KODU: 703

LF6, UV1, BR2, HP4



YOL ÇİZGİ BOYASI

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı olup, kurşun içermez. Mat görünümlü, soğuk yol çizgi boyasıdır.

📦	📏	₺
4	3/1	760,00
1	20/1	4.230,00
1	25/1	5.250,00



ÜRÜN KODU: 704

LF7, UV1, BR2, HP4



AKRİLİK YOL ÇİZGİ BOYASI

Aşınma dayanımı, standart solvent bazlı yol çizgi boyalarına göre daha yüksek olan mat bir yol çizgi boyasıdır. Çabuk kurur, renk değişimi yapmaz, yapışma gücü yüksektir.

📦	📏	₺
4	2,5 litre	1.320,00
1	12 litre	5.940,00
1	15 litre	7.125,00

Ahşaplara Özel Su Bazlı Boyalar

AQUALIFE SU BAZLI AHŞAP KORUYUCU

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı özel bir ahşap koruyucudur. Esnek, canlı ve kalıcı renkleri ile ipek mat görünüme sahiptir. Yüksek uv direnci, mükemmel yapışma ve su itme özelliği ile hava koşullarına dayanıklıdır. Sıcaktan, soğuktan, yağıştan ve nemden etkilenmez. Kokusuz ve kullanıma hazırdır.

6	0,75 litre	220,00
4	2,5 litre	655,00
1	15 litre	3.855,00

ÜRÜN KODU: 102



SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslıdır. Ahşabın dokularını kapatmadan koruyuculuk sağlar. İpek mat görünümlüdür. Amerikan panel kapı ve pervaz için geliştirilmiş, yüksek örtücülüğe sahip son kat boyadır.

6	0,75 litre	385,00
4	2,5 litre	1.100,00

ÜRÜN KODU: 401



YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 2
Parlaklık : YARI MAT
ETB : İNCE



Ahşaplara Özel Solvent Bazlı Boya ve Vernikler

ÜRÜN KODU: 402



VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

Solvent bazlı, modifiye alkid reçine esaslı, vernikli ahşap koruyucudur.

	📦	📏	₺
	6	0,75 litre	275,00
	4	2,5 litre	800,00
	1	12 litre	3.800,00



ÜRÜN KODU: 403

SINIF 1 - UZUN YAĞ VERNİĞİ



ÖZEL YAT VERNİK

Solvent bazlı, ürethan alkid reçine esaslıdır. Atmosferik koşullara dayanıklı birinci sınıf ahşap verniğidir.

	📦	📏	₺
	6	0,75 litre	275,00
	4	2,5 litre	800,00
	1	12 litre	3.800,00

ÖZEL CAM CİLA

Solvent bazlı, ürethan alkid reçine esaslıdır. Çizilme direnci yüksek, birinci sınıf parlak bir ahşap cilasıdır.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	275,00
4	2,5 litre	800,00
1	12 litre	3.800,00

ÜRÜN KODU: 404



SOLVENT BAZLI PANEL KAPI BOYASI

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı son kat panel kapı boyasıdır. Panel kapı uygulamaları için geliştirilmiş bir üründür ancak her türlü MDF, masif ve kaplama yüzeylerine rahatlıkla uygulanabilir. Sararma direnci yüksektir. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Örtme gücü yüksektir.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	370,00
4	2,5 litre	1.035,00

ÜRÜN KODU: 405



TİK YAĞI (Teak Oil)

Tek teak yağı, sert ahşap yüzeyler için geliştirilmiş, doğal yağlar içeren, özel olarak geliştirilmiş bakım ürünüdür. Ahşap tarafından derinlemesine emilir ve yüzeyde herhangi bir film tabakası bırakmaz. Yüksek su iticilik özelliği ve yüksek UV direnci ile ahşabın doğal dokusunu bozmadan bakım sağlar.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	495,00
4	2,5 litre	1.315,00
1	12 litre	6.000,00

ÜRÜN KODU: 406



Su Bazlı İç Cephe Astarlar

ÜRÜN KODU: 505



DEĞİŞİM ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Yüksek oranda yapışma mukavemeti olan iç ve dış yüzeyler için bir geçiş astarıdır.

	📦	📏	₺
	6	1/1	165,00
	4	GLN	375,00
	1	10/1	1.050,00
	1	20/1	2.025,00

ÜRÜN KODU: 506



İZOLAN ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Alçı ve sıvadaki PH düzenleyici iç ve dış cephe astarıdır.

	📦	📏	₺
	6	0,75 litre	165,00
	4	2,5 litre	375,00
	1	7,5 litre	1.050,00
	1	15 litre	2.025,00

SU KES ASTARI

Su bazlı, özel modifiye saf akrilik kopolimer esastır. Her türlü yüzeye uygulama imkanı verir. Uzun ömürlü ve elastiktir. Su izolasyonu için geliştirilmiş opak bir plastik kaplamadır.

📦	📏	₺
6	1/1	165,00
4	GLN	505,00
1	10/1	1.405,00
1	20/1	2.740,00

ÜRÜN KODU: 507



ELYAFLI SU KES ASTARI

Su bazlı, özel modifiye saf akrilik kopolimer esastır. Elastik yapısı ile çatlama, kırılma, soyulma yapmaz. Su buharı geçirgenliği ile nefes alır. Elyaf katkısı (lif uzunluğu 3 mm) ile iri gözenekleri doldurur. Mat ve düz görümlü su yalıtım ürünüdür.

📦	📏	₺
6	1/1	180,00
4	GLN	565,00
1	10/1	1.570,00
1	20/1	3.075,00

ÜRÜN KODU: 508



ALÇI ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer esastır. Yüksek emici alçı yüzeylerde boya işleminde yaşanan sorunlara çözüm getirir. Boyanın yüzeye güçlü tutunmasını sağlayan ve boya sarfiyatını azaltan üründür.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	90,00
4	2,5 litre	195,00
1	7,5 litre	550,00
1	15 litre	1.035,00

ÜRÜN KODU: 509



ÜRÜN KODU: 512



İÇ CEPHE ÖRTÜCÜ ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer esaslıdır. İç mekânlar için son kat boya sarfiyatını azaltır. Yüksek örtme gücüne sahip, mat iç cephe astarıdır.

	📦	📏	₺
	4	3/1	265,00
	1	10/1	715,00
	1	20/1	1.390,00

ÜRÜN KODU: 513



SAYDAM YÜZEY ASTARI

Su bazlı stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. İç mekânlarda çok kaygan ve camsı yüzeylerde, yüzeyi hazırlamak için kullanılır. Su bazlı, sentetik reçine esaslı yüzey hazırlama astarıdır.

	📦	📏	₺
	6	1/1	150,00
	4	GLN	435,00
	1	10/1	1.200,00

ÜRÜN KODU: 514



SİLİKONLU İÇ CEPHE ÖRTÜCÜ ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. İç mekânlar için sonkat boya sarfiyatını azaltır. Canlı ve daha örtücü bir zemin hazırlar. Su buharı geçirgenliği ile nefes alan mat iç cephe astarıdır.

	📦	📏	₺
	1	20/1	1.425,00

Su Bazlı Dış Cephe Astarlar

SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

Su bazlı, silikon ve özel waks katkılıdır. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, kapatma gücü yüksek bir dış cephe astarıdır.

📦	📏	₺
4	3/1	290,00
1	10/1	730,00
1	20/1	1.425,00

ÜRÜN KODU: 502



AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcı esaslıdır. Kapatma gücü yüksek, mat bir dış cephe astarıdır.

📦	📏	₺
1	20/1	1.390,00

ÜRÜN KODU: 503



ÜRÜN KODU: **504**

BRÜT BETON ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Yüzeyde bulunan kılcal damar, çukur ve çatlakları doldurarak yüzeyi güçlendirmek için kullanılan bir astardır.

	📦	📐	₺
	4	GLN	260,00
	1	12/1	870,00
	1	20/1	1.365,00

ÜRÜN KODU: **515**

SİLİKONLU DIŞ CEPHE KAPLAMA ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Kapatma gücü yüksek, silikon ve özel waks katkılı bir dış cephe astarıdır. Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, mineral kaplı zeminlerde su ve nemin dışarı atılmasını sağlayan mikro kanalları ile boyanın nefes almasını sağlar.

	📦	📐	₺
	1	20/1	1.125,00

Solvent Bazlı Astarlar

SENTETİK ASTAR

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esastır, kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, mat bir astar boyadır.

	📦	📏	₺
	6	1/1	250,00
	4	GLN	745,00
	1	20/1	3.640,00

JOKER ASTAR

Alkid reçine esaslı, yüzeye mükemmel yapışan, mat görünümlü sentetik astar boyadır. Alüminyum, çinko, ahşap, sıva, sunta, sert pvc, seramik ve cam gibi yüzeyleri hazırlar. Demir ve çelik yüzeyler için korozyon önleyici özelliğe sahiptir. Üzerine su ve solvent bazlı boya uygulanabilir. Son kat boyaların altına sağlam ve dayanıklı bir zemin oluşturur.

	📦	📏	₺
	6	0,75 litre	420,00
	4	2,5 litre	1.350,00

ANTİ-LEKE ASTAR

Solvent bazlı, sentetik reçine esastır. Hava kurumalı, opak leke örtücü, mat bir astar boyadır.

	📦	📏	₺
	12	1/4	120,00
	12	1/2	190,00
	6	1/1	335,00
	4	GLN	970,00

ÜRÜN KODU: 304



SINIF 1 : İLK KAT



ÜRÜN KODU: 309



SINIF 1 : İLK KAT



ÜRÜN KODU: 501



Endüstriyel Boyalar

ÜRÜN KODU: 701



ENDÜSTRİYEL ASTAR

Kısa yağlı alkid reçine esaslıdır. Hava kurumalı olup, kurşun içermez. Mat görünümlü, endüstriyel ilk kat astardır.

1	15/1	3.235,00
1	20/1	4.315,00

TSEK **G** ÜRÜN KODU: 702

Tip 1 : Parlak (≥ 80,0 Gloss)



ENDÜSTRİYEL SON KAT BOYA

Kısa yağlı alkid reçine esaslıdır. Hava kurumalı olup, kurşun içermez. Parlak görünümlü, endüstriyel bir son kat boyadır.

6	1/1 (Parlak Siyah)	300,00
4	3/1 (Parlak Siyah)	870,00
1	15/1 (Parlak Siyah)	3.900,00
6	1/1 (Parlak Beyaz)	420,00
4	3/1 (Parlak Beyaz)	1.330,00
1	15/1 (Parlak Beyaz)	5.700,00
6	1/1 (Mat Siyah)	240,00
4	3/1 (Mat Siyah)	685,00
1	15/1 (Mat Siyah)	2.850,00

Isıya Dayanıklı Ürünler

ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı, kullanıma hazır, dekoratif bir son kat boyadır.

📦	📏	₺
12	1/4	150,00
12	1/2	255,00
6	1/1	375,00
4	GLN	1.080,00
1	12/1	5.025,00

ÜRÜN KODU: 601



ALTIN / BAKIR / BRONZ YALDIZ BOYA

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı, kullanıma hazır, dekoratif bir son kat boyadır.

📦	📏	₺
12	1/4	315,00
12	1/2	565,00
6	1/1	1.050,00
4	GLN	3.255,00
1	12/1	12.525,00

ÜRÜN KODU: 602



ZİRVE
BOYA



ZİRVE SİLİKONLU PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. İç mekânlar için yüksek örtme gücü ile zamandan ve sarfiyattan kazanç sağlarken, su buharı geçirgenliği ile nefes alan sağlıklı ortamlar yaratır. Canlı ve kalıcı renkleri ile yarı mat bir iç cephe boyasıdır.

İkone	Renk	Oran	Fiyat
4	Beyaz	GLN	335,00
1	Beyaz	10/1	870,00
1	Beyaz	20/1	1.705,00
4	Altın Baz	GLN	310,00
1	Altın Baz	10/1	855,00
1	Altın Baz	20/1	1.675,00
4	Bronz Baz	GLN	280,00
1	Bronz Baz	10/1	745,00
1	Bronz Baz	20/1	1.450,00

ÜRÜN KODU: 110



YOD : SINIF 2
Örtme Gücü : SINIF 2 (5 m²/L)
Parlaklık : YARI MAT
ETB : İNCE



ZİRVE PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. Kapatma gücü yüksek, canlı ve kalıcı renkleri ile yarı mat bir iç cephe boyasıdır.

İkone	Renk	Oran	Fiyat
6	Beyaz	1/1	115,00
4	Beyaz	GLN	305,00
1	Beyaz	10/1	740,00
1	Beyaz	20/1	1.450,00
4	Altın Baz	GLN	290,00
1	Altın Baz	10/1	720,00
1	Altın Baz	20/1	1.420,00
4	Bronz Baz	GLN	260,00
1	Bronz Baz	10/1	620,00
1	Bronz Baz	20/1	1.220,00

ÜRÜN KODU: 111



YOD : SINIF 3
Örtme Gücü : SINIF 1 (4 m²/L)
Parlaklık : YARI MAT
ETB : İNCE





ÜRÜN KODU: 112

YOD : SINIF 4
Örtme Gücü : SINIF 2 (5 m²/L)
Parlaklık : MAT
ETB : İNCE



ZİRVE PLASTİK TAVAN BOYASI

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. Yüksek örtme gücü ve üstün beyazlığa sahip mat bir özel tavan boyasıdır.

			₺
6	1/1		110,00
4	GLN		200,00
1	10/1		500,00
1	17,5/1		855,00



ÜRÜN KODU: 209

Parlaklık : SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı : SINIF E2 (7 m²/L)
Tane Büyüklüğü : SINIF S1 (İnce)
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V1
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği : SINIF C0



ZİRVE SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. Silikon ve özel waks katkılı, uv dayanımı ve örtme gücü yüksektir. Değişken hava koşullarına dayanıklı, mat bir dış cephe boyasıdır.

			₺
6	Beyaz	1/1	140,00
4	Beyaz	GLN	485,00
1	Beyaz	10/1	1.265,00
1	Beyaz	20/1	2.480,00
4	Altın Baz	GLN	465,00
1	Altın Baz	10/1	1.240,00
1	Altın Baz	20/1	2.445,00
4	Gümüş Baz	GLN	400,00
1	Gümüş Baz	10/1	1.150,00
1	Gümüş Baz	20/1	2.280,00
4	Bronz Baz	GLN	345,00
1	Bronz Baz	10/1	930,00
1	Bronz Baz	20/1	1.815,00

ZİRVE SİLİKONLU GRENİ DİŞ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcıdır. Silikon ve özel waks katkıları, iri dokulu görünümündür. Uv dayanımı yüksek, mat bir dış cephe kaplamasıdır.

1	20/1	1.675,00

ÜRÜN KODU: 210



Kuru Film Kalınlığı : SINIF E5
Tane Büyüklüğü : SINIF S3
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği : SINIF C0



ZİRVE SENTETİK BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, canlı ve kalıcı renklere sahip parlak bir son kat boyadır.

6	1/1	285,00
4	GLN	790,00
1	18/1	4.275,00

ÜRÜN KODU: 306



TİP 1 PARLAK



ZİRVE ANTİPAS BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalı, sentetik reçine esaslı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, pas önleyici bir astar boyadır.

6	1/1	195,00
4	GLN	510,00
1	18/1	2.175,00

ÜRÜN KODU: 307



ÜRÜN KODU: 517



ZİRVE SİLİKONLU İÇ VE DIŞ CEPHE ÖRTÜCÜ ASTAR

Su bazlı, silikon ve özel waks katkıdır. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, kapatma gücü yüksek bir iç ve dış cephe astarıdır.

	📦	📏	₺
	4	GLN	250,00
	1	10/1	675,00
	1	20/1	1.320,00

ÜRÜN KODU: 129



BOYALÜX PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, dekoratif iç cephe boyasıdır. Nefes alabilme özelliği yüksek plastik boyadır.

	📦	📏	₺
	4	3/1	165,00
	1	10/1	505,00
	1	20/1	970,00

ÜRÜN KODU: 130



BOYALÜX SİLİKONLU PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, dekoratif silikonlu iç cephe boyasıdır. Nefes alabilme özelliği yüksek plastik boyadır.

	📦	📏	₺
	4	3/1	195,00
	1	10/1	600,00
	1	20/1	1.150,00



Reng-i Ahenk Renklendirme Sistemi Pigment Fiyatları

Hazne No.		Pasta İsmi	Kod	₺
1	6	Oksit Siyah	TBO	830,00
2	6	Beta Mavi	TBB	2.305,00
3	6	Magenta	TMG	3.670,00
4	6	Oksit Sarı	TYO	1.205,00
5	6	İç Sarı	TYG	1.475,00
6	6	Yeşil	TGR	2.675,00
7	6	İç Kırmızı	TRD	1.420,00
8	6	Karbon Siyah	TBL	760,00
9	6	Alfa Mavi	TBA	1.260,00
10	6	İç Turuncu	TOR	1.670,00
11	6	Violet	TVL	1.475,00
12	6	Beyaz	TWH	2.305,00
13	6	Oksit Kırmızı	TRO	970,00
14	6	Dış Turuncu	TOP	6.280,00
15	6	Dış Sarı	TYB	6.840,00
16	6	Dış Kırmızı	TRP	3.615,00

renği ahenk
sonsuz renk



Yardımcı Ürünler



HIŞIR ÖRTÜ (8 MİKRON)

Çok amaçlı kullanılan ince naylon örtüdür.

	📦	📐	₺
	25	10 m ²	27,50
	25	20 m ²	40,00
	25	32 m ²	60,00
	25	50 m ²	80,00



KALIN NAYLON BRANDA (30-35 MİKRON)

Çok amaçlı kullanılan kalın naylon brandadır.

	📦	📐	₺
	20	10 m ²	46,00
	20	20 m ²	74,00
	20	30 m ²	100,00
	12	50 m ²	140,00



ZRV KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ

Çok amaçlı kullanılan kalın zemin örtüsüdür.

	📦	📐	₺
	20	10 m ²	36,50
	20	20 m ²	49,00
	20	30 m ²	71,50
	12	50 m ²	97,50



MASKELEME BANTİ

Çok amaçlı kullanılan kağıt banttır.

	📦	📐	🌀	₺
	72	25 mm	40 m	50,00
	48	38 mm	40 m	76,00
	36	50 mm	40 m	100,00



A3

- 1 % 100 Resirkülasyon**
Sıfır meme kuruması/tıkanıklık
Tahliye gerekmez,
Bakım gerekmez
Renklendirici Tasarrufu
Stabil Hassasiyet
- 2 Box Tinting**
PC maliyetinden kurtarır
Önceden yüklenmiş yazılım
Kısa yükleme süresi
- 3 Kalibrasyona ihtiyaç duymayan piston pompası**
- 4 Piston çubuğu algılama**
Piston aşağı itilmediğinde uyarı verir.

P1 Piston Pompa Sıralı Renklendirme	Akış Hızı : 600 ml/dk Verim : 200 ml/dk
Minimum Atış: 1/384 Y (0,077 ml)	Pompa Kapasitesi : 60 ml Karıştırma Hızı : 20 rpm
Kanister Sayısı : 16'ya kadar Kanister Boyutu : 1,8 L / 2,3 L / 3,8 L	
Maks. Kap Boyutu (ÇapxYükseklik) : 320 x 600 mm Makine Boyutları (WxDxH) : 707 x 848 x 1300 mm Paketleme Boyutları (WxDxH) : 830 x 990 x 1500 mm Yükleme Miktarı : 14 Parça / 20" Konteyner	
Net Ağırlık : 140 kg	Brüt Ağırlık : 165 kg
Güç : ≤ 100 W Güç Kaynağı : 220 V / 110 V - 50 Hz / 60 Hz	



S5

- 1 Eşsiz Patentli Yapı-İzole Kabuk ve Temel**
- 2 Olağanüstü Çalkalama Performansı**
AC motorla çalışan büyük ve küçük kaplar için yüksek çalkalama hızı.
- 3 Az Yer Kaplar**
Yalnızca 0,44 metrekare
- 4 Geniş Aralık Voltajda Çalıştırma**
- 5 Çok Fonksiyonlu Tuşlar**

Çalkalama Modu : Titreşimli Çalkalama Zamanı : 60 / 180 / 300 sn (Opsiyonel)	
Maks. Çalkalama Ağırlığı : 35 kg Çalkalama Hızı : 680 rpm	
Makine Boyutları (WxDxH) : 610 x 725 x 1160 mm Paketleme Boyutları (WxDxH) : 690 x 770 x 1327 mm Yükleme Miktarı : 24 Parça / 20" Konteyner	
Net Ağırlık : 200 kg	Brüt Ağırlık : 232 kg
Güç : 750 W Güç Kaynağı : 220 V / 110 V - 50 Hz / 60 Hz	



G36L

- 1 Kolay Sıkıştırma**
Yenilikçi sıkıştırma tasarımı
- 2 Güvenlik Kilidi**
Çift kilit; Çift koruma
- 3 Sıkıştırma Algılama**
Arıza geçirmez.
- 4 Otomatik Yeniden Konumlandırma**
- 5 Kılavuz Vida Koruması**

Karıştırma Modu : Cayroskopik Karıştırma Zamanı : 30-900 sn, 30 sn içinde	
Maks. Karıştırma Ağırlığı : 30 kg Karıştırma Hızı : 150 rpm	
Karıştırma Aralığı Kap Boyutu : 1-20 L Çap : 50 - 360 mm Yükseklik : 90 - 400 mm Makine Boyutları (WxDxH) : 795 x 920 x 1080 mm Paketleme Boyutları (WxDxH) : 930 x 830 x 1175 mm Yükleme Miktarı : 28 - 26 Parça / 20" Konteyner	
Net Ağırlık : 220 kg	Brüt Ağırlık : 255 kg
Güç : 750 W Güç Kaynağı : 220 V / 110 V - 50 Hz / 60 Hz	

Belgelerimiz

Belgelerimizin tamamını ve ayrıntılarını tekboya.com adresinde bulabilirsiniz.

Madde 18 - Ücretler - Fees of the Mark

TSE  

BELEGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELEGENİN İLK YERİMLİŞİ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELEGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

EXPIRY VALID DATE

BELEGE SAKLARI KURULUŞUNUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELEGE SAKLARI KURULUŞUNUN ADRESİ

NAME OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

BELEGE SAKLARI ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELEGE NUMARASI (Yerisi)

NOTIFICATION OF SUPPRESSED LICENCE (if any)

TEŞVİSLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

BELEGE KAPSAMI

SCOPE OF THE MARK

001910-TSE-0108

16.04.2012

16.04.2028

ÜÇEL BOYA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED

SARAY MAH. 1500 CAD. NO:21 KAHRAMANCAKARA

ANKARA/TÜRKİYE

ÜÇEL BOYA PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

SARAY MAH. 1500.SOKAK NO:21 SARAY / KAZAN ANKARA / TÜRKİYE

001910-TSE-0107

16.04.2012

TEK BOYA

TS 8008 / 14.06.2012

Resayet ve versiyonlar - Su baskılı - 15 maddeli döşer ve taşarlar için .
Dekorasyon Amacı, Anlık Regien Etkisi

- 1) Tizer Model TAVAN
- 2) YAŞ OMA DRENÇİ: 31N1, 3 ÖRTME GÜCÜ: SİNF 1 (4 m²/L), TANE BÜYÜKLÜĞÜ: MAX, PARILAKLIK: MAT
- 3) Tizer Model UNIVERSAL PLASTİK YAĞOMACRENÇİ: 31N1, 3 ÖRTME GÜCÜ: SİNF 1 (3,5 m²/L), PARILAKLIK: MAT, TANE BÜYÜKLÜĞÜ: İNCE
- 3) Tizer Model SATIYIŞI İREK MAT PLASTİK YAŞ OMA DRENÇİ: 31N1, 3 ÖRTME GÜCÜ: SİNF 1 (4,5 m²/L), PARILAKLIK: YARI-MAT, TANE BÜYÜKLÜĞÜ: İNCE, KÜP GELİŞİM VE YÖNÜNA DRENÇİDİR. (RD: 31.07.2023)

e-imza ile onaylandı

08.05.2025

Belgitemizin Markası: Başkanı Adına
ÖZÜR ÖZÖZCER

KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

The Marking and Labelling of the goods under the Protection of the Mark and the Marking of the goods

<http://turkstandards.org.tr/Belgeler.aspx?FarkliBelgeler> altında belgelerin kayıtlı olduğu ve güncellenen sayfasına.

1 / 2

TSE (Su Bazlı İç Cephe Boyaları)

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Madetben Temeň - Certificate of the Mark

TSE  TSE 1000

BELEGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

001910-TSE-0303

BELGELENİMLİ VERİLEŞ TAREHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

05.07.2012

BELGELENİMLİ GEÇERLİLİK TAREHİ
LICENCE VALIDITY

05.07.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

ÜÇEL BOYA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

SARAY MAH. 1500 CAD. NO:21 KAHRAMANCAĞAN
ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜÇEL BOYA PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

BELGE SAHİBİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

SARAY MAH. 1500 SOKAK NO:21 SARIY / KAZAN ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELEGE NUMARASI (Yarar)
NUMBER OF SUPPRESSED LICENCE (If any)

001910-TSE-0302

TESLİTİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

TEX BOYA

LOĞLUK TİCARİ STANDARTI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 7847 / 14.08.2012

BELGE KAPAMI

SCOPE OF LICENCE

KAGIR VE BETON DÖŞ CİPHE İÇİN KAPAMA MALZEMELERİ VE KAPAMA SİSTEMLERİ

1- Ticiat Model: SİLİKONLU DÖŞ CİPHE BOYASI

- Akrilik Reçine Bazlı

- PAKLAK-20 - SİNF 03

- KURU FİLM AKILICI

- TANE BİYÜKLÜĞÜ - SİNF 02

- SUYLAH AKTARIM HIZI - SİNF 01

- BULAKTARIM HIZI - SİNF 05

- SUYLAH ÖZTİLEŞİM - SİNF 04

- KARBONDİOKSİT GEÇİRCİLİĞİ - SİNF 03

2- Ticiat Model: AKRİLİK DÖŞ CİPHE BOYASI

independently assigned

04.06.2025

Belgilenen Markayı Dağıtan Adına
ÖZER ÖZGÖKÇE

KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, Belgilenen Markanın kullanımlarını tanımlayan ve belgilenen Markanın kullanımlarını tanımlayan bir belgedir.

*This document is a certificate of conformity to the Turkish Standards Institution (TSE) and is not a product certificate.

*Este documento es un certificado de conformidad con los estándares de la Institución Turca de Estándares (TSE) y no es un certificado de producto.

*This document is a certificate of conformity to the Turkish Standards Institution (TSE) and is not a product certificate.

*Bu belge, Belgilenen Markanın kullanımlarını tanımlayan ve belgilenen Markanın kullanımlarını tanımlayan bir belgedir.

*This document is a certificate of conformity to the Turkish Standards Institution (TSE) and is not a product certificate.

*This document is a certificate of conformity to the Turkish Standards Institution (TSE) and is not a product certificate.

*This document is a certificate of conformity to the Turkish Standards Institution (TSE) and is not a product certificate.

*This document is a certificate of conformity to the Turkish Standards Institution (TSE) and is not a product certificate.

*This document is a certificate of conformity to the Turkish Standards Institution (TSE) and is not a product certificate.

*This document is a certificate of conformity to the Turkish Standards Institution (TSE) and is not a product certificate.

*This document is a certificate of conformity to the Turkish Standards Institution (TSE) and is not a product certificate.

1 / 3

TSE (Su Bazlı Dış Cephe Boyaları)

Makulane Temyaz – Uniqueness of the Mark
TSE logo  

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENİN İLK YERİŞİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

001910-TSE-0403

16.04.2000

16.05.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜÇEL BOYA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED
SARAY MAH. 1500 CAD. NO:21 KAHYAMANKAZAN
ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜÇEL BOYA PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTİ.ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

SARAY MAH.1500 SOKAK NO:21 / KAZAN ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Versus)
INDICATION OF SUPPRESSED LICENSE (if any)

001910-TSE-0402

TEKİŞLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
İLKÜLİ TİCARİ STANDARTI
RELATED TURKISH STANDARD

TEK boyu

TS 39 / 18.02.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENSE

ROYALAL ORGANİK ÇÖZÜCÜ ESASLI SON KAT
-T1P 1 FANILAK
-T1P 2 YARI MAT

in english signed

25.04.2025

Belgetemeye Merkezi Başkanı Adına
ÖZİR ÖZDOĞRU

KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

Not: Bu belge, belgetemeye kuruluşu, ürünün uygunluğunu doğrulamak amacıyla verilmektedir ve geçerlidir.

Not: Bu belge, belgetemeye kuruluşu, ürünün uygunluğunu doğrulamak amacıyla verilmektedir ve geçerlidir.

Not: This certificate is issued by the certification body to confirm the conformity of the product with the standard.

Not: This certificate is issued by the certification body to confirm the conformity of the product with the standard.

TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ (TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ) - TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ - TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ - TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ - TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ

TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ (TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ) - TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ - TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ - TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ - TSE GENEL YÖNETİM MERKEZİ

https://www.tsestandards.org.tr/BelgetemeyeMerkezi/TSEBelgetemeyeMerkezi/BelgetemeyeMerkezi/BelgetemeyeMerkezi/BelgetemeyeMerkezi

1 / 1

TSE (Saten ve Yağlı Boyalar)

 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS	
Medisana Tesisleri – Özgürçayırı ofisi (TSE) TSE  YAKINIK	
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	00191010-TSE-02052
BELGENİN İLK YERLİŞTİ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	27.08.2000
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	27.08.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ÜÇÜL BOYA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED BİRLİĞİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	S/AY YAH. 1500 CAD. NO:21 KAHRAMANKAZAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ÜÇÜL BOYA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LİST. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SARAY MAH. 1500 SOKAK NO:21 SARAY / KAZAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varırsa) INDICATION OF SUPPRESSED LICENCE (If any)	14.10.03/TSE-13311
TESGİLLİ FİRMA MARKASI REGISTERED TRADE MARK	TEKİR boyu
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 11651/ 27.03.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	
AYKIRI BONA VE MACUN-YAG REÇİME EBRASLI - SİNİT İ.Y.K.KAT	
- inşaatlar üyeliği 28.05.2005 Belgeleştirme Merkezi Başkanı Adına ÖZGEN ÖZDOĞAN KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ	
Bu belge, imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. TSE'nin Türkiye'de tek yetkili kuruluş olduğuna dair kanunla onaylanmıştır. This certificate is valid from the date of signing. TSE is the only authorized institution in Turkey. *TSE belgeleri, Türkiye'de tek yetkili kuruluştur. Türkiye'de tek yetkili kuruluştur. Türkiye'de tek yetkili kuruluştur. Türkiye'de tek yetkili kuruluştur. *TSE certificates are valid in Turkey. TSE is the only authorized institution in Turkey. TSE is the only authorized institution in Turkey. TSE is the only authorized institution in Turkey.	
http://turkstandards.org.tr / Belge@turkstandards.org.tr / Yazisizlik@turkstandards.org.tr	

TSE (Astar Boyalar)