Sweet Treats API — Integrasi dengan Omnicare (v2)

Dokumen ini menjelaskan spesifikasi API untuk **otomasi sinkronisasi data** antara Sweet Treats dan Omnicare — mengurangi input ganda di sisi staf. Sweet Treats mengirim (push) data ke Omnicare dan menarik (pull) laporan dari Omnicare.

Catatan versi: v2 adalah pengembangan dari proposal sebelumnya. Perubahan utama: (1) penambahan **API Dokter**, (2) **konvensi ID** memakai identifier Omnicare untuk entitas yang sudah ada di kedua sistem, (3) **roadmap Fase 2 (Pembayaran)** ditambahkan sebagai gambaran arah. Data promo dan referral/affiliate **tidak termasuk** dalam scope integrasi ini.

Konvensi ID (penting)

Agar tidak terjadi ketidakcocokan identifier antar sistem:

- **Entitas yang sudah ada di Omnicare** (cabang, dokter, pasien lama, layanan yang sudah dibuat) → request memakai **ID Omnicare** (`place` , `doc_id` , `pid` , dst), **bukan** ID internal Sweet Treats. Sweet Treats sudah menyimpan pemetaan ini dari hasil GET API yang berjalan.
- **Entitas baru** (pasien baru, reservasi baru) → **Omnicare yang men-generate ID** dan mengembalikannya di response. Sweet Treats menyimpan ID tersebut untuk referensi berikutnya.

> Mohon tim Omnicare mengonfirmasi/menyesuaikan nama field final. Struktur di bawah bersifat **proposal** dan mengacu pada kosakata field yang sudah ada pada GET API Omnicare.

FASE 1 — POST: Sweet Treats → Omnicare

API Reservasi

API Add Reservasi

`POST domain/reservasi/create`

Request Body

```
{
  "placeId": "29958",
  "branchName": "Sunter",
  "patientType": "baru",
  "patientId": "",
  "doctorId": "13706",
  "doctorName": "drg. Berliana Oktavia",
  "reservationDate": "2026-05-28",
  "reservationTime": "16:00",
  "estimatedEndTime": "17:00",
  "notes": "",
  "sourceChannel": "WEB",
  "status": "pending",
  "isWaiting": 0,
  "services": [
    { "itemCode": "26CON178", "itemName": "Control Metal Braces" }
  ],
  "patient": {
    "fullName": "Rahmat",
    "whatsappNo": "08123456789",
    "email": "rahmat@gmail.com",
    "gender": "L",
    "birthDate": "1998-06-10"
  }
}
```

Response

```
{ "responseCode": "00", "responseMessage": "Insert Success", "reservationId": "RSV-000456",
"patientId": "P000123" }
```

> `patientId` (pid) hanya dikembalikan bila pasien baru dibuat inline (patientType = `baru`) — disimpan Sweet Treats untuk referensi berikutnya.

Body Specification

Variabel	Deskripsi	Max
placeId *	ID cabang **Omnicare** (`place`)	255
branchName	Nama cabang	255
patientType *	`baru` / `lama`	10
patientId	`pid` Omnicare (wajib jika patientType = `lama`)	255
doctorId *	`doc_id` Omnicare	255
doctorName	Nama dokter	255
reservationDate *	YYYY-MM-DD	10
reservationTime *	HH:mm	8
estimatedEndTime	HH:mm	8
notes	Catatan / keluhan pasien	200
sourceChannel	WEB / WA / CS / APP	255
status	pending / confirmed / done / cancelled	20
isWaiting	1 = waiting list, 0 = normal	1
services *	Array of object service	array
patient	Object data pasien (wajib jika patientType = `baru`)	object

Object services[]: `itemCode *` (kode prosedur **Omnicare**, hasil pemetaan dari `procedureCode` Sweet Treats), `itemName` (opsional, untuk keterbacaan). **Object patient:** `fullName *` , `whatsappNo *` , `email` , `gender *` (L/P), `birthDate` (YYYY-MM-DD).

Catatan: Jika `patientType = lama` , `patientId` (pid) wajib. Jika `baru` , object `patient` wajib & Omnicare membuat pasien + mengembalikan `pid` . Satu reservasi bisa >1 service.

API Update Reservasi

`POST domain/reservasi/update`

Request Body

```
{
  "reservationId": "RSV-000456",
  "placeId": "29958",
  "doctorId": "13706",
  "reservationDate": "2026-05-29",
  "reservationTime": "17:00",
  "estimatedEndTime": "18:00",
  "status": "confirmed",
  "notes": "Reschedule atas permintaan pasien",
  "services": [ { "itemCode": "26CON178", "itemName": "Control Metal Braces" } ]
}
```

Response

```
{ "responseCode": "00", "responseMessage": "Update Success", "reservationId": "RSV-000456" }
```

Catatan: `reservationId` wajib. Hanya reservasi `pending` / `confirmed` yang boleh diupdate.

API Pasien

API Add Pasien

`POST domain/pasien/create`

Request Body

```
{
  "fullName": "Rahmat",
  "whatsappNo": "08123456789",
  "email": "rahmat@gmail.com",
  "gender": "L",
  "birthDate": "1998-06-10",
  "nik": "317xxxxxxxxxxx",
  "address": "Jakarta",
  "birthPlace": "Jakarta",
  "sourceApp": "WEB",
  "placeId": "29958",
  "notes": ""
}
```

Response

```
{ "responseCode": "00", "responseMessage": "Insert Success", "patientId": "P000123" }
```

Body Specification

Variabel	Deskripsi	Max
fullName *	Nama lengkap	255
whatsappNo *	Nomor WhatsApp (**boleh sama** antar pasien — lihat catatan)	255
email	Email	100
gender *	L / P	1
birthDate	YYYY-MM-DD	10
nik	Nomor identitas (KTP)	20
address	Alamat	text
birthPlace	Tempat lahir	50
sourceApp	Sumber pendaftaran	255
placeId	`place` Omnicare tempat pertama daftar	255
notes	Catatan	text

Catatan identitas pasien (penting): Identitas pasien = `pid` **(nomor pasien/RM Omnicare)**, BUKAN nomor HP. Satu nomor WhatsApp **boleh dipakai banyak pasien** (mis. orang tua mendaftarkan beberapa anak) — Sweet Treats memakai model ini. Response Add mengembalikan `patientId` (= `pid`) untuk disimpan.

Dedup & lintas cabang: Sebelum membuat pasien baru, Sweet Treats akan **mencari** apakah pasien sudah ada di Omnicare (pasien bisa terdaftar dari cabang lain — `pid` bersifat global). Jika sudah ada → pakai `pid` existing (jangan buat duplikat). Maka kami minta endpoint pencarian pasien lintas cabang (lihat `GET domain/pasien/list` dengan `search`). Idealnya `POST domain/pasien/create` juga **idempoten** (jika kombinasi pencocokan sudah ada, kembalikan `pid` existing).

API Update Pasien

`POST domain/pasien/update` — body sama dengan Add + `patientId *` (pid Omnicare) di depan. Response: `Update Success` + `patientId`.

API Layanan (Prosedur)

Layanan Sweet Treats 2 level: **Service** (kategori utama) & **Service Detail** (sub-prosedur). Satu service bisa punya banyak detail.

> **Catatan arah (hasil review):** Omnicare **sudah memiliki master prosedur/layanan** (terlihat di data penjualan sebagai `item_code` / `kode` + nama barang/jasa), namun **belum ada endpoint master-list-nya** di API. Karena itu prosedur **master-nya di Omnicare**. Pendekatan yang diusulkan: Sweet Treats **memetakan** layanannya ke kode prosedur Omnicare (kunci: `procedureCode` Sweet Treats ↔ `item_code` Omnicare), bukan memaksakan katalog Sweet Treats sebagai sumber. Karena itu kami **meminta endpoint baru** `GET domain/layanan/list` (master prosedur + `item_code` per `place`) agar pemetaan bisa dibangun & dijaga otomatis.

> Endpoint POST Layanan di bawah bersifat **opsional** — hanya dipakai bila Omnicare mengizinkan Sweet Treats membuat/memperbarui prosedur dari sisi kami. Jika tidak, cukup pemetaan + `GET domain/layanan/list`.

API Add / Update Service

`POST domain/layanan/create` · `POST domain/layanan/update`

Request (create)

```
{ "serviceName": "Whitening", "treatmentCategory": "estetika", "durationMin": 60, "price": 350000, "sortOrder": 1 }
```

Response: `{ "responseCode": "00", "responseMessage": "Insert Success", "serviceId": "..." }`

Variabel	Deskripsi	Max
serviceName *	Nama layanan	255
treatmentCategory *	estetika / standar / pembedahan / lainnya	50
durationMin *	Durasi (menit)	numeric
price *	Harga	numeric
sortOrder	Urutan tampil	numeric

Update: tambah `serviceId *` di depan.

API Add / Update Service Detail

`POST domain/layanan/detail/create` · `POST domain/layanan/detail/update`

Request (create)

```
{ "serviceId": "...", "procedureName": "Control Metal Braces", "procedureCode": "26CON178", "durationMin": 60, "price": 350000, "sortOrder": 1, "isActive": 1 }
```

Response: `{ "responseCode": "00", "responseMessage": "Insert Success", "procedureDetailId": "..." }`

Variabel	Deskripsi	Max
serviceId *	ID layanan induk	255
procedureName *	Nama sub-prosedur	255
procedureCode	Kode unik sub-prosedur	100
durationMin *	Durasi (menit)	numeric
price *	Harga	numeric
sortOrder	Urutan tampil	numeric
isActive	1 = aktif, 0 = nonaktif	1

> **Perlu konfirmasi Omnicare:** apakah katalog prosedur dikelola per-`place` atau global.

API Dokter (BARU di v2)

Sinkronisasi **master dokter** (status aktif & jadwal) agar konsisten di kedua sistem — bagian dari otomasi data, **bukan** menggantikan pengelolaan dokter di Omnicare.

API Update Dokter

`POST domain/dokter/update`

Request Body

```
{
  "doctorId": "13706",
  "placeId": "29958",
  "isActive": 1,
  "sessionDuration": 30,
  "bookOnline": 1,
  "schedule": [
    { "dayOfWeek": 1, "startTime": "09:00", "endTime": "17:00", "breakStart": "12:00", "breakEnd":
"13:00" }
  ]
}
```

Response

```
{ "responseCode": "00", "responseMessage": "Update Success", "doctorId": "13706" }
```

Variabel	Deskripsi	Max
doctorId *	`doc_id` Omnicare	255
placeId *	`place` Omnicare	255
isActive	1 = aktif, 0 = nonaktif	1
sessionDuration	Durasi sesi (menit)	numeric
bookOnline	1 = bisa booking online	1
schedule	Array jadwal per hari (dayOfWeek 0–6, jam, jam istirahat)	array

> **Komisi/fee dokter — TIDAK termasuk v2.** Saat ini komisi dokter dikelola di Omnicare; Sweet Treats hanya menariknya secara agregat via laporan Arus Kas (`komisiTenagaMedis`). Pengelolaan komisi dokter dari Sweet Treats akan dibahas pada fase berikutnya (lihat Roadmap).

GET: Omnicare → Sweet Treats (laporan)

Endpoint yang diminta agar Sweet Treats dapat menarik laporan. Struktur mengacu pada laporan yang sudah ada di Omnicare. Semua mendukung pagination (`page` , `limit`) dan mengembalikan `totalRecords` / `totalPages` .

Endpoint	Sumber laporan Omnicare	Filter utama
`GET domain/encounter/list`	Daftar Pemeriksaan Tenaga Medis	startDate*, endDate*, tenagaMedis, poliklinik, status
`GET domain/report/procedure-sales`	Prosedur / Layanan	startDate*, endDate*, tenagaMedis, pelayanan
`GET domain/report/patient-transactions`	Transaksi Pasien	startDate*, endDate*, asuransi, keanggotaan
`GET domain/report/cashflow`	Arus Kas	startDate*, endDate*
`GET domain/report/sales-detail`	Rincian Penjualan	startDate*, endDate*, poliklinik, tenagaMedis, asuransi

Field response inti (ringkas; detail penuh sama seperti proposal sebelumnya):

- **encounter/list:** tanggal, waktu, kodeBook, noId, pasien, nik, tenagaMedis, poliklinik, perawatan, diagnosa, asuransi, noFaktur, totalBiaya, status.
- **procedure-sales:** namaProsedur, kode, terjual, totalGross, diskon, totalNet, totalBhp, netProfit, bagianKlinik (+ summary).
- **patient-transactions:** pasien, noId, keanggotaan, jlhTransaksi, prosedur, farmasi, paket, penggunaanVoucher, totalTransaksi, rataRata (+ summary).
- **cashflow:** kesediaanKas; penerimaanKas{penjualanTunai, pembayaranPiutang, pembayaranAsuransi}; pengeluaranKas{pembelianStokPeralatan, **komisiTenagaMedis**, komisiReferal}.
- **sales-detail:** noFaktur, noId, pasien, tenagaMedis, poliklinik, kode, barangJasa, nilaiGross, diskon, nilaiJual, pajak, nilaiModalBhp, netProfit, waktuTransaksi.

Proposal GET tambahan (belum ada di laporan Omnicare)

- `GET domain/pasien/list` — sinkronisasi & **pencarian** master pasien **lintas cabang** (search nama/HP/NIK; field: noId/pid, pasien, noHp, email, jenisKelamin, tanggalLahir, nik, alamat, tanggalDaftar). Dipakai untuk dedup sebelum membuat pasien baru.
- `GET domain/layanan/list` — master prosedur/layanan + `item_code` per `place` (field: itemCode, namaLayanan, kategori, harga, isActive). Dipakai untuk memetakan `services[]` Sweet Treats ke prosedur Omnicare.
- `GET domain/rekam-medis/list` — riwayat kunjungan & perawatan pasien (field: noId, pasien, tanggalKunjungan, tenagaMedis, poliklinik, diagnosa, perawatan, resep, catatan). **Data sensitif — wajib autentikasi ketat.**

ROADMAP — FASE 2 (gambaran, spec menyusul)

Bagian ini **belum spesifikasi final** — disampaikan agar tim Omnicare memahami arah integrasi dan dapat merancang arsitektur write keuangan sejak awal (tidak bolak-balik).

API Pembayaran (rencana Fase 2)

Tujuan: Saat ini pembayaran dicatat di Omnicare lalu Sweet Treats menariknya via laporan (`cashflow` / `sales-detail`). Ke depan, Sweet Treats ingin **mengirim (push) data pembayaran** dari layar konfirmasi pembayaran di sisi Sweet Treats — sehingga diskon yang sudah dihitung di Sweet Treats langsung akurat dan tidak diinput ulang.

Gambaran data yang akan dikirim (per encounter/transaksi): referensi `encounter_id` / `reservationId` , `pid` , daftar item (`item_code` , qty, gross, diskon, nilai jual), metode pembayaran, status pembayaran.

Yang perlu didiskusikan bersama Omnicare untuk Fase 2:

- Endpoint write ke modul penjualan/keuangan Omnicare (mis. `POST domain/pembayaran/create`).
- Daftar nilai `paymentMethod` yang valid (cash, qris, EDC per bank, dll).
- Aturan pajak, BHP/biaya alat, pembulatan agar konsisten dengan perhitungan internal Omnicare.
- Idempotensi & pencegahan duplikat (client reference).

Komisi Dokter (rencana lanjutan)

Saat ini di Omnicare. Ke depan kemungkinan dikelola di Sweet Treats lalu di-push (tarif per tindakan yang berubah-ubah). **Masih TBD** — disebut agar arah jelas.

Sinkronisasi 2 Arah & Hal yang Perlu Disepakati

Bagian ini merangkum perilaku sinkronisasi dua arah dan pertanyaan terbuka yang perlu disepakati bersama tim Omnicare sebelum implementasi.

1. Edit & Hapus (soft-delete, dua arah)

- **Tidak ada hard-delete.** Data pasien/klinik bersifat audit → "hapus" = ubah status, bukan menghilangkan baris.
- **Sweet Treats → Omnicare:** reservasi batal = `status: cancelled` (via update); layanan/dokter nonaktif = `isActive: 0` .
- **Omnicare → Sweet Treats:** jika ada record yang dibatalkan/dihapus di Omnicare, mohon ditandai lewat **flag status** (mis. `status: cancelled/deleted`) di response GET — **jangan** hanya menghilangkan barisnya, karena perubahan seperti itu tidak bisa kami deteksi.

2. Sumber Kebenaran (source of truth) per data

Agar tidak saling menimpa saat kedua sistem mengubah data yang sama:

Data	Master	Catatan
Reservasi (pembuatan)	Sweet Treats	dibuat di Sweet Treats
Status reservasi: selesai/done	Omnicare	ditandai saat kejadian di klinik
Pembatalan reservasi	Dua arah	batal bisa dari Sweet Treats (pasien) atau Omnicare → disinkron
Pasien (data pendaftaran)	Sweet Treats	intake di Sweet Treats; Omnicare boleh koreksi → kirim balik
Layanan/prosedur	Omnicare	master prosedur di Omnicare; Sweet Treats memetakan
Dokter	Omnicare (saat ini)	Sweet Treats sinkron status/jadwal
Rekam medis	Omnicare	klinis; Sweet Treats pull saja
Pembayaran	Omnicare (Fase 1)	Fase 2: Sweet Treats push

> Saat Sweet Treats menarik perubahan dari Omnicare, data masuk ke tabel staging dulu lalu di-merge sesuai aturan master di atas — sehingga tidak ada data yang tertimpa diam-diam.

3. Mekanisme deteksi perubahan (incremental)

Agar edit dari Omnicare tertarik tanpa full-scan harian, mohon GET menyediakan:

- field `updatedAt` + parameter `since` / `updatedAfter` (tarik hanya yang berubah). *Pola ini sudah kami pakai pada pasien via* `update_timestamp`.
- **(opsional, fase lanjut)** webhook dari Omnicare ke Sweet Treats saat ada perubahan — paling real-time.

4. Pertanyaan terbuka (perlu jawaban Omnicare)

1. **Identitas & dedup pasien:** konfirmasi `pid` sebagai identitas; `POST pasien/create` idempoten (kembalikan `pid` existing jika cocok by HP+DOB/NIK); `GET pasien/list` search **lintas cabang**.
2. **Pemetaan layanan:** sediakan `GET domain/layanan/list` (master prosedur + `item_code` per `place`) sebagai kunci pencocokan `services[]`.
3. **Reservasi → encounter ↔ pembayaran (Fase 1):** reservasi yang kami push menjadi encounter/transaksi di Omnicare. Karena di Fase 1 pembayaran masih dicatat staff di Omnicare, bagaimana memastikan reservasi yang kami push **tersambung** ke transaksi pembayaran (hindari encounter/transaksi ganda atau yatim)?
4. **Bentrok jadwal:** jika slot sudah terisi saat kami push reservasi, apa response error-nya? (Sweet Treats tetap pemegang jadwal; kami tampilkan error ke staf untuk diselesaikan.)
5. **Environment sandbox/testing** terpisah untuk WRITE — agar data uji tidak masuk Omnicare produksi.
6. **Idempotensi & retry:** dukungan `external_ref` /client reference agar pengiriman ulang (jaringan) tidak membuat duplikat — berlaku umum (bukan hanya pembayaran).
7. **Katalog kode error:** selain `00`, mohon daftar kode error (validasi / duplikat / not-found / slot-penuh / auth-gagal) beserta arti.
8. **Rate limit & batch untuk WRITE:** berapa request/detik untuk endpoint POST? (READ saat ini cooldown 10 detik untuk endpoint sales.)

9. **Format data:** samakan per arah — tanggal (`YYYY-MM-DD` vs `DD/MM/YYYY`), nilai gender (`L/P` vs `M/F`), normalisasi nomor HP (`08xx` vs `+62`).
10. **Autentikasi WRITE + audit:** mekanisme auth untuk POST (API key per `place` / Bearer / IP whitelist), dan field identitas pengirim (mis. `sourceApp` + user staf) agar jejak audit di Omnicare menunjukkan asal Sweet Treats.
11. **Bootstrap awal:** sebelum sinkronisasi dua arah aktif, pencocokan data existing (Sweet Treats sudah punya pemetaan via `customer_omnicare_link` / `reservation_omnicare_link`).

Catatan Umum

- Entitas lintas-sistem memakai **ID Omnicare** (`place` , `doc_id` , `pid`); entitas baru → ID di-generate Omnicare & dikembalikan di response.
- `responseCode` `00` = sukses; selain itu = error (sertakan pesan field yang gagal validasi).
- POST (Sweet Treats → Omnicare): `Content-Type: application/json` . GET (Omnicare → Sweet Treats): query parameter.
- Timestamp: timezone **Asia/Jakarta (WIB)**.
- Autentikasi API dibahas terpisah (API Key / Bearer Token) — diharapkan sama untuk READ & WRITE.
- Semua GET mendukung pagination (`page` , `limit`) + `totalRecords` / `totalPages` .
- **Data promo & referral/affiliate TIDAK termasuk** scope integrasi ini.
- Struktur di dokumen ini bersifat **proposal** — mohon konfirmasi/penyesuaian dari tim Omnicare.

Lampiran — Pemetaan ke Database Sweet Treats (catatan internal)

Kategori	Tabel Sweet Treats
Reservasi	`raw_cus_reservation` , `raw_cus_res_service`
Pasien	`raw_customer` (+ `raw_contact` , `customer_omnicare_link`)
Layanan	`raw_doc_service` , `raw_doc_service_detail`
Dokter	`raw_doctor` , `raw_doctor_schedule`
Cabang	`raw_branch` (`omnicare_place_id`)
Pembayaran (Fase 2)	`cash_deposit_transactions`