

• • • • • • •

Ulises Andrade González

ENSAMBLAR MANO COMPLETA Y AJUSTE BASICO

Fecha: 01/05/2026



Descripción de la actividad.....	2
Proceso de ensamblaje.....	2
Problemas identificados.....	2
Resultado.....	2

Descripción de la actividad

Se realizó el ensamblaje completo de todas las piezas impresas de la mano del prototipo Violet Morph, integrando falanges, articulaciones y palma, para verificar el ajuste mecánico y el funcionamiento básico de la estructura.

Proceso de ensamblaje

Una vez contando con todas las piezas impresas en PETG, se procedió a ensamblar la mano completa uniendo las falanges de cada dedo con sus respectivas articulaciones y fijándolas a la palma mediante tornillos. Posteriormente se pasó el hilo de pesca a través de los canales diseñados en las falanges para simular el sistema de tendones que transmitirá el movimiento de los servomotores.

Problemas identificados

Durante el ensamblaje y la verificación del ajuste se detectó un problema de diseño en las falanges: estas no contaban con una estructura lo suficientemente sólida para mantenerse tensas, lo que provocaba que los dedos no conservaran su posición y la mano quedara sin rigidez, sin la tensión necesaria para un movimiento controlado. Este problema fue identificado como una área de mejora directa en el diseño que deberá ser corregida en la siguiente iteración del modelo 3D.

Resultado

El ensamblaje fue completado y permitió identificar áreas de mejora en el diseño de las falanges. Estos hallazgos serán tomados en cuenta para realizar ajustes al modelo en Fusion 360 y reimprimir las piezas afectadas en el siguiente sprint.

