GUÍA DE CAMPO PARA REUNIÓN CON EL CLIENTE

TUTORIAL PASO A PASO: SUBIDA A PRODUCCIÓN

Elección de Servicios en Hostinger, Configuración de Cloudflare y Puesta en Marcha

SERVICIO A CONTRATAR	PROVEEDOR CÓMPUTO	RED Y SEGURIDAD	TIEMPO ESTIMADO SETUP
Hosting VPS (KVM 2)	**Hostinger**	**Cloudflare (Zero Trust)**	**30 a 45 Minutos**

1. Elección del Plan en Hostinger (¿Cuál Comprar?)

En el catálogo de servicios de Hostinger aparecen tres categorías principales. Es fundamental elegir la correcta para no perder tiempo ni dinero:

Opción en Pantalla	Veredicto	Explicación Técnica
Hosting VPS *(Ícono del rayito violeta)*	ELEGIR ESTA	**Es la única opción que sirve.** Proporciona un servidor virtual con Linux (Ubuntu), acceso SSH de Administrador (`root`) y capacidad para instalar Docker, correr Spring Boot con Java 17, Next.js en Node 20 y MySQL 8.0.
Hosting web *(Hosting compartido)*	NO SIRVE	Está diseñado exclusivamente para sitios viejos en PHP o WordPress. No tiene terminal SSH de administrador, no permite instalar Docker ni correr procesos de Java en segundo plano.
Cloud hosting	NO SIRVE	Es una variante más cara del hosting web compartido (para tiendas masivas de WordPress). No otorga control sobre el sistema operativo ni soporte para contenedores.

Recomendación exacta de hardware VPS:

- **Plan KVM 2 (Recomendado):** 2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe. Permite que Spring Boot (~1.5 GB), MySQL (~1 GB) y Next.js (~500 MB) corran con total holgura, soportando cientos de socios simultáneos.
- **Plan KVM 1 (Mínimo viable):** 1 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe. Funciona para arrancar con presupuesto muy ajustado.

2. Hoja de Ruta Secuencial en Vivo (Con el Cliente)

1 Contratación del VPS en Hostinger

Con la sesión del cliente abierta en Hostinger:

1. Hacer clic en **Hosting VPS → "Configurar VPS"** (o "Aprovechar descuento").
2. Elegir el plan **KVM 2** (o KVM 1) y el período de facturación (mensual o anual).
3. El cliente ingresa su tarjeta de crédito/débito y completa el pago.
4. **Asistente de configuración inicial del VPS:**
   - **Ubicación del servidor:** Elegir Estados Unidos o Brasil (menor latencia para Argentina).
   - **Sistema Operativo:** Seleccionar la plantilla oficial **"Docker en Ubuntu 22.04 / 24.04"** (ahorra instalar Docker a mano).
   - **Contraseña de Root:** Crear una contraseña segura y guardarla bien.
5. Al terminar, anotar la **Dirección IP pública del VPS** que figura en el panel (ej. `195.35.x.x`).

2 Adquisición y Registro del Dominio

En el menú lateral izquierdo de Hostinger:

1. Ir a **Dominios ➔ "Obtener un nuevo dominio"**.
2. Buscar el nombre acordado (ej. `atlasgym.com` o similar) y comprarlo a nombre del cliente.

3 Delegación de DNS a Cloudflare

Con la sesión abierta en el panel de Cloudflare:

1. En el inicio, hacer clic en la tarjeta central **"Add a domain"** (o menú izquierdo **Domains**).
2. Ingresar el nombre exacto del dominio comprado (ej. `atlasgym.com`) y presionar **Continue**.
3. En la pantalla de selección de planes, bajar al fondo y elegir el plan **Free ($0 / gratis)**.
4. Cloudflare mostrará dos servidores de nombres propios (ej. `ada.ns.cloudflare.com` y `bob.ns.cloudflare.com`).
5. **Volver a Hostinger:** Ir a **Dominios ➔ Tu dominio ➔ Servidores de nombres (Nameservers)**, hacer clic en "Cambiar servidores de nombres" y pegar los dos de Cloudflare.
6. En 10 minutos, Cloudflare marcará el dominio como **Active** en color verde.

4 Puesta en Marcha de la App en el Servidor (SSH)

En tu computadora abres la consola PowerShell y te conectas al servidor de Hostinger:

```
ssh root@IP_DE_TU_VPS_HOSTINGER
```

Dentro del servidor, ejecutas los siguientes comandos para clonar y encender:

```
# 1. Clonar repositorios de frontend y backend git clone https://github.com/Olaiz9/atlasgym_front.git frontend git clone https://github.com/Olaiz9/atlasgym_back.git backend # 2. Crear archivo docker-compose.yml con los 3 servicios (MySQL, Spring Boot, Next.js) # 3. Encender los contenedores en segundo plano docker compose up -d --build
```

Docker descargará MySQL 8, compilará el backend en el puerto 8080 y el frontend en el puerto 3000.

5 Crear el Túnel Seguro en Cloudflare (Zero-Trust)

En el panel web de Cloudflare (sin necesidad de abrir ningún puerto en Hostinger):

1. En el menú izquierdo ir a **Protect & connect ➔ Zero Trust** (o ingresar a `one.dash.cloudflare.com`).
2. Ir a **Networks ➔ Tunnels** y hacer clic en **"Add a tunnel"**.
3. Seleccionar tipo **Cloudflared** y nombrarlo `atlas-tunnel`.
4. Copiar el comando de instalación que Cloudflare te da para Ubuntu y pegarlo en la terminal SSH del VPS.
5. En 10 segundos el túnel se conectará y pasará a estado **HEALTHY (Verde)**.
6. En la pestaña **Public Hostnames** del túnel, configurar las dos rutas:
   - **Ruta 1 (Web):** Dominio: `atlasgym.com` ➔ Tipo: `HTTP` ➔ URL: `localhost:3000`
   - **Ruta 2 (API):** Dominio: `api.atlasgym.com` ➔ Tipo: `HTTP` ➔ URL: `localhost:8080`
7. Hacer clic en **Save Tunnel**.

> **¡Resultado Final!** En este punto la web queda inmediatamente accesible desde cualquier dispositivo del mundo en `https://atlasgym.com` con certificado SSL automático, máxima velocidad por la red de Cloudflare y el servidor de Hostinger 100% blindado sin puertos expuestos a internet.

3. Cómo te Pasa el Control el Cliente (Delegación de Cuentas)

- **En Hostinger:** El cliente va a su perfil superior derecho ➔ **"Compartir cuenta" (Account Sharing)** ➔ Ingresa tu email con permisos de Administrador Técnico.

- **En Cloudflare:** El cliente va a **Manage Account ➔ Members ➔** Ingresa tu email y te da rol de *Administrator*.
