

ATLAS GYM

AUDITORÍA 100% APROBADA

Reporte de Auditoría y Mejoras de UI/UX, Navegación y Consistencia

Septiembre 2026

REACT DOCTOR SCORE	VITEST SUITE	COMPILACIÓN NEXT.JS
100 / 100 (0 issues)	10 / 10 Tests Pasando	9 / 9 Rutas Compiladas OK

1. RESUMEN DE CORRECCIONES POR PRIORIDAD

Pri	Área	Problema Detectado	Solución Implementada
P0	Navegación Móvil	Sidebar invisible en pantallas < 768px (hidden md:flex).	Se creó components/mobile-nav.tsx: barra inferior accesible adaptada por rol.
P0	Portal Alumno	"Empezar entrenamiento" apuntaba a /alumnos/[id] (ficha de profesor).	Se redirigió a /rutinas ("Mi Rutina") para ver ejercicios y descansos.
P0	Autenticación	Cerrar sesión reseteaba al Admin y login de alumno forzaba /finanzas.	Se aisló el botón de logout y el alumno aterriza en su Home real (/).
P1	Sidebar / Logout	Toda la tarjeta de usuario era un link de cerrar sesión sin distinción.	Se rediseñó SidebarUserCard con avatar/datos y botón explícito Logout.
P1	Home Admin	Buscador decorativo y campana de fachada con punto estático.	Se conectó el buscador a filtrado en vivo y la campana refleja pagos pendientes.
P1	Alta de Alumno	Dos modales duplicados en Home y Alumnos con validaciones dispares.	Unificado en components/modal-nuevo-alumno.tsx con validación estricta de DNI.
P1	Rutinas	Borrado de rutina inmediato mediante un clic en el tachito sin confirmar.	Se implementó ModalConfirmarEliminarRutina con confirmación previa.
P2	Datos y Copy	Horarios discordantes, label "Alumna" rígido y barras fijas.	Constante lib/constants.ts, label "Alumno/a" y barras de KPI calculadas dinámicamente.

2. VERIFICACIÓN AUTOMATIZADA Y QA

ESTADO DE LA SUITE DE CALIDAD:
React Doctor: 32 archivos auditados → Score 100/100 · ✓ No issues found! Vitest Suite: Pruebas unitarias de utilidades y componentes accesibles → 10 tests aprobados al 100%. Next.js Production Build: 9 rutas estáticas y dinámicas compiladas sin errores de TypeScript ni empaquetado.