

兴趣活动 · 轻量组队

兴趣小队

让共同兴趣，成为同行的开始

基于 HarmonyOS 的兴趣活动组队应用

答辩人：_____ 班级：_____

指导教师：_____



让共同兴趣，变成一次真实相聚

从“我想参加”到“我们一起去”，需要一个清晰的活动入口。

01

信息分散

活动散落在不同渠道
主题、地点不易快速了解

02

组队不便

有兴趣，却难找同伴
参与状态缺少统一入口

03

管理零散

发布、参与和成员查看
需要更连贯的操作路径

项目目标

以活动为纽带，连接兴趣相近的人

围绕活动，把发现、参与与管理串起来

三个核心模块构成主线，账户能力贯穿整个使用过程。

DISCOVER

发现活动

- 关键词搜索
- 轮播与活动卡片
- 活动详情浏览

JOIN

参与组队

- 加入 / 退出活动
- 活动评论互动
- 我的小队与成员查看

MANAGE

发布管理


- 图文与位置发布
- 我的活动编辑 / 删除
- 个人资料与密码修改

账户支撑

注册登录 · AppStorage 登录状态 · 个人中心

一条主线，串起两类用户角色

同一个活动，连接发起者的组织需求与参与者的加入需求。



分层设计，让页面与业务职责更清晰

HarmonyOS 5.0 / API 12 · ArkTS · ArkUI · Stage 模型

HarmonyOS 客户端

页面与组件

pages / view / component

活动、成员、账户界面

业务接口与模型

api / viewmodel

EventApi、User、Event 等

公共能力

utils / common

网络、登录、定位、上传

HTTP
JSON

外部业务服务

用户 / 活动 / 成员 / 评论




启动脚本线索

Java JAR + MySQL
含 Spring 数据源配置

后端源码未包含在当前仓库

以活动为中心组织数据

客户端模型关系示意；字段与关联来自模型定义及接口参数，非数据库表结构。



发现活动：先看见，再找到

用“搜索 + 内容展示 + 详情入口”缩短用户寻找活动的路径。



界面结构示意图

1

搜索定位

关键词提交后进入活动列表，调用列表接口。

2

内容触达

Swiper 展示轮播内容，双列卡片承载活动。

3

详情衔接

点击卡片进入详情，继续查看、评论或加入。

根据仓库布局重绘，非运行截图；示例文案与活动仅用于说明。

发布活动：把位置与图片带入内容

调用 HarmonyOS 原生能力，降低活动信息的填写成本。

发布活动

发布

活动标题

描述活动内容、参与方式.....

活动地点

自动获取 / 手动填写

+

添加活动封面

表单结构示意，非运行截图

- 1

内容校验

标题、介绍、地点、封面完整后再提交
- 2

定位填充

动态申请权限 → 经纬度 → 逆地理编码
- 3

图片上传

系统图片选择器 → 缓存文件 → 上传接口
- 4

状态控制

上传中或发布中禁用提交，避免重复操作

加入与退出：让操作结果与页面状态一致

围绕服务端返回结果更新状态，减少“点了，但不知道是否成功”的困惑。



一次操作的完整处理

检查登录 → 防重复点击 → 发送请求 → 成功后更新状态

两种管理视角，覆盖参与者与发起者

“我的小队” 关注同行的人，“我的活动” 关注自己发布的内容。

参与者视角

我的小队

- 查看小队及成员数量
- 按昵称筛选成员
- 查看成员资料弹层

小队卡片 → 成员列表 → 成员资料

发起者视角

我的活动

- 查看本人发布的活动
- 复用发布页编辑内容
- 删除前确认，成功后移除

个人中心 → 我的活动 → 编辑 / 删除

把易出错的细节，集中到可复用的处理方式

重点不只在页面数量，更在状态管理、接口组织与异常反馈。

统一网络入口

HttpRequest

集中处理超时、响应解析与失败提示
请求结束后释放 HTTP 资源

共享登录状态

AppStorage

AppStorage 驱动登录显示
loginUserAction 复用操作前检查

异步操作防重

@State

loading / joining / publishing 标记
防止连续点击发出重复请求

页面返回刷新

Lifecycle

页面显示与 Tab 可见时重新读取
让列表跟随编辑和参与操作变化

先跑通业务主线，再覆盖异常场景

以下为建议验收清单；本次材料制作未执行真机测试或后端联调。

验证维度	关键场景	预期结果
业务主线	登录 → 发布 → 搜索 → 加入 → 查看小队	信息可查、参与状态一致
输入与防重	必填项为空 / 评论空白 / 连续点击提交	拦截无效输入，避免重复提交
网络与权限	请求失败 / 定位拒绝 / 图片上传失败	反馈明确，提供重试或手动补充
管理与刷新	编辑返回 / 删除取消 / 成功删除	内容更新，删除状态符合预期

当前测试基础：已配置 Hypium / Hamock，现有用例仍以模板断言为主。

已形成活动主线，扩展能力仍需补齐

明确当前代码支持的范围，也明确下一步需要完成的内容。

当前代码已具备

发现 → 参与 → 管理

账户、活动、成员、评论相关页面
定位与图片上传调用逻辑
统一接口封装与页面状态控制

仍需完善与验证

- 体验** 部分中文文案、分类入口与地图路由
- 扩展** 朋友页占位，聊天未形成页面闭环
- 验证** 外部后端联调、真机与业务自动化测试

先保证可用，再完善连接人与活动的体验

按照基础体验、验证质量、功能扩展的顺序推进。

01

完善基础体验

让现有路径更顺畅

修正文案与分类跳转
校验地址与坐标一致性
梳理登录与错误反馈

02

补齐验证与部署

让结果可复现

完成真机与后端联调
补充关键业务测试
完善后端授权与部署说明

03

扩展社交与推荐

让兴趣关系持续发生

完善好友申请与聊天
实现地图浏览与活动推荐
持续打磨多端适配

围绕兴趣聚人 围绕活动成队

感谢聆听，敬请各位老师批评指正

兴趣小队 · HarmonyOS 应用开发实践

项目仓库: github.com/OldGuestInBreeze/-1

