

Kriptovalyuta - bu markaziy organlar tomonidan tartibga solinmagan, tranzaktsiyalar va saqlash xavfsizligi bilan tavsiflangan raqamli valyuta.

Kriptovalyuta ikkita asosiy toifaga bo'linadi: tangalar va tokenlar.

Parametrlari	Tanga	Token
Blokcheyn	o'z blokcheyn asosida yaratilgan	Muayyan tanga blokcheyni asosida yaratilgan
Foydalanish holatlari	Qiyamatni saqlash, ayirboshlash, tovarlar va xizmatlar uchun to'lov	Mahsulot va xizmatlarga kirish, blokcheyn loyihalarida ovoz berish huquqi, qiyamatni saqlash, almashish
Blokcheyn tarmog'i uchun miqdor	Bitta blokcheynga asoslangan faqat bitta tanga bo'lishi mumkin	Bitta blokcheynga asoslangan ko'plab tokenlar bo'lishi mumkin
Tarqatish	PoW protokoli yordamida qazib olinadi yoki PoS protokoli yordamida olinadi	Loyiha ishlab chiquvchilari tomonidan yaratilgan va tarqatilgan
Tranzaktsiyalar uchun to'lov	Komissiyani to'lash uchun ma'lum miqdordagi tanga ishlatiladi	Komissiyalarni to'lash uchun sizga blokcheyn tanga kerak bo'ladi
Yaratilish	Ilg'or blokcheyn bilimlari va dasturlash ko'nikmalarini talab qiladi	Tayyor vositalar va hammaga ochiq kod yordamida yaratish nisbatan oson
Misollar	Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA)	Teither (USDT), Uniswap (UNI), LINK (Chainlink), MATIC (Polygon).

Tangalar o'zlarining blokcheynlari asosida yaratilgan. Misol: Bitcoin o'z blokcheyniga ega va tangadir.

Bitcoindan tashqari barcha tangalar altkoinlar deb ataladi.

Tokenlar allaqachon mavjud blokcheyn asosida yaratilgan. Misol: Aave, COMP tokenlardir, chunki ular Ethereum blokcheyniga asoslangan

Shunday tangalar borki, ular dastlab boshqa odamlarning blokcheynlarida token sifatida yaratilgan, biroq bir muncha vaqt o'tgach, ular o'zlarining blokcheynlarini ishlab chiqdilar va ularni tangalarga aylantirdilar.

Misol - TRON (TRX). TRX dastlab Ethereum blokcheyniga asoslangan token edi, biroq bir yildan so'ng u o'z tarmog'iga ko'chirildi va tangaga aylandi.

Tokenlar keng ko'lamli foydalanish holatlari uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin pul shakli sifatida emas, balki boshqa shakllarda foydalanadi. Tokenlarning eng keng tarqalgan turlari:

1. Boshqaruv tokenlari - foydalanuvchilarga markazlashtirilmagan xizmatlardan foydalanish imkoniyatini berishi, foydalanuvchilarga protokolga taklif qilingan o'zgarishlar bo'yicha ovoz berish huquqini berishi mumkin.
2. Xavfsizlik tokenlari kompaniyadagi egalik ulushiga teng keladigan tokenlardir
3. Non-fungable tokens (NFTs) - bu san'at, musiqa, o'yin ichidagi narsalar, videolar va boshqalar ko'rinishida bo'lishi mumkin bo'lgan noyob raqamli aktivdir.

Har bir kriptovalyutaning umumiy ta'minoti qanday aniqlanadi?

Kriptovalyutalarning umumiy ta'minotiga ko'ra ikkita turi mavjud: cheklangan ta'minot va cheksiz ta'minot. Bu, odatda, har bir kripto valyutasi yaratilganda aniqlanadi

Kriptovalyuta takliflarining turlari

Maksimal taklif

hech qachon mavjud bo'ladigan chs tangalarining maksimal soni.

Bunga muomaladagi ta'minot, yondirilgan tangalar va chiqarilmagan tangalar yoki tokenlar kiradi.

BTC: 21 mln. tanga

Umumiy taklif

Loyiha ishga tushirilgandan beri yaratilgan barcha tangalar yoki tokenlarni, shu jumladan allaqachon yondirilgan tangalarni yoki tokenlarni o'z ichiga oladi.

Ba'zi hollarda u aylanma taklifga to'g'ri keladi.

BTC: 19,5 mln

Taklif muomalada

Hozirda mavjud bo'lgan va savdo qilish mumkin bo'lgan tangalar yoki tokenlar.

BTC: 19,5 mln

Cheklangan ta'minotga ega **kriptovalyutalar** oldindan belgilangan maksimal miqdordagi tangalar yoki tokenlarga ega bo'lib, ular qachondir qazib olinishi yoki yaratilishi mumkin.

Misol: BTC (maksimal 21 million tanga), LTC (maks. 84 million tangalar), XMR (maksimal ~ 18,4 million tangalar)

Cheksiz etkazib berish tangalarida qazib olinishi yoki yaratilishi mumkin bo'lgan tangalar yoki tokenlarning umumiy soni bo'yicha cheklov yo'q. Bu kodda ham ko'rsatilgan. Misol: ETH, DOGE, XLM

Xalving

Bugungi kunda 19,5 milliondan ortiq bitkoin mavjud. Ushbu tangananing kodi doimiy ravishda mavjud bo'lgan bitkoinlarning belgilangan sonini beradi - 21 million. 2140 yilda uning maksimal ta'minotiga yetishi kutilmoqda

Umimiy taklifda umuman yangi bitkoinlarni chiqarish jarayoni qanday?

Yangi bitkoinlar Bitcoin blokcheyniga yangi tranzaksiyalarni qo'shish jarayoni natijasida chiqariladi. Blokcheynga tranzaksiya bilan yangi blok qo'shgan mayner xizmatlari uchun to'lov sifatida blok mukofoti - yangi bitkoinlarni, shuningdek, o'tkazma paytida foydalanuvchi tomonidan to'lanadigan komissiya oladi.

Dastlab, bitcoins qazib olish uchun mukofot 50 BTC edi.

Bitcoin yaratuvchisi Satoshi Nakamoto Bitcoin manba kodiga mexanizmni o'rnatdi, unga ko'ra har safar 210 000 ta yangi blok qazib olinganda bitkoin blokining mukofoti ikki baravar kamayadi.

Shunday qilib, tangananing chiqarilishini qisqartirish sikli xalving deb ataladi.

Eslatma: xalving Bitcoin bilan cheklanmaydi; bu protsedura LTC va boshqa bir qator tangalar va tokenlar uchun ham amalga oshiriladi.

Har 10 daqiqada Bitcoin blokcheynida yangi blok yaratiladi. Bu kuniga 144 blok. 210 000 blok - taxminan to'rt yil. Shunga ko'ra, xalving taxminan har 4 yilda bir marta o'tkaziladi.

Hozirda har bir blok uchun mukofot 6,25 BTC ni tashkil qiladi. Shunday qilib, har 10 daqiqada 6,25 BTC muomalaga kiradi, bu har 24 soatda 900 BTC.

Halving raqami	Halving sanasi	Bloklar soni	Blok ucun mukofot
----------------	----------------	--------------	-------------------

Dastlabki blok mukofoti 50 BTC

1	28.11.2012	210 000	25 BTC
2	09.07.2016	420 000	12,5 BTC
3	11.05.2020	630 000	6,25 BTC
4	12.04.2024	8400 000	3,125 BTC

Shundan so'ng, 2028 va 2032 yillarda bozorga kiradigan yangi bitkoinlar soni mos ravishda 1,5625 BTC va 0,78125 BTC gacha kamayadi.

Halving - muomalaga kiradigan yangi tangalar yaratilishini nazorat qilishning asosiy mexanizmi. Ushbu jarayonning maqsadlari kamaytirishdir aktivning haddan tashqari inflyatsiyasini oldini olishga yordam beradigan tangalar chiqarish va yangi tangalar muomalaga kirish tezligini nazorat qilish, bu ta'minotni boshqarishga yordam beradi va potentsial tanqislikni keltirib chiqaradi.

Yonayotgan tangalar

Muomaladagi tangalarni kamaytirishning asosiy usuli kuyishdir, bu jarayonda odatda oldindan belgilangan ma'lum miqdordagi tangalar ataylab va doimiy ravishda muomaladan chiqariladi. Yonish jarayoni ma'lum miqdordagi tangalarni yuborishni o'z ichiga oladi teskari o'tkazish imkoniyatisiz faqat tangalarni olish mumkin bo'lgan bir tomonlama manzilga. Bu uning ichidagi tokenlarni abadiy foydalanish uchun yaroqsiz qiladi. Shunday qilib, muomaladagi taklif qisqaradi, demak, hozir bir xil talab bilan taklif ham kamroq bo'ladi.

Yonish turlari:

1. Bir martalik kuyish. Loyihaning dastlabki tanga taklifidan (ICO) keyin bir martalik yonishni amalga oshiradigan loyihalar mavjud; Bu sotilmagan aktivlarni yo'q qilishga yordam beradi.

2. Davriy yonish. Bir qator loyihalar ma'lum oraliqda tokenlarni yoqib yuboradi: chorakda bir marta, yiliga bir marta va hokazo. Ko'pincha bu kuyishlar ma'lum miqdordagi tangalar yo'q qilinmaguncha amalga oshiriladi.

3. Transaksiyon kuyish. Ba'zi loyihalar har bir tranzaksiyada aktivlarni yoqib yuboradi: transfer to'lovining bir qismi bo'lgan belgilangan miqdor muomaladan chiqib ketadi.

Yonish sabablari:

1. Kamchiliklarni sun'iy ravishda yaratish. Bu tanga yoki tokenni kamdan-kam qiladi, qo'shimcha talabni yaratadi.

2. Kuyish isboti. Bir qator loyihalarda foydalanuvchilarning yangi blok yaratish huquqini qo'lga kiritish uchun kriptovalyutasini "yoqib yuborish" amaliyoti qabul qilingan. Bu loyiha uchun tanga/token xavfsizligini ta'minlash va hujumlarning oldini olish uchun zarur, chunki tokenlarni yoqish zararli xatti-harakatlarni rag'batlantirmaydigan moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. O'z tangalarining bir qismini yoqib yuborgan konchilar zanjirga yangi blok qo'shish va mukofot olish huquqiga ega

3. Stabilkoinlarning barqarorligini saqlash. Bozor narxi bo'lsa stablecoin o'zining belgilangan qiymatidan pastga tushadi, bu bozordagi ortiqcha taklifni ko'rsatadi. Qisqartirish uchun yetkazib berish va narxni belgilangan narxga qaytarish, tanga yoqish mexanizmi ishga tushiriladi.

Kriptovalyuta o'tkazmalari

Kripto valyutani o'tkazish uchun birinchi navbatda uning manzili kerak. Hamyondagi har bir alohida tanga va token o'z manziliga (ochiq kalit) ega bo'lib, u harf-raqamli belgilarni o'z ichiga olgan kod shaklida shifrlangan.

O'tkazish manzilini ko'rsatganingizdan so'ng, uzatish tarmog'ini ko'rsatishingiz kerak. Tarjima qilayotganda, chiqish tarmog'i qabul qiluvchi tarmoqqa mos kelishi kerakligini unutmang.

Eng keng tarqalgan tarmoqlar:

- Tron (TRC-20);
- Ethereum (ERC-20);
- BNB Smart Chain (BEP-20);
- Solana (SLP).

Eslatma. -20 oddiy kripto tangalarni bildiradi. Bundan tashqari, boshqa standartlar ham mavjud: -721 - NFT standarti, -1155 - bir nechta aktivlar sinfi va TRON holatida TRC-10 - texnik token standarti.

Token standartlari ma'lum bir standart doirasidagi barcha tokenlarni tartibga soluvchi qoidalar to'plamidir (ERC-20, BEP-20, TRC-20 va boshqalar).

Token standartlari barcha mahsulotlar bilan yaratilganligini ta'minlaydi ushbu standartdan foydalangan holda, o'zaro ishlashi yoki birgalikda ishlashi mumkin va markazlashtirilmagan ilovalar, hamyonlar va birjalarga osongina integratsiya qilinishi mumkin.

ERC-20

ERC-20 Ethereum blokcheynida tokenlar yaratish uchun standartdir.

Afzalliklari:

1. Bozordagi barqaror pozitsiya. ERC-20 birinchi token standartlaridan biri bo'lib, yaxshi obro'ga ega ishonchli standart ekanligini isbotladi.
2. Keng tarqalgan. Deyarli barcha birjalar va hamyonlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.
3. Markazsizlashtirish. Ethereum o'zining markazlashtirilmagan tabiati bilan mashhur.

Kamchiliklari:

1. Yuqori komissiyalar. Ayniqsa, tarmoq tiqilib qolganda.
2. Masshtablilik. Ethereum tarmog'i katta tranzaksiya hajmlari bilan ortiqcha yuklanishi mumkin.

TRC-20

TRC-20 Tron blokcheynida tokenlar yaratish standartidir.

Afzalliklari:

1. Kam komissiyalar. Buning sababi, Tron blokcheyni Ethereumga qaraganda boshqa konsensus mexanizmidan foydalanadi, bu esa tranzaksiyalarni arzonlashtirishi mumkin.
2. Yuqori tranzaksiya tezligi.
3. O'sib borayotgan ekotizim. Markazlashtirilmagan ilovalar va tokenlarning TRC-20 tarmog'i jadal rivojlanmoqda

. Kamchiliklari:

1. Kamroq qabul qilish. ERC-20 tokenlari bilan solishtirganda, TRC-20 tokenlari bozorda kamroq tarqalgan

BEP-20

BEP-20 - bu Binance Smart Chain-da token yaratish standarti

. Afzalliklari:

1. Kam tranzaksiya to'lovlari.
2. Tezkor operatsiyalar.
3. Binance qo'llab-quvvatlash. Tarmoq eng yirik kriptovalyuta birjalaridan biri tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va targ'ib qilinadi.

Kamchiliklari:

1. Yosh ekotizim. Garchi u tez o'sib borayotgan bo'lsa-da, u Ethereumga qaraganda hali ham yangiroq va kamroq tashkil bletilgan

SLP

SLP - bu Solana blokcheynida tokenlar yaratish uchun standart.

Afzalliklari:

1. Super tezlik. Solananing noyob arxitekturasini tranzaksiyalarni bir soniya ichida bajarish imkonini beradi.
2. Kam komissiyalar.
3. Masshtablilik. Bir soniyada katta miqdordagi tranzaksiyalarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan.

Kamchiliklari:

1. Qabul qilish. Hali ERC-20 tokenlari kabi keng tan olinmagan va qabul qilinmagan.
2. Dasturchilar hamjamiyati. O'sishga qaramay, u Ethereum bilan solishtirganda hali ham kichikroq.

To'lovlar uchun komissiyakar Bitimni blokcheyn blokiga kiritish uchun har bir o'tkazma uchun komissiya to'lanadi. Har bir kriptovalyuta o'ziga xos to'lov tuzilishiga ega.

Kriptovalyutani yuborish uchun to'lovlar ishlatiladigan blokcheyn tarmog'iga, tarmoq tiqilib qolish darajasiga va boshqa omillarga qarab o'zgaradi.

Ko'pincha to'lov valyutasi blokcheynning asosiy tangasi hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, TRC-20 tarmog'ida USDT o'tkazish uchun siz Tron tangasida to'lovni to'lashingiz kerak bo'ladi.

Ko'pincha to'lov valyutasi blokcheynning asosiy tangasi hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, TRC-20 tarmog'ida USDT o'tkazish uchun siz Tron tangasida to'lovni to'lashingiz kerak bo'ladi