Exportado desde docs/DEMO_MEET.md (tablas y cuadros estilizados).

Generado: 2026-03-14 02:13

Guion de demostración (Google Meet)

Este documento está pensado para mostrar el sistema de forma ordenada en una demo por Meet, con tablas y diagramas.

> Nota: este archivo incluye diagramas en **Mermaid**. Si tu visor no los renderiza, igual se entiende por las tablas y el paso a paso.

---

0) Agenda rápida (recomendada)

Bloque	Duración	Objetivo
Introducción + login	1 min	Contexto del MVP y multi-local
Operación diaria (SUPERVISOR)	4–6 min	Venta + caja + comprobantes
Inventario (SUPERVISOR)	4–6 min	Stock, importación Excel, kardex
Transferencias (SUPERVISOR)	2–4 min	Envío por lote + PDF + estados
Reportes (SUPERVISOR)	3–5 min	KPIs, ranking, cierres, stock bajo
Auditoría (AUDITOR)	3–5 min	Control sin riesgo (solo lectura)
Cierre (ADMIN)	1 min	Control total (backup / mantenimiento)

---

1) Accesos para probar (seed)

Estos usuarios existen cuando se ejecutó el seed de Prisma (`npm --prefix server run seed`) al menos una vez.

Rol	Descripción	Correo	Contraseña	Local
`SUPERVISOR`	Encargado de un local	`supervisor.pn@bitel.local`	`demo123`	Pueblo Nuevo (`LALDA67`)
`AUDITOR`	Solo lectura (ve todo, no escribe)	`auditor@bitel.local`	`demo123`	N/A
`VENDEDOR`	Vende en su local (opcional)	`vendedor.pn@bitel.local`	`demo123`	Pueblo Nuevo (`LALDA67`)

Si alguno no entra, ejecuta el seed: `npm --prefix server run seed`.

---

2) Jerarquías (como se explica en la demo)

1. **Administrador principal (<code>ADMIN</code>)**

- Control total del sistema (multi-local).

1. **Encargado por local (<code>SUPERVISOR</code>)**

- Opera en su local (caja, inventario, transferencias, ventas).
- No ve consolidado "por local" global (eso queda para admin/solo lectura).

1. **Solo lectura (<code>AUDITOR</code>)**

- Acceso visual a módulos y reportes, sin poder registrar/modificar información.

---

3) Matriz de permisos (resumen)

Leyenda: ✅ permitido · ⚠️ permitido pero acotado por local · ❌ no permitido.

Acción / Módulo	`ADMIN`	`SUPERVISOR`	`AUDITOR`	`VENDEDOR`
Ver resumen/dashboard	✅	✅	✅	✅
Registrar venta	✅	⚠️	❌	⚠️
Anular venta	✅	⚠️	❌	❌
Ver caja (listar)	✅	⚠️	✅	❌
Abrir/cerrar caja	✅	⚠️	❌	❌
Movimientos de caja	✅	⚠️	❌	❌

Acción / Módulo	ADMIN	SUPERVISOR	AUDITOR	VENDEDOR
Descargar comprobante de venta (PDF)	✅	⚠️	❌	⚠️
Descargar cierre de caja (PDF)	✅	⚠️	❌	❌
Ver inventario	✅	⚠️	✅	✅
Crear/editar/incrementar stock	✅	⚠️	❌	❌
Importar inventario (Excel)	✅	⚠️	❌	❌
Ver kardex/movimientos	✅	⚠️	✅	❌
Transferencias (ver)	✅	⚠️	✅	❌
Transferencias (enviar/recibir/observar)	✅	⚠️	❌	❌
Reportes (KPIs, ranking, cierres, stock)	✅	⚠️	✅	✅
Reporte global "ventas por local"	✅	❌	✅	❌
Exportar reportes (Excel/PDF)	✅	⚠️	✅	⚠️
Auditoría (ver logs)	✅	❌	✅	❌
Backup (`/reports/backup.json`)	✅	❌	❌	❌
Reset demo / mantenimiento	✅	❌	❌	❌

4) Reglas clave (para decir en 15–30s)

- Multi-local: algunos roles quedan "fijos" a un local (`localId`) y el sistema restringe automáticamente.
- Auditoría: cada operación importante deja registro (acción, entidad, usuario, local, fecha).
- Reportes/exportables: Excel/PDF según permisos.
- Comprobantes: ventas y cierres de caja generan PDF descargable.

5) Mapa del sistema (qué hace cada módulo)

Módulo	Qué resuelve	Qué muestras
Resumen	Visión rápida del periodo	Totales + alertas (stock, caja, transferencias)
Operación diaria	Ventas + caja por turno	Registrar venta, caja, comprobantes
Inventario	Stock por local + cambios	Lista, edición, importación Excel
Kardex	Trazabilidad de inventario	Movimientos y filtros por fecha/item
Transferencias	Traslado entre locales	Envío por lote, estados, PDF
Reportes	Control/indicadores	KPIs, top productos, cierres, stock/movs
Auditoría	Control y trazabilidad	Logs filtrables + historial
Admin	Control total	Backup / mantenimiento (si aplica)

---

6) Diagramas (para explicar el flujo)

Flujo: Venta + caja + auditoría (operación diaria)

```
flowchart TD
  A[Usuario (SUPERVISOR/VENDEDOR)] --> B[Operación diaria]
  B --> C[Registrar venta]
  C --> D[Actualiza stock]
  C --> E[Asigna comprobante]
  C --> F[Log: sale.create]
  B --> G[Caja por turno]
  G --> H[Abrir caja]
  H --> I[Log: cash.open]
  G --> J[Movimientos de caja]
  J --> K[Log: cash.tx.create]
  G --> L[Cerrar caja]
  L --> M[Log: cash.close]
  B --> N[Descargar PDFs]
```

Flujo: Transferencias entre locales (lote)

```
flowchart LR
  A[Encargado (SUPERVISOR)] --> B[Generar envío por lote]
  B --> C[Se crea batchCode]
  C --> D[Imprimir PDF del envío]
  C --> E[Recibir envío (destino)]
  C --> F[Observar envío (incidencia)]
  E --> G[Estado: RECEIVED]
  F --> H[Estado: OBSERVED]
```

Flujo: Auditor (solo lectura)

```
flowchart TD
  A[AUDITOR] --> B[Navega módulos]
  B --> C[Reportes / Auditoría]
  B --> D[Operación diaria / Inventario]
  D --> E[Ve tablas]
  E --> F[Acciones deshabilitadas (read-only)]
```

---

7) Demo paso a paso (en orden)

Paso 0: Preparación (30–60s)

- Mostrar login.
- Explicar el alcance: ventas, inventario, caja, reportes, auditoría.

Paso 1: Operación diaria (SUPERVISOR) (4–6 min)

Objetivo: demostrar operación real por local y que el sistema restringe automáticamente.

Checklist:

- [ ] Entrar con `supervisor.pn@bitel.local`.
- [ ] Mostrar chip de rol + local asignado.
- [ ] Registrar 1 venta.
- [ ] Mostrar "Ventas recientes".
- [ ] Abrir caja (si no hay abierta).
- [ ] Registrar 1 movimiento (gasto o depósito).

- [ ] Cerrar caja.
- [ ] Descargar 1 comprobante (PDF) de venta.

Paso 2: Inventario + Kardex (SUPERVISOR) (4–6 min)

Checklist:

- [ ] Filtrar inventario por local.
- [ ] Editar 1 producto (precio o stock).
- [ ] Descargar plantilla Excel (explicación rápida).
- [ ] Mostrar "Reemplazar stock" vs "Sumar al stock".
- [ ] Filtrar movimientos (kardex) por fecha o item.
- [ ] Registrar 1 ajuste y mostrarlo en la tabla.

Paso 3: Transferencias (SUPERVISOR) (2–4 min)

Checklist:

- [ ] Generar envío por lote (origen/destino + 1–2 items).
- [ ] Copiar el `batchCode`.
- [ ] Imprimir PDF del envío.
- [ ] (Opcional) Recibir u observar para mostrar cambio de estado.

Paso 4: Reportes (SUPERVISOR) (3–5 min)

Checklist:

- [ ] Filtros (por local) + refrescar.
- [ ] KPIs (ventas, total, ticket promedio, margen).
- [ ] Top productos / por categoría.

- [ ] Cierres de caja (resumen).
- [ ] Stock bajo y movimientos (y exportaciones si aplica).

Paso 5: Auditoría (AUDITOR / Solo lectura) (3–5 min)

Objetivo: demostrar un rol "observador" sin riesgo operativo.

Checklist:

- [ ] Salir y entrar con `auditor@bitel.local`.
- [ ] Mostrar que los formularios/botones de escritura están deshabilitados.
- [ ] Abrir Reportes → Auditoría.
- [ ] Filtrar por acción o entidad y mostrar resultados.
- [ ] Mostrar "Historial de actividades".

Paso 6 (opcional): Admin (1 min)

- Mencionar que admin puede descargar backup (`/reports/backup.json`) y ejecutar mantenimiento (si lo vas a usar).

---

8) Mini "gráficos" (para acompañar la explicación)

Ruta de la demo (vista tipo barra)

```
Login            [##]
Operación diaria [######]
Inventario       [######]
Transferencias   [####]
Reportes         [#####]
Auditoría        [#####]
Cierre           [##]
```

Qué mostrar vs qué evitar (para que fluya)

Haz	Evita
Usar 1 local (Pueblo Nuevo) para todo el flujo	Saltar de local en local (confunde)

Haz	Evita
Mostrar 1 venta completa + su comprobante	Registrar muchas ventas en vivo
1 apertura y 1 cierre de caja	Repetir cierres muchas veces
1 importación Excel (explicar, no masiva)	Importaciones grandes en vivo
1 transferencia por lote + PDF	Transferencias enormes (demora)
1 filtro de auditoría (acción/entidad/local)	Abrir auditoría sin filtrar (mucha data)

---

9) Frases cortas (para cerrar la demo)

- "El sistema es multi-local: cada usuario puede quedar asignado a un local y se restringe automáticamente."
- "Supervisor opera el día a día: ventas, caja, inventario y transferencias."
- "Auditor es 'solo lectura': ve todo para control, sin posibilidad de modificar."
- "Cada acción relevante deja auditoría para trazabilidad y reportes."