

Huberman & Rhonda Patrick — Vollständiges C

32 Jahre · Männlich · 98 kg · Performance + Muskelaufbau + Longe

Übersicht — alle Blätter dieser Datei

Blatt	Beschreibung	Inhalt / Umfang
Supplemente	Vollständige Supplement-Liste r	11 Supplements · Huberman-Marken · DE-
Blutwerte	28 Biomarker mit persönlichen z	Hormone · Metabolismus · Nährstoffe · Entzündung ·
Sport-Protokoll	7-Tage Trainingsplan beider Expe	Huberman Foundational Split · Patrick
Ernährungs-Protokoll	Mahlzeiten, Timing, Lebensmitte	Fasten · 3 Mahlzeitenblöcke · Prioritätsliste · Koffein-
Tages-Tracking	Tägliches Abhak-System Mo–So	Morgen · Training · Ernährung · Schlaf · Energie
Schlaf-Protokoll	Komplette Abend-Routine & Sch	Huberman NSDR · Rhonda Patrick Abend-Routine ·
12-Wochen-Plan	Schrittweiser Einstiegsplan Woch	Phase 1–4 · was wann einführen · kein Overload
Einkaufsliste	Lebensmittel + Supplement-Mar	Wöchentlicher Einkauf · Supplement-Shop-Links · DE
Körper-Tracking	Maße, Performance und Wohlbe	Gewicht · Umfänge · Performance-Tests ·
Arzt-Gespräch	Welche Marker aktiv einfordern	28 Marker · Standard vs. Extra · Kosten ·



Empfohlene Reihenfolge: Blutwerte → Arzt-Gespräch → Supplemente (Tier 1) → Sp

Gesundheitsprotokoll

evity · Stand April 2026

Priorität	Status	Seite
 Fundamental		2
 Fundamental		3
 Fundamental		4
 Fundamental		5
 Täglich		6
 Fundamental		7
 Start		8
 Referenz		9
 Monatlich		10
 Arzt		11

ort- & Ernährungs-Protokoll → täglich tracken

Supplement-Protokoll

Mit Originalmarken · Deutsche

Supplement	Tier	Dosis	Timing
Tier 1 — Fundamental · von beiden täglich empfohlen			
Omega-3 (EPA/DHA)	 Tier 1	2–3 g EPA/Tag	Morgens zur Mahlzeit
Vitamin D3 + K2	 Tier 1	D3: 5.000 IU · K2: 100	Morgens zur Mahlzeit
Magnesium (L-Threonat oder Bi	 Tier 1	145–200 mg elementa	Abends, 30–60 Min vor Sc
Kreatin Monohydrat	 Tier 1	5 g täglich	Flexibel — in Kaffee oder
Tier 2 — Stark empfohlen · nach 4–8 Wochen einführen			
Apigenin	 Tier 2	50 mg	Abends, 30–60 Min vor Sc
Sulforaphan (Brokkoli-Extrakt)	 Tier 2	30–60 mg Sulforaphan	Morgens
Multivitamin (hochwertig)	 Tier 2	1 Kapsel täglich	Morgens zur Mahlzeit
Tier 3 — Performance & Anti-Aging · optional ab Woche 8+			
Alpha-GPC	 Tier 3	300 mg	30–60 Min vor Training (n
L-Tyrosin	 Tier 3	500 mg	30–60 Min vor Training
L-Theanin	 Tier 3	100–200 mg	Abends oder kombiniert r
NMN / NR (NAD+-Precursor)	 Tier 3	500–1.000 mg NMN	Morgens (ab 35+ relevant
Tongkat Ali (Testosteron-Suppo	 Tier 3	400 mg	Morgens
Schlaf-Stack — Kombination für optimalen Schlaf			
Huberman Schlaf-Trio (Kombi)	 Schlaf	Magnesium + Apigenin	30–60 Min vor Schlaf
Glycin (optional)	 Schlaf	2 g	Jeden 3.–4. Abend rotiere
Bezugsquellen — wo in Deutschland kaufen			
iHerb.de	Beste Auswahl	Lieferung nach DE in 5	Alle US-Marken verfügbar
Sunday Natural (sunday.de)	Deutsche Top-Mar	Sofort-Lieferung DE	Eigene Premiumprodukte
Amazon.de	Schnell & günstig	Prime-Lieferung 1–2 T	Gute Auswahl
Rossmann / DM	Lokal erhältlich	Sofort kaufen	Basis-Supplemente
Monatliche Gesamtkosten — Tier 1 (Einstieg, alle 4 Fundamentals)			
Monatliche Gesamtkosten — Tier 1–3 vollständiger Stack (ohne NMN)			
Monatliche Gesamtkosten — kompletter Stack inkl. NMN & Tongkat Ali			
Nur drittgeprüfte Supplemente kaufen (NSF Certified · Informed Sport · IFOS für Ome			

I — Huberman & Rhonda Patrick

Bezugsquellen · Monatskosten · Stand 2025/2026

Huberman-Originalmarke	Deutsche Alternative (iHerb/ Amazon.de)	Zweck (kurz)	Monatl. Kosten
Thorne Super EPA · Carlson Labs Lemon Fish Oil	Nordic Naturals Ultimate Omega (iHerb.de) · Sunday Natural	Gehirn · Herz · Entzündung · Neuroplastizität	15–25 €
Momentous Vitamin D3 · Thorne Vitamin D/K2	Sunday Natural Vitamin D3+K2 · Naturtreu D3+K2 (amazon.de)	Immunsystem · Testosteron · Knochen · Stimmung	8–14 €
Magtein (Magnesium L- Threonate) · Momentous	Sunday Natural Magnesium Bisglycinat · Doctor's Best Mag	Schlaftiefe · Muskelentspannung ·	10–18 €
Creapure-zertifiziert (kein Eigenmarken-Präparat)	Sunday Natural Creapure® · ESN Creapure (Rossmann/Amazon.de) ·	Kraft · Kognition · ATP · Erholung	5–10 €
Momentous Apigenin · Double Wood Supplements	Sunday Natural Apigenin · iHerb: NOW Foods Apigenin	Entspannung · Schlaftiefe · Angstreduktion	12–20 €
Thorne Crucera-SGS · Avmacol	Sunday Natural Sulforaphan · Naturtreu Brokkoli-Extrakt	Zellschutz · Nrf2 · Entgiftung · Entzündung	20–35 €
Thorne Basic Nutrients 2/Day · Pure Encapsulations ONE	Sunday Natural Multivitamin · Naturtreu Multivitamin	Mikronährstoff-Absicherung · Lücken schließen	15–22 €
Momentous Alpha-GPC · NOW Foods Alpha-GPC	NOW Foods Alpha-GPC (iHerb.de) · Sunday Natural Alpha-GPC	Acetylcholin · Fokus · Geist- Muskel-Verbindung	15–25 €
Momentous L-Tyrosine · Thorne L- Tyrosine	Sunday Natural L-Tyrosin · Bulk Powders L-Tyrosine (amazon.de)	Dopamin · Motivation · mentaler Fokus	8–14 €
Momentous L-Theanine · Thorne L-Theanine	Sunday Natural L-Theanin · iHerb: NOW Foods L-Theanine	Entspannung ohne Müdigkeit · Schlaf · Fokus	8–12 €
Renue by Science NMN · früher: Momentous NMN	ProHealth Longevity NMN (iHerb.de) · Purovitalis NMN	NAD+-Spiegel · Energie · Zellreparatur	35–65 €
Momentous Tongkat Ali	Sunday Natural Tongkat Ali · Naturtreu Tongkat Ali (amazon.de)	Natürliche Testosteron- Unterstützung (Männer)	15–25 €
Momentous Nightly Sleep Pack (alle 3 kombiniert)	Einzeln kaufen: Sunday Natural (alle 3 verfügbar)	Tiefschlaf · Einschlafen · Erholung · kein Kater	28–40 €
Thorne Glycine	Sunday Natural Glycin · Bulk Powders (amazon.de)	Schlaftiefe · Anti-Aging · Kollagen-Synthese	5–10 €
Nordic Naturals · Thorne · NOW Foods · Doctor's Best	www.iherb.com — liefert nach Deutschland	Größte Auswahl an Huberman-Marken	Versand ~5 €
Kein US-Pendant — eigene Premium-Qualität	www.sunday.de — deutsches Unternehmen, Berlin	Creapure · D3+K2 · Magnesium · fast alles	Versand kostenlos ab 4
ESN Creapure · Naturtreu · Nature Love · Solgar	www.amazon.de — Suche: Markenname + Wirkstoff	Gut für Kreatin · D3 · Omega-3	Versand Prime kostenl
—	ESN Creapure (Rossmann) · SUNLIFE D3 · Omega-3	Kreatin · D3 · Magnesium · Multivitamin	Günstigste Option
			~38–67 €/Monat
			~110–175 €/Monat
			~165–260 €/Monat

ga-3). Keine Affiliate-Links. Preise ca.-Werte Stand 2026. Beginne mit Tier 1 — Tier 2 nach 4–8 Wochen.

Biomarker & Zielwerte — P

32 Jahre · Männlich · 98 kg · Performance + M

Marker	Zielwert (optimal)	Kritisch wenn
Priorität 1 — Hormone (Fundament für alles)		
Testosteron gesamt	700–900 ng/dL	< 500 ng/dL
Freies Testosteron	15–25 pg/mL	< 10 pg/mL
SHBG	20–35 nmol/L	> 50 = zu viel gebunden
Östradiol (E2)	20–30 pg/mL	> 40 = Risiko
LH (Luteinisierendes Hormon)	3–8 IU/L	< 2 = Hypophyse?
TSH + fT3 + fT4	TSH: 0,5–2,0 mIU/L	> 3,0 = Stoffwechsel gebremst
DHEA-S	300–500 µg/dL	< 200 = niedrig
Priorität 2 — Metabolismus & Körperkomposition		
Nüchternglukose	70–85 mg/dL	> 100 = Insulinresistenz
Nüchterninsulin	< 8 µIU/mL	> 12 = Früh-IR
HbA1c	4,8–5,2 %	> 5,7 % = Prädiabetes
Triglyzeride	< 100 mg/dL	> 150 = Risiko
HDL-Cholesterin	> 55 mg/dL	< 40 = Gefahr
ApoB	< 70 mg/dL	> 100 = erhöht
Priorität 3 — Nährstoffe (Supplement-Erfolg messen)		
Vitamin D (25-OH-D3)	50–70 ng/mL	< 30 = Mangel
Omega-3-Index (EPA+DHA in RBC)	≥ 8 %	< 4 % = Herzrisiko
Magnesium (RBC-Erythrozyten)	5,2–6,5 mg/dL	< 4,5 = niedrig
Ferritin	80–150 ng/mL	< 30 = leer
Zink (Serum)	80–120 µg/dL	< 60 = Mangel
Vitamin B12	400–800 pg/mL	< 200 = Mangel
Folat (Serum)	> 15 ng/mL	< 7 = niedrig
Priorität 4 — Entzündung & Longevity		
hs-CRP (hochsensitives CRP)	< 0,5 mg/L	> 3,0 = chronisch
Homocystein	< 8 µmol/L	> 15 = Risiko
IGF-1	150–220 ng/mL	< 100 = niedrig
LDL-Cholesterin (direkt gemessen)	< 90 mg/dL	> 130 = erhöht
Priorität 5 — Organ & Blutbild		
ALT (Alanin-Aminotransferase)	< 30 U/L	> 45 = erhöht
Kreatinin	0,7–1,1 mg/dL	> 1,3 = erhöht
eGFR (Niere)	> 90 mL/min	< 60 = eingeschränkt
Hämoglobin	14,5–17 g/dL	< 13 = Anämie
TSH (Schilddrüse)	0,5–2,0 mIU/L	> 3,0 = Risiko

Test-Frequenz — wann welche Marker testen	
Jetzt sofort (Basis)	Vollständiges Panel — alle 38 Marker oben, Arzt
Nach 8 Wochen	Hormone + Nüchterninsulin + Vitamin D Supplement
Alle 6 Monate	Omega-3-Index + Testosteron + HbA1c, Trend
1× jährlich	Komplettes Panel zur Verlaufskontrolle, mit
Spalte 'Mein Wert' nach dem Blutbild eintragen. 'Im Ziel?' mit ✓ oder ✗ markieren. 'Star	

Personalisiert

Muskelaufbau + Longevity

Warum testen	Mein Wert	Im Ziel?	Standard?
Muskelaufbau · Energie · Libido · Kognition			Nein
Aktive Form — wichtiger als Gesamtwert			Nein
Bei 98 kg oft erhöht durch Bauchfett → weniger freies T			Nein
Bauchfett → Aromatase → mehr Östrogen · Testosteron sinkt			Nein
Differenzialdiagnose: Hoden oder Gehirn als Ursache			Nein
Schilddrüse steuert Stoffwechsel und Energiehaushalt			Teils
Vitalität · Anti-Aging · Vorläufer Sexualhormone			Nein
Insulinsensitivität · Fettverbrennung · Energiehaushalt			Ja
Wichtigster Marker für frühe Insulinresistenz — oft nicht bestellt			Nein
3-Monats-Durchschnitt des Blutzuckers			Teils
Blutfett · metabolisches Risiko · Herzgesundheit			Ja
Schutzfaktor für Herzgesundheit			Ja
Bester Herzkrisiko-Marker — präziser als LDL-C			Nein
Testosteron · Muskelfunktion · Immunsystem · Stimmung			Teils
≥ 8 % korreliert mit 5 Jahren mehr Lebenserwartung			Nein
Serum-Mg reicht nicht — RBC zeigt den wahren Spiegel			Nein
Energie · Ausdauer · Sauerstofftransport			Nein
Testosteron-Synthese direkt · Immunsystem			Nein
Nerven · Energie · Zellteilung · DNA			Teils
Zellreparatur · Herzgesundheit · Homocystein-Abbau			Teils
Chronische Entzündung blockiert Muskelaufbau & Longevity			Teils
Herzkrisiko · Kognition · Gefäßgesundheit			Nein
Muskelaufbau + Longevity im optimalen Gleichgewicht			Nein
Kardiovaskuläres Risiko (ApoB bevorzugen)			Ja
Supplement-Sicherheit · Lebergesundheit			Ja
Nierenfunktion bei hoher Proteinzufuhr und Kreatin			Ja
Langfristige Nierenfunktion			Ja
Sauerstofftransport = direkte Performance			Ja
Basis-Schilddrüsencheck			Ja

andard?¹ = ob im Basis-Blutbild enthalten. Kein medizinischer Rat.

Sport-Protokoll — Huberman & Rhonda Patrick

32 Jahre · Männlich · 98 kg · Wöchentlicher Trainingsplan mit Pre-Workout & Post-Workout

Tag / Frequenz	Trainingsfokus	Übungen & Aktivitäten
Huberman — 7-Tage Foundational Fitness Protocol (täglich eine Einheit)		
Montag	Beine & Unterkörper	Tibialis Raises (Verletzungsprävention) · Stehende Calf Raises 3×6–10 bis Versagen · Leg Curls (liegend) · Glute-
Dienstag	Hitze & Kälte — aktive Erholung	Sauna 20 Min (80–100°C) → Cold Plunge 3–5 Min → Sauna → Cold Plunge · 3–5 Runden abwechselnd · kein
Mittwoch	Oberkörper — Push & Pull	Drücken: Bankdrücken · Schulterdrücken · Dips · Ziehen: Klimmzüge · Rudern · Bizepscurls · Nackentraining
Donnerstag	Zone-2-Kardio — niedrige Intensität	Joggen · Radfahren · Rudern · Schwimmen oder zügiges Wandern · Konversationstempo (kannst noch sprechen)
Freitag	HIIT — maximale Intensität	Assault Bike: 20–30 Sek Vollsprint + 10 Sek Pause · 8–12 Runden · alternativ: Sprint-Intervalle oder
Samstag	Kleine Muskelgruppen & Arme	Arme (Trizeps, Bizeps isoliert) · Schultern (Seitheben, Face Pulls) · Waden (2. Mal diese Woche) · Nackentraining
Sonntag	Langer Ausdauerlauf — Zone 2	Laufen · Wandern (mit Gewichtsweste optional) · Radfahren · Rudern — entspanntes Tempo · mentale
Huberman — Pre-Workout Protokoll & Atemtechnik (Krafttage: Mo, Mi, Sa)		
30–60 Min vorher	Kognitive Vorbereitung	Alpha-GPC 300 mg + L-Tyrosin 500 mg · Huberman nimmt Alpha-GPC nicht täglich — max. 4× pro Woche, mit 600
Zwischen den Sätzen	Physiologischer Seufzer	2× kurz und scharf einatmen durch die Nase (doppelter Atemzug) → 1× lange und vollständig ausatmen durch
Nach dem Training	EAA's oder Proteinshake	Essentielle Aminosäuren (EAAs) oder Whey Protein Isolat · Momentous Grass-Fed Whey
Rhonda Patrick — Wöchentliche Trainingsstruktur (flexibel & familienkompatibel)		
2–3×/Woche	Zone-2-Kardio	Joggen · Radfahren · Schwimmen · schnelles Gehen · Grundlage für Mitochondriengesundheit und BDNF-
1–2×/Woche	HIIT — hochintensiv	Kurze explosive Intervalle · vollständige Erholung dazwischen · Treadmill oder Fahrrad
2–3×/Woche	Krafttraining — Compound	Squats · Kreuzheben · Bankdrücken · Rudern · Rückwärtsgehen (Tibialis, Kniegesundheit) · Tibialis Raises
3–4×/Woche	Sauna — post-workout	20 Min bei ca. 80°C (175°F) nach dem Training · nie vor dem Training (beeinträchtigt Performance)
Täglich wenn möglich	Yoga · Ballett · Mobilität	Sanftes Dehnen · Körpergefühl · Mobilität · Balance · mentale Erholung · kein Ersatz für Haupttraining
Grundprinzipien — beide Experten einig		
Wichtigstes Prinzip	Konsistenz vor Intensität	Das beste Training ist das, das du konsequent durchführst — nicht das intensivste oder komplexeste
Schlaf als Training	8 Stunden ist das Ziel	Muskelaufbau passiert ausschließlich im Schlaf · ohne 7–9 Stunden kein Fortschritt egal wie gut das Training
Flexible Woche	Verschieben statt auslassen	Wenn ein Tag ausfällt: einfach verschieben · nicht überspringen · Struktur erhalten
Progressive Überladung	Wöchentlich steigern	Jede Woche 2,5–5 % mehr Gewicht oder 1 Wiederholung mehr · ohne Steigerung kein Muskelwachstum
Protokoll nach Andrew Huberman (Foundational Fitness Protocol) & Dr. Rhonda Patrick (FoundMyFitness, Q&A #65, Dez. 2024)		

Patrick

Grundprinzipien

Dauer & Parameter	Protokoll-Quelle
50–60 Min · 2–3 Sätze je Übung · Progressive Überladung wöchentlich	Huberman Foundational Prot
Sauna 80–100°C · Kälte 10–15°C · Gesamtdauer ca. 90 Min	Huberman Recovery Protoco
50–60 Min · Nacken: 2–3 Sätze am Ende · jede Woche 2,5–5 % mehr	Huberman Foundational Prot
30–75 Min · Zielbereich: 180–200 Min Zone-2 pro Woche gesamt	Huberman Cardio Protocol
Ca. 20 Min Gesamtdauer · Max-Herzfrequenz: 220 minus Alter = 188	Huberman HIIT Protocol
45–50 Min · leichter als Montag und Mittwoch · Ausklang der Woche	Huberman Foundational Prot
30–75 Min · aerob · Konversationstempo · keine Uhr nötig	Huberman Endurance Protoc
Acetylcholin ↑ · Dopamin ↑ · Geist-Muskel-Verbindung · Fokus	Huberman Pre-Workout Stac
Herzfrequenz sinkt in 20–30 Sekunden · bessere Erholung	Huberman Breathing Protoco
Muskelproteinsynthese anregen · innerhalb 30–60 Min nach Training	Huberman Recovery
30–45 Min pro Einheit · moderat · keine erschöpfte Intensität	Rhonda Patrick FoundMyFitn
20–30 Min gesamt · maximale Intensität in kurzen Phasen · 2–4 Min	Rhonda Patrick HIIT Protokol
45–60 Min · Fokus auf Technik und kontinuierliche Progression	Rhonda Patrick Strength
Post-workout · Hitzeschockproteine · BDNF · Entzündung ↓	Rhonda Patrick Sauna Protoc
15–30 Min · sanft · Morgen oder Abend	Rhonda Patrick Mobility
Routine schlägt Motivation langfristig · 80 % Konsistenz > 100 %	Huberman & Patrick
Wichtigstes Recovery-Tool überhaupt — nicht verhandelbar	Huberman & Patrick
Huberman: 'Flexibility within the system is the system'	Huberman Lab
Mechanischer Reiz = Signal für Muskeladaption	Beide
). Progressive Überladung ist der Schlüssel zum Muskelaufbau.	

Ernährungs-Protoko

32 Jahre · Männlich · 98 kg ·

Zeit / Kategorie	Huberman-Protokoll
Fasten & Essensfenster — die Grundstruktur	
Essensfenster täglich	16:8 — Fasten 16 Std · Essen von ca. 11:00 bis 20:00 Uhr
Nüchtern-Training	Training nüchtern — nach Wasser und Koffein, vor erster Mahlzeit
Letzte Mahlzeit	Mindestens 3–4 Stunden vor Schlafenszeit aufhören zu essen
Was beim Fasten erlaubt ist	Wasser · schwarzer Kaffee · grüner Tee · Elektrolyte · L-Theanin
Erste Mahlzeit — ca. 11:00 bis 13:00 Uhr (Fastenbrechen)	
Protein (Hauptfokus)	Eier (ganz) · griechischer Joghurt · Hühnchen · Lachs · Proteinshake
Gesunde Fette	Avocado · Olivenöl · Nüsse (Walnüsse, Macadamia) · Lachs · Eigelb
Kohlenhydrate (morgens)	Low-Carb Standard · an Trainingstagen: 1 Portion Reis oder Haferflocken
Gemüse (immer dabei)	Blattgemüse · Kreuzblütler täglich · Brokkoli roh oder leicht gedämpft
Supplement-Timing mit Ma	Omega-3 · Vitamin D3+K2 · Multivitamin · Kreatin
Zweite Mahlzeit (optional) — ca. 15:00 bis 17:00 Uhr	
Snack / Zwischenmahlzeit	Leicht und nährstoffdicht · Nüsse · Beeren · Joghurt
Was vermeiden	Kein Zucker · kein raffiniertes Mehl · keine Chips oder Fertigprodukte
Abendessen — ca. 17:00 bis 20:00 Uhr (größte Mahlzeit)	
Kohlenhydrate (abends meh	Pasta · Vollkornreis · Quinoa · Süßkartoffel als Haupt-Beilage
Protein (abends leichter)	Wenig rotes Fleisch — zu viel verschlechtert Schlaf deutlich · Fisch bevorzugen
Was abends vermeiden	Kein Alkohol · kein rotes Fleisch in großen Mengen · kein Zucker
Supplement-Timing abends	Apigenin 50 mg + Magnesium 145–200 mg + L-Theanin 100 mg · 30 Min vor Schlaf
Täglich priorisierte Lebensmittel — das non-negotiable Fundament	
Fetthaltiger Fisch	2–3× pro Woche Lachs · Sardinen · Makrele · Hering
Eier (ganz, Bio-Freiland)	Täglich · Cholin für Gehirngesundheit · Eigelb nicht weglassen
Kreuzblütler	Brokkoli · Blumenkohl · Rucola · Rosenkohl täglich — roh oder gedämpft
Beeren & Polyphenole	Blaubeeren · Erdbeeren · Brombeeren regelmäßig
Olivenöl (kalt gepresst)	Täglich für Salate und kalte Speisen · DOP-zertifiziert
Kaffee (schwarz)	Erst 90–120 Min nach dem Aufwachen · Stopp spätestens 14:00 Uhr
Immer vermeiden — beide Experten einig, keine Ausnahmen	
Raffinierter Zucker	Konsequent eliminieren · kein Weißmehl · kein Softdrinks · kein Saft

Alkohol	Keiner oder sehr selten — beide vertreten klare Position
Industrielle Pflanzenöle	Kein Sonnenblumenöl · kein Rapsöl · kein Maisöl · kein Distelöl
Stark verarbeitete Lebensmi	Nur ganze Lebensmittel · nichts aus der Fabrik · Zutaten selbst kochen
Hydration & Koffein-Timing — täglich beachten	
Sofort nach dem Aufwachen	2 Gläser Wasser — optional mit einer Prise Himalaya-Salz und Zitrone
Koffein-Startzeitpunkt	Ersten Kaffee erst 90–120 Min nach dem Aufwachen · Cortisol-Puls abwarten
Koffein-Stopp	Spätestens 14:00 Uhr — keine Ausnahmen · Halbwertszeit 5–7 Stunden
Tagesgesamtmenge Wasser	2–3 Liter täglich · mehr an Trainings- und Sauna-Tagen
Basiert auf: Huberman Lab Podcast (Episode 23 · 40 · 60) & Dr.	

II — Huberman & Rhonda Patrick

Fasten · Mahlzeiten · Lebensmittel · Koffein-Timing

Rhonda Patrick-Protokoll	Warum & Wissenschaft	Prio
12:12 — Fasten 12 Std · flexibler und familienkompatibel	Insulinsensitivität ↑ · Fettverbrennung ↑ · Autophagie · circadianer Rhythmus	●
Nüchtern ok für Einheiten unter 60 Minuten · länger: Pre-Feeding besser	Fettverbrennung ↑ · Wachstumshormon ↑ · Insulinsensitivität erhalten	●
Mindestens 3 Stunden vor Schlaf — strikte Regel ohne Ausnahmen	Schlafqualität ↑ · Melatonin ungestört · Verdauung abgeschlossen · Körper kühlt	●
Gleich — kein Kaffee mit Milch oder Zucker während der Fastenphase	Insulinreaktion vermeiden · Fastenzustand erhalten	●
Hochwertiges Protein · Whey Isolat aus Weidehaltung bevorzugt	Muskelproteinsynthese · Sättigung · vollständiges Aminosäureprofil · Cholin	●
Omega-3-reiche Quellen · kein industrielles Pflanzenöl (Raps, Sonnenblume)	Testosteron ↑ · Gehirngesundheit · Zellmembranen · Entzündung ↓	●
Gemüse · Süßkartoffel · keine raffinierten Kohlenhydrate	Glykogen auffüllen ohne Insulinspike · Energie für Training	●
Kreuzblütler täglich für Sulforaphan-Aktivierung — Patricks Nr.-1-Priorität	Sulforaphan · Mikronährstoffe · Entgiftung · Darmgesundheit	●
Omega-3 · Vitamin D3+K2 · Magnesium morgens · Multivitamin	Fettlösliche Vitamine brauchen Fett zur Aufnahme · Kreatin zu beliebiger Zeit	●
Proteinreich · Quark · gekochte Eier · Hanfsamen	Blutzucker stabil halten · kein Energie-Einbruch am Nachmittag	●
Gleich — keine verarbeiteten Produkte in der Snack-Phase	Insulinspike vermeiden · Stoffwechsel stabil	●
Stärkehaltige Kohlenhydrate abends priorisieren	Schlafqualität ↑ · Tryptophan → Serotonin → Melatonin · Glykogen für Verdauung abgeschlossen vor Schlaf · Schlafqualität erhalten	●
Fisch · leichtes Protein · kein rotes Fleisch abends	Alkohol zerstört Tiefschlaf · erhöht Östrogen · senkt Testosteron	●
Kein Alkohol · kein Zucker · keine raffinierten Kohlenhydrate abends	Parasympathisches System aktivieren · Einschlafen erleichtern	●
Magnesiumglycinat 120 mg + Magnesium-Blend abends · Vitamin C optional		
Täglich wenn möglich — oder hochdosiertes Fischöl-Supplement	EPA/DHA · Gehirn · Herz · Entzündungshemmung · Testosteron	●
Hochwertiges Protein und gesunde Fette · kein Weißer-Unsinn	Vollständiges Aminosäureprofil · Cholin · Vitamin D · Lutein	●
Täglich — Sulforaphan-Aktivierung ist Patricks wichtigste Ernährungs-Praxis	Sulforaphan · Entgiftung · Krebsprävention · Entzündungshemmung	●
Täglich — Polyphenole für BDNF-Produktion und Entzündung	Entzündung ↓ · Gehirngesundheit · BDNF ↑ · Darmgesundheit	●
Täglich · mediterrane Fette · kein Erhitzen über Rauchpunkt	Polyphenole · Herzgesundheit · Entzündung ↓	●
2–3 Tassen täglich · Stopp 14:00 Uhr · schwarzer Kaffee ohne Zucker	Adenosin-Clearance abwarten · Cortisol-Puls zuerst · Crash vermeiden	●
Wichtigste Ernährungsänderung laut Patrick — über Zeit schmeckt alles süßer	Insulinresistenz · Entzündung · beschleunigtes Aging · Testosteron ↓	●

Zerstört Tiefschlaf · erhöht Östrogen durch Aromatasestimulation	Testosteron ↓ · Schlaf zerstört · Entzündung ↑ · Mikronährstoffverlust	🔴
Nur Olivenöl · Avocadoöl (Hitze) · Kokosnussöl (optional)	Omega-6:Omega-3-Verhältnis aus Balance → chronische Entzündung	🔴
Fokus auf Nährstoffdichte · nicht auf Kalorienzählen	Mikrobiom-Schäden · Entzündung · Hormonstörung · Suchtmechanismen	🔴
Wasser als absolut erste Handlung des Tages — vor allem anderen	Über Nacht dehydriert · Kognition sinkt messbar bei 2 % Dehydration	🔴
Kaffee gerne morgens · aber kein Koffein nach 14:00 Uhr	Bessere Koffeinwirkung · weniger Nachmittags-Crash · Schlaf schützen	🟡
Gleiche Regel — um Mitternacht noch 50 % des Koffeins im Blut wenn um 13 Uhr	Stört Tiefschlaf auch wenn du problemlos einschläfst	🔴
Hydration ist Basis · bei Sauna-Nutzung zusätzlich 0,5 L nachhydrieren	Leistungsfähigkeit · Kognition · Thermogenese · Nierengesundheit	🟡
Rhonda Patrick FoundMyFitness (Q&A #65 · #71, 2024/2025). Kein medizinischer Rat.		

Tägliches Tracking — Wöchentliche Übersicht

Jeden Abend ausfüllen · ✓ = erledigt · — = nicht gemacht · Zahl eintragen wo angegeben

Protokoll-Punkt	Mo	Di	Mi	Do
Morgen-Routine				
Aufwachzeit (Uhrzeit eintragen)				
Sonnenlicht innerhalb 30 Min geholt (✓/—)				
2 Gläser Wasser sofort getrunken (✓/—)				
NSDR / Yoga Nidra 10–20 Min gemacht (✓/—)				
Koffein erst nach 90 Min getrunken (✓/—)				
Morgen-Supplements eingenommen (✓/—)				
Training & Bewegung				
Training absolviert (Art kurz eintragen)				
Trainingsdauer in Minuten				
Pre-Workout Alpha-GPC + L-Tyrosin (✓/—)				
Zone-2-Minuten heute				
Sauna oder Kältebad nach Training (✓/—)				
Schritte heute (ca. Anzahl)				
Ernährung				
Essensfenster eingehalten (✓/—)				
Erste Mahlzeit (Uhrzeit)				
Letzte Mahlzeit (Uhrzeit)				
Protein-Quelle heute (kurz eintragen)				
Kreuzblütler gegessen (✓/—)				
Kein Zucker und kein Alkohol (✓/—)				
Koffein-Stopp vor 14:00 Uhr (✓/—)				
Wasser-Menge heute (Liter)				
Schlaf & Erholung				
Lichter gedimmt ab 22:00 Uhr (✓/—)				
Abend-Supplements eingenommen (Magnesium) (✓/—)				
Bildschirm-Stopp 30 Min vor Schlaf (✓/—)				
Schlafenszeit (Uhrzeit)				
Aufwachzeit (Uhrzeit)				
Schlafdauer in Stunden				
Schlafqualität subjektiv (1–10)				
Energie & Wohlbefinden				
Energie-Level heute (1–10)				
Stimmung heute (1–10)				
Fokus-Level heute (1–10)				

Körpergewicht morgens nüchtern (kg)				
Notizen / Besonderheiten heute				

Täglich abends 3 Minuten einplanen. Wöchentlicher Rückblick jeden Sonntag — Muster erkennen. Trends über 4–8 Wochen.

ben		
Fr	Sa	So

sind aussagekräftiger als Einzeltage.		

Schlaf-Protokoll — H

Abend-Routine · NSDR-Protokoll · Sch

Zeit / Phase	Huberman-Protokoll
Nachmittag — Schlaf vorbereiten	
Ab 14:00 Uhr	Kein Koffein mehr — Halbwertszeit 5–7 Stunden beachten
Ab 17:00 Uhr	Letzte große Mahlzeit planen — 3–4 Std vor Schlaf
Nachmittag	Wenn möglich: kurzer Spaziergang im Abendlicht
Abend-Routine — 20:00 bis 22:00 Uhr	
Ab 20:00 Uhr	Deckenlichter dimmen · Stehlampen und Warmlichter (2.700 K) verwenden
Ab 20:00 Uhr	Bildschirme auf Nachtmodus · Handy am besten weglegen
Optional 20–21 Uhr	Sauna oder heißes Bad 2–3 Std vor Schlaf möglich
21:00–21:30 Uhr	Supplement-Stack: Magnesium (145 mg) + Apigenin (50 mg) + L-Theanin (100 mg)
22:00 Uhr	Keine hellen Lichter mehr — absolut keine Deckenlichter ab jetzt
Schlafumgebung — einmalig optimal einrichten	
Temperatur	Schlafzimmer auf 17–19°C kühlen — Fenster öffnen oder AC
Dunkelheit	Komplette Dunkelheit · kein Standby-Licht · kein LED-Ring · alles abkleben
Stille	Ohrstöpsel oder weißes Rauschen per App (Brown Noise bevorzugt)
Handy & Geräte	Handy aus dem Schlafzimmer — Wecker als separates Gerät
NSDR & Einschlaf-Protokoll — Hubermans wichtigstes Tool	
Vor dem Einschlafen	NSDR / Yoga Nidra 10–20 Min wenn Einschlafen schwer fällt · YouTube: 'Huberman NSDR'
Bei schlechtem Schlaf	30 Min NSDR am nächsten Morgen — fühlt sich an wie vollständiger Schlaf
Aufwachen-Protokoll	Kein Snooze — direkt aufstehen · sofort Sonnenlicht holen
Schlaf-Supplement-Stack — abends 30–60 Min vor Schlaf	
Magnesium L-Threonat oder Bisgly	145 mg Threonat (Magtein) oder 200 mg Bisglycinat
Apigenin (Kamille-Extrakt)	50 mg täglich — Momentous Apigenin oder NOW Foods
L-Theanin	100–200 mg täglich — Momentous oder Thorne
Melatonin (nur situativ)	Nur bei Jet-Lag: 0,3–1 mg (sehr niedrig!) · kein täglicher Gebrauch
Glycin (optional, rotierend)	2 g jeden 3.–4. Abend · rotierend um Toleranz zu vermeiden
Schlaf ist das wichtigste Recovery-Tool. Kein Supplement der Welt ersetzt 8 Stunden	

Huberman & Rhonda Patrick

Schlaf-Stack · Schlafumgebung · Aufwach-Protokoll

Rhonda Patrick-Protokoll	Warum & Wissenschaft	Erledigt
Gleiche Regel — konsequent einhalten	Koffein um 14 Uhr ist um Mitternacht noch halb aktiv im	
Letzte Mahlzeit mindestens 3 Std vor Schlaf	Verdauung abgeschlossen · Körpertemperatur kann sinken	
Abendliches Sonnenlicht für natürliches Melatonin-Signal	Circadianer Rhythmus: Abendlicht signalisiert nahenden Abend	
Wechsel zu roten Philips-Hue-Lampen oder Dimmern auf niedrigste Stufe	Blaues Licht (6.500 K) supprimiert Melatonin um bis zu 50 %	
Bildschirmzeit auf maximal 2 Stunden vor Schlaf begrenzen	Cortisol durch Stimulation hält wach · blaues Licht stört	
Sauna oder heißes Bad als entspannendes Ritual	Körper kühlt danach ab → Körpertemperaturabfall =	
Magnesiumglycinat (120 mg) + MagnesiOm-Blend	Parasympathisches Nervensystem aktivieren · Cortisol ↓ · GABA ↑	
Verdunkelungsvorhänge oder Schlafmaske bereit legen	Jede Lichtquelle nach 22 Uhr stört Melatonin-Produktion	
60–67°F (15–19°C) — konsequent jede Nacht	Körpertemperatur muss um 1–2°C sinken um Tiefschlaf einzuleiten	
Blackout-Vorhänge oder Schlafmaske — keine halben Maßnahmen	Jede Lichtquelle (auch schwach) stört Melatonin-Produktion	
Ohrstöpsel als Option bei Geräuschbelastung von außen	Unregelmäßige Geräusche erhöhen Cortisol auch im Schlaf	
Keine Bildschirme im Schlafzimmer — klare Regel	Elektromagnetische Felder + blaues Licht + Versuchung zu	
Kein aktives NSDR · Fokus auf Schlafumgebung und Supplements	NSDR = Tiefenentspannung bei Bewusstsein · Dopamin ↑ um bis	
Sauna am nächsten Tag zur Erholung vom schlechten Schlaf	Dopamin-Reserven über NSDR wiederherstellen · kein Koffein-	
Konsistente Aufwachzeit auch am Wochenende — circadianer Anker	Circadianer Rhythmus braucht Konstanz · auch Samstag und	
120–130 mg Magnesiumglycinat + MagnesiOm-Blend	Parasympathisches System · Muskelentspannung · GABA-	
Nicht regelmäßig verwendet — bei Bedarf Kamillentee	Angstreduktion · GABA-Modulation · Schlafteiefe · kein	
Magnesium-Blend mit L-Theanin-Anteil abends	Alpha-Wellen ↑ · Entspannung ohne Sedierung · Einschlafen	
3 mg bei Bedarf gegen Alpträume · so niedrig wie möglich	Endogenes Melatonin nicht unterdrücken · täglich =	
Nicht aktiv verwendet	Körpertemperatur ↓ · Schlafteiefe ↑ · Anti-Aging	

in guten Schlaf. NSDR auf YouTube: Suche 'Huberman NSDR 20 minutes' — kostenlos verfügbar.

12-Wochen S

Was wann einführen · Keine Übe

Woche	Phase	Sport & Bewegung
Phase 1 — Fundament legen (Wochen 1–3) · Das Wichtigste zuerst		
Woche 1	Basis & Blutbild	Täglich 20–30 Min Bewegung (Spaziergang genügt) · kein Druck
Woche 2	Schlaf optimieren	Huberman-Split beginnen: Montag Beine + Donnerstag Zone-2 (2 Einheiten)
Woche 3	Routine etablieren	Vollständigen 7-Tage-Split versuchen · Dienstag Sauna wenn möglich
Phase 2 — Aufbauen (Wochen 4–6) · Intensität und Präzision steigern		
Woche 4	Intensität steigern	HIIT Freitag hinzufügen · Pre-Workout Routine mit Alpha-GPC beginnen
Woche 5	Ernährung verfeinern	Sauna Dienstag fest einplanen · 3–5 Runden abwechselnd mit Kältebad
Woche 6	Tracking verfeinern	Zone-2 auf 3× pro Woche erhöhen · Wochentotal 150+ Minuten anstreben
Phase 3 — Optimieren (Wochen 7–9) · Anti-Aging und Longevity ergänzen		
Woche 7	Performance steigern	Progressive Überladung: jede Woche 2,5–5 % mehr Gewicht
Woche 8	Blutbild-Vergleich	Trainingsplan nach persönlicher Energie und Ergebnissen anpassen
Woche 9	Recovery optimieren	Yoga oder Mobilität 15 Min täglich einbauen · nicht als Extra sondern als Teil
Phase 4 — Festigen & Langzeit-System (Wochen 10–12) · Routine für immer		
Woche 10	Jahresroutine planen	7-Tage-Split konstant und automatisch · kein bewusstes Planen mehr nötig
Woche 11	Reflexion & Anpassung	Training nach persönlichen Langzeit-Zielen anpassen · Muskelaufbau vs.
Woche 12	Review & Weiterplanung	Körpermessungen Woche 12 vs. Woche 1 · vollständiger 12-Wochen-Vergleich
Nicht alles auf einmal. Eine Änderung schafft einen messbaren U		

Startplan — Schritt für Schritt

erforderung · Eine Änderung pro Woche · Nachhaltig aufbauen

Ernährung & Fasten	Supplemente	Blutbild & Tracking	✓
Zucker und Alkohol eliminieren · viel Wasser · Koffein-Timing beachten	Omega-3 starten (2 g EPA) + Vitamin D3+K2 starten	Blutbild beim Arzt bestellen · Arzt-	
Essensfenster auf 12 Stunden einschränken · letzte Mahlzeit 20:00 Uhr	Magnesium abends hinzufügen (Bisglycinat 200 mg)	Tages-Tracking-Sheet täglich ausfüllen ·	
Erste Mahlzeit auf 12:00 Uhr verschieben · Kreuzblütler täglich	Kreatin starten (5 g täglich) · in Kaffee oder Wasser	Tages-Tracking konsistent · Schlafzeiten	
Auf 14:8 Essensfenster umstellen · nüchtern trainieren (Wasser + Koffein)	Alpha-GPC 300 mg + L-Tyrosin 500 mg vor Krafttraining (nicht täglich)	Blutbild-Ergebnis auswerten ·	
Abend-Fokus auf Kohlenhydrate · Protein morgens · kein Fleisch abends	Multivitamin hinzufügen · nach 4 Wochen: Blutbild wiederholen	Zweites Blutbild: D3 + Testosteron +	
Meal Prep Sonntag einführen · Mahlzeiten vorbereiten für die Woche	Apigenin 50 mg abends testen · Schlafqualität im Tracking	Körpermessungen aufnehmen (Taille ·	
16:8 Fasten einführen · erste Mahlzeit erst 12:00 Uhr · konsequent nüchtern	Sulforaphan 30–60 mg hinzufügen (Rhonda Patrick Protokoll)	Fitness-Test: Max. Liegestütze · Klimmzüge	
Ernährung ist automatisiert — Fokus auf Qualität der Lebensmittel	Drittes Blutbild: vollständiges Panel · direkt mit Woche 1	Körpermessungen Woche 8 vs. Woche 1 ·	
Ernährung saisonal anpassen · regionale Lebensmittel bevorzugen	L-Theanin testen · Schlafqualität-Score über 4 Wochen auswerten	HRV-Trend anschauen wenn Wearable	
Ernährung ist Gewohnheit · keine Willenskraft nötig · einfach so	Stack nach Blutbild finalisieren · NMN evaluieren wenn 35+	Jahresplan erstellen: Wann Blutbilder · Wann	
Ernährung ist jetzt intuitiv · Fokus auf Freude am Essen mit Qualität	Supplement-Stack auf Basis von 3 Blutbildern finalisiert und	Was hat funktioniert? Was nicht? Ehrliche	
Essensfenster und Lebensmittel auf Langzeit-Realismus prüfen · was ist	Abschluss-Blutbild · Nächste 12 Wochen planen · Ziele für nächste	12-Wochen-Fazit: Was sind die 3 wichtigsten	
Unterschied. 12 Wochen Konsistenz mit Tier-1-Supplements + Sport + Ernährung ist transformativ.			

Einkaufsliste — Lebensmittel & Supplements mit Bezug

Wöchentlicher Lebensmittel-Einkauf · Supplement-Marken · Deutsche Bezugsquellen

Produkt	Warum kaufen	Empfohlene Marke / Quelle
Supplements — Tier 1 (monatlicher Kauf · priorisieren)		
Omega-3 Fischöl (hochdosiert)	2.000 mg EPA täglich · Fundament beider Protokolle	Huberman: Thorne Super EPA · Carlson Labs Lemon Liquid · Huberman: Momentous D3 ·
Vitamin D3 + K2 (Kombi)	5.000 IU D3 + 100 mcg K2 (MK-7) täglich	Thorne D3/K2 · Pure
Magnesium Bisglycinat (abends)	200 mg elementar · beste Bioverfügbarkeit für Schlaf	Huberman: Magtein (L-Threonat) · Doctor's Best Magnesium
Kreatin Monohydrat (Creapure)	5 g täglich · nur Creapure-zertifiziert kaufen	Huberman: Creapure-zertifiziert (kein Marken-Präparat) · FSN
Supplements — Tier 2 (nach 4–8 Wochen hinzufügen)		
Apigenin 50 mg	Schlaf · Entspannung · Angstreduktion · abends	Huberman: Momentous Apigenin · Double Wood Apigenin · NOW
Sulforaphan / Brokkoli-Extrakt	30–60 mg Sulforaphane · Rhonda Patricks Ton-Supplement	Patrick: Thorne Crucera-SGS · Avmacol · alternativ: frische
Multivitamin (Premiumqualität)	Mikronährstoff-Lücken schließen	Patrick: Pure Encapsulations ONE · Thorne Basic Nutrients 2/Dav
Supplements — Tier 3 (optional ab Woche 8+)		
Alpha-GPC 300 mg	Fokus · Acetylcholin · vor Krafttraining · nicht täglich	Huberman: Momentous Alpha-GPC · NOW Foods Alpha-GPC 50 %
L-Tyrosin 500 mg	Dopamin · Motivation · vor Training · situativ	Huberman: Momentous L-Tyrosine · Thorne L-Tyrosine
NMN 500 mg (NAD+-Precursor)	NAD+-Spiegel · Energie · Zellreparatur · ab 35+ relevant	Huberman: Renue by Science NMN · früher Momentous NMN
Tongkat Ali 400 mg	Natürliche Testosteron-Unterstützung · morgens · zyklisch	Huberman: Momentous Tongkat Ali · Thorne Tongkat Ali
Proteinquellen — wöchentlicher Lebensmittel-Einkauf		
Lachs (wild gefangen)	Omega-3 · Protein · Vitamin D · beste tierische Quelle	MSC-zertifiziert · Wildlachs bevorzugen · Zuchtlachs ok
Sardinen / Makrele (Dose)	Günstigste Omega-3-Quelle · praktisch und haltbar	Ohne Soße · in Olivenöl oder Wasser · Wild Planet oder Bio
Eier (Freiland / Bio)	Protein · Cholin · gesunde Fette · Vitamin D	Bio-Freilandhaltung (Klasse 0 oder 1) · mind. 6 Eier/Woche
Hühnchen / Pute (Bio)	Mageres Protein · Aminosäuren	Bio wenn möglich · Hähnchenbrust oder -keule
Griechischer Joghurt (10 % Fett)	Protein · Probiotika · sättigend	Naturjoghurt ohne Zusätze · vollfett · keine 0 % Variante
Hüttenkäse / Quark	Casein-Protein · günstig · sättigend	Magerquark oder Hüttenkäse · kein aromatisierter
Gemüse & Kreuzblütler — täglich essen		
Brokkoli (frisch oder TK)	Sulforaphan · Rhonda Patricks Nr. 1 · roh am besten	Bio bevorzugen · TK gleichwertig · roh oder max. 3 Min dämpfen
Blumenkohl · Rosenkohl	Kreuzblütler · Ballaststoffe · Vitamine	Frisch oder TK · je nach Saison
Rucola · Spinat · Feldsalat	Nitrate · Folat · Mikronährstoffe	Bio bevorzugen · täglich als Basis
Süßkartoffeln	Komplexe Kohlenhydrate abends · Beta-Carotin	Frisch · einfach im Ofen rösten
Avocado	Gesunde Fette · Kalium · Glutathion	Reif kaufen oder bei Zimmertemperatur nachreifen
Blaubeeren / Erdbeeren (TK)	Polyphenole · BDNF · Entzündung ↓	TK gleichwertig zu frisch · oft günstiger
Fette · Öle · Nüsse		
Natives Olivenöl extra (kalt gepresst)	Polyphenole · Herzgesundheit · täglich	DOP-zertifiziert · dunkel lagern · Kühlung nach Öffnen
Avocadoöl (raffiniert)	Hitzestabil · Omega-9 · für Braten	Für Temperaturen über 180°C · neutraler Geschmack
Walnüsse · Macadamia-Nüsse	Omega-3 (Walnüsse) · gesunde Fette · sättigend	Ungesalzen · roh · keine Röstmischungen
Dunkle Schokolade (85 %+)	Polyphenole · Magnesium · Antioxidantien	Lindt Excellence 85 % · Valrhona · Ritter Sport 73 %

Kohlenhydrate & Getränke		
Vollkornreis · Quinoa	Komplexe Kohlenhydrate abends · sättigend	Bio-Qualität wenn möglich · Vollkorn bevorzugen
Haferflocken (kernig)	Morgendliche Kohlenhydrate an Trainingstagen	Zertifiziert glutenfrei wenn sensitiv · kernig > zart
Grüner Tee · Matcha	L-Theanin + Koffein kombiniert · Polyphenole	Hochwertige japanische Herkunft · keine Teebeutel
Kaffee (gemahlener Qualitätskaffee)	Polyphenole · Koffein · DNA-Schutz heiß	Dunkle Röstung bevorzugen · Arabica · fair trade
Supplements nur drittgeprüft kaufen: NSF Certified · Informed Sport · IFOS (für Omega-3). iHerb.de liefert nach Deutschland in 5–10 Tagen		

Kaufquellen		
Kaufquellen		
Wo in DE kaufen	Frequenz	✓
iHerb.de · Sunday Natu	Monatlich	
iHerb.de · Sunday Natu	Monatlich	
iHerb.de: Doctor's Bes	Monatlich	
Rossmann: ESN Creap	Monatlich	
iHerb.de: NOW Foods	Monatlich	
iHerb.de: Thorne Cruc	Monatlich	
iHerb.de: Pure Encaps	Monatlich	
iHerb.de: NOW Foods	Monatlich	
Sunday Natural L-Tyro	Monatlich	
iHerb.de: ProHealth Lc	Monatlich	
iHerb.de: Momentous	Monatlich	
REWE Bio · Aldi (TK-Wi	Wöchentlich	
Rewe · Aldi · Kaufland	Wöchentlich	
Aldi Bio · REWE Bio · M	Wöchentlich	
REWE Bio · Aldi Bio · M	Wöchentlich	
Rewe · Aldi Lacto-Dori	Wöchentlich	
Jeder Supermarkt	Wöchentlich	
Alle Supermärkte · TK-	Wöchentlich	
Alle Supermärkte	Wöchentlich	
Alle Supermärkte · Dis	Wöchentlich	
Alle Supermärkte	Wöchentlich	
Aldi · REWE · Lidl	Wöchentlich	
Aldi TK · REWE TK · Lid	Wöchentlich	
REWE Bio · Aldi Bio · d	Monatlich	
REWE · amazon.de · dr	Monatlich	
Aldi · REWE · Lidl	Wöchentlich	
Alle Supermärkte	Wöchentlich	

Alle Supermärkte · Dm Wöchentlich
Aldi · REWE · Lidl Wöchentlich
Dm · Alnatura · amazo Wöchentlich
Aldi Espresso · REWE · Wöchentlich
gen. Sunday Natural (sunday.de) aus Berlin für DE-Qualität.

Körper-Tracking — Maße, Performance und Wohlbefinden

1× pro Woche morgens nüchtern messen · Trend ist wichtiger als Einzelwert · Vergleiche mit früheren Werten

Messung	Woche 1	Woche 2	Woche 4	Woche 6
Grundmessungen — wöchentlich morgens nüchtern vor dem Essen				
Körpergewicht (kg)	98			
Taillenumfang (cm)				
Hüftumfang (cm)				
Taille/Hüfte-Verhältnis				
Brustumfang (cm)				
Oberarm entspannt (cm)				
Oberschenkel (cm)				
Wade (cm)				
Körperzusammensetzung — alle 4 Wochen schätzen				
Körperfettanteil (%) — geschätzt				
Muskelmasse (kg) — geschätzt				
Viszeralfett-Level (Waage)				
BMI (kg/Größe²)				
Performance-Tests — alle 4 Wochen testen				
Maximale Liegestütze (Wiederholungen)				
Maximale Klimmzüge (Wiederholungen)				
Plank-Zeit (Sekunden)				
Zone-2-Herzfrequenz bei 5 km/h (bpm)				
Ruheherzfrequenz morgens (bpm)				
HRV-Wert (wenn Wearable vorhanden)				
Wohlbefinden-Scores — wöchentlicher Durchschnitt				
Durchschnittliche Energie (1–10)				
Durchschnittlicher Schlaf (Stunden)				
Durchschnittliche Stimmung (1–10)				
Durchschnittlicher Fokus (1–10)				
Trainingssessions diese Woche (Anzahl)				
Zone-2-Minuten diese Woche				
Notizen & Besonderheiten diese Woche				

Immer morgens nüchtern vor dem Essen messen · gleiche Bedingungen jede Woche. Der Trend über 12 Wochen ist entscheidend.

helfen

Woche 1 mit 12

Woche 8	Woche 12	Zielwert / Hinweis
		Trend erkennen · nicht täglich wägen · wöchentlich reicht < 94 cm ist Ziel · > 102 cm = metabolisches Risiko Für Taille/Hüfte-Verhältnis berechnen < 0,90 für Männer · Berechnung: Taille ÷ Hüfte Aufbau-Kontrolle Muskelaufbau an Armen messen Beinentwicklung Wird 2× pro Woche im Huberman- Plan trainiert
		Ziel: 15–18 % (athletisch) · aktuell ca. schätzen oder DEXA 0 < 10 (Körperwaage mit BIA- Messung) · wichtiger als BMI Weniger aussagekräftig als Taillenumfang — nur als
		Baseline heute setzen · progressive Verbesserung Wichtigster Oberkörper-Krafttest Core-Stabilität und Rumpfkraft Sinkt mit besserem Fitnesslevel — messbar verbessert Ziel: unter 60 bpm · Ausdauer- Indikator Höher = bessere Erholung · Garmin · WHOOP · Oura
		Trend über 12 Wochen ist das Ziel Ziel: 7,5–9 Stunden konstant Testosteron und Schlaf beeinflussen direkt Supplements und Schlaf haben messbaren Effekt Ziel: 5–6 Einheiten pro Woche Ziel: 150–200 Minuten pro Woche Was war anders · Stress · Krankheit · Urlaub
n ist entscheidend — nicht der Einzelwert.		

Arzt-Gesprächsleitfaden — Welche Marker aktiv einfor

Viele der wichtigsten Marker sind NICHT im Standard-Blutbild enthalten — explizit anfragen und g

Marker / Test	Was genau anfragen & warum	Im Standard?
Hormone — NICHT im Standard-Blutbild · explizit bestellen		
Testosteron gesamt + frei + SHBG	'Ich möchte mein Hormonstatus prüfen lassen. Bitte Testosteron gesamt, freies Testosteron und SHBG	Nein
Östradiol (E2)	'Bitte Östradiol mitbestellen — relevant bei erhöhtem Körpergewicht und als Gegenspieler zu Testosteron'	Nein
LH (Luteinisierendes Hormon)	'Zur Differenzialdiagnose bitte auch LH bestellen — zeigt ob Hoden oder Hypophyse das Problem ist'	Nein
DHEA-S	'DHEA-Sulfat als Anti-Aging-Marker bitte ergänzen — Rückgang mit Alter ab 30 messbar'	Nein
TSH + fT3 + fT4 (vollständig)	'Vollständiges Schilddrüsenprofil bitte — TSH alleine ist nicht aussagekräftig genug'	TSH ja · fT3/fT4 extra
Metabolismus — teilweise im Standard · präzisieren		
Nüchterninsulin	'Bitte Nüchterninsulin zusätzlich zur Glukose bestellen — ist der bessere und frühzeitigere Insulinresistenz-	Nein
HbA1c	'HbA1c als 3-Monats-Blutzucker-Marker bitte ergänzen — Standard zeigt nur Tageswert'	Manchmal
ApoB	'ApoB ist ein genauere Herzrisiko-Marker als LDL — bitte bestellen'	Nein
Nüchternglukose + Lipidprofil komplet	'Vollständiges Lipidprofil mit HDL · LDL · Triglyzeriden · nüchtern bitte'	Ja
Nährstoffe — fast nie im Standard-Blutbild · selbst zahlen		
Vitamin D (25-OH-D3)	'Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen — 25-Hydroxyvitamin D3 als Langzeit-Marker'	Manchmal
Omega-3-Index (EPA+DHA in RBC)	'Omega-3-Index im Blut — EPA und DHA in roten Blutzellen · Speziallabor erforderlich'	Nein
Magnesium in Erythrozyten (RBC-Mg)	'Magnesium in Erythrozyten bitte — Serum-Magnesium ist nicht aussagekräftig genug'	Nein
Ferritin + Transferrinsättigung	'Ferritin als Eisenspeicher bitte mitbestellen — Hämoglobin alleine reicht nicht'	Nein
Zink (Serum)	'Zinkstatus im Serum bitte — direkter Einfluss auf Testosteron-Synthese'	Nein
Vitamin B12 + Folat	'B12 und Folsäure zusammen bitte — wichtig für Nerven · DNA · Energie'	Manchmal
Magnesium RBC (Erythrozyten)	'Magnesium in den roten Blutzellen — nicht Serum!'	Nein
Entzündung & Longevity — neuere Marker		
hs-CRP (hochsensitives CRP)	'Bitte hochsensitives CRP — hs-CRP — nicht normales CRP. Der Unterschied ist entscheidend'	Normales CRP ja · hs extra
Homocystein	'Homocystein als Herzrisiko- und Kognitionsmarker bitte bestellen'	Nein
IGF-1	'IGF-1 als Wachstumshormon-Spiegel-Marker bitte mitbestellen'	Nein
Gesprächs-Formulierungen — direkt so beim Arzt verwenden		
Einstiegssatz	'Ich beschäftige mich intensiv mit präventiver Gesundheit und möchte ein erweitertes Blutbild.	—
Wenn abgelehnt	'Ich zahle gerne selbst als Individuelle Gesundheitsleistung — bitte stellen Sie mir die	—
Online-Alternative	cerascreen.de · mybetter.life · medichecks.com — komplette Bluttests ohne Arzt · Blut selbst entnehmen	—
Speziallabor	Labor Berlin MVZ · Synlab · Limbach Gruppe — für spezielle Marker wie RBC-Magnesium · IGF-1 ·	—

Gesamtkosten erweitertes Blutbild beim ersten Mal: ca. 200–400 € (einmalig als IGeL). Danach nur relevante Marker alle 6–12 Monate wie

rdern ggf. selbst zahlen		
Kosten ~	Beste Bezugsquelle	Bestellt
30–50 €	Hausarzt oder Urologe	
20–30 €	Hausarzt · Labor Berlin	
15–25 €	Hausarzt	
20–30 €	Hausarzt	
15–25 €	Hausarzt	
15–20 €	Hausarzt · cerascreen.de	
10–15 €	Hausarzt	
20–30 €	Hausarzt	
Im Standard	Hausarzt	
20–30 €	Hausarzt · cerascreen.de	
50–80 €	OmegaQuant.com · cerascreen.de	
25–40 €	Speziallabor · mycrolab.de	
10–15 €	Hausarzt	
15–20 €	Hausarzt	
15–25 €	Hausarzt	
25–40 €	mycrolab.de · Speziallabor	
10–20 €	Hausarzt	
15–25 €	Hausarzt	
25–40 €	Endokrinologe · Speziallabor	
—	Direkt so formulieren	
—	IGeL-Leistung	
150–300 €	cerascreen.de (DE)	
Je nach Marker	Hausarzt Überweisung	

Wiederholen. cerascreen.de für Online-Tests ohne Arzt.

Supplement-Kosten-Tracker — Monatliche Ausgabe

Tatsächliche Kosten eintragen · Optimierungspotenzial erkennen · Budget planen

Supplement	Tier	Monat 1	Monat 2	Monat 3
Tier 1 — Fundamental (Pflicht-Investments)				
Omega-3 (EPA/DHA)	● Tier 1			
Vitamin D3 + K2	● Tier 1			
Magnesium (Bisglycinat/Threonat)	● Tier 1			
Kreatin Monohydrat (Creapure)	● Tier 1			
Tier 2 — Empfohlen				
Apigenin	● Tier 2			
Sulforaphan / Brokkoli-Extrakt	● Tier 2			
Multivitamin	● Tier 2			
Tier 3 — Performance & Anti-Aging				
Alpha-GPC	● Tier 3			
L-Tyrosin	● Tier 3			
L-Theanin	● Tier 3			
NMN / NR (NAD+-Precursor)	● Tier 3			
Tongkat Ali	● Tier 3			
Monats-Gesamtkosten (Summe eintragen)				
Ziel-Budget pro Monat (eintragen)			Richtwert: Tier 1 = 38–67 € · Tier 1+2 = 80–100 €	
Spar-Tipps — wie du Kosten ohne Qualitätsverlust reduzierst				
Omega-3 als Flüssigkeit kaufen	Carlson Labs Lemon Fish Oil (500 ml)			
Kreatin immer als Pulver	Pulver ist 3–5x günstiger als Kapseln			
Großpackungen kaufen	3-Monats-Vorrat spart 20–25%			
iHerb-Abo-Rabatt nutzen	Subscribe & Save auf iHerb.de spart 5–10%			
Tier 2+3 erst nach Blutbild	Kein Geld für Supplemente			
Sulforaphan selbst anbauen	Brokkolisprossen (Samen ~5 €) =			
Supplements sind Investments in deine Gesundheit — kein Luxus. Tier 1 hat den besten ROI. Qualität vor Preis —				

nen

Monat 6

--	--	--

20 € · Komplett = 165–260 €

keine billigen No-Name-Produkte.

Jahreskalender — Blutbilder, Tests & Ges

Wann welche Tests fällig sind · Erinnerungen setzen · Forts

Monat	Blutbild-Panel	Sport-Meilenstein	Körper-Messung
Monat 1 (Jetzt — Start)	Vollständiges Panel — ALLE 28 Marker · Basis-	Baseline: Max Liegestütze · Klimmzüge	Gewicht · Taillen- und Hüftumfang · alle Maße
Monat 2	—	7-Tage-Split etabliert · HIIT eingeführt	Wöchentliches Gewicht + Taille
Monat 3 (8-Wochen-Check)	Hormon-Check: Testosteron + SHBG + E2	Performance-Test: Liegestütze · Klimmzüge	Vollständige Maße (alle Umfänge)
Monat 4	—	Progressive Überladung 10 % mehr als Monat 1	Wöchentliches Gewicht + Taille
Monat 5	—	Zone-2 auf 200 Min/ Woche gesteigert	Wöchentliches Gewicht + Taille
Monat 6 (Halbjahres-Check)	Omega-3-Index · Testosteron · HbA1c ·	Performance-Test: Vergleich Monat 1 vs. 6	Vollständige Maße · Körperfett-Schätzung
Monat 7	—	Neues Trainingsziel setzen (z.B. Wettkampf ·	Wöchentliches Gewicht + Taille
Monat 8	—	Variation einbauen: neuer Sport · andere	Wöchentliches Gewicht + Taille
Monat 9 (9-Monats-Check)	Testosteron · Nüchterninsulin ·	Performance-Test: Vergleich Monat 1 · 3 · 6	Vollständige Maße · Fotos (Fortschritt)
Monat 10	—	Wintertraining planen · Indoor-Alternativen	Wöchentliches Gewicht + Taille
Monat 11	—	Jahrestraining-Rückblick planen	Wöchentliches Gewicht + Taille
Monat 12 (Jahres-Check)	Vollständiges Panel — alle 28 Marker ·	Jahres-Performance- Vergleich · Fotos · alle	Vollständige Maße · Jahresvergleich

Wiederkehrende Jahres-Erinnerungen — in Kalender eintragen

Januar	D3-Dosis erhöhen (Wintermonate ·
März/April	D3-Dosis anpassen (Frühling · mehr
Juni	Halbjahres-Blutbild · Omega-3-Index messen
September	Herbst-Anpassung · D3 wieder erhöhen ·
Dezember	Jahres-Blutbild · vollständiges Panel
Immer sofort	Bei Müdigkeit · Leistungseinbruch ·

Blutbild-Termine in Apple-Kalender oder Erinnerungen eintragen. Richtwert: 3 vollständige Panels pro Jahr +

Wundheits-Check-ins

Schritt dokumentieren

Schritt dokumentieren

Supplement-Check	Besonderheit	Status
Tier 1 starten: Omega-3 · D3+K2 · Magnesium	Arzt-Gespräch-Blatt mitnehmen · IGeL-	
Tier 1 konsequent · Timing optimiert		
Tier 1 prüfen · Tier 2 einführen (Apigenin +	Supplement-Wirkung beurteilen · Dosierung	
Tier 2 fest integriert · Multivitamin ergänzt		
Tier 3 optional: Alpha-GPC + L-Tyrosin		
Stack auf Basis Blutbild optimieren · Kosten	Halbzeit-Bilanz · 12-Wochen-Plan Monat 4–6	
Stack stabil · keine neuen Änderungen		
NMN evaluieren wenn 35+		
Stack nach 9 Monaten Erfahrung final justieren	Saisonale Anpassung (Herbst/Winter: mehr	
D3 auf 6.000–8.000 IU erhöhen		
Supplement-Vorrat für Jahreswechsel auffüllen		
Nächstes Jahresprogramm planen	Jahresbilanz · Nächste Ziele setzen · Stolz sein	

2 Zwischen-Checks = ca. 5 Arzttermine/Jahr für optimale Steuerung.

Fortschritts-Foto-Protokoll — Dokumentation

Fotos sind das ehrlichste Feedback · Gleiche Bedingungen jedes Mal

Anleitung — wie Fortschrittsfotos richtig gemacht werden

Zeitpunkt	Morgens nüchtern · vor dem Frühstück · nach dem Toilettengang	gleiche Tageszeit jedes Mal
Beleuchtung	Immer gleiche Lichtquelle · natürliches Licht (Fenster) oder	kein Direktblitz · kein Gegenlicht
Abstand & Winkel	Immer gleicher Abstand zur Kamera · gleicher Hintergrund (neutrale Wand)	Kamera auf Hüfthöhe oder etwas tiefer stellen
Kleidung	Immer gleiche Unterwäsche oder enge Shorts · kein Shirt	Bauch und Taille müssen sichtbar sein
Haltung	Aufrecht stehen · Schultern zurück · Arme leicht vom Körper	natürlich · nicht aufpumpen · nicht einziehen
Speicherung	Fotos im gleichen Ordner speichern · Datum im Dateinamen	z.B. 'Fortschritt_2026-04-19_frontal'

Fototermin	Datum	Frontal ✓
Woche 1 — Ausgangsbasis (HEUTE)		
Woche 4 — Erster Zwischencheck		
Woche 8 — 2-Monats-Check		
Woche 12 — 3-Monats-Abschluss		
Monat 6 — Halbjahres-Bilanz		
Monat 9 — 9-Monats-Check		
Monat 12 — Jahres-Abschluss		

So vergleichst du deine Fotos richtig

Nebeneinander legen	Frontal Woche 1 neben Frontal Woche 12 · gleiche Größe · gleicher
Was du beobachten sollst	Taillenbereich · Schultern · Brustmuskel · Körperhaltung
Fotos nicht überbearbeiten	Kein Filter · kein Beleuchtungs-Tuning · ehrlich bleiben
Mit Zahlen kombinieren	Fotos immer zusammen mit Taillenmaß und Gewicht vom gleichen
Bei keinem sichtbaren Fortschritt	Blutbild prüfen · Testosteron + Insulin · Schlafqualität · Kalorienaufnahme

Fortschrittsfotos sind das ehrlichste Feedback-Tool — ehrlicher als die Waage. Der Körper verändert sich of

Grundregeln für den Vergleich

Seite ✓	Rücken ✓	Notizen & Beobachtungen
		<i>Pflicht · egal wie du dich fühlst</i>
		<i>Erste sichtbare Veränderungen</i>
		<i>Deutliche Veränderungen</i>
		<i>Vergleich mit Woche 1 ·</i>
		<i>Transformations-Vergleich</i>
		<i>Langzeit-Entwicklung</i>
		<i>Jahres-Transformation ·</i>

...t bevor die Zahl auf der Waage es zeigt (Muskelmasse vs. Fett).

Stress & Mentales Protokoll

Cortisol-Kontrolle · Dopamin-Management

Tool / Methode	Huberman-Protokoll
Akut-Stress-Management — sofortige Wirkung in Sekunden	
Physiologischer Seufzer	2× kurz durch die Nase einatmen (doppelter Atemzug) → 1× lang durch den Mund ausatmen
Box-Breathing (4-4-4-4)	4 Sek einatmen → 4 Sek halten → 4 Sek ausatmen → 4 Sek halten · 5 Runden
Kaltes Wasser (Gesicht/Nacken)	Kaltes Wasser ins Gesicht oder Nacken · Tauchreflex aktiviert Parasympathikus
NSDR & Erholung — tägliche Recharge-Praxis	
NSDR (Non-Sleep Deep Rest)	10–20 Min täglich · nach dem Aufwachen oder nach dem Mittagessen · YouTube: 'Huberman Guided Session 20–30 Min · Bewusstsein erhalten bei vollständiger Entspannung ·
Yoga Nidra (geführt)	Huberman empfiehlt 10–20 Min Pause ohne Input nach intensiver kognitiver Arbeit
Mittagspause ohne Bildschirm	
Cortisol-Regulierung — den Tag richtig steuern	
Morgendliches Sonnenlicht	Innerhalb 30–60 Min nach dem Aufwachen · 5–10 Min draußen · kein Sonnenbrand nötig
Koffein-Timing (Anti-Crash)	Koffein erst 90–120 Min nach Aufwachen → Adenosin zuerst clearn · Stopp 14:00 Uhr
Training zur richtigen Zeit	Training zwischen 07:00–09:00 Uhr bevorzugt · Cortisol natural hoch · Performance ↑
Kein intensives Training nach 18 Uhr	Intensives Training spät abends erhöht Cortisol und Adrenalin · Schlaf wird schlechter
Dopamin-Management — nachhaltige Motivation	
Keine Belohnung vor der Aufgabe	Huberman: Kein Kaffee · Musik · Podcast als Belohnung vor der Aufgabe verwenden
Kälteexposition für Dopamin	Kaltes Wasser oder Cold Plunge: Dopamin ↑ um 250 % (Studie Søberg 2021) · hält 2–3
Aufgaben-Fokus ohne Unterbrechung	90-Minuten-Fokus-Blöcke · kein Handy · kein Social Media · dann Pause
Kreatin für kognitive Energie	5 g täglich auch für Gehirn-Performance · nicht nur für Muskeln
Fokus-Protokoll — maximale kognitive Performance	
Alpha-GPC vor kognitiver Arbeit	300 mg Alpha-GPC · 30 Min vor intensiver Denkarbeit · max. 4×/Woche
L-Tyrosin für Dopamin-Support	500 mg L-Tyrosin vor herausfordernden Aufgaben oder Training · situativ
Licht & Temperatur für Fokus	Helles Licht (Schreibtischlampe) + leicht kühle Raumtemperatur (19–21°C) für Arbeit
Keine Ablenkungen in Fokus-Phase	Handy in anderen Raum · kein Social Media · kein E-Mail-Check während 90-Min-Block
Soziale Verbindung & Mentale Gesundheit	
Soziale Kontakte priorisieren	Huberman: Oxytocin durch Augenkontakt und echte Verbindung · nicht durch Social Media
Natur und Draußen-Zeit	Täglicher Spaziergang draußen · Augenbewegungen in der Weite →
Dankbarkeit & positive Reflexion	Abendliche Reflexion auf 3 gute Dinge des Tages · kurz und konkret
Warnsignale — wann das Stressprotokoll versagt hat	

Chronische Müdigkeit >2 Wochen	Blutbild: Cortisol-Tagesrhythmus testen · Schilddrüse · Testosteron
Motivationsverlust & Anhedonie	Dopamin-Reset: 2 Wochen ohne Koffein · Social Media Pause · mehr Kältebad
Schlechter Schlaf >5 Nächte	Schlaf-Protokoll konsequent umsetzen · Koffein-Stopp vorziehen auf 12 Uhr
Leistungsabfall im Training	HRV tracken · Ruhetag einlegen · Protein erhöhen · Schlaf priorisieren
Tägliche Mentale Checkliste — 3 Min morgens & abends	
Morgens: 3 Prioritäten des Tages festlegen	Fokus auf das Wichtigste · schriftlich
Morgens: Sonnenlicht geholt (✓/—)	Circadianer Anker · Cortisol korrekt
Mittag: NSDR 10–20 Min (✓/—)	Dopamin-Recharge · Konzentration für Nachmittag
Abend: Was lief heute gut? (1 Satz)	Dopamin-System positiv kalibrieren
Abend: Was verbessere ich morgen	Wachstumsorientierung · kein Grübeln
Abend: Stresslevel heute (1–10)	Trend erkennen · Muster identifizieren
<i>Stress ist nicht das Problem — fehlende Erholung ist das Problem. Huberman: 'Stress itse</i>	

oll — Huberman & Rhonda Patrick

ement · NSDR · Mentale Erholung · Fokus-Protokolle

Rhonda Patrick-Protokoll	Wirkung & Wissenschaft	Täglich?
Nicht spezifisch empfohlen — aber wissenschaftlich gut belegt	CO ₂ ↓ in Sekunden · Aktivierung Parasympathikus · Herzfrequenz sinkt	Bei Bedarf
Nicht spezifisch erwähnt — klassische Technik	Cortisol ↓ · HRV ↑ · Fokus ↑ · ideal vor Präsentationen oder stressigen	Bei Bedarf
Nicht spezifisch erwähnt	Trigeminusnerv stimuliert → sofortige Herzfrequenzreduktion · 30-	Bei Bedarf
Kein aktives NSDR-Protokoll — Fokus auf Schlaf und Sauna	Dopamin ↑ um bis zu 65 % (PET-Studie Kjaer 2002) · Cortisol ↓ ·	Täglich
Nicht spezifisch verwendet	Gleiche Effekte wie NSDR · Gehirn in Theta-Wellen-Zustand · tiefe Erholung	Optional
Nicht spezifisch erwähnt	Konsolidierung von Lerninhalten · Cortisol-Reset · Nachmittagsleistung	Täglich
Frühe Lichtexposition täglich · gleiche Empfehlung	Cortisol-Puls richtig setzen → Energie tagsüber ↑ · Melatonin abends ↑ ·	Täglich
Gleiche Regel · Kaffee gerne · aber kein Koffein nach 14 Uhr	Natürlicher Cortisol-Peak wird nicht gestört · kein künstlicher Energie-	Täglich
Flexible Trainingszeit · post-workout Sauna	Cortisol ist morgens natürlich erhöht → bessere Kraftleistung ·	Täglich
Gleiche Empfehlung — Sauna lieber als intensives Training abends	Cortisol-Peak abends verhindert Melatonin-Ausschüttung → Schlaf	Täglich
Nicht spezifisch — Fokus auf Ernährung und körperliche Gesundheit	Dopamin-System durch häufige Belohnungen desensibilisiert →	Täglich
Sauna + Kältebad kombiniert für maximalen Effekt	Nachhaltigster natürlicher Dopamin-Boost ohne Absturz danach ·	2–3×/Woche
Nicht spezifisch — Fokus auf biologische Gesundheit	Dopamin-Fokus-System braucht Anlaufzeit (erste 5–10 Min schwer) ·	Täglich
5–10 g täglich · morgens in Kaffee	ATP-Produktion im Gehirn ↑ · Arbeitsgedächtnis ↑ · mentale	Täglich
Nicht spezifisch verwendet	Acetylcholin ↑ → Lerngeschwindigkeit ↑ ·	4×/Woche max.
Nicht spezifisch	Dopamin-Vorstufe · Motivation ↑ · Stressresistenz ↑ · besonders bei	Situativ
Gleiche Grundprinzipien · Tageslicht bevorzugen	Alertness ↑ durch Licht · Cortisol leicht erhöht bei Kälte → Fokus ↑	Täglich
Nicht spezifisch	Jede Unterbrechung kostet 15–20 Min Anlaufzeit zurück in den Fokus	Täglich
Nicht spezifisch — Fokus auf biologische Protokolle	Oxytocin ↑ · Cortisol ↓ · Lebenserwartung ↑ durch starke	Täglich
Bewegung in der Natur bevorzugt	Panorama-Vision senkt Amygdala-Aktivierung · Adrenalin ↓ · mentale	Täglich
Nicht spezifisch erwähnt	Dopamin-System positiv kalibrieren · Schlafen mit positivem	Täglich

Biomarker-Check: Ferritin · Vitamin D · Omega-3-Index	Oft: Nährstoffmangel · Übertraining · chronischer Schlafmangel ·	Bei Auftreten
Omega-3 hochdosieren · Vitamin D prüfen · Schlaf optimieren	Dopamin-System erschöpft durch chronischen Stress oder zu viele	Bei Auftreten
Magnesium erhöhen · Sauna abends einführen · Licht komplett ausschalten	Häufigste Ursachen: Koffein zu spät · Licht abends · zu spätes Essen · Stress	Bei Auftreten
Sauna-Frequenz reduzieren · Kreatin sicherstellen · Ernährung prüfen	Oft Zeichen von Übertraining · unzureichender Erholung · oder	Bei Auftreten
If is not the enemy. Lack of recovery is the enemy.' NSDR-Videos kostenlos: YouTube → 'Huberman NSDR'		