

## Python #56

Одним із важливих завдань є надання можливості користувачу модифікувати його персональні дані. Для цього в його профілі необхідно додати таку можливість

 [Home](#) [About](#) [Contact](#) [Projects](#) [log In](#) [Registration](#)



**Volodymyr None**  
Age : None

[✎ Edit](#)

Information

|         |                 |         |      |
|---------|-----------------|---------|------|
| Email : | Skool@gmail.com | Phone : | None |
|---------|-----------------|---------|------|

Після натиснення на дану кнопку має відбуватися перекидання на сторінку з можливістю редагування даних. В якій ми можемо змінити персональні дані даного користувача.

 [Home](#) [About](#) [Contact](#) [Projects](#)

**Name :**

**Last Name :**

**Age :**

**Tell :**

Дані до:

|        |           |                 |                                      |        |        |        |
|--------|-----------|-----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Філ... | Фільтр    | Фільтр          | Фільтр                               | Фільтр | Філ... | Філ... |
| 2      | Volodymyr | Skool@gmail.com | pbkdf2:sha256:260000\$Y9iTeonGvt2... | NULL   | 25     | NULL   |

Дані після:

|   | id     | name      | email           | password                             | lastName | age    | tell          |
|---|--------|-----------|-----------------|--------------------------------------|----------|--------|---------------|
|   | Філ... | Фільтр    | Фільтр          | Фільтр                               | Фільтр   | Філ... | Фільтр        |
| 1 | 2      | Volodymyr | Skool@gmail.com | pbkdf2:sha256:260000\$Y9iTeonGvt2... | Skool    | 20     | +380123456789 |

Для цього на стороні сервера була створена функція яка приймає дані з Web-сторінки опрацьовує їх та відправляє на зміну.

```
@app.route("/edit_profile", methods=["POST", "GET"])
@login_required
def edit_profile():
    db = get_db()
    dbase = FDataBase(db)
    if request.method == "POST":
        res = dbase.updatedUser(
            current_user.get_id(),
            request.form["Name"],
            request.form["LastName"],
            request.form["Age"],
            request.form["Tell"],
        )
        pass
    return render_template("edit_profile.html", name=current_user)
```

Для зміни даних використовується команда бази даних **UPADTE**

```
UPDATE table
SET column_1 = new_value_1,
    column_2 = new_value_2
WHERE
    search_condition
ORDER column_or_expression
LIMIT row_count OFFSET offset;
```

Синтаксис:

Спочатку вкажіть **table**, яку потрібно оновити

По-друге, установіть нове значення для кожного стовпця який необхідно змінити в таблиці після **SET**.

По-третє, вкажіть рядки для оновлення за допомогою умови в WHERE. **WHERE** необов'язкове. Якщо його пропустити, **UPDATE** оновить дані в усіх рядках таблиці.

Нарешті, скористайтесь пропозиціями **ORDER BY** і **LIMIT** в **UPDATE** операторі, щоб вказати кількість рядків для оновлення.

Функція зміни даних в таблиці:

```
def updatedUser(self, user_id, name, lastName, age, tell):
    print(user_id, name)
    try:
        # You, now * Uncommitted changes
        self.__cur.execute(
            "UPDATE users SET name = '{1}', lastname = '{2}', age = {3}, tell = '{4}' WHERE id = {0}".format(
                user_id, name, lastName, age, tell
            )
        )
        self.__db.commit()

    except sqlite3.Error as e:
        print("Error UPDATE data " + str(e))

    return False
```

## Завдання 1.

Додати даний функціонал до розробленого вами сайту на передніх заняттях.

## Завдання 2.

Зберегти зміни на git.